

釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和4年7月前半

釧路地方気象台
令和4年7月19日

気象概況

7月1日から15日は、気圧の谷やオホーツク海高気圧の影響により曇りや雨の日が多かったが、温かく湿った空気が流れ込み気温が高い日もあった。

上旬の平均気温は、おおむね平年より「高い」となり、釧路・十勝地方では平年より「かなり高い」地点もあった。

上旬の降水量は、おおむね「平年並」で、平年より「多い」または「少ない」地点もあった。

上旬の日照時間は、おおむね「平年並」または平年より「少ない」となった。

上旬

- 1日：高気圧に覆われ、おおむね曇りとなった。
- 2日：気圧の谷の中で、曇りまたは晴れとなった。
- 3日：気圧の谷の中で、晴れまたは曇りで、ところどころで雷を伴う雨となった。
- 4日：上空の寒気の影響で、曇りまたは晴れで、ところどころで雷を伴う激しい雨となった。
- 5日：上空の寒気の影響で、曇りで、ところどころで雷を伴う雨となった。
- 6日：高気圧に覆われ、おおむね曇りとなった。
- 7日：高気圧に覆われ、曇りで、ところどころで雨や霧となった。
- 8日：高気圧に覆われ、曇りで、ところどころで雨や霧となった。
- 9日：高気圧に覆われ、曇りまたは雨となった。
- 10日：気圧の谷の中で、おおむね雨となった。

中旬（15日まで）

- 11日：気圧の谷の中で、曇りまたは雨となった。
- 12日：気圧の谷の中で、曇りで、ところどころで雨や霧となった。
- 13日：気圧の谷の中で、曇りで、ところどころで雨や霧となった。
- 14日：高気圧に覆われ、曇りで、ところどころで雨や霧となった。
- 15日：気圧の谷の中で、曇りまたは雨となった。

【令和4年7月上旬の気象官署の統計値】

(広尾・根室は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差 (°C)	階級区分	旬合計	平年値/比 (%)	階級区分	旬合計	平年値/比 (%)	階級区分
釧路	18.1	14.8 +3.3	かなり高い	33.0	39.6 83	平年並	36.7	42.2 87	平年並
根室	15.1)	13.5 +1.6	高い	21.5)	36.2 59	平年並	27.7)	41.7 66	少ない
帯広	20.7	17.7 +3.0	高い	41.5	32.3 128	多い	28.2	41.6 68	少ない
広尾	18.3)	15.1 +3.2	かなり高い	141.5)	63.0 225	多い	25.5)	35.3 72	平年並

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991～2020 年まで)30 年間の平均値との差(比)を表しています。

注2) 観測値は後日一部修正されることがあります。

注3) 階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から 10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい 23.3%の範囲が「低い」、大きい方から 10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい 23.3%の範囲が「高い」、中央の 33.3%が「平年並」となります。

(「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。)

詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。

<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

注4) 通信障害の影響で一部観測データが欠測となっています。統計値を算出するのに必要なデータに欠測がある場合は、統計値に下記の通り記号が付加されています。

): 統計を行う対象資料が許容範囲で欠けていますが、上位の統計を用いる際は一部の例外を除いて正常値(資料が欠けていない)と同等に扱います(準正常値)。必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なりますが、全体数の80%を基準とします。

]: 統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けています(資料不足値)。値そのものを信用することはできず、通常は上位の統計に用いませんが、極値、合計、度数等の統計ではその値以上(以下)であることが確実である、といった性質を利用して統計に利用できる場合があります。

×: 欠測の場合、または欠測のために合計値や平均値等が求められない場合に表示します。











<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/man/remark.html>

※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。

<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>






令和4年(2022年)

7月1日から10日の天気図（午前9時）



令和4年(2022年)

7月11日から15日の天気図（午前9時）




令和4年（2022年）7月上旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2022年07月01日-2022年07月10日


釧路




根室




帯広




広尾



アメダス旬別値 2022年7月上旬
平均気温(℃)




アメダス旬別値 2022年7月上旬
平均気温平年差(℃)




数字の色と階級区分					
かなり低い	低	平	高	かなり高い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef


アメダス旬別値 2022年7月上旬
降水量(mm)




アメダス旬別値 2022年7月上旬
降水量平年比(%)



アメダス旬別値 2022年7月上旬
日照時間(h)



アメダス旬別値 2022年7月上旬
日照時間平年比(%)



数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬集計値表

2022年7月上旬（1日～10日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	7月10日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	7月10日 最深積雪 (平年差)		
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温 階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均								
根室地方	根室北部	羅臼	15.0]	18.9]	12.2]	27.0]	47.2	0)	×	×	×	×	×	×	×	108	平年並	0	×	
		糸櫛別				43.5							107	平年並						
		標津	14.1)	17.1)	12.2)	38.5]	30.8			+0.1	平年並	-0.8	+1.1	×	73	少ない				
		上標津	17.1	22.3	13.8	42.5	26.9			+1.5	高い	+1.4	+2.3	96	多い	71	少ない			
		中標津	16.8	21.5	13.2	26.0)	30.9	0	×	+1.7	高い	+1.3	+2.0	69	平年並	79	平年並	0	×	
	根室中標津	16.5	21.7	13.0	23.5		0	×	+1.6	高い	+1.6	+2.0	59	平年並		0	×			
	根室中部	別海	16.4	21.3	13.2	29.0	32.1	0	×	+1.5	高い	+1.2	+2.3	78	平年並	83	平年並	0	×	
		根室	15.1)	18.9)	12.0)	21.5)	27.7)	0)	×	+1.6	高い	+1.5	+1.3	59	平年並	66	少ない	0	×	
	根室南部	納沙布	13.8)	17.3)	11.1)	20.0)	43.9			+1.1	高い	+0.8	+1.1	62	平年並	102	平年並			
厚床		15.5)	20.4)	12.6)	29.0)	30.9	0)	×	+1.4	高い	+1.6	+2.0	71	平年並	80	平年並	0	×		
釧路地方	釧路北部	川湯	18.7	24.5	14.7	49.0	48.7	0	×	+3.0	かなり高い	+3.3	+3.4	188	多い	123	多い	0	×	
		弟子屈	17.7	22.9	14.3	40.5	30.4			+2.5	高い	+2.7	+2.9	136	多い	79	平年並			
		阿寒湖畔	18.9	24.5	14.8	74.5	46.8	0	×	+3.0	高い	+3.3	+3.4	217	多い	107	平年並	0	×	
	釧路中部	標茶	17.3)	21.6)	14.3)	23.0)	26.1	0)	×	+1.6	高い	+0.5	+2.7	61	平年並	67	平年並	0	×	
		鶴居	18.2)	22.8)	15.3)	38.5)	20.5	0)	×	+2.2	高い	+1.7	+3.3	94	平年並	54	少ない	0	×	
		中徹別	18.8)	23.6)	15.4)	32.5)	23.4	0)	×	+2.6	高い	+1.8	+3.6	83	平年並	57	少ない	0	×	
		塘路				30.5								84	平年並					
		阿寒				32.5)								82	平年並					
						28.5								66	平年並					
	釧路南東部	榑町	15.6)	18.5)	13.2)	25.5)	34.4			+2.1	かなり高い	+1.3	+2.5	66	平年並	92	平年並			
		太田	16.4)	20.5)	13.6)	27.5)	31.9	0)	×	+1.8	高い	+1.5	+2.4	65	平年並	84	平年並	0	×	
		知方学	16.2)	19.8)	13.6)	27.0)	30.6			+2.6	高い	+3.1	+2.4	70	平年並	77	平年並			
	釧路南西部	鶴丘	17.6	21.2	15.0	40.5		0	×	+2.5	高い	+2.0	+2.9	85	平年並			0	×	
		二俣				58.5)								136	多い					
		白糠	18.0)	21.3)	15.1)	43.5)	29.4	0)	×	+3.3	かなり高い	+2.5	+3.7	105	平年並	74	平年並	0	×	
		釧路	18.1	21.8	15.3	33.0	36.7	0	×	+3.3	かなり高い	+3.6	+3.0	83	平年並	87	平年並	0	×	
						25.0								51	平年並					
	十勝地方	十勝北部	小利別				34.5)								101	平年並				
			陸別	20.3	26.5	16.1	57.0	31.7	0	×	+3.2	かなり高い	+3.6	+3.6	152	多い	73	平年並	0	×
			ぬかびら源泉郷	18.6	24.3	14.9	36.0	41.9	0	×	+2.7	高い	+3.1	+3.6	76	平年並	81	平年並	0	×
			柏倉				36.5]								×	×				
上蝶湾						27.5)								79	平年並					
上士幌			19.4	24.5	15.5	79.0	24.1	0	×	+2.8	高い	+2.6	+3.0	183	多い	62	少ない	0	×	
足寄			20.9	26.1	17.2	17.0	24.1			+3.0	高い	+2.4	+3.8	46	平年並	57	少ない			
新得			20.4	24.2	16.9	25.5	23.1	0	×	+2.8	高い	+1.4	+3.6	57	少ない	55	少ない	0	×	
鹿追			20.3	24.8	16.9	15.5	25.4			+3.1	高い	+2.5	+3.8	40	少ない	62	少ない			
押帯						28.0)								77	平年並					
十勝中部		本別	20.3	25.5	16.2	18.5	27.6	0	×	+2.7	高い	+2.1	+2.9	60	平年並	63	少ない	0	×	
		駒場	19.3)	23.6)	15.7)	21.5)	26.9			+2.2	高い	+0.9	+3.2	64	少ない	63	少ない			
		芽室	20.1)	21.7]	16.3]	38.0]	24.9	0)	×	+2.7	高い	×	×	×	×	60	少ない	0	×	
		帯広	20.7	25.4	16.8	41.5	28.2	0	×	+3.0	高い	+2.2	+3.1	128	多い	68	少ない	0	×	
		池田	19.3)	24.0)	15.9)	23.5)	30.9			+2.6	高い	+1.6	+3.4	72	平年並	67	少ない			
		留真				44.5)								141	多い					
		浦幌	19.7)	24.2)	16.3)	22.5)	35.8	0)	×	+3.3	かなり高い	+3.0	+3.5	69	平年並	80	平年並	0	×	
		帯広泉	19.3	23.6	15.7	41.5		0	×	+2.5	高い	+1.6	+2.9	139	多い		0	×		
		糠内	19.8	24.6	15.8	50.5	32.5			+3.1	かなり高い	+2.1	+3.8	138	多い		76	少ない		
		大津	18.3	21.9	15.9	37.0	29.7			+3.5	かなり高い	+3.8	+3.6	95	平年並	79	平年並			
十勝南部		上札内	18.7	22.6	15.5	47.5	27.6	0	×	+2.6	高い	+1.5	+3.3	113	多い	64	少ない	0	×	
		更別	19.1)	22.7)	16.1)	49.5)	28.3			+2.7	高い	+1.3	+3.5	131	多い	67	少ない			
		大樹	18.7	22.0	15.2	75.5	31.0	0	×	+2.8	かなり高い	+1.7	+2.9	180	多い	76	少ない	0	×	
		広尾	18.3)	21.0)	16.4)	141.5)	25.5)	0)	×	+3.2	かなり高い	+2.6	+3.7	225	多い	72	平年並	0	×	

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「)」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「)」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。