

釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和4年9月前半

釧路地方気象台
令和4年9月16日

気象概況

9月1日から15日は、高気圧に覆われ晴れとなる日が多かった。

上旬の平均気温は、おおむね平年より「高い」となり、一部の地点で「平年並」となった。

上旬の降水量は、おおむね平年より「かなり少ない」となり、川湯・弟子屈・阿寒湖畔・ぬかびら源泉郷で平年より「少ない」となった。

上旬の日照時間は、おおむね平年より「多い」となり、根室・川湯・阿寒湖畔・陸別・本別で平年より「かなり多い」となった。

上旬

- 1日： 気圧の谷の中で、曇りまたは雨で、ところどころで霧となった。
- 2日： 気圧の谷の中で、曇りで、次第に高気圧が張り出し、おおむね晴れとなった。
- 3日： 高気圧に覆われ、曇りまたは晴れとなった。
- 4日： 高気圧に覆われ、曇りのち晴れで、ところどころで霧となった。
- 5日： 低気圧を含む気圧の谷の中で、おおむね曇りで、ところどころで霧や雨となった。
- 6日： 台風第11号の影響により、曇りで、ところどころで雨や霧となった。
- 7日： はじめ台風第11号から変わった温帯低気圧の影響により、曇りまたは雨で、次第に高気圧に覆われ、晴れとなった。
- 8日： 高気圧に覆われ、晴れのち曇りとなった。
- 9日： 気圧の谷の通過により、曇りのち晴れとなった。
- 10日： 高気圧に覆われ、おおむね晴れとなった。

中旬（15日まで）

- 11日： 高気圧に覆われ、晴れで、ところどころで霧となった。
- 12日： 高気圧に覆われ、おおむね曇りで、ところどころで霧となった。
- 13日： 低気圧の影響により、曇りのち晴れで、ところどころで霧や雨となった。
- 14日： 次第に高気圧が張り出し、おおむね晴れで、ところどころで雨となった。
- 15日： 高気圧に覆われ、晴れとなった。

【令和4年9月上旬の気象官署の統計値】

(広尾・根室は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差 (°C)	階級区分	旬合計	平年値/比 (%)	階級区分	旬合計	平年値/比 (%)	階級区分
釧路	19.3	18.1 +1.2	高い	1.0	44.4 2	かなり少ない	60.3	43.4 139	多い
根室	18.7	17.5 +1.2	高い	5.0	40.9 12	かなり少ない	65.9	43.7 151	かなり多い
帯広	20.3	19.0 +1.3	高い	1.5	47.1 3	かなり少ない	59.1	42.5 139	多い
広尾	19.3	18.2 +1.1	高い	2.5	87.2 3	かなり少ない	48.1	40.4 119	多い

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991～2020 年まで)30 年間の平均値との差(比)を表しています。

注2) 観測値は後日一部修正されることがあります。

注3) 階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から 10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい 23.3%の範囲が「低い」、大きい方から 10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい 23.3%の範囲が「高い」、中央の 33.3%が「平年並」となります。
(「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。)

詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。











<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。

<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>






令和4年(2022年)

9月1日から10日の天気図 (午前9時)



令和4年(2022年)

9月11日から15日の天気図（午前9時）




令和4年（2022年）9月上旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2022年09月01日-2022年09月10日


釧路




根室




帯広




広尾



アメダス旬別値 2022年9月上旬 平均気温(℃)




アメダス旬別値 2022年9月上旬 平均気温平年差(℃)




数字の色と階級区分					
かなり低い	低い	平年並	高い	かなり高い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬別値 2022年9月上旬 降水量(mm)




アメダス旬別値 2022年9月上旬 降水量平年比(%)



アメダス旬別値 2022年9月上旬
日照時間(h)

Legend: 10 20 40 60 80 100

地点	日照時間(h)
羅臼	59.6
標津	65.7
中標津	61.5
別海	58.0
根室	65.9
納沙布	66.3
厚床	58.3
神町	57.0
太田	58.7
知方学	59.8
釧路	60.3
白糠	60.0
鶴居	58.6
中畠別	62.0
阿寒湖畔	61.2
川湯	61.8
弟子屈	62.9
上標津	58.6
標茶	55.4
陸別	68.8
足寄	68.0
本別	65.9
ぬかびら源泉郷	68.2
上士幌	62.6
新得	65.5
鹿追	67.3
駒場	66.2
芽室	61.8
帯広	59.1
池田	59.1
糠内	58.6
浦幌	56.7
大津	57.0
上礼	50.6
更別	59.4
大樹	46.8
広尾	48.1



アメダス旬集計値表

2022年9月上旬（1日～10日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値								平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	9月10日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量 (平年比)	日照時間 (平年比)	積雪差 合計 (平年差)	9月10日 最深積雪 (平年差)				
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温 の 階 級 区 分	最高気温 の平均	最低気温 の平均								
根室地方	根室北部	羅臼	18.0	22.6	14.5	14.0	59.6	0	×	+0.4	平年並	+1.5	0.0	15	かなり少ない	159	多い	0	×	
		糸櫛別				12.0								17	かなり少ない					
		標津	18.6	22.6	13.9	8.0	65.7			+0.8	高い	+0.8	-0.3	15	かなり少ない	146	多い			
		上標津	18.3	24.2	12.9	5.0	58.6			+0.5	平年並	+1.7	-0.7	8	かなり少ない	145	多い			
		中標津	18.6	24.4	13.3	7.0	61.5	0	×	+0.9	高い	+2.1	-0.3	14	かなり少ない	149	多い	0	×	
	根室中部	根室中標津	18.2	24.1	12.1	6.5		0	×	+0.3	平年並	+1.5	-1.3	11	かなり少ない		0	×		
		別海	18.6	24.3	13.6	6.5	58.0	0	×	+1.2	高い	+2.1	+0.5	13	かなり少ない	138	多い	0	×	
	根室南部	根室	18.7	22.5	15.9	5.0	65.9	0	×	+1.2	高い	+1.8	+0.9	12	かなり少ない	151	かなり多い	0	×	
		納沙布	18.5	22.5	15.5	5.5	66.3			+1.4	高い	+2.0	+0.9	16	かなり少ない	144	多い			
		厚床	18.1	23.8	12.9	4.5	58.3	0	×	+1.0	高い	+2.4	-0.2	10	かなり少ない	137	多い	0	×	
釧路地方	釧路北部	川湯	17.7	24.3	11.7	8.0	61.8	0	×	+0.8	高い	+2.4	-0.6	19	少ない	159	かなり多い	0	×	
		弟子屈	18.0	24.2	12.3	10.0	62.9			+1.0	高い	+2.9	-0.8	21	少ない	151	多い			
	釧路中部	阿寒湖畔	17.4	23.8	12.0	17.0	61.2	0	×	+1.1	高い	+2.7	0.0	30	少ない	170	かなり多い	0	×	
		標茶	18.3	24.7	12.4	4.5	55.4	0	×	+0.8	高い	+2.2	-0.7	10	かなり少ない	137	多い	0	×	
		鶴居	18.7	25.0	13.5	3.5	58.6	0	×	+0.9	高い	+2.2	0.0	6	かなり少ない	142	多い	0	×	
		中徹別	18.5	25.0	12.6	5.0	62.0	0	×	+0.9	高い	+1.8	-0.3	8	かなり少ない	147	多い	0	×	
		塘路				2.0								4	かなり少ない					
		阿寒				3.0								5	かなり少ない					
	釧路南東部	茶内原野				4.0								8	かなり少ない					
		榑町	18.5	23.1	14.0	3.5	57.0			+1.2	高い	+2.0	+0.2	8	かなり少ない	129	多い			
		太田	18.6	24.2	14.2	5.0	58.7	0	×	+1.3	高い	+2.7	+0.5	10	かなり少ない	137	多い	0	×	
		知方学	17.8	21.7	15.2	2.5	59.8			+1.1	高い	+2.2	+0.8	5	かなり少ない	139	多い			
	釧路南西部	鶴丘	18.4	23.2	14.6	2.0		0	×	+0.5	平年並	+1.3	0.0	3	かなり少ない		0	×		
		二俣				4.0								6	かなり少ない					
		白糠	18.3	23.5	14.0	1.0	60.0	0	×	+1.1	高い	+1.9	+0.6	2	かなり少ない	138	多い	0	×	
		釧路	19.3	23.3	15.6	1.0	60.3	0	×	+1.2	高い	+1.8	+0.6	2	かなり少ない	139	多い	0	×	
十勝地方	十勝北部	三股				9.0								13	かなり少ない					
		小利別				7.5								15	かなり少ない					
		陸別	18.3	25.1	12.2	5.5	68.8	0	×	+0.9	高い	+2.2	-0.6	13	かなり少ない	160	かなり多い	0	×	
		ぬかびら源泉郷	16.3	23.0	11.1	17.0	68.2	0	×	+0.7	高い	+2.0	+0.1	22	少ない	147	多い	0	×	
		柏倉				8.0								14	かなり少ない					
		上蝶湾				2.0								5	かなり少ない					
		上士幌	18.3	24.1	13.2	5.5	62.6	0	×	+0.9	高い	+1.7	0.0	10	かなり少ない	145	多い	0	×	
		足寄	20.0	26.0	14.5	4.5	68.0			+1.6	高い	+2.0	+0.6	10	かなり少ない	147	多い			
		新得	19.3	24.5	14.6	8.5	65.5	0	×	+1.1	高い	+1.5	+0.6	14	かなり少ない	148	多い	0	×	
		鹿追	19.5	24.7	15.2	6.5	67.3			+1.4	高い	+1.9	+1.1	13	かなり少ない	155	多い			
	十勝中部	押帯				2.0								4	かなり少ない					
		本別	19.6	25.8	14.0	1.5	65.9	0	×	+1.1	高い	+1.9	-0.1	4	かなり少ない	149	かなり多い	0	×	
		駒場	19.2	25.0	14.3	2.5	66.2			+1.0	高い	+1.6	+0.6	6	かなり少ない	147	多い			
		芽室	19.3	25.4	14.2	1.0	61.8	0	×	+1.0	高い	+1.9	+0.2	2	かなり少ない	142	多い	0	×	
		帯広	20.3	25.9	15.7	1.5	59.1	0	×	+1.3	高い	+2.0	+0.5	3	かなり少ない	139	多い	0	×	
		池田	19.3	25.7	13.6	1.5	59.1			+1.1	高い	+2.0	-0.3	3	かなり少ない	130	多い			
		留真				3.5								7	かなり少ない					
		浦幌	19.3	25.2	14.8	1.5	56.7	0	×	+0.8	高い	+1.9	+0.2	3	かなり少ない	127	多い	0	×	
		帯広泉	18.7	24.3	13.8	1.0		0	×	+0.3	平年並	+1.1	-0.3	2	かなり少ない		0	×		
		糠内	18.9	25.5	13.2	1.0	58.6			+1.1	高い	+2.0	+0.1	2	かなり少ない	135	多い			
		大津	18.5	23.7	14.3	1.0	57.0			+0.8	高い	+2.2	-0.1	2	かなり少ない	130	多い			
	十勝南部	上札内	17.8	23.4	13.0	1.0	50.6	0	×	+0.7	平年並	+1.4	+0.1	2	かなり少ない	120	多い	0	×	
		更別	18.6	24.3	13.8	1.0	49.4			+0.7	平年並	+1.6	-0.1	2	かなり少ない	117	多い			
		大樹	18.4	23.7	13.1	1.0	46.8	0	×	+0.6	平年並	+1.3	-0.4	2	かなり少ない	114	多い	0	×	
		広尾	19.3	22.9	15.9	2.5	48.1	0	×	+1.1	高い	+1.3	+0.7	3	かなり少ない	119	多い	0	×	

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「f」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「f」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。