

釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和4年10月前半

釧路地方気象台
令和4年10月17日

気象概況

10月1日から15日は、前線や気圧の谷の影響により曇りや雨となる日が多かったが、高気圧に覆われ晴れた日もあった。

上旬の平均気温は、概ね「平年並」となった。

上旬の降水量は、釧路・根室地方では、平年より「多い」または「平年並」、白糠では平年より「かなり多い」となった。十勝地方は平年より「多い」または「かなり多い」となった。

上旬の日照時間は、羅臼で「平年並」の他は、平年より「かなり少ない」または「少ない」となった。

上旬

- 1日：前線の接近に伴い、晴れまたは曇りでところどころで霧となった。
- 2日：高気圧に覆われ、曇りまたは晴れとなった。
- 3日：高気圧に覆われ、概ね曇りとなった。
- 4日：前線の通過に伴い、雨または曇りとなった。
- 5日：気圧の谷の中となり、曇りで、ところどころで雨となった。
- 6日：気圧の谷の中となり、曇りまたは晴れで、ところどころで雨となった。
- 7日：高気圧に覆われ、曇りまたは晴れとなった。
- 8日：気圧の谷の通過に伴い、雨または曇りで、山沿いを中心にとところどころで雪となった。
- 9日：高気圧に覆われ、概ね晴れとなった。
- 10日：前線の通過に伴い、雨または曇りとなった。

中旬（15日まで）

- 11日：気圧の谷の中となり、雨または曇りとなった。
- 12日：高気圧に覆われ、概ね晴れとなった。
- 13日：高気圧に覆われ、晴れまたは曇りとなった。
- 14日：高気圧に覆われ、曇りまたは晴れとなった。
- 15日：気圧の谷の中となり、曇りとなった。

【令和4年10月上旬の気象官署の統計値】

(広尾・根室は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差 (°C)	階級区分	旬合計	平年値/比 (%)	階級区分	旬合計	平年値/比 (%)	階級区分
釧路	13.3	13.1 +0.2	平年並	74.5	46.5 160	多い	34.1	53.5 64	かなり少ない
根室	13.9	13.5 +0.4	高い	65.0	55.8 116	平年並	34.2	51.7 66	かなり少ない
帯広	12.4	12.7 -0.3	平年並	79.5	37.2 214	多い	28.8	50.6 57	かなり少ない
広尾	13.4	13.2 +0.2	平年並	152.0	78.9 193	多い	28.0	49.9 56	かなり少ない

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991～2020 年まで)30 年間の平均値との差(比)を表しています。

注2) 観測値は後日一部修正されることがあります。

注3) 階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から 10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい 23.3%の範囲が「低い」、大きい方から 10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい 23.3%の範囲が「高い」、中央の 33.3%が「平年並」となります。
(「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。)

詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。











<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。

<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>






令和4年(2022年)

10月1日から10日の天気図（午前9時）



令和4年(2022年)

10月11日から15日の天気図（午前9時）




令和4年（2022年）10月上旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2022年10月01日-2022年10月10日


釧路




根室




帯広




広尾



アメダス旬別値 2022年10月上旬 平均気温(℃)




アメダス旬別値 2022年10月上旬 平均気温平年差(℃)




数字の色と階級区分					
かなり低い	低い	平年並	高い	かなり高い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef


アメダス旬別値 2022年10月上旬 降水量(mm)




アメダス旬別値 2022年10月上旬 降水量平年比(%)



アメダス旬別値 2022年10月上旬 日照時間(h)



アメダス旬別値 2022年10月上旬 日照時間平年比(%)



数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬集計値表

2022年10月上旬（1日～10日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	10月10日 最深積雪	気 温 (平 年 差)				降水量 (平年比)		日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	10月10日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	最高気温 の平均	最低気温 の平均								
			階級区分		階級区分					階級区分	階級区分									
根室地方	根室北部	羅臼	12.3	16.5	8.6	130.0	39.5	0	×	0.0	平年並	+0.1	+0.2	152	多い	95	平年並	0	×	
		糸櫛別				103.0)								157	多い					
		標津	13.0	17.0	8.3	54.0	40.8			+0.4	平年並	-0.3	+0.6	98	平年並	83	少ない			
		上標津	11.5	16.2	6.9	66.0	40.1			-0.1	平年並	-0.7	+0.5	128	平年並	83	少ない			
		中標津	12.2	16.5	7.6	69.0	39.0	0	×	+0.3	平年並	-0.8	+1.1	121	多い	80	少ない	0	×	
	根室中標津	11.8	16.4	6.6	79.5		0	×	+0.1	平年並	-0.9	+1.1	134	多い			0	×		
	根室中部	別海	12.3	17.2	7.3	51.0	34.6	0	×	+0.6	高い	-0.3	+1.5	91	平年並	69	かなり少ない	0	×	
		根室	13.9	16.7	11.1	65.0	34.2	0	×	+0.4	高い	+0.2	+0.5	116	平年並	66	かなり少ない	0	×	
	根室南部	納沙布	14.0	16.9	10.6	30.0	32.3			+0.5	高い	+0.2	+0.2	71	平年並	60	かなり少ない			
		厚床	12.2	16.7	7.2	50.0	31.8	0	×	+0.2	平年並	-0.3	+0.5	87	平年並	63	かなり少ない	0	×	
釧路地方	釧路北部	川湯	10.8	15.7	5.3	39.0	38.4	0	×	+0.3	平年並	-0.8	+0.9	88	平年並	89	少ない	0	×	
		弟子屈	11.0	15.4	6.2	54.0	38.0			-0.1	平年並	-0.8	+0.2	116	多い	79	少ない			
	釧路中部	阿寒湖畔	10.0	14.5	4.9	87.5	29.2	0	×	+0.1	平年並	-0.8	+0.3	161	多い	76	少ない	0	×	
		標茶	11.6	16.3	5.9	57.5	34.8	0	×	+0.3	平年並	-1.2	+0.7	133	多い	73	少ない	0	×	
		鶴居	11.9	17.2	6.7	91.5	35.4	0	×	+0.1	平年並	-0.5	+0.7	200	多い	71	少ない	0	×	
		中徹別	11.7	17.4	5.9	84.0	38.0	0	×	+0.4	平年並	-0.6	+0.8	174	多い	74	かなり少ない	0	×	
		塘路				61.5								132	多い					
		阿寒				102.5								199	多い					
	釧路南東部	茶内原野				56.0								96	平年並					
		榑町	13.5	17.0	9.0	47.0	35.7			+1.0	高い	-0.1	+1.5	90	平年並	68	少ない			
		太田	12.4	16.5	7.9	54.5	32.5	0	×	+0.4	平年並	-0.1	+0.5	98	平年並	61	かなり少ない	0	×	
		知方学	12.2	15.0	9.0	56.5	32.4			-0.3	平年並	-0.2	-0.7	114	平年並	61	かなり少ない			
	釧路南西部	鶴丘	12.2	16.3	7.8	109.0		0	×	-0.3	低い	-0.8	-0.1	210	多い			0	×	
		二俣				112.0								216	多い					
		白糠	12.2	16.6	7.4	108.5	35.8	0	×	+0.4	平年並	-0.5	+1.1	241	かなり多い	68	かなり少ない	0	×	
		釧路	13.3	16.9	9.3	74.5	34.1	0	×	+0.2	平年並	-0.1	+0.6	160	多い	64	かなり少ない	0	×	
		三股				100.0								187	多い					
		小利別				70.0								154	多い					
	十勝地方	十勝北部	陸別	11.1)	15.7)	6.7)	49.0	32.8	0	×	+0.7	平年並	-1.2	+2.1	127	多い	67	かなり少ない	0	×
			ぬかびら源泉郷	8.6	14.0	3.8	140.5	39.6	0	0	-0.2	平年並	-1.1	+0.5	259	かなり多い	76	少ない	0	0
柏倉						108.0								256	かなり多い					
上蝶湾						55.0								152	多い					
上士幌			10.6	15.6	5.6	84.5	37.7	0	0	-0.5	平年並	-0.9	-0.4	224	かなり多い	72	かなり少ない	0	0	
足寄			12.0	17.7	7.4	66.0	40.1			+0.4	平年並	-0.4	+1.4	191	多い	80	少ない			
新得			11.3	16.0	6.5	115.5	33.6	0	0	-0.4	平年並	-0.9	-0.3	254	かなり多い	70	かなり少ない	0	0	
鹿追			11.5	16.4	6.2	84.5	38.5			-0.3	平年並	-0.4	-0.8	230	かなり多い	77	少ない			
押帯						71.0								202	多い					
十勝中部			本別	12.0	17.5	7.0	50.0	37.2	0	×	+0.2	平年並	-0.5	+0.5	145	多い	75	少ない	0	×
		駒場	11.3	16.3	5.8	66.0	34.4			-0.4	平年並	-1.2	-0.1	198	多い	65	かなり少ない			
		芽室	11.3	16.4	5.8	104.0	29.9	0	×	-0.5	低い	-1.2	-0.6	248	かなり多い	61	かなり少ない	0	×	
		帯広	12.4	17.2	8.0	79.5	28.8	0	×	-0.3	平年並	-1.0	+0.1	214	多い	57	かなり少ない	0	×	
		池田	12.0	17.2	7.3	66.5	29.8			+0.3	平年並	-0.9	+1.1	175	多い	57	かなり少ない			
		留真				79.5								202	多い					
		浦幌	12.6	17.6	7.9	81.0	33.9	0	×	+0.2	平年並	-0.4	+0.6	186	多い	64	かなり少ない	0	×	
		帯広泉	11.0	16.1	5.6	84.5		0	×	-0.6	低い	-1.3	-0.4	191	多い		0	×		
		糠内	11.2	17.0	5.7	104.0	31.9			0.0	平年並	-1.0	+0.6	235	かなり多い	61	かなり少ない			
		大津	12.7	17.0	8.2	74.5	33.3			+0.4	平年並	-0.3	+0.9	158	多い	63	かなり少ない			
十勝南部		上札内	10.5	14.9	6.0	138.0	24.4	0	×	-0.5	平年並	-1.4	+0.2	246	かなり多い	50	かなり少ない	0	×	
		更別	11.2	15.8	6.6	101.0	27.0			-0.5	平年並	-1.3	-0.2	183	多い	54	かなり少ない			
		大樹	11.7	16.4	6.8	101.0	25.3	0	×	-0.1	平年並	-1.0	+0.6	196	多い	50	かなり少ない	0	×	
		広尾	13.4	17.3	9.3	152.0	28.0	0	×	+0.2	平年並	-0.1	+0.3	193	多い	56	かなり少ない	0	×	

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「f」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「f」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。