

釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和4年10月後半

釧路地方气象台
令和4年11月1日

気象概況

10月16日から31日は、温かい空気の流入により気温の高い日が多かった。低気圧の影響を受ける日もあったが、降水量はおおむね平年並みか平年より少なかった。

中旬の平均気温は、おおむね平年より「高い」で、一部の地点で平年より「かなり高い」となった。

中旬の降水量は、釧路・根室地方ではおおむね平年より「少ない」で、十勝地方ではおおむね「平年並」となった。

中旬の日照時間は、おおむね「平年並」で、一部の地点で平年より「多い」または「少ない」となった。

下旬の平均気温は、おおむね「平年並」となった。

下旬の降水量は、釧路・根室地方ではおおむね「平年並」で、十勝地方ではおおむね平年より「少ない」となった。

下旬の日照時間は、釧路・根室地方ではおおむね「平年並」または平年より「多い」で、十勝地方ではおおむね平年より「かなり多い」となった。

中旬（16日から）

16日：高気圧に覆われ、曇りまたは晴れとなった。

17日：低気圧から延びる前線の通過により、おおむね曇りで、ところどころで雨となった。

18日：気圧の谷の中で、晴れまたは曇りで、ところどころで雨となった。

19日：気圧の谷の中で、晴れまたは曇りとなった。

20日：高気圧に覆われ、晴れとなった。

下旬

21日：高気圧に覆われ、晴れまたは曇りとなった。

22日：低気圧から延びる前線の通過により、晴れまたは曇りで、ところどころで雨となった。

23日：気圧の谷の中で、曇りまたは晴れで、のち雨となった。

24日：気圧の谷の中で、曇りまたは雨となった。

25日：高気圧に覆われ、おおむね晴れとなった。

26日：高気圧に覆われ、おおむね晴れとなった。

27日：高気圧に覆われ、晴れまたは曇りとなった。

28日：気圧の谷の中で、曇りまたは晴れで、ところどころで雨となった。

29日：低気圧の通過により、雨または曇りとなった。

30日：低気圧を含む気圧の谷の中で、晴れまたは曇りで、のち雨となった。

31日：高気圧に覆われ、晴れまたは曇りで、ところどころで雨となった。

【令和4年10月中旬の気象官署の統計値】

(広尾・根室は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差(°C)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分
釧路	12.7	10.9 +1.8	かなり高い	12.5	29.6 42	平年並	57.9	61.5 94	平年並
根室	12.9	11.7 +1.2	高い	3.5	32.5 11	少ない	59.3	56.0 106	平年並
帯広	12.1	10.2 +1.9	高い	10.5	26.0 40	平年並	46.3	58.2 80	少ない
広尾	12.8	11.3 +1.5	高い	9.5	57.2 17	少ない	60.0	57.8 104	平年並

【令和4年10月下旬の気象官署の統計値】

(広尾・根室は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差(°C)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分
釧路	9.2	9.2 0.0	平年並	13.0	36.6 36	平年並	68.0	62.0 110	多い
根室	10.6	9.9 +0.7	高い	66.5	37.8 176	多い	57.7	55.2 105	平年並
帯広	8.2	8.3 -0.1	平年並	3.5	22.4 16	少ない	77.1	58.9 131	かなり多い
広尾	10.2	9.4 +0.8	高い	39.0	58.1 67	平年並	74.4	56.7 131	かなり多い

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991～2020 年まで)30 年間の平均値との差(比)を表しています。

注2) 観測値は後日一部修正されることがあります。

注3) 階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から 10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい 23.3%の範囲が「低い」、大きい方から 10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい 23.3%の範囲が「高い」、中央の 33.3%が「平年並」となります。
(「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。)

詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。











<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。

<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>







令和4年(2022年)

10月16日から25日の天気図（午前9時）




令和4年(2022年)

10月26日から31日の天気図（午前9時）



(根室・広尾は特別地域気象観測所)

釧路




令和4年（2022年）10月下旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2022年10月21日-2022年10月31日


釧路




根室




帯広




広尾



アメダス旬別値 2022年10月中旬 平均気温(℃)




アメダス旬別値 2022年10月中旬 平均気温平年差(℃)




数字の色と階級区分					
かなり低い	低い	平年並	高い	かなり高い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬別値 2022年10月中旬 降水量(mm)




アメダス旬別値 2022年10月中旬 降水量平年比(%)




数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬別値 2022年10月中旬 日照時間(h)




アメダス旬別値 2022年10月中旬 日照時間平年比(%)




数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬別値 2022年10月下旬 平均気温(℃)




アメダス旬別値 2022年10月下旬 平均気温平年差(℃)




数字の色と階級区分					
かなり低い	低い	平年並	高い	かなり高い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬別値 2022年10月下旬 降水量(mm)




アメダス旬別値 2022年10月下旬 降水量平年比(%)




数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬別値 2022年10月下旬 日照時間(h)



アメダス旬別値 2022年10月下旬 日照時間平年比(%)



数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

ア メ ダ ス 旬 集 計 値 表

2022年10月中旬 (11日～20日)

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	10月20日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量 (平年比)		日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	10月20日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	最高気温 の平均	最低気温 の平均							
													階級区分		階級区分				階級区分
根室地方	根室北部	羅臼	11.3	15.3	7.2	15.5	42.3	0	×	+1.4	かなり高い	+1.2	+1.3	28	少ない	93	平年並	0	×
		糸櫛別				7.0								15	少ない				
		標津	11.1	16.3	5.6	8.0	58.9			+0.8	高い	+0.9	+0.7	25	少ない	112	平年並		
		上標津	10.3	16.1	4.5	6.5	52.4			+1.3	高い	+1.5	+1.2	22	少ない	96	平年並		
		中標津	10.4	17.0	4.1	7.0	56.2	0	×	+0.9	高い	+1.7	+0.5	20	少ない	106	平年並	0	×
	根室中標津	10.5)	17.1)	3.3)	6.0)		0	×	+1.3	高い	+1.6	+0.9	17	少ない			0	×	
	根室中部	別海	10.3	17.4	4.1	6.0	52.1	0	×	+0.9	高い	+1.7	+1.3	18	少ない	97	平年並	0	×
		根室	12.9	15.9	9.8	3.5	59.3	0	×	+1.2	高い	+1.1	+1.4	11	少ない	106	平年並	0	×
	根室南部	納沙布	13.0	16.6	9.7	3.5	68.3			+1.3	高い	+1.6	+1.3	13	少ない	119	多い		
厚床	10.9	16.3	4.9	5.0	59.0	0	×	+1.1	高い	+1.0	+1.1	14	少ない	105	平年並	0	×		
釧路地方	釧路北部	川湯	9.0	16.4	2.3	8.5	61.4	0	×	+1.0	高い	+1.9	+1.1	33	少ない	139	多い	0	×
		弟子屈	9.5	15.7	3.7	8.0	52.8			+0.8	高い	+1.5	+0.7	25	少ない	101	平年並		
	釧路中部	阿寒湖畔	8.7	14.9	3.1	12.5	52.4	0	×	+1.3	高い	+1.5	+1.4	36	平年並	124	多い	0	×
		標茶	9.4	16.7	2.9	8.5	45.5	0	×	+0.7	高い	+1.1	+1.1	28	少ない	86	少ない	0	×
		鶴居	10.3	17.3	4.1	8.0	49.0	0	×	+1.1	高い	+1.5	+1.4	23	少ない	88	少ない	0	×
		中徹別	9.9	18.1	3.1	7.5	55.3	0	×	+1.2	高い	+1.8	+1.4	20	少ない	97	平年並	0	×
		塘路				9.0								31	少ない				
	阿寒				9.0								23	平年並					
	釧路南東部	茶内原野				6.0								17	少ない				
		榑町	11.8	16.7	6.4	7.0	56.4			+1.5	高い	+1.2	+1.9	22	少ない	97	平年並		
		太田	11.3	16.6	6.2	8.5	56.4	0	×	+1.3	高い	+1.7	+1.7	24	少ない	96	平年並	0	×
	釧路南西部	知方学	11.9	14.8	8.4	6.5	57.5			+1.2	高い	+1.3	+1.1	20	少ない	96	平年並		
		鶴丘	11.6	16.1	6.2	9.5		0	×	+1.4	高い	+0.9	+1.5	31	平年並		0	×	
		二俣				9.5								22	平年並				
		白糠	11.1	16.6	5.3	11.0	48.9	0	×	+1.7	高い	+1.1	+2.2	30	平年並	82	少ない	0	×
		釧路	12.7	16.7	7.8	12.5	57.9	0	×	+1.8	かなり高い	+1.5	+2.1	42	平年並	94	平年並	0	×
十勝地方	十勝北部	三股				11.0								35	少ない				
		小利別				6.5								31	平年並				
		陸別	9.5)	16.5)	3.2)	10.5)	66.4	0	×	+1.7	高い	+1.6	+1.9	51	平年並	124	多い	0	×
		ぬかびら源泉郷	7.8	14.2	2.1	14.0	55.6	0	0	+1.2	高い	+1.2	+1.3	30	少ない	99	平年並	0	0
		柏倉				8.0								30	少ない				
		上蝶湾				10.5								42	平年並				
		上士幌	10.5	15.4	4.5	8.5	64.3	0	0	+1.8	高い	+1.1	+1.2	35	少ない	112	多い	0	0
		足寄	11.5	18.0	5.9	7.0	60.5			+2.5	高い	+2.0	+3.1	31	平年並	104	平年並		
		新得	11.4	16.0	6.2	6.0	59.5	0	0	+1.9	かなり高い	+1.2	+2.1	18	少ない	110	多い	0	0
		鹿追	11.4	16.1	6.4	3.0	64.0			+1.9	かなり高い	+1.4	+2.0	10	少ない	116	多い		
	十勝中部	押帯				9.0								37	平年並				
		本別	11.1	17.3	5.4	8.5	52.4	0	×	+1.9	高い	+1.3	+2.1	37	平年並	93	平年並	0	×
		駒場	11.1	16.2	5.4	6.5	58.2			+1.9	高い	+0.9	+2.3	28	平年並	97	平年並		
		芽室	11.2	16.8	5.4	7.5	54.0	0	×	+1.9	高い	+1.2	+2.1	28	平年並	94	平年並	0	×
		帯広	12.1	17.6	7.3	10.5	46.3	0	×	+1.9	高い	+1.6	+2.4	40	平年並	80	少ない	0	×
		池田	11.3	17.5	5.5	9.0	52.7			+2.1	かなり高い	+1.5	+2.5	34	少ない	87	少ない		
		留真				9.5								35	平年並				
		浦幌	11.2	17.4	5.9	11.0	55.0	0	×	+1.4	高い	+1.3	+1.9	35	平年並	89	少ない	0	×
		帯広泉	10.3	17.0	4.0	10.5		0	×	+1.5	高い	+1.8	+1.5	44	平年並		-1	×	
		糠内	10.2	17.6	4.5	13.5	54.2			+1.6	高い	+1.6	+2.5	42	平年並	90	少ない		
		大津	11.3	17.4	6.1	13.0	57.1			+1.5	高い	+1.8	+2.1	39	平年並	95	平年並		
	十勝南部	上札内	9.8	15.6	4.7	9.5	60.3	0	×	+1.2	高い	+1.2	+1.8	26	平年並	103	平年並	0	×
		更別	10.4	16.8	5.2	10.0	62.2			+1.1	高い	+1.6	+1.5	29	平年並	103	平年並		
		大樹	10.4	16.8	5.0	8.5	59.4	0	×	+1.1	高い	+1.2	+2.0	21	少ない	103	平年並	0	×
		広尾	12.8	17.5	7.7	9.5	60.0	0	×	+1.5	高い	+1.7	+1.1	17	少ない	104	平年並	0	×

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「)」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「)」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス旬集計値表

2022年10月下旬(21日～31日)

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	10月31日 最深積雪	気 温 (平 年 差)				降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	10月31日 最深積雪 (平年差)
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均	階級区分	階級区分				
根室地方	根室北部	羅臼	8.8	13.3	4.8	44.5	44.6	0	0	+0.5	平年並	+1.2	+0.3	61	平年並	96	平年並	-1	0
		糸櫛別				27.5								42	平年並				
		標津	8.7	13.3	3.4	56.5	54.3			+0.2	平年並	0.0	+0.1	138	多い	105	平年並		
		上標津	7.7	13.1	2.0	12.0	53.2			+0.5	平年並	+0.6	+0.2	27	少ない	101	平年並		
		中標津	7.6	13.9	1.2	39.5	57.0	0	0	-0.2	平年並	+0.7	-0.9	91	平年並	107	平年並	0	0
		根室中標津	6.9	13.7	-0.5	21.0		0	0	-0.6	低い	+0.4	-1.2	60	平年並			0	0
	根室中部	別海	7.6	14.2	0.9	23.5	60.9	0	0	0.0	平年並	+0.6	-0.4	65	平年並	112	多い	0	0
		根室	10.6	13.2	8.2	66.5	57.7	0	0	+0.7	高い	+0.3	+1.4	176	多い	105	平年並	0	0
		納沙布	11.0	13.7	8.3	45.5	62.4			+1.0	高い	+0.6	+1.5	140	多い	109	多い		
根室南部	厚床	8.1	13.4	2.2	25.5	60.8	0	0	0.0	平年並	+0.2	-0.3	56	平年並	110	平年並	0	0	
	釧路北部	川湯	6.4	12.7	-0.1	18.0	40.1	0	0	+0.2	平年並	+0.2	-0.1	49	平年並	90	少ない	-1	0
	釧路中部	弟子屈	7.1	12.7	1.6	19.5	51.2			+0.2	平年並	+0.6	+0.1	47	平年並	102	平年並		
		阿寒湖畔	6.2	11.1	1.3	28.0	43.7	0	0	+0.7	平年並	-0.1	+1.1	57	平年並	100	平年並	-1	0
		標茶	6.8	14.0	-0.5	23.0	60.9	0	0	0.0	平年並	+0.5	-0.7	61	平年並	117	多い	0	0
		鶴居	7.5	14.5	1.2	23.5	57.0	0	0	+0.1	平年並	+0.7	+0.1	55	平年並	103	平年並	0	0
		中徹別	7.3	15.6	0.4	23.0	55.2	0	0	+0.4	平年並	+1.5	+0.3	48	平年並	99	平年並	0	0
		塘路				4.0								11	少ない				
	阿寒				31.0								60	平年並					
釧路南東部	茶内原野				23.0								54	平年並					
	榑町	8.8	13.9	3.3	14.0	66.8			+0.3	平年並	+0.4	+0.5	35	少ない	112	多い			
	太田	8.4	13.7	3.4	10.0	63.8	0	0	+0.2	平年並	+0.8	+0.3	24	少ない	108	多い	0	0	
	知方学	9.2	12.1	6.1	4.5	75.3			+0.3	平年並	+0.4	+0.3	13	少ない	120	かなり多い			
	鶴丘	8.7	13.9	3.4	26.0		0	0	+0.2	平年並	+0.8	+0.2	63	平年並			0	0	
	釧路南西部	二俣				18.5								38	平年並				
白糠		7.9	14.2	1.8	17.0	65.2	0	0	+0.2	平年並	+0.8	+0.3	45	平年並	106	平年並	0	0	
釧路		9.2	14.2	3.9	13.0	68.0	0	0	0.0	平年並	+0.9	-0.3	36	平年並	110	多い	0	0	
十勝地方	十勝北部	三股				6.0								17	かなり少ない				
		小利別				25.5								90	平年並				
		陸別	5.7	12.7	-0.5	10.5	53.4	0	0	-0.1	平年並	+0.1	-0.2	43	平年並	97	平年並	-1	0
		ぬかびら源泉郷	5.2	11.3	-0.1	8.5	59.6	0	0	+0.6	平年並	+0.6	+0.5	16	少ない	112	平年並	-2	0
		柏倉				3.5								11	少ない				
		上蝶湾				11.5								47	平年並				
		上士幌	7.4	13.2	1.8	3.0	73.1	0	0	+0.5	平年並	+1.2	-0.1	12	少ない	126	多い	0	0
		足寄	7.3	15.2	1.3	4.5	71.1			+0.3	平年並	+1.5	+0.3	20	少ない	120	多い		
		新得	8.0	13.9	2.1	3.0	71.3	0	0	+0.3	平年並	+1.4	-0.7	10	かなり少ない	143	かなり多い	0	0
		鹿追	8.0	13.8	2.6	3.5	75.3			+0.4	平年並	+1.5	-0.4	15	少ない	136	かなり多い		
	十勝中部	押帯				4.5								19	少ない				
		本別	7.0	14.6	0.5	4.5	66.7	0	0	-0.3	平年並	+0.9	-1.1	20	少ない	114	多い	0	0
		駒場	7.0	14.0	-0.2	1.0	77.9			-0.4	平年並	+1.0	-2.0	5	かなり少ない	131	かなり多い		
		芽室	7.3	14.1	0.6	4.5	80.2	0	0	-0.1	平年並	+0.9	-1.2	19	少ない	141	かなり多い	0	0
		帯広	8.2	15.3	2.2	3.5	77.1	0	0	-0.1	平年並	+1.6	-1.0	16	少ない	131	かなり多い	0	0
		池田	7.2	15.3	0.9	3.0	78.4			-0.1	平年並	+1.6	-0.5	12	少ない	129	かなり多い		
		留真				8.5								29	平年並				
		浦幌	7.9	15.2	2.2	7.5	72.8	0	0	0.0	平年並	+1.3	0.0	24	平年並	115	多い	0	0
		帯広泉	7.0	14.2	0.3	7.0		0	0	-0.1	平年並	+1.3	-0.6	31	少ない			0	0
		糠内	6.4	15.2	-0.3	3.5	82.0			-0.2	平年並	+1.4	-0.5	13	少ない	139	かなり多い		
		大津	8.3	15.3	2.1	8.0	84.5			+0.4	平年並	+1.8	-0.1	24	少ない	136	かなり多い		
	十勝南部	上札内	7.3	12.9	1.6	16.0	82.1	0	0	+0.6	平年並	+0.7	+0.2	46	平年並	147	かなり多い	0	0
		更別	7.7	14.0	1.8	9.0	85.9			+0.4	平年並	+1.2	-0.2	29	少ない	146	かなり多い		
		大樹	8.0	14.2	1.7	13.0	85.7	0	0	+0.7	平年並	+0.8	+0.4	36	平年並	154	かなり多い	0	0
		広尾	10.2	14.7	5.8	39.0	74.4	0	0	+0.8	高い	+1.0	+0.9	67	平年並	131	かなり多い	0	0

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「f」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「f」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス月集計値表

2022年10月（1日～31日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	10月31日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)	日照時間(平年比)	積雪差 合計 (平年差)	10月31日 最深積雪 (平年差)				
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温 階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均								
根室地方	根室北部	羅臼	10.8	15.0	6.8	190.0	126.4	0	0	+0.7	高い	+0.9	+0.6	89	少ない	94	少ない	-1	0	
		糸櫛別				137.5)								77	少ない					
		標津	10.8	15.5	5.7	118.5	154.0			+0.4	高い	+0.2	+0.5	95	平年並	101	平年並			
		上標津	9.8	15.0	4.4	84.5	145.7			+0.6	平年並	+0.4	+0.7	68	平年並	94	少ない			
		中標津	10.0	15.8	4.2	115.5	152.2	0	0	+0.3	平年並	+0.6	+0.2	86	平年並	99	平年並	0	0	
	根室中標津	9.7)	15.7)	3.1)	106.5)		0	0	+0.3	平年並	+0.4	+0.2	81	平年並			0	0		
	根室中部	別海	10.0	16.2	4.0	80.5	147.6	0	0	+0.5	高い	+0.7	+0.7	64	少ない	93	少ない	0	0	
		根室	12.4	15.2	9.6	135.0	151.2	0	0	+0.8	高い	+0.5	+1.1	107	平年並	93	少ない	0	0	
根室南部		納沙布	12.6	15.7	9.5	79.0	163.0			+0.9	高い	+0.9	+1.1	76	平年並	97	平年並			
	厚床	10.3	15.4	4.7	80.5	151.6	0	0	+0.4	平年並	+0.3	+0.4	59	少ない	93	少ない	0	0		
	釧路地方	釧路北部	川湯	8.7	14.8	2.4	65.5	139.9	0	0	+0.5	高い	+0.4	+0.6	62	少ない	106	平年並	-1	0
弟子屈			9.1	14.5	3.8	81.5	142.0			+0.2	平年並	+0.4	+0.4	68	少ない	94	少ない			
釧路中部			阿寒湖畔	8.2	13.4	3.0	128.0	125.3	0	0	+0.7	高い	+0.2	+0.9	93	平年並	102	平年並	-1	0
			標茶	9.2	15.6	2.7	89.0	141.2	0	0	+0.3	平年並	+0.1	+0.4	80	平年並	93	少ない	0	0
			鶴居	9.8	16.3	3.9	123.0	141.4	0	0	+0.4	平年並	+0.6	+0.7	99	平年並	88	少ない	0	0
		中徹別	9.6	17.0	3.0	114.5	148.5	0	0	+0.7	高い	+1.0	+0.8	86	平年並	90	少ない	0	0	
		塘路				74.5								68	平年並					
阿寒					142.5								102	平年並						
釧路南東部		茶内原野				85.0								63	少ない					
		榑町	11.3	15.8	6.1	68.0	158.9			+0.9	高い	+0.5	+1.3	55	少ない	93	少ない			
		太田	10.6	15.5	5.8	73.0	152.7	0	0	+0.6	高い	+0.8	+0.9	56	少ない	89	少ない	0	0	
		知方学	11.0	13.9	7.8	67.5	165.2			+0.3	平年並	+0.5	+0.3	57	少ない	94	少ない			
		鶴丘	10.8	15.4	5.7	144.5		0	0	+0.5	平年並	+0.3	+0.5	116	平年並			0	0	
釧路南西部		二俣				140.0								97	平年並					
		白糠	10.3	15.8	4.7	136.5	149.9	0	0	+0.8	高い	+0.5	+1.1	114	多い	86	少ない	0	0	
		釧路	11.7	15.9	6.9	100.0	160.0	0	0	+0.7	高い	+0.8	+0.8	89	平年並	90	少ない	0	0	
		十勝地方	十勝北部	三股				117.0							98	平年並				
				小利別				102.0							109	平年並				
陸別	8.5)			14.8)	2.9)	70.0)	152.6	0	0	+0.6	平年並	+0.1	+1.1	84	平年並	97	平年並	-1	0	
ぬかびら源泉郷	7.1			13.1	1.9	163.0	154.8	0	0	+0.5	高い	+0.3	+0.8	106	平年並	96	平年並	-2	0	
柏倉						119.5							122	平年並						
上螺湾						77.0							89	平年並						
上土幌	9.4			14.7	3.9	96.0	175.1	0	0	+0.6	高い	+0.5	+0.2	109	平年並	104	多い	0	0	
足寄	10.2			16.9	4.7	77.5	171.7			+1.1	高い	+1.0	+1.5	97	平年並	103	平年並			
新得	10.1		15.3	4.8	124.5	164.4	0	0	+0.6	高い	+0.6	+0.3	114	平年並	108	多い	-1	0		
鹿追	10.2		15.4	5.0	91.0	177.8			+0.7	高い	+0.9	+0.3	103	平年並	111	多い				
十勝中部	押帯					84.5							101	平年並						
	本別		9.9	16.4	4.2	63.0	156.3	0	0	+0.5	高い	+0.6	+0.5	79	平年並	95	平年並	0	0	
	駒場	9.7	15.5	3.6	73.5	170.5			+0.3	平年並	+0.3	+0.1	95	平年並	99	平年並				
	芽室	9.8	15.7	3.8	116.0	164.1	0	0	+0.4	平年並	+0.3	+0.1	129	多い	101	平年並	0	0		
	帯広	10.8	16.6	5.7	93.5	152.2	0	0	+0.5	高い	+0.7	+0.4	109	平年並	91	少ない	0	0		
	池田	10.1	16.6	4.4	78.5	160.9			+0.8	高い	+0.8	+1.0	88	平年並	93	少ない				
	留真				97.5							102	平年並							
	浦幌	10.5	16.7	5.2	99.5	161.7	0	0	+0.5	高い	+0.7	+0.8	93	平年並	91	少ない	0	0		
十勝南部	帯広泉	9.4	15.7	3.2	102.0		0	0	+0.3	平年並	+0.6	+0.2	110	平年並			-2	0		
	糠内	9.2	16.5	3.2	121.0	168.1			+0.5	高い	+0.6	+0.9	117	平年並						
	大津	10.7	16.5	5.3	95.5	174.9			+0.8	高い	+1.1	+0.8	83	平年並	100	平年並				
	上札内	9.1	14.4	4.0	163.5	166.8	0	0	+0.4	高い	+0.2	+0.7	128	多い	102	平年並	-1	0		
	更別	9.7	15.5	4.4	120.0	175.1			+0.4	平年並	+0.5	+0.3	101	平年並	104	多い				
	大樹	9.9	15.8	4.4	122.5	170.4	0	0	+0.5	高い	+0.4	+1.0	95	平年並	105	平年並	0	0		
	広尾	12.0	16.4	7.5	200.5	162.4	0	0	+0.7	高い	+0.9	+0.7	103	平年並	99	平年並	0	0		