

釧路・根室・十勝地方  
農業気象情報  
令和5年3月

釧路地方气象台  
令和5年4月4日

気象概況

3月は、温かく湿った空気の流入により、気温の高い日が多く降水量も多かった。

月間の平均気温は、平年より「かなり高い」となった。

月間の降水量は、おおむね「平年並」または平年より「多い」となった。

月間の日照時間は、釧路・根室地方では平年より「多い」または「かなり多い」、十勝地方ではおおむね「平年並」または平年より「多い」となった。

上旬

- 1日：寒冷前線が通過し、晴れまたは曇りで、ところどころで雨や雪となった。
- 2日：低気圧の接近により、雪または曇りとなった。
- 3日：低気圧を含む気圧の谷の中で、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。
- 4日：低気圧を含む気圧の谷の中で、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。
- 5日：高気圧に覆われ、晴れとなった。
- 6日：高気圧に覆われ、晴れまたは曇りとなった。
- 7日：低気圧を含む気圧の谷が通過し、曇りまたは晴れとなった。
- 8日：低気圧を含む気圧の谷の中で、曇りまたは晴れとなった。
- 9日：高気圧に覆われ、晴れまたは曇りとなった。
- 10日：前線を伴った低気圧が通過し、雷を伴う雨や雪となった。

中旬

- 11日：高気圧に覆われ、晴れまたは曇りとなった。
- 12日：高気圧に覆われ、晴れまたは曇りとなった。
- 13日：低気圧から延びる前線が通過し、雨または曇りとなった。
- 14日：はじめ気圧の谷の中で曇りまたは雨で、次第に高気圧に覆われ晴れとなった。
- 15日：高気圧に覆われ、晴れまたは曇りとなった。
- 16日：前線の通過により、曇りまたは晴れで、ところどころで雨となった。
- 17日：気圧の谷が通過し、晴れまたは曇りとなった。
- 18日：高気圧の張り出しの中で、晴れまたは曇りとなった。
- 19日：高気圧の張り出しの中で、晴れまたは曇りとなった。
- 20日：高気圧に覆われ、晴れとなった。

下旬

- 21日：高気圧の張り出しの中で、晴れとなった。
- 22日：高気圧の張り出しの中で、晴れまたは曇りとなった。
- 23日：低気圧から延びる前線の通過により、曇りで、ところどころで霧となった。
- 24日：はじめ寒冷前線の通過により雨で、次第に高気圧が張り出し晴れまたは曇りとなった。
- 25日：高気圧に覆われ、晴れまたは曇りとなった。
- 26日：低気圧を含む気圧の谷の中で、曇りのち雨や雪となった。
- 27日：はじめ低気圧の通過により雨や雪で、次第に高気圧が張り出し晴れとなった。
- 28日：高気圧に覆われ、晴れとなった。
- 29日：高気圧に覆われ、晴れとなった。
- 30日：気圧の谷の接近により、晴れのち曇りとなった。
- 31日：低気圧を含む気圧の谷の中で、曇りまたは雨となった。

【令和5年3月の気象官署の統計値】

(広尾・根室は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	月平均	平年値/差(°C)	階級区分	月合計	平年値/比(%)	階級区分	月合計	平年値/比(%)	階級区分
釧路	2.4	-0.4 +2.8	かなり高い	84.0	55.9 150	多い	219.3	200.8 109	多い
根室	2.1	-0.8 +2.9	かなり高い	73.0	47.0 155	多い	216.8	190.8 114	多い
帯広	2.8	-0.4 +3.2	かなり高い	62.0	43.8 142	多い	228.3	217.9 105	平年並
広尾	3.4	0.1 +3.3	かなり高い	64.5	95.1 68	平年並	208.0	186.1 112	多い

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991~2020年まで)30年間の平均値との差(比)を表しています。

注2) 観測値は後日一部修正されることがあります。

注3) 階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい23.3%の範囲が「低い」、大きい方から10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい23.3%の範囲が「高い」、中央の33.3%が「平年並」となります。(「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。)

詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。











<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。

<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>











令和5年(2023年)

# 3月1日から10日の天気図 (午前9時)



令和5年(2023年)












# 3月11日から20日の天気図 (午前9時)





令和5年(2023年)

# 3月21日から31日の天気図 (午前9時)




令和5年（2023年）3月 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2023年03月01日-2023年03月31日


釧路




根室




帯広




広尾



アメダス月別値 2023年3月  
平均気温(°C)




アメダス月別値 2023年3月  
平均気温平年差(°C)




数字の色と階級区分				
かなり低い	低い	平均	高い	かなり高い
vl	low	ave	high	vh
				階級区分なし
				notdef

# アメダス月別値 2023年3月 降水量 (mm)




# アメダス月別値 2023年3月 降水量 平年比 (%)




数字の色と階級区分				
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い
vl	low	ave	high	vh
階級区分なし				
notdef				



アメダス月別値 2023年3月  
日照時間(h)



アメダス月別値 2023年3月  
日照時間平年比(%)



数字の色と階級区分				
かなり少ない	少ない	平均並	多い	かなり多い
vl	low	ave	high	vh
階級区分なし				
notdef				

# アメダス旬集計値表

2023年3月上旬（1日～10日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値						平 年 差 ・ 平 年 比											
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	3月10日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	3月10日 最深積雪 (平年差)		
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平均 階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均	階級区分	階級区分	階級区分					
根室地方	根室北部	羅臼	-0.5	3.9	-4.5	23.5	54.0	11	39	+1.9	かなり高い	+3.3	+1.2	53	平年並	133	多い	-29	-23	
		糸櫛別				16.5								60	平年並					
		標津	-1.1	4.0	-6.0	24.0	60.8			+2.3	かなり高い	+3.5	+2.3	130	多い	108	平年並			
		上標津	-1.2	3.8	-6.8	11.5	61.7			+2.7	かなり高い	+3.7	+2.4	46	平年並	122	多い			
		中標津	-1.2	5.1	-8.4		×	61.1	11	36	+2.9	かなり高い	+4.4	+2.2	×	×	115	多い	-23	-19
	根室中標津	-1.9	4.3	-9.3	9.0			12	43	+2.1	かなり高い	+3.5	+1.7	//				-14	-9	
	根室中部	別海	-1.3	5.0	-8.5	24.0	58.5			+2.6	かなり高い	+3.9	+1.8	120	多い	102	平年並	-16	+5	
	根室南部	根室	0.4	4.0	-2.9	11.0	70.6		15	15	+2.7	かなり高い	+3.5	+2.3	76	平年並	117	多い	-1	-1
		納沙布	0.1	3.0	-3.1	6.0	70.8			+2.4	かなり高い	+2.7	+2.2	52	平年並	111	多い			
		厚床	-0.8	3.9	-6.4	15.5	65.4	19	28	+2.7	かなり高い	+3.0	+2.6	78	平年並	112	平年並	-9	-5	
釧路地方	釧路北部	川湯	-3.1	4.4	-10.2	9.0	51.9	9	54	+2.8	かなり高い	+4.3	+3.5	40	平年並	118	多い	-27	-18	
		弟子屈	-2.2	3.4	-7.7	7.5	59.7			+2.7	かなり高い	+3.9	+2.5	29	平年並	115	多い			
		阿寒湖畔	-2.9	4.3	-9.5	16.5	61.8	9	57	+3.7	かなり高い	+5.0	+4.1	62	平年並	151	かなり多い	-29	-35	
	釧路中部	標茶	-1.9	4.3	-8.0	9.0	62.0	10	8	+2.3	高い	+3.1	+2.9	52	平年並	112	平年並	-16	-29	
		鶴居	-1.1	5.6	-7.3	8.0	65.5	16	22	+2.7	かなり高い	+3.8	+3.0	30	平年並	116	多い	-13	-16	
		中徹別	-0.8	6.5	-8.0	7.5	68.6	14	25	+3.4	かなり高い	+4.6	+3.6	27	平年並	124	多い	-17	-22	
		塘路				12.0								52	平年並					
		阿寒				6.5								25	少ない					
	釧路南東部	茶内原野				23.0								86	平年並					
		榑町	-0.5	4.8	-6.9	10.5	71.0			+2.6	かなり高い	+3.7	+2.0	59	平年並	110	平年並			
		太田	0.0	4.7	-5.1	19.0	70.1	16	34	+3.4	かなり高い	+3.9	+3.0	91	多い	116	多い	-18	-4	
		知方学	0.0	3.3	-3.4	13.0	72.1			+3.0	かなり高い	+3.4	+2.8	88	多い	106	平年並			
		鶴丘	0.1	4.8	-5.3	1.5		12	17	+2.7	かなり高い	+3.5	+2.0	//				-9	-10	
	釧路南西部	二俣				11.5								46	平年並					
		白糠	-0.5	5.4	-6.9	4.0	68.0	8	23	+2.7	かなり高い	+3.8	+2.5	20	少ない	108	平年並	-21	-8	
釧路		0.3	4.4	-4.0	8.0	69.0	8	11	+2.4	かなり高い	+2.8	+2.4	37	平年並	107	平年並	-7	0		
十勝地方	十勝北部	三股				3.5							13	少ない						
		小利別				3.5								18	少ない					
		陸別	-3.0	5.1	-11.0	4.0	62.3	6	34	+2.8	かなり高い	+4.1	+3.0	24	少ない	114	平年並	-22	-17	
		ぬかびら源泉郷	-2.5	4.4	-9.0	10.5	51.4	28	54	+4.2	かなり高い	+5.3	+4.4	40	平年並	104	平年並	-9	-27	
		柏倉				5.5								28	平年並					
		上蝶湾				4.5								26	少ない					
		上士幌	-1.2	4.0	-7.9	14.0	47.0	14	19	+3.2	かなり高い	+3.6	+2.1	76	平年並	79	少ない	-15	-17	
		足寄	0.2	6.6	-6.0	4.0	63.2			+4.0	かなり高い	+4.3	+4.4	28	平年並	96	少ない			
		新得	1.8	5.9	-3.1	5.0	52.6	7	12	+5.1	かなり高い	+5.1	+5.0	21	少ない	103	平年並	-41	-37	
		鹿追	1.1	5.7	-3.9	5.0	53.0			+4.9	かなり高い	+5.1	+5.0	27	少ない	91	少ない			
	十勝中部	押帯				6.0								38	平年並					
		本別	0.0	5.9	-6.0	4.5	65.4	7	18	+3.5	かなり高い	+3.7	+3.9	30	平年並	99	少ない	-15	-11	
		駒場	0.0	5.4	-6.6	11.0	56.1			+4.0	かなり高い	+4.1	+4.4	75	多い	85	少ない			
		芽室	-1.0	5.0	-7.2	9.0	51.8	9	36	+3.1	かなり高い	+3.6	+3.9	40	平年並	82	少ない	-25	-16	
		帯広	0.9	6.6	-4.3	12.0	65.7	9	43	+3.6	かなり高い	+4.3	+3.7	58	平年並	97	平年並	-8	+1	
		池田	-0.2	5.8	-6.6	7.0	67.0			+3.5	かなり高い	+3.9	+3.6	36	平年並	97	少ない			
		留真				8.0								42	平年並					
		浦幌	0.2	6.4	-5.0	8.0	65.5	8	6	+3.0	かなり高い	+4.0	+3.5	40	平年並	97	少ない	-20	-20	
		帯広泉	-1.0	5.4	-7.2	13.0		11	51	+3.3	かなり高い	+4.6	+4.1	//				-21	-12	
		糠内	-0.7	6.2	-7.3	9.0	67.0			+4.0	かなり高い	+4.4	+5.3	35	平年並	106	平年並			
十勝南部	大津	0.0	4.9	-4.7	6.5	65.3			+3.2	かなり高い	+3.4	+4.4	32	平年並	97	平年並				
	上札内	-0.5	4.4	-6.6	17.5	50.5	7	39	+4.4	かなり高い	+4.3	+5.3	65	平年並	88	少ない	-41	-30		
	更別	-0.8	4.9	-6.2	13.5	55.1			+3.9	かなり高い	+4.2	+5.2	49	平年並	96	平年並				
	大樹	0.3	5.6	-6.1	6.0	51.1	11	38	+4.9	かなり高い	+4.4	+6.6	27	平年並	87	少ない	-43	-32		
	広尾	2.1	6.1	-2.6	10.0	51.6	16	24	+3.8	かなり高い	+4.1	+3.7	24	少ない	89	少ない	-14	-38		

(注)  
 1 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。  
 2 当年値欄の「×」: 欠測を表す。  
 3 当年値欄の「|」付き数値: 準正常値であることを表す。  
 4 当年値欄の「|」付き数値: 資料不足値であることを表す。  
 5 平年差(比)欄の「//」: 当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

# アメダス旬集計値表

2023年3月中旬（11日～20日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値						平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	3月20日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	3月20日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平均気温 の階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均	階級区分	階級区分	階級区分				
根室地方	根室北部	羅臼	2.0	5.7	-1.7	22.0	58.1	5	9	+2.9	かなり高い	+3.4	+2.4	84	平年並	134	かなり多い	-23	-46
		糸櫛別				5.5								27	少ない				
		標津	1.9	6.0	-1.9	2.5	62.5			+3.3	かなり高い	+3.5	+3.9	19	少ない	109	平年並		
		上標津	1.0	5.0	-4.1	4.5	54.9			+2.9	かなり高い	+2.7	+2.8	26	少ない	107	平年並		
		中標津	1.2	5.8	-4.6	0.0	59.1	0	12	+3.0	かなり高い	+3.1	+3.0	×	×	109	平年並	-26	-34
	根室中標津	0.9	5.6	-5.4	4.0		9	10	+2.7	かなり高い	+2.7	+2.8	//				-8	-33	
	根室中部	別海	1.8	6.7	-3.7	3.0	57.8	0	15	+3.5	かなり高い	+3.6	+3.7	24	少ない	99	平年並	-21	-16
	根室南部	根室	2.4	5.8	-0.4	3.0	64.6	0	0	+3.1	かなり高い	+3.6	+3.3	25	平年並	106	平年並	-9	-10
		納沙布	2.2	5.6	-0.4	3.0	65.3			+3.1	かなり高い	+3.8	+3.5	28	少ない	100	平年並		
		厚床	1.5	5.7	-3.1	2.5	63.3	0	0	+3.1	かなり高い	+3.1	+3.5	19	少ない	109	平年並	-20	-23
川湯		0.6	5.8	-5.2	12.5	49.4	2	25	+3.9	かなり高い	+3.5	+5.0	95	平年並	109	平年並	-27	-41	
弟子屈		0.8	5.5	-4.1	10.5	46.6			+3.6	かなり高い	+4.0	+3.8	66	平年並	89	少ない			
釧路地方	釧路北部	阿寒湖畔	0.6	5.5	-4.5	25.5	63.7	2	24	+4.6	かなり高い	+4.0	+6.1	147	多い	149	かなり多い	-28	-62
		標茶	1.4	6.6	-4.8	5.0	61.7	0	0	+3.3	かなり高い	+3.5	+3.0	43	平年並	111	多い	-21	-30
	釧路中部	鶴居	2.1	7.5	-3.8	8.5	63.3	2	0	+3.6	かなり高い	+3.7	+3.8	57	平年並	111	多い	-22	-28
		中徹別	2.0	8.0	-4.3	13.5	66.7	3	0	+3.9	かなり高い	+4.1	+4.4	92	平年並	118	多い	-19	-36
		塘路				7.5								55	平年並				
		阿寒				12.5								83	平年並				
	釧路南東部	茶内原野				3.0								18	少ない				
		榑町	1.8	6.7	-2.9	2.5	66.0			+3.0	かなり高い	+3.9	+3.5	21	少ない	103	平年並		
		太田	1.8	6.0	-2.3	4.0	61.9	2	3	+3.3	かなり高い	+3.4	+3.6	29	少ない	101	平年並	-23	-25
		知方学	1.4	4.5	-1.6	4.5	67.8			+2.9	かなり高い	+3.1	+2.8	48	平年並	99	平年並		
釧路南西部	鶴丘	2.1	6.2	-2.7	6.0		2	0	+2.8	かなり高い	+2.9	+2.4	//				-8	-17	
	二俣				15.5								124	多い					
	白糠	1.7	6.5	-3.8	9.5	69.9	3	0	+3.0	かなり高い	+3.1	+3.3	85	平年並	110	平年並	-21	-21	
	釧路	2.7	6.4	-1.0	3.5	69.5	0	0	+3.0	かなり高い	+3.1	+3.0	30	平年並	106	平年並	-6	-5	
十勝地方	十勝北部	三股			22.5								174	多い					
		小利別				11.0								99	平年並				
		陸別	1.3	6.8	-4.7	6.0	56.1	0	0	+4.2	かなり高い	+3.5	+5.7	71	平年並	103	平年並	-24	-40
		ぬかびら源泉郷	0.0	5.4	-5.3	32.5	57.2	0	28	+4.1	かなり高い	+4.0	+5.4	218	多い	113	多い	-28	-45
		柏倉				23.0								253	かなり多い				
		上蝶湾				16.5								214	多い				
		上士幌	1.2	5.8	-4.2	12.5	66.4	1	0	+3.5	かなり高い	+3.2	+3.5	169	多い	110	多い	-22	-27
		足寄	2.8	8.5	-3.0	13.0	62.1			+4.1	かなり高い	+4.0	+4.4	203	多い	96	平年並		
	新得	2.2	6.4	-2.3	12.5	63.7	1	0	+3.1	かなり高い	+3.1	+3.1	105	平年並	116	多い	-36	-32	
	鹿追	2.0	6.3	-3.1	8.0	67.9			+3.5	かなり高い	+3.4	+3.3	104	平年並	114	多い			
	十勝中部	押帯				16.0								291	かなり多い				
		本別	2.7	7.9	-3.2	11.0	68.4	0	0	+3.8	かなり高い	+3.4	+3.7	204	多い	103	平年並	-20	-16
		駒場	1.9	6.4	-4.0	11.5	69.6			+3.4	かなり高い	+2.8	+3.6	250	多い	102	平年並		
		芽室	1.1	6.2	-4.7	5.5	71.8	1	0	+2.6	かなり高い	+2.6	+3.0	71	平年並	111	多い	-21	-35
		帯広	3.0	8.2	-2.2	10.0	76.3	2	10	+3.2	かなり高い	+3.4	+3.0	159	多い	109	平年並	-5	-15
池田		2.1	7.7	-4.5	15.5	72.7			+3.4	かなり高い	+3.5	+2.9	287	かなり多い	102	平年並			
留真					16.0								246	多い					
十勝南部	浦幌	2.3	7.9	-3.5	12.5	68.7	0	0	+2.9	かなり高い	+3.3	+2.5	151	多い	100	平年並	-18	-12	
	帯広泉	0.9	5.9	-5.2	9.0		3	18	+2.6	かなり高い	+2.6	+3.0	//				-7	-30	
	糠内	1.1	7.4	-5.4	11.5	68.5			+3.0	かなり高い	+3.4	+3.4	162	多い	103	平年並			
	大津	1.8	6.7	-3.5	10.5	72.6			+2.8	かなり高い	+3.3	+2.7	124	平年並	106	平年並			
	上札内	0.3	4.8	-5.6	4.0	67.5	0	12	+2.8	かなり高い	+2.4	+3.3	33	少ない	114	多い	-30	-44	
	更別	0.7	5.8	-4.9	5.0	65.3			+2.8	かなり高い	+2.8	+3.4	47	平年並	109	多い			
	大樹	1.4	6.8	-4.9	6.5	68.7	0	11	+3.3	かなり高い	+3.4	+4.2	68	平年並	115	多い	-35	-42	
	広尾	3.5	8.0	-1.8	7.5	77.2	0	0	+3.3	かなり高い	+3.9	+2.6	33	少ない	132	多い	-14	-44	

(注)  
 1 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。  
 2 当年値欄の「×」: 欠測を表す。  
 3 当年値欄の「|」付き数値: 準正常値であることを表す。  
 4 当年値欄の「|」付き数値: 資料不足値であることを表す。  
 5 平年差(比)欄の「/」: 当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

# アメダス旬集計値表

2023年3月下旬(21日~31日)

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値						平 年 差 ・ 平 年 比											
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	3月31日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	3月31日 最深積雪 (平年差)		
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平均 階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均	階級区分		階級区分					
根室地方	根室北部	羅臼	2.6	6.9	-0.7	56.5	66.1	0	0	+2.7	かなり高い	+3.7	+2.5	244	多い	121	多い	-26	-38	
		糸櫛別				42.5								126	多い					
		標津	3.0	8.1	-1.6	42.5	72.4			+3.1	かなり高い	+4.4	+2.4	188	多い	112	多い			
		上標津	3.2	9.8	-2.1	33.0	66.4			+4.0	かなり高い	+6.3	+3.4	208	多い	109	平年並			
		中標津	3.4	10.2	-2.3	41.5	76.0	0	0	+3.8	かなり高い	+6.1	+3.2	183	多い	125	多い	-31	-31	
	根室中標津	3.1	10.2	-3.2	39.0		7	0	+3.7	かなり高い	+6.2	+3.0	//				-10	-28		
	根室中部	別海	3.5	11.0	-3.0	51.0	80.6		2	0	+3.7	かなり高い	+6.4	+2.5	223	かなり多い	123	多い	-23	-19
	根室南部	根室	3.5	7.5	0.6	59.0	81.6		4	0	+3.1	かなり高い	+3.9	+3.0	289	かなり多い	118	多い	-8	-6
		納沙布	3.3	7.5	0.1	47.0	83.9				+3.2	かなり高い	+4.4	+2.9	309	かなり多い	115	多い		
		厚床	3.2	8.9	-2.2	72.5	81.4	0	0	+3.4	かなり高い	+4.8	+2.6	296	かなり多い	126	多い	-28	-13	
釧路地方	釧路北部	川湯	2.4	9.2	-3.7	34.5	68.2	18	0	+4.0	かなり高い	+5.3	+4.3	189	多い	125	多い	-12	-53	
		弟子屈	2.8	9.1	-2.8	37.5	69.2			+4.0	かなり高い	+5.9	+3.3	162	多い	116	多い			
	釧路中部	阿寒湖畔	1.7	8.5	-4.5	38.5	66.2	31	0	+4.0	かなり高い	+5.2	+3.9	148	多い	124	多い	-7	-74	
		標茶	3.0	10.9	-3.9	43.0	74.2	2	0	+3.3	かなり高い	+5.9	+2.0	210	かなり多い	123	多い	-23	-18	
		鶴居	3.3	10.2	-2.4	54.5	84.2	1	0	+3.2	かなり高い	+4.7	+3.2	203	多い	134	かなり多い	-28	-15	
		中徹別	2.8	11.1	-3.5	53.0	85.0	7	0	+3.0	かなり高い	+5.4	+3.1	177	多い	134	かなり多い	-25	-22	
		塘路				60.0								264	かなり多い					
	釧路南東部	阿寒				62.5								218	多い					
		茶内原野				69.0								227	かなり多い					
		榑町	3.3	8.2	-1.9	79.5	86.3			+3.3	かなり高い	+3.9	+3.0	386	かなり多い	125	多い			
		太田	3.6	8.9	-1.3	72.0	85.8	3	0	+3.6	かなり高い	+4.7	+2.9	303	かなり多い	127	多い	-29	-17	
		知方学	3.6	6.7	0.4	58.0	88.1			+3.9	かなり高い	+4.0	+3.4	315	かなり多い	120	多い			
		鶴丘	3.4	8.7	-1.4	56.5		4	0	+2.8	かなり高い	+3.9	+2.3	//				-9	-8	
		二俣				59.5								223	多い					
	釧路南西部	白糠	2.8	8.1	-2.3	84.0	85.6	0	0	+2.6	かなり高い	+3.0	+2.9	368	かなり多い	121	多い	-25	-10	
釧路		4.1	8.9	-0.2	72.5	80.8	0	0	+3.0	かなり高い	+4.1	+2.3	321	かなり多い	114	多い	-10	-2		
三股					20.5								193	多い						
十勝地方	十勝北部	小利別				22.5							148	多い						
		陸別	2.4	9.9	-4.9	26.5	71.8	10	0	+3.4	かなり高い	+4.7	+2.8	196	多い	113	多い	-17	-22	
		ぬかびら源泉郷	1.2	9.1	-4.4	31.0	83.3	26	0	+3.5	かなり高い	+6.0	+4.0	131	多い	131	かなり多い	-8	-57	
		柏倉				32.5								212	多い					
		上蝶湾				35.5								247	かなり多い					
		上士幌	3.1	9.2	-2.6	29.0	79.3	8	0	+3.5	かなり高い	+4.6	+2.9	200	多い	113	多い	-16	-12	
		足寄	3.9	11.5	-2.5	34.0	76.2			+3.2	かなり高い	+4.8	+2.5	291	かなり多い	105	平年並			
	新得	4.0	10.1	-2.0	14.5	84.0	27	0	+3.2	かなり高い	+4.8	+1.8	78	平年並	127	かなり多い	-11	-13		
	鹿追	4.3	10.2	-1.1	31.5	89.9			+4.0	かなり高い	+5.2	+3.2	228	多い	126	かなり多い				
	十勝中部	押帯				33.0								244	多い					
		本別	3.5	11.1	-2.6	35.0	77.4	5	0	+2.5	かなり高い	+4.4	+1.6	289	かなり多い	104	平年並	-12	-4	
		駒場	3.3	10.2	-3.0	36.0	89.2			+2.8	かなり高い	+4.5	+2.1	275	かなり多い	115	多い			
		芽室	3.1	9.6	-3.1	31.0	86.6	25	0	+2.6	かなり高い	+3.8	+2.0	174	多い	116	多い	-3	-15	
帯広		4.4	11.0	-1.4	40.0	86.3	14	0	+2.8	かなり高い	+3.9	+1.8	238	多い	108	多い	+1	-7		
池田		3.2	10.4	-2.9	42.5	82.6			+2.5	かなり高い	+4.0	+2.0	276	多い	102	平年並				
留真					48.5								296	かなり多い						
浦幌		3.8	10.2	-2.3	57.0	86.8	4	0	+2.7	かなり高い	+3.9	+1.8	308	かなり多い	111	多い	-10	-3		
帯広泉		2.6	8.9	-4.1	28.0		37	0	+2.5	かなり高い	+3.9	+1.5	//				+24	-24		
糠内		2.9	10.7	-3.9	40.0	85.2			+2.9	かなり高い	+4.6	+2.5	217	多い	112	多い				
十勝南部	大津	3.3	8.4	-1.9	55.5	89.3			+2.7	かなり高い	+3.4	+2.3	305	多い	115	多い				
	上札内	2.7	7.5	-3.5	36.0	84.7	44	1	+3.4	かなり高い	+3.5	+3.0	157	多い	122	かなり多い	+4	-35		
	更別	2.7	8.6	-3.5	40.5	85.7			+2.9	かなり高い	+3.8	+2.3	190	多い	123	多い				
	大樹	3.1	9.7	-3.5	25.0	82.6	15	0	+3.3	かなり高い	+4.6	+3.3	145	多い	120	多い	-26	-31		
	広尾	4.6	10.1	0.0	47.0	79.2	5	0	+2.9	かなり高い	+4.4	+2.6	151	多い	113	多い	-14	-21		

(注)  
 1 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。  
 2 当年値欄の「×」: 欠測を表す。  
 3 当年値欄の「|」付き数値: 準正常値であることを表す。  
 4 当年値欄の「|」付き数値: 資料不足値であることを表す。  
 5 平年差(比)欄の「/」: 当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

# アメダス月集計値表

2023年3月（1日～31日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値						平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	3月31日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	3月31日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平均 階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均	階級区分	階級区分	階級区分				
根室地方	根室北部	羅臼	1.4	5.5	-2.2	102.0	178.2	16	0	+2.5	かなり高い	+3.5	+2.1	109	平年並	128	かなり多い	-79	-38
		糸櫛別				64.5								75	平年並				
		標津	1.3	6.1	-3.1	69.0	195.7			+2.9	かなり高い	+3.9	+2.9	127	多い	110	多い		
		上標津	1.1	6.3	-4.3	49.0	183.0			+3.2	かなり高い	+4.3	+2.8	85	平年並	112	多い		
		中標津	1.2	7.1	-5.0	41.5	196.2	11	0	+3.2	かなり高い	+4.6	+2.8	×	×	117	かなり多い	-81	-31
	根室中標津	0.8	6.8	-5.9	52.0		28	0	+2.9	かなり高い	+4.2	+2.5	//				-32	-28	
	根室中部	別海	1.4	7.7	-5.0	78.0	196.9	16	0	+3.3	かなり高い	+4.7	+2.7	141	多い	109	多い	-59	-19
	根室南部	根室	2.1	5.8	-0.9	73.0	216.8	19	0	+2.9	かなり高い	+3.6	+2.8	155	多い	114	多い	-17	-6
		納沙布	1.9	5.5	-1.1	56.0	220.0			+2.9	かなり高い	+3.7	+2.9	150	多い	109	多い		
		厚床	1.4	6.3	-3.9	90.5	210.1	19	0	+3.1	かなり高い	+3.7	+2.8	157	多い	116	多い	-57	-13
釧路地方	釧路北部	川湯	0.0	6.6	-6.3	56.0	169.5	29	0	+3.5	かなり高い	+4.4	+4.3	105	平年並	118	多い	-67	-53
		弟子屈	0.5	6.1	-4.8	55.5	175.5			+3.4	かなり高い	+4.7	+3.2	86	平年並	107	多い		
	釧路中部	阿寒湖畔	-0.2	6.2	-6.1	80.5	191.7	42	0	+4.0	かなり高い	+4.8	+4.7	115	平年並	140	かなり多い	-63	-74
		標茶	0.9	7.4	-5.5	57.0	197.9	12	0	+3.0	かなり高い	+4.2	+2.6	116	平年並	115	かなり多い	-61	-18
		鶴居	1.5	7.8	-4.5	71.0	213.0	19	0	+3.2	かなり高い	+4.0	+3.3	101	平年並	121	かなり多い	-63	-15
		中徹別	1.3)	8.5)	-5.3)	74.0)	220.3	24)	0	+3.4	かなり高い	+4.6	+3.6	102	平年並	126	かなり多い	-60	-22
		塘路				79.5								134	多い				
	阿寒				81.5								120	多い					
	釧路南東部	茶内原野				95.0								128	平年並				
		榑町	1.6	6.6	-3.8	92.5	223.3			+3.0	かなり高い	+3.8	+2.9	185	かなり多い	113	多い		
太田		1.9	6.6	-2.8	95.0	217.8	21	0	+3.5	かなり高い	+4.0	+3.2	163	多い	115	かなり多い	-70	-17	
知方学		1.7	4.9	-1.4	75.5	228.0			+3.2	かなり高い	+3.6	+3.1	178	多い	109	多い			
鶴丘		1.9	6.6	-3.1	64.0		18	0	+2.7	かなり高い	+3.4	+2.2	//				-26	-8	
釧路南西部	二俣				86.5								135	多い					
	白糠	1.4	6.7	-4.3	97.5	223.5	11	0	+2.8	かなり高い	+3.3	+2.9	181	多い	113	多い	-67	-10	
	釧路	2.4	6.6	-1.7	84.0	219.3	8	0	+2.8	かなり高い	+3.3	+2.5	150	多い	109	多い	-23	-2	
十勝地方	十勝北部	三股			46.5								92	平年並					
		小利別				37.0								82	平年並				
		陸別	0.3	7.4	-6.8	36.5	190.2	16	0	+3.4	かなり高い	+4.2	+3.8	95	平年並	110	多い	-64	-22
		ぬかびら源泉郷	-0.4	6.4	-6.2	74.0	191.9	54	0	+3.9	かなり高い	+5.1	+4.5	114	多い	117	かなり多い	-46	-57
		柏倉				61.0								140	多い				
		上蝶湾				56.5								143	多い				
		上士幌	1.1	6.5	-4.8	55.5	192.7	23	0	+3.4	かなり高い	+3.9	+2.9	139	多い	101	平年並	-54	-12
	足寄	2.3	8.9	-3.8	51.0	201.5			+3.7	かなり高い	+4.3	+3.7	158	多い	99	平年並			
	新得	2.7	7.6	-2.4	32.0	200.3	35	0	+3.8	かなり高い	+4.4	+3.3	59	平年並	117	多い	-88	-13	
	鹿追	2.5	7.5	-2.6	44.5	210.8			+4.1	かなり高い	+4.6	+3.9	107	平年並	111	多い			
	十勝中部	押帯				55.0								158	多い				
		本別	2.1	8.4	-3.9	50.5	211.2	12	0	+3.2	かなり高い	+3.9	+3.0	156	多い	102	平年並	-47	-4
		駒場	1.8	7.4	-4.5	58.5	214.9			+3.4	かなり高い	+3.8	+3.3	181	多い	101	平年並		
		芽室	1.2	7.0	-4.9	45.5	210.2	35	0	+2.8	かなり高い	+3.3	+3.0	94	平年並	104	平年並	-48	-15
		帯広	2.8	8.7	-2.6	62.0	228.3	25	0	+3.2	かなり高い	+3.9	+2.8	142	多い	105	平年並	-11	-7
池田		1.8	8.0	-4.6	65.0	222.3			+3.1	かなり高い	+3.8	+2.8	163	多い	100	平年並			
留真					72.5								173	多い					
浦幌		2.2	8.3	-3.6	77.5	221.0	12	0	+2.9	かなり高い	+3.8	+2.5	165	多い	103	平年並	-49	-3	
帯広泉		0.9	6.8	-5.5	50.0		51	0	+2.8	かなり高い	+3.7	+2.7	//				-3	-24	
糠内		1.1	8.2	-5.5	60.5	220.7			+3.3	かなり高い	+4.2	+3.6	119	多い	107	多い			
十勝南部	大津	1.7	6.7	-3.3	72.5	227.2			+2.9	かなり高い	+3.4	+3.1	153	多い	106	平年並			
	上札内	0.9	5.6	-5.2	57.5	202.7	51	1	+3.6	かなり高い	+3.4	+3.8	93	平年並	109	多い	-66	-35	
	更別	0.9	6.5	-4.8	59.0	206.1			+3.1	かなり高い	+3.6	+3.6	100	平年並	110	多い			
	大樹	1.7	7.5	-4.8	37.5	202.4	26	0	+3.9	かなり高い	+4.2	+4.6	76	平年並	108	多い	-104	-31	
	広尾	3.4	8.1	-1.4	64.5	208.0	21	0	+3.3	かなり高い	+4.1	+3.0	68	平年並	112	多い	-42	-21	

(注)  
 1 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。  
 2 当年値欄の「×」: 欠測を表す。  
 3 当年値欄の「」: 付き数値: 準正常値であることを表す。  
 4 当年値欄の「」: 付き数値: 資料不足値であることを表す。  
 5 平年差(比)欄の「/」: 当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。