

釧路・根室・十勝地方
農業気象情報
令和5年4月後半

釧路地方气象台
令和5年5月1日

気象概況

4月16日から30日は、暖かく湿った空気の流入により、気温の高い日が多く、降水量が多かった。

中旬の平均気温は、おおむね平年より「かなり高い」または「高い」となった。

中旬の降水量は、おおむね平年より「多い」となった。

中旬の日照時間は、おおむね「平年並」となった。

下旬の平均気温は、釧路・根室地方では平年より「高い」または「かなり高い」、十勝地方ではおおむね平年より「高い」となった。

下旬の降水量は、おおむね平年より「多い」となった。

下旬の日照時間は、釧路・根室地方ではおおむね平年より「少ない」、十勝地方ではおおむね平年より「多い」となった。

中旬（16日から）

16日：低気圧の通過により、雨となった。

17日：気圧の谷の中で、曇りで、ところどころで雪や雨となった。

18日：高気圧の張り出しの中で、晴れまたは曇りとなった。

19日：気圧の谷の中で、曇りまたは晴れで、一時雨となった。

20日：気圧の谷の中で、曇りまたは晴れで、ところどころで雨となった。

下旬

21日：気圧の谷の中で、晴れまたは曇りで、山沿いでは一時雪や雨となった。

22日：気圧の谷の中で、曇りまたは晴れで、ところどころで雨や雪となった。

23日：気圧の谷の中で、曇りまたは晴れで、ところどころで雷を伴う雨や雪となった。

24日：気圧の谷の中で、曇りまたは晴れで、ところどころで雷を伴う雨や雪となった。

25日：高気圧に覆われ、晴れとなった。

26日：低気圧の接近により、雨となった。

27日：高気圧の張り出しの中で、晴れまたは曇りとなった。

28日：はじめ高気圧の張り出しの中で晴れで、次第に低気圧が接近し曇りとなった。

29日：低気圧の接近により、曇りで、夜遅くに雨となった。

30日：前線を伴った低気圧の通過により、雨のち曇りとなった。

【令和5年4月中旬の気象官署の統計値】

(広尾・根室は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差(°C)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分
釧路	6.3	3.9 +2.4	かなり高い	42.0	24.1 174	多い	61.6	58.4 105	平年並
根室	6.4	3.4 +3.0	かなり高い	27.5	17.2 160	多い	64.9	59.1 110	平年並
帯広	8.7	5.8 +2.9	かなり高い	35.0	20.4 172	多い	58.3	61.8 94	平年並
広尾	8.4	5.0 +3.4	かなり高い	63.0	37.5 168	多い	45.4	57.9 78	少ない

【令和5年4月下旬の気象官署の統計値】

(広尾・根室は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差(°C)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分
釧路	8.1	5.6 +2.5	かなり高い	72.0	30.4 237	多い	64.7	62.8 103	平年並
根室	6.9	5.2 +1.7	かなり高い	49.5	26.5 187	多い	53.1	63.1 84	少ない
帯広	9.8	8.2 +1.6	高い	12.0	23.2 52	平年並	78.1	65.6 119	多い
広尾	9.5	7.2 +2.3	かなり高い	78.5	42.2 186	多い	85.9	63.0 136	かなり多い

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991~2020年まで)30年間の平均値との差(比)を表しています。

注2) 観測値は後日一部修正されることがあります。

注3) 階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい23.3%の範囲が「低い」、大きい方から10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい23.3%の範囲が「高い」、中央の33.3%が「平年並」となります。

(「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。)

詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。











<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。

<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>






令和5年(2023年)

4月16日から25日の天気図 (午前9時)



令和5年(2023年)

4月26日から30日の天気図 (午前9時)




令和5年（2023年）4月中旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2023年04月11日-2023年04月20日


釧路




根室



帯広



広尾




令和5年（2023年）4月下旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2023年04月21日-2023年04月30日


釧路




根室




帯広




広尾



アメダス旬別値 2023年4月中旬
平均気温(°C)




アメダス旬別値 2023年4月中旬
平均気温平年差(°C)




数字の色と階級区分				
かなり低い	低い	平均並	高い	かなり高い
vl	low	ave	high	vh
				階級区分なし
				notdef

アメダス旬別値 2023年4月中旬
降水量(mm)




アメダス旬別値 2023年4月中旬
降水量平年比(%)




数字の色と階級区分				
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い
vl	low	ave	high	vh
階級区分なし				
notdef				

アメダス旬別値 2023年4月中旬
日照時間(h)




アメダス旬別値 2023年4月中旬
日照時間平年比(%)




数字の色と階級区分				
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い
vl	low	ave	high	vh
階級区分なし				
notdef				

アメダス旬別値 2023年4月下旬
平均気温(°C)




アメダス旬別値 2023年4月下旬
平均気温平年差(°C)




数字の色と階級区分				
かなり低い	低い	平均並	高い	かなり高い
vl	low	ave	high	vh
階級区分なし				
notdef				

アメダス旬別値 2023年4月下旬
降水量(mm)




アメダス旬別値 2023年4月下旬
降水量平年比(%)




数字の色と階級区分				
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い
vl	low	ave	high	vh
階級区分なし				
notdef				

アメダス旬別値 2023年4月下旬
日照時間(h)



アメダス旬別値 2023年4月下旬
日照時間平年比(%)



数字の色と階級区分				
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い
vl	low	ave	high	vh
階級区分なし				
notdef				

アメダス旬集計値表

2023年4月中旬（11日～20日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値						平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	4月20日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	4月20日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平均 気温 の平均	最高気温 の平均	最低気温 の平均	降水量	日照時間	積雪差 合計	階級区分			階級区分
根室地方	根室北部	羅臼	5.6	10.4	1.8	46.5	52.2	0	0	+3.0	かなり高い	+3.9	+2.3	154	多い	98	平年並	-11	-7
		糸櫛別				50.0								159	多い				
		標津	5.6	10.9	0.8	59.5	57.6			+2.4	かなり高い	+3.2	+1.5	249	多い	97	平年並		
		上標津	5.5	11.8	-0.5	33.0	45.5			+2.8	かなり高い	+3.9	+1.6	153	多い	85	平年並		
		中標津	6.0	12.5	-0.7	44.0	51.1	0	0	+2.6	かなり高い	+3.7	+0.7	182	多い	98	平年並	-9	-2
	根室中部	根室中標津	5.8	12.9	-1.8	41.5		4	0	+2.8	かなり高い	+4.3	+0.9	//				-1	-2
		別海	6.3	13.3	-0.3	48.0	57.8	0	0	+2.9	かなり高い	+4.2	+1.6	217	多い	111	平年並	-7	-1
	根室南部	根室	6.4	10.9	2.8	27.5	64.9	0	0	+3.0	かなり高い	+3.7	+2.4	160	多い	110	平年並	-4	-1
		納沙布	5.7	10.4	2.1	1.0	69.7			+2.9	かなり高い	+3.9	+2.3	7	少ない	111	平年並		
		厚床	5.9	11.7	0.5	48.5	59.6	0	0	+2.8	かなり高い	+3.5	+1.9	220	多い	112	平年並	-7	-1
釧路地方	釧路北部	川湯	4.9	11.8	-1.9	43.0	56.8	4	0	+2.2	高い	+3.2	+1.0	221	かなり多い	114	平年並	-10	-14
		弟子屈	5.2	11.8	-0.9	37.5	46.4			+2.5	高い	+3.8	+1.3	173	多い	89	平年並		
	釧路中部	阿寒湖畔	4.5	10.1	-1.3	48.0	50.9	0	0	+2.3	高い	+2.3	+1.9	179	多い	100	平年並	-17	-23
		標茶	5.4	12.0	-1.7	27.0	52.2	0	0	+1.9	高い	+2.3	+0.6	129	多い	103	平年並	-9	-1
		鶴居	5.9	12.2	-0.6	38.0	53.0	0	0	+2.0	高い	+2.3	+1.2	140	多い	98	平年並	-8	-1
		中徹別	5.9	13.3	-1.1	37.0	49.2	0	0	+2.2	高い	+2.9	+1.4	121	多い	90	平年並	-5	-1
		塘路				34.5								144	多い				
		阿寒				44.5								148	多い				
	釧路南東部	茶内原野				60.0								217	多い				
		榑町	5.9	11.0	0.6	48.5	67.4			+2.7	かなり高い	+3.0	+2.2	243	かなり多い	116	平年並		
		太田	6.1	11.2	1.1	61.0	64.2	0	0	+2.8	かなり高い	+2.9	+2.1	252	かなり多い	117	平年並	-10	-1
		知方学	4.8	8.0	2.4	46.5	69.4			+2.2	かなり高い	+2.0	+2.6	240	かなり多い	116	平年並		
	釧路南西部	鶴丘	6.0	10.7	0.4	41.5		0	0	+2.5	かなり高い	+2.3	+1.2	//				-3	-1
		二俣				42.5								138	多い				
白糠		5.4	10.3	-0.6	31.5	56.1	0	0	+2.1	高い	+1.7	+1.3	121	多い	96	平年並	-3	0	
釧路		6.3	10.0	2.8	42.0	61.6	0	0	+2.4	かなり高い	+2.2	+2.2	174	多い	105	平年並	-2	0	
十勝地方	十勝北部	三股			56.0								275	かなり多い					
		小利別				34.5								212	多い				
		陸別	5.0	12.0	-2.6	35.5	49.6	0	0	+1.2	平年並	+1.8	-0.2	215	多い	91	平年並	-4	-1
		ぬかびら源泉郷	4.4	10.0	-1.0	86.5	48.1	2	0	+2.2	高い	+2.0	+2.1	297	かなり多い	80	少ない	-20	-16
		柏倉				41.5								186	多い				
		上蝶湾				34.5								186	多い				
		上士幌	6.1	11.5	-0.5	37.0	51.9	0	0	+2.1	高い	+1.7	+0.6	164	多い	90	平年並	-5	-1
	十勝中部	足寄	7.0	13.8	0.1	30.0	53.2			+2.1	高い	+2.2	+1.2	159	多い	90	平年並		
		新得	7.9	12.5	3.2	43.0	49.2	0	0	+2.9	かなり高い	+2.3	+3.2	181	多い	86	平年並	-7	-1
		鹿追	7.5	12.6	2.3	37.5	47.1			+2.8	高い	+2.5	+2.6	209	多い	81	平年並		
		押帯				35.5								168	多い				
		本別	6.9	13.6	0.2	27.5	55.8	0	0	+1.8	高い	+2.0	+0.8	145	多い	95	平年並	-4	0
		駒場	7.5	12.7	1.8	37.0	51.6			+2.7	高い	+1.8	+2.8	203	多い	85	平年並		
		芽室	7.8	12.9	2.1	35.5	55.0	0	0	+2.7	かなり高い	+1.8	+2.6	167	多い	90	平年並	-5	-1
		帯広	8.7	14.3	3.3	35.0	58.3	0	0	+2.9	かなり高い	+2.5	+2.6	172	多い	94	平年並	-3	0
		池田	7.4	13.8	0.2	39.0	55.1			+2.7	かなり高い	+2.7	+1.4	183	多い	89	平年並		
		留真				39.5								180	多い				
十勝南部	浦幌	7.2	13.2	0.7	39.0	54.9	0	0	+2.4	かなり高い	+2.8	+1.2	160	多い	90	平年並	-2	0	
	帯広泉	7.5	13.4	0.8	36.5		0	0	+3.2	かなり高い	+3.4	+1.9	//				-7	-2	
	糠内	7.6	13.8	0.3	43.0	59.5			+3.1	かなり高い	+2.7	+2.1	183	多い	99	平年並			
	大津	6.3	11.2	1.3	38.0	54.6			+2.3	かなり高い	+2.6	+1.7	143	多い	94	平年並			
	上札内	7.0	11.6	1.0	46.0	54.1	0	0	+3.1	かなり高い	+2.6	+2.2	175	多い	92	平年並	-14	-4	
	更別	7.4	12.5	1.4	41.5	57.3			+3.0	かなり高い	+2.6	+2.0	172	多い	97	平年並			
	大樹	7.4	12.8	0.3	36.0	50.7	0	0	+3.1	かなり高い	+3.0	+2.0	152	多い	89	平年並	-12	-2	
広尾	8.4	13.4	3.5	63.0	45.4	0	0	+3.4	かなり高い	+3.8	+2.7	168	多い	78	少ない	-6	-1		

(注)
 1 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
 2 当年値欄の「×」: 欠測を表す。
 3 当年値欄の「f」付き数値: 準正常値であることを表す。
 4 当年値欄の「f」付き数値: 資料不足値であることを表す。
 5 平年差(比)欄の「//」: 当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス旬集計値表

2023年4月下旬(21日~30日)

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値						平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	4月30日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	4月30日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平均 階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均	階級区分		階級区分				
根室地方	根室北部	羅臼	6.4	10.0	3.4	104.0	44.3	0	0	+1.6	高い	+0.7	+2.4	232	多い	79	少ない	-8	-1
		糸櫛別				78.0)								193	多い				
		標津	6.7	11.2	3.4	48.5	45.2			+1.4	高い	+0.6	+2.5	160	多い	72	かなり少ない		
		上標津	6.5	11.9	1.8	57.5	52.9			+1.2	高い	+0.2	+2.1	167	多い	93	平年並		
		中標津	6.9	12.1	2.2	64.5	52.2	0	0	+1.1	高い	-0.1	+2.0	202	多い	89	少ない	-6	-1
	根室中部	根室中標津	6.7	12.2	1.3	62.5		0	0	+1.1	高い	-0.3	+2.3	//				-4	0
		別海	7.2	13.8	1.6	58.5	45.2	0	0	+1.5	高い	+1.6	+1.9	198	多い	77	少ない	+1	0
	根室南部	根室	6.9	10.5	4.0	49.5	53.1	0	0	+1.7	かなり高い	+0.9	+2.1	187	多い	84	少ない	-1	0
		納沙布	6.6	10.4	3.6	18.5	58.2			+2.1	かなり高い	+1.7	+2.3	84	平年並	90	少ない		
		厚床	6.6	11.8	2.0	61.5	41.2	0	0	+1.5	かなり高い	+1.1	+2.0	199	多い	71	かなり少ない	-3	0
釧路地方	釧路北部	川湯	6.5	12.2	1.4	54.0	52.2	0	0	+1.5	高い	+0.3	+2.8	199	多い	99	平年並	-13	-5
		弟子屈	6.4	12.2	1.0	70.0	58.5			+1.4	高い	+0.9	+1.6	215	かなり多い	106	多い		
	釧路中部	阿寒湖畔	6.3	11.4	1.3	67.0	55.3	0	0	+1.9	高い	+0.5	+2.8	200	多い	100	多い	×	-7
		標茶	6.7	13.2	-0.3	67.0	48.6	0	0	+1.1	高い	+0.7	+0.6	223	多い	84	少ない	-5	0
		鶴居	7.5	13.7	1.2	71.0	51.8	0	0	+1.5	高い	+0.9	+1.6	207	多い	87	少ない	-3	0
		中徹別	7.6	14.7	0.2	76.5	52.7	1	0	+1.5	高い	+1.1	+1.2	207	多い	87	少ない	-2	0
		塘路				62.5								198	多い				
	釧路南東部	阿寒				83.0								227	多い				
		茶内原野				59.5								168	多い				
		榑町	6.9	12.0	1.6	55.5	49.5			+1.9	かなり高い	+1.7	+1.7	194	多い	78	少ない		
太田		7.4	13.0	2.5	77.0	49.6	2	0	+2.0	かなり高い	+2.2	+1.8	231	多い	79	少ない	-3	0	
知方学		6.5	10.7	3.5	57.5	64.9			+2.1	かなり高い	+2.6	+2.1	228	多い	100	平年並			
釧路南西部	鶴丘	7.6	13.0	3.0	51.0		0	0	+1.8	高い	+1.8	+1.9	//				-3	0	
	二俣				71.0								201	多い					
	白糠	7.4	13.3	1.2	47.0	64.7	0	0	+2.1	かなり高い	+2.5	+1.5	141	多い	103	平年並	-1	0	
	釧路	8.1	12.2	5.0	72.0	64.7	0	0	+2.5	かなり高い	+2.3	+2.9	237	多い	103	平年並	-1	0	
十勝地方	十勝北部	三股				52.0							265	かなり多い					
		小利別				42.5								202	多い				
		陸別	7.1	13.6	-0.1	28.0	54.4	0	0	+0.7	平年並	0.0	+0.7	137	多い	95	平年並	-4	0
		ぬかびら源泉郷	5.8	11.1	1.1	58.0	63.9	0	0	+1.1	高い	-0.3	+2.5	191	多い	102	平年並	-11	-4
		柏倉				41.0								171	多い				
		上蝶湾				30.5								149	多い				
		上士幌	7.6	13.0	1.7	27.5	71.7	0	0	+0.8	平年並	-0.1	+0.8	127	多い	119	多い	-3	0
		足寄	9.2	15.5	2.0	30.5	69.3			+1.7	高い	+0.7	+1.5	150	多い	115	多い		
		新得	8.6	13.4	4.3	19.0	72.2	0	0	+1.0	平年並	-0.1	+2.7	79	平年並	117	多い	-4	0
	十勝中部	鹿追	8.5	13.4	3.6	15.0	71.9			+1.1	平年並	+0.1	+1.9	73	平年並	115	多い		
		押帯				26.0								120	多い				
		本別	9.1	15.0	3.2	25.5	68.8	0	0	+1.4	高い	+0.2	+2.1	136	多い	110	多い	-2	0
		駒場	8.7	13.7	3.5	17.0	75.3			+1.3	高い	-0.4	+3.0	88	平年並	117	多い		
		芽室	9.0	14.1	3.5	20.0	67.3	0	0	+1.4	高い	-0.3	+2.5	88	平年並	104	平年並	-2	0
		帯広	9.8	15.3	4.9	12.0	78.1	0	0	+1.6	高い	+0.3	+2.4	52	平年並	119	多い	-1	0
		池田	9.0	14.5	2.9	29.5	78.4			+2.0	高い	+0.3	+2.6	129	多い	120	多い		
		留真				36.0								149	多い				
		浦幌	8.7	14.3	2.6	41.5	79.5	0	0	+1.6	高い	+1.1	+1.3	166	多い	120	多い	-1	0
十勝南部	帯広泉	8.6	14.5	2.3	27.5		0	0	+1.6	高い	+1.3	+1.7	//				-7	-1	
	糠内	8.7	14.8	1.9	22.0	77.1			+1.7	高い	+0.4	+2.1	84	平年並	121	多い			
	大津	7.8	13.4	2.3	37.5	77.6			+2.0	かなり高い	+2.5	+1.1	135	多い	126	かなり多い			
	上札内	7.9	13.1	1.6	43.0	73.8	0	0	+1.2	高い	+0.6	+0.9	143	多い	114	多い	-8	-1	
	更別	8.6	14.1	2.8	33.0	79.5			+1.4	高い	+0.8	+1.5	117	多い	125	多い			
	大樹	8.3	14.2	1.0	41.5	76.9	17	2	+1.4	高い	+1.3	+1.0	150	多い	126	多い	+11	+1	
	広尾	9.5	14.5	4.5	78.5	85.9	0	0	+2.3	かなり高い	+2.3	+2.0	186	多い	136	かなり多い	-2	0	

(注)
 1 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
 2 当年値欄の「×」: 欠測を表す。
 3 当年値欄の「|」付き数値: 準正常値であることを表す。
 4 当年値欄の「|」付き数値: 資料不足値であることを表す。
 5 平年差(比)欄の「//」: 当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス月集計値表

2023年4月（1日～30日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値						平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	4月30日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	4月30日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平均 階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均	階級区分	階級区分	階級区分				
根室地方	根室北部	羅臼	5.4	9.6	1.8	178.0	144.5	0	0	+2.5	かなり高い	+2.7	+2.2	159	かなり多い	94	少ない	-38	-1
		糸櫛別				157.5)								150	多い				
		標津	5.6	10.3	1.5	137.0	165.6			+2.2	かなり高い	+2.3	+2.1	165	多い	93	平年並		
		上標津	5.6	11.4	0.2	125.0	154.3			+2.6	かなり高い	+3.1	+2.1	146	多い	98	平年並		
		中標津	5.9	11.7	0.2	140.0	163.9	0	0	+2.3	かなり高い	+2.6	+1.6	166	多い	101	平年並	-35	-1
	根室中部	根室中標津	5.7	11.9	-0.9	134.0		4	0	+2.4	かなり高い	+3.0	+1.7	//				-19	0
		別海	6.2	12.7	0.1	147.0	163.7	0	0	+2.6	かなり高い	+3.4	+1.9	186	かなり多い	100	平年並	-26	0
	根室南部	根室	6.1	10.0	2.8	105.0	176.1	0	0	+2.6	かなり高い	+2.6	+2.3	163	多い	97	平年並	-12	0
		納沙布	5.5	9.5	2.2	42.5	186.5			+2.5	かなり高い	+2.8	+2.3	79	平年並	98	平年並		
		厚床	5.7	11.0	0.5	147.5	156.9	0	0	+2.4	かなり高い	+2.7	+1.9	187	かなり多い	96	平年並	-28	0
川湯		5.1	11.2	-0.6	120.5	149.5	4	0	+2.3	かなり高い	+2.4	+2.5	169	かなり多い	100	平年並	-47	-5	
釧路地方	釧路北部	弟子屈	5.4	11.3	-0.1	138.0	150.2			+2.6	かなり高い	+3.1	+2.1	168	かなり多い	95	平年並		
		阿寒湖畔	4.8	10.4	-0.6	155.0	148.0	0	0	+2.5	かなり高い	+2.3	+2.7	171	多い	96	平年並	-54	-7
	釧路中部	標茶	5.7	12.3	-1.3	128.5	156.8	0	0	+2.1	かなり高い	+2.5	+1.0	168	かなり多い	98	平年並	-31	0
		鶴居	6.2	12.7	-0.1	142.0	161.3	0	0	+2.2	かなり高い	+2.6	+1.7	162	多い	95	平年並	-26	0
		中徹別	6.5	13.8	-0.6	147.5	164.7	1	0	+2.6	かなり高い	+3.1	+1.9	153	多い	96	平年並	-19	0
		塘路				135.5								162	多い				
	釧路南東部	阿寒				166.0								172	多い				
		茶内原野				168.0								183	多い				
		榑町	5.8	11.0	0.6	141.0	178.7			+2.5	かなり高い	+2.9	+2.2	193	かなり多い	99	平年並		
		太田	6.2	11.6	1.3	181.5	174.0	2	0	+2.7	かなり高い	+3.2	+2.2	211	かなり多い	100	平年並	-32	0
釧路南西部	知方学	5.3	9.2	2.2	150.0	198.2			+2.5	かなり高い	+3.1	+2.2	221	かなり多い	105	平年並			
	鶴丘	6.4	11.5	1.4	127.0		0	0	+2.6	かなり高い	+2.8	+2.0	//				-12	0	
	二俣				152.5								165	多い					
	白糠	6.0	11.5	0.0	116.0	183.6	0	0	+2.5	かなり高い	+2.7	+1.8	141	多い	101	平年並	-14	0	
十勝地方	十勝北部	釧路	6.7	11.0	3.2	148.0	186.2	0	0	+2.7	かなり高い	+3.0	+2.5	186	多い	102	平年並	-7	0
		三股				133.5								213	かなり多い				
		小利別				97.0								180	かなり多い				
		陸別	5.8	12.7	-1.6	89.0	151.4	0	0	+1.8	かなり高い	+2.2	+0.9	164	かなり多い	90	少ない	-25	0
		ぬかびら源泉郷	4.9	11.0	-0.4	169.5	163.9	2	0	+2.5	かなり高い	+2.6	+2.8	201	かなり多い	91	少ない	-55	-4
		柏倉				109.5								167	かなり多い				
		上蝶湾				95.5								162	多い				
		上士幌	6.6	12.4	0.2	82.0	177.8	0	0	+2.3	かなり高い	+2.3	+1.2	132	多い	100	平年並	-19	0
	十勝中部	足寄	7.9	14.8	0.8	84.0	180.9			+2.7	かなり高い	+2.9	+1.9	151	多い	99	平年並		
		新得	8.0	13.2	3.0	78.0	177.6	0	0	+2.7	かなり高い	+2.6	+3.0	116	多い	100	平年並	-26	0
		鹿追	7.8	13.2	2.4	69.5	177.2			+2.8	かなり高い	+2.8	+2.6	128	多い	98	平年並		
		押帯				79.0								131	多い				
		本別	7.7	14.4	1.2	75.0	185.1	0	0	+2.3	かなり高い	+2.5	+1.7	138	多い	100	平年並	-15	0
		駒場	7.7	13.3	1.6	74.0	184.4			+2.7	かなり高い	+2.1	+2.6	145	多い	98	平年並		
		芽室	8.0	13.6	2.1	76.0	186.2	0	0	+2.7	かなり高い	+2.2	+2.7	125	多い	98	平年並	-18	0
		帯広	8.8	14.8	3.5	65.0	199.5	0	0	+2.8	かなり高い	+2.6	+2.7	108	平年並	103	平年並	-9	0
		池田	7.8	14.1	1.2	92.5	192.0			+2.9	かなり高い	+2.6	+2.4	152	多い	99	平年並		
		留真				104.5								163	多い				
十勝南部	浦幌	7.6	13.5	1.4	106.5	190.1	0	0	+2.6	かなり高い	+2.7	+1.8	155	多い	99	平年並	-9	0	
	帯広泉	7.6	13.9	1.1	87.0		4	0	+3.0	かなり高い	+3.7	+2.3	//				-21	-1	
	糠内	7.6	14.3	0.7	89.0	199.2			+2.9	かなり高い	+2.8	+2.5	131	多い	106	平年並			
	大津	6.7	12.1	1.6	101.5	190.8			+2.6	かなり高い	+3.2	+2.0	138	多い	104	多い			
	上札内	7.0	12.3	0.9	114.0	186.5	2	0	+2.9	かなり高い	+2.9	+2.2	144	多い	101	平年並	-41	-1	
	更別	7.5	13.2	1.7	98.0	202.1			+2.8	かなり高い	+2.9	+2.3	137	多い	108	多い			
大樹	7.3	13.2	0.4	98.0	190.3	17	2	+2.8	かなり高い	+3.1	+2.2	138	多い	107	多い	-27	+1		
広尾	8.2	13.4	3.4	181.5	194.5	0	0	+3.0	かなり高い	+3.5	+2.5	163	多い	107	多い	-16	0		

(注)
 1 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
 2 当年値欄の「×」: 欠測を表す。
 3 当年値欄の「f」付き数値: 準正常値であることを表す。
 4 当年値欄の「f」付き数値: 資料不足値であることを表す。
 5 平年差(比)欄の「//」: 当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。