

釧路・根室・十勝地方
農業気象情報
令和5年5月後半

釧路地方气象台
令和5年6月1日

気象概況

5月16日から31日は、晴れの日が多く、平年より降水量が少なく日照時間が多かった。5月30日には、上空寒気の影響により帯広市内で竜巻が発生した。

中旬の平均気温は、おおむね平年より「高い」となった。

中旬の降水量は、おおむね平年より「かなり少ない」となった。

中旬の日照時間は、根室地方ではおおむね平年より「かなり多い」、釧路・十勝地方ではおおむね平年より「多い」となった。

下旬の平均気温は、おおむね平年より「高い」または「かなり高い」となった。

下旬の降水量は、おおむね「平年並」となった。

下旬の日照時間は、おおむね平年より「多い」または「かなり多い」となった。

中旬（16日から）

16日：低気圧の接近により、曇りまたは晴れで、ところどころで雨となった。

17日：高気圧の張り出しの中で、晴れまたは曇りで、ところどころで霧となった。

18日：低気圧を含む気圧の谷の通過により、曇りまたは晴れとなった。

19日：気圧の谷の中で、曇りまたは雨となった。

20日：高気圧の張り出しの中で、晴れまたは曇りで、ところどころで霧となった。

下旬

21日：低気圧からのびる前線の通過により、雨となった。

22日：上空の寒気の影響により、曇りまたは晴れで、ところどころで雷を伴う雨となった。

23日：高気圧の張り出しの中で、曇りまたは晴れとなった。

24日：高気圧に覆われ、晴れまたは曇りとなった。

25日：高気圧に覆われ、晴れとなった。

26日：はじめ高気圧に覆われ晴れで、次第に気圧の谷が接近し、夜は十勝地方で雨となった。

27日：気圧の谷の中で、曇りまたは晴れとなった。

28日：低気圧からのびる前線の通過により、曇りのち雨となった。

29日：気圧の谷の中で、雷を伴う雨となった。

30日：上空の寒気の影響により、曇りまたは晴れで、ところどころで雷を伴う雨となった。

31日：気圧の谷の中で、晴れまたは曇りで、ところどころで雨となった。

【令和5年5月中旬の気象官署の統計値】

(広尾・根室は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差(°C)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分
釧路	9.4	8.5 +0.9	高い	2.0	33.3 6	かなり少ない	69.9	59.4 118	多い
根室	8.6	7.5 +1.1	平年並	0.0	31.7 0	かなり少ない	81.7	57.4 142	かなり多い
帯広	12.5	11.5 +1.0	高い	0.0	27.4 0	かなり少ない	68.5	61.0 112	平年並
広尾	9.8	9.6 +0.2	平年並	7.5	49.2 15	少ない	47.1)	57.4 82	少ない

【令和5年5月下旬の気象官署の統計値】

(広尾・根室は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差(°C)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分
釧路	12.0	9.8 +2.2	高い	29.0	40.9 71	平年並	78.9	56.9 139	多い
根室	11.6	8.8 +2.8	かなり高い	30.0	33.5 90	平年並	80.6	57.2 141	多い
帯広	15.4	13.1 +2.3	かなり高い	15.5	29.9 52	平年並	81.8	63.9 128	多い
広尾	13.8	10.7 +3.1	かなり高い	30.5	56.6 54	平年並	82.0	55.2 149	多い

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991~2020年まで)30年間の平均値との差(比)を表しています。

注2) 観測値は後日一部修正されることがあります。

注3) 階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい23.3%の範囲が「低い」、大きい方から10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい23.3%の範囲が「高い」、中央の33.3%が「平年並」となります。(「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。)

詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。











<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。

<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>







令和5年(2023年)

5月16日から25日の天気図 (午前9時)



令和5年(2023年)

5月26日から31日の天気図 (午前9時)




令和5年（2023年）5月中旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2023年05月11日-2023年05月20日


釧路




根室



帯広



広尾




令和5年（2023年）5月下旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2023年05月21日-2023年05月31日


釧路




根室




帯広




広尾



アメダス旬別値 2023年5月中旬
平均気温(°C)




アメダス旬別値 2023年5月中旬
平均気温平年差(°C)




数字の色と階級区分				
かなり低い	低い	平均並	高い	かなり高い
vl	low	ave	high	vh
階級区分なし				
notdef				

アメダス旬別値 2023年5月中旬
降水量(mm)




アメダス旬別値 2023年5月中旬
降水量平年比(%)




数字の色と階級区分				
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い
vl	low	ave	high	vh
				階級区分なし
				notdef

アメダス旬別値 2023年5月中旬
日照時間(h)




アメダス旬別値 2023年5月中旬
日照時間平年比(%)




数字の色と階級区分				
かなり少ない	少ない	平均並	多い	かなり多い
vl	low	ave	high	vh
				階級区分なし
				notdef

アメダス旬別値 2023年5月下旬
平均気温(°C)




アメダス旬別値 2023年5月下旬
平均気温平年差(°C)




数字の色と階級区分				
かなり低い	低い	平均並	高い	かなり高い
vl	low	ave	high	vh
階級区分なし				
notdef				

アメダス旬別値 2023年5月下旬
降水量(mm)




アメダス旬別値 2023年5月下旬
降水量平年比(%)




数字の色と階級区分				
かなり少ない	少ない	平均並	多い	かなり多い
vl	low	ave	high	vh
階級区分なし				
notdef				

アメダス旬別値 2023年5月下旬
日照時間(h)



アメダス旬別値 2023年5月下旬
日照時間平年比(%)



数字の色と階級区分				
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い
vl	low	ave	high	vh
階級区分なし				
notdef				

アメダス旬集計値表

2023年5月中旬（11日～20日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値						平 年 差 ・ 平 年 比											
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	5月20日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	5月20日 最深積雪 (平年差)		
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平均 階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均	階級区分	階級区分	階級区分					
根室地方	根室北部	羅臼	8.9	13.7	5.2	0.0	71.3	0	×	+1.5	高い	+2.1	+1.4	0	かなり少ない	133	多い	-1	×	
		糸櫛別				0.0								0	かなり少ない					
		標津	9.2	14.1	5.3	0.0	84.8			+1.4	高い	+1.7	+1.4	0	かなり少ない	150	かなり多い			
		上標津	10.2	17.3	3.8	0.0	65.9			+1.8	高い	+2.6	+0.8	0	かなり少ない	125	多い			
		中標津	10.1	17.2	3.7	0.0	70.4	0	×	+1.4	高い	+2.5	+0.3	0	かなり少ない	136	かなり多い	-1	×	
	根室中部	根室中標津	9.9	17.6	2.6	0.5		0	×	+1.4	高い	+2.5	+0.1	1	かなり少ない			0	×	
		別海	9.8	17.1	3.2	0.0	74.5	0	×	+1.3	高い	+2.4	+0.3	0	かなり少ない	137	かなり多い	-1	×	
	根室南部	根室	8.6	13.1	5.3	0.0	81.7	0	×	+1.1	平年並	+1.2	+1.0	0	かなり少ない	142	かなり多い	0	×	
		納沙布	8.1	12.5	4.5	0.0	86.5			+1.5	高い	+1.8	+0.9	0	かなり少ない	149	かなり多い			
厚床		8.7	14.4	3.5	1.0	75.2	0	×	+1.0	平年並	+1.2	+0.6	3	かなり少ない	144	かなり多い	-2	×		
釧路地方	釧路北部	川湯	10.4	17.8	2.8	1.0	61.0	0	×	+1.8	高い	+2.4	+0.6	4	かなり少ない	118	多い	-2	×	
		弟子屈	10.1	17.2	3.0	0.0	65.6			+1.8	高い	+2.8	0.0	0	かなり少ない	126	多い			
	釧路中部	阿寒湖畔	10.2	16.9	4.0	3.0	64.0	0	×	+2.0	高い	+2.0	+1.9	9	かなり少ない	120	多い	-1	×	
		標茶	10.3	18.2	3.6	0.0	64.3	0	×	+1.5	高い	+2.7	+0.8	0	かなり少ない	120	多い	0	×	
		鶴居	10.4	17.2	4.4	4.0	59.6	0	×	+1.2	高い	+1.4	+1.1	11	かなり少ない	108	平年並	0	×	
		中徹別	10.7	18.7	4.1	10.0	58.4	0	×	+1.3	高い	+2.2	+1.3	25	少ない	104	平年並	-1	×	
		塘路				1.0								3	かなり少ない					
	釧路南東部	阿寒				6.0								14	かなり少ない					
		茶内原野				0.0								0	かなり少ない					
		榑町	8.4	12.8	4.3	0.0	66.3			+0.9	平年並	+0.3	+1.3	0	かなり少ない	115	平年並			
		太田	9.5	15.7	4.4	0.5	69.2	0	×	+1.3	平年並	+2.1	+0.7	1	かなり少ない	121	多い	0	×	
		知方学	8.4	12.7	5.4	5.5	71.9			+1.3	高い	+1.8	+1.2	19	かなり少ない	117	多い			
		釧路南西部	鶴丘	9.2	14.8	4.8	3.5		0	×	+0.6	平年並	+1.0	+0.4	9	かなり少ない			0	×
			二俣				5.0								11	少ない				
	白糠		8.9	13.5	4.2	1.0	67.7	0	×	+0.7	平年並	0.0	+1.1	3	かなり少ない	119	多い	0	×	
	釧路	9.4	13.9	5.7	2.0	69.9	0	×	+0.9	高い	+1.3	+0.5	6	かなり少ない	118	多い	0	×		
十勝地方	十勝北部	三股				8.0							25	少ない						
		小利別				0.5								2	かなり少ない					
		陸別	11.5	19.2	3.2	0.0	66.7	0	×	+1.6	高い	+2.3	+0.1	0	かなり少ない	121	多い	-1	×	
		ぬかびら源泉郷	10.2	17.1	3.7	7.0	73.6	0	×	+1.5	高い	+1.7	+1.4	17	少ない	116	多い	-1	×	
		柏倉				3.0								9	かなり少ない					
		上蝶湾				0.5								2	かなり少ない					
		上士幌	11.3	18.1	4.5	5.0	59.0	0	×	+1.1	高い	+1.7	0.0	16	少ない	109	多い	-2	×	
		足寄	12.9	20.5	6.0	1.0	61.3			+1.8	高い	+2.4	+1.4	4	かなり少ない	108	平年並			
		新得	12.5	18.8	6.6	1.0	64.8	0	×	+1.4	高い	+1.8	+1.4	3	かなり少ない	111	多い	-1	×	
		鹿追	12.4	19.1	6.1	0.5	66.7			+1.6	高い	+2.4	+0.9	2	かなり少ない	117	多い			
	十勝中部	押帯				1.5								5	かなり少ない					
		本別	12.3	19.8	5.7	0.5	59.1	0	×	+1.3	高い	+2.0	+0.8	2	かなり少ない	103	平年並	0	×	
		駒場	11.6	18.6	4.0	0.5	68.6			+0.9	平年並	+1.3	-0.2	2	かなり少ない	115	多い			
		芽室	12.1	19.5	4.9	0.5	62.5	0	×	+1.2	高い	+2.0	+0.2	2	かなり少ない	107	平年並	-1	×	
		帯広	12.5	19.7	6.6	0.0	68.5	0	×	+1.0	高い	+1.7	+0.5	0	かなり少ない	112	平年並	0	×	
		池田	11.2	18.4	4.9	0.5	67.3			+0.9	平年並	+1.4	+0.9	2	かなり少ない	109	多い			
		留真				1.0								3	かなり少ない					
		浦幌	10.8	17.0	5.7	1.0	70.1	0	×	+0.7	平年並	+1.0	+0.8	3	かなり少ない	116	多い	-1	×	
		帯広泉	11.3	17.9	4.5	0.5		0	×	+1.0	高い	+1.4	+0.2	2	かなり少ない			0	×	
		糠内	11.3	18.5	4.4	1.0	69.8			+1.1	高い	+1.3	+0.9	3	かなり少ない	119	多い			
十勝南部	大津	9.1	13.5	5.1	1.5	67.5			+0.7	平年並	+0.6	+0.6	4	少ない	118	平年並				
	上札内	10.8	16.6	4.7	1.0	68.9	0	×	+0.9	平年並	+0.9	+0.6	3	かなり少ない	115	多い	-1	×		
	更別	11.2	17.1	5.1	0.5	65.6			+0.8	平年並	+0.9	+0.3	2	かなり少ない	115	平年並				
	大樹	10.2	16.6	3.7	4.0	58.4	0	×	+0.4	平年並	+1.0	+0.1	12	少ない	102	平年並	0	×		
	広尾	9.8	15.5	5.8	7.5	47.1	0	×	+0.2	平年並	+0.9	+0.2	15	少ない	82	少ない	0	×		

(注)
 1 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
 2 当年値欄の「×」: 欠測を表す。
 3 当年値欄の「/」付き数値: 準正常値であることを表す。
 4 当年値欄の「」付き数値: 資料不足値であることを表す。
 5 平年差(比)欄の「/」: 当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス旬集計値表

2023年5月下旬(21日~31日)

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値						平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	5月31日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	5月31日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平均 階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均	階級区分		階級区分				
根室地方	根室北部	羅臼	11.6	17.1	7.1	25.0	85.2	0	×	+2.5	高い	+3.6	+1.5	55	平年並	142	かなり多い	0	×
		糸櫛別				30.0)								67	平年並				
		標津	13.0]	20.0]	7.6]	19.0	84.0			×	×	×	×	51	平年並	146	多い		
		上標津	11.7	17.9	5.1	24.5	83.5			+1.3	高い	+1.3	+0.1	72	平年並	145	多い		
		中標津	12.2	19.2	5.5	20.5	79.6	0	×	+1.7	高い	+2.7	+0.1	58	平年並	141	多い	0	×
	根室中部	根室中標津	11.9	19.2	4.7	18.5		0	×	+1.4	高い	+2.3	-0.1	53	平年並			0	×
		別海	12.0	19.4	5.3	23.0	72.3	0	×	+1.9	高い	+3.1	+0.5	63	平年並	127	多い	0	×
	根室南部	根室	11.6	16.3	7.4	30.0	80.6	0	×	+2.8	かなり高い	+3.3	+1.7	90	平年並	141	多い	0	×
		納沙布	10.7	15.1	6.8	14.5	85.1			+2.8	かなり高い	+3.2	+1.9	51	平年並	156	かなり多い		
		厚床	11.2	17.2	5.7	26.5	72.2	0	×	+2.1	高い	+2.8	+1.1	69	平年並	135	多い	0	×
釧路地方	釧路北部	川湯	11.0	18.8	3.8	15.5	71.1	0	×	+0.4	平年並	+1.6	-0.6	55	平年並	123	多い	0	×
		弟子屈	11.1	17.8	4.2	11.5	86.2			+1.0	高い	+1.7	-0.7	32	少ない	148	かなり多い		
		阿寒湖畔	11.4	18.2	4.7	15.0	74.9	0	×	+0.8	高い	+1.0	+0.3	41	少ない	116	多い	0	×
	釧路中部	標茶	11.6	18.7	5.1	18.5	78.1	0	×	+1.0	高い	+1.6	0.0	50	少ない	136	多い	0	×
		鶴居	12.3	19.2	6.1	21.0	76.8	0	×	+1.4	高い	+2.1	+0.6	47	少ない	129	多い	0	×
		中徹別	12.8	21.0	5.6	27.0	80.6	0	×	+1.7	高い	+3.0	+0.5	51	平年並	131	多い	0	×
		塘路				27.5								76	平年並				
		阿寒				31.5								59	平年並				
	釧路南東部	茶内原野				23.5								58	平年並				
		榑町	11.4	17.6	6.4	26.0	77.0			+2.7	かなり高い	+4.3	+1.6	73	平年並	143	多い		
		太田	12.0	18.3	6.8	33.5	77.4	0	×	+2.5	高い	+3.7	+1.6	83	平年並	133	多い	0	×
		知方学	10.8	15.2	7.2	25.5	80.5			+2.4	かなり高い	+3.2	+1.7	73	平年並	139	多い		
		鶴丘	12.0	17.7	7.1	25.0		0	×	+2.0	高い	+2.7	+1.1	59	少ない			0	×
	釧路南西部	二俣				25.5								48	平年並				
		白糠	11.5	17.0	6.6	21.0	82.3	0	×	+2.0	かなり高い	+2.7	+1.6	47	少ない	148	多い	0	×
釧路		12.0	16.3	8.2	29.0	78.9	0	×	+2.2	高い	+2.7	+1.4	71	平年並	139	多い	0	×	
十勝地方	十勝北部	三股			19.5								58	少ない					
		小利別				8.5								31	少ない				
		陸別	12.2	19.7	4.7	14.5	72.4	0	×	+0.2	平年並	+0.7	-0.7	56	少ない	117	多い	0	×
		ぬかびら源泉郷	11.3	19.0	4.2	20.0	73.2	0	×	+0.3	平年並	+1.4	-0.4	44	少ない	105	平年並	0	×
		柏倉				24.0								65	平年並				
		上蝶湾				22.5								84	平年並				
		上士幌	13.0	20.3	6.2	30.5	81.1	0	×	+1.0	高い	+2.1	-0.3	91	平年並	137	多い	0	×
	十勝中部	足寄	14.2	22.1	7.5	23.0	76.2			+1.2	高い	+2.2	+0.6	76	平年並	125	多い		
		新得	14.4	20.6	8.3	23.0	90.2	0	×	+1.4	高い	+1.7	+1.0	73	平年並	139	多い	0	×
		鹿追	14.4	20.7	8.2	16.5	90.9			+1.7	高い	+2.2	+0.8	59	平年並	149	かなり多い		
		押帯				27.5								88	平年並				
		本別	14.1	21.7	7.6	24.0	76.3	0	×	+1.3	高い	+2.1	+0.6	86	平年並	125	多い	0	×
		駒場	14.1	21.0	7.1	19.5	87.6			+1.6	高い	+2.1	+0.8	72	平年並	139	多い		
		芽室	14.4	21.5	7.6	20.5	83.9	0	×	+1.7	高い	+2.2	+0.8	75	平年並	134	多い	0	×
		帯広	15.4	22.3	9.3	15.5	81.8	0	×	+2.3	かなり高い	+2.7	+1.4	52	平年並	128	多い	0	×
十勝南部	池田	14.4	21.7	7.6	20.5	86.8			+2.6	かなり高い	+3.3	+1.5	70	平年並	134	多い			
	留真				21.5								63	平年並					
	浦幌	13.8	20.3	7.8	16.0	93.4	0	×	+2.2	高い	+3.1	+1.0	43	少ない	150	かなり多い	0	×	
	帯広泉	13.8	20.6	7.1	23.0		0	×	+1.5	高い	+2.0	+0.7	80	平年並			0	×	
	糠内	13.9	21.3	6.8	18.0	84.2			+2.1	高い	+2.5	+1.3	55	平年並	136	多い			
	大津	12.0	16.5	7.7	14.5	89.4			+2.4	かなり高い	+2.8	+1.5	36	少ない	162	かなり多い			
	上札内	13.2	19.3	7.0	22.5	77.9	0	×	+1.7	高い	+2.1	+0.9	62	平年並	124	多い	0	×	
更別	14.1	20.5	7.8	16.5	80.2			+2.0	高い	+2.5	+1.0	50	平年並	135	多い				
大樹	13.3	19.8	6.2	22.5	82.8	0	×	+2.1	高い	+3.0	+0.6	61	平年並	145	多い	0	×		
広尾	13.8	19.8	9.1	30.5	82.0	0	×	+3.1	かなり高い	+4.5	+2.0	54	平年並	149	多い	0	×		

(注)
 1 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
 2 当年値欄の「×」: 欠測を表す。
 3 当年値欄の「|」付き数値: 準正常値であることを表す。
 4 当年値欄の「|」付き数値: 資料不足値であることを表す。
 5 平年差(比)欄の「/」: 当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス月集計値表

2023年5月（1日～31日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値						平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	5月31日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	5月31日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平均 階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均	階級区分	階級区分					
根室地方	根室北部	羅臼	9.5	14.6	5.3	30.5	224.5	0	×	+1.7	高い	+2.4	+1.1	21	かなり少ない	136	かなり多い	-2	×
		糸櫛別				36.0)								27	かなり少ない				
		標津	9.5)	15.4)	4.8)	24.5	239.6			+1.4	高い	+2.5	+0.7	22	かなり少ない	141	かなり多い		
		上標津	10.3	17.0	3.7	33.5	213.3			+1.5	高い	+1.8	+0.3	31	かなり少ない	132	かなり多い		
		中標津	10.5	17.6	3.7	29.5	217.6	0	×	+1.6	高い	+2.6	0.0	27	かなり少ない	136	かなり多い	-3	×
	根室中部	根室中標津	10.2	17.8	2.6	28.0		0	×	+1.3	高い	+2.3	-0.3	27	かなり少ない			0	×
		別海	10.3	17.8	3.3	35.5	214.4	0	×	+1.6	高い	+2.9	+0.2	33	かなり少ない	129	多い	-1	×
	根室南部	根室	9.7	14.2	5.7	45.0	233.4	0	×	+2.0	かなり高い	+2.3	+1.2	47	少ない	136	かなり多い	0	×
		納沙布	9.0	13.3	5.1	17.5	241.1			+2.2	かなり高い	+2.4	+1.3	21	かなり少ない	143	かなり多い		
		厚床	9.5	15.3	4.0	50.0	216.6	0	×	+1.6	高い	+2.0	+0.9	45	少ない	137	かなり多い	-3	×
釧路地方	釧路北部	川湯	9.8	17.6	2.4	25.0	190.2	0	×	+1.1	高い	+2.1	-0.1	31	かなり少ない	121	多い	-3	×
		弟子屈	9.9	17.1	2.8	20.0	211.1			+1.4	高い	+2.5	-0.3	20	かなり少ない	130	かなり多い		
	釧路中部	阿寒湖畔	10.0	16.8	3.3	24.5	200.1	0	×	+1.5	高い	+1.7	+1.0	23	かなり少ない	118	多い	-3	×
		標茶	10.1	17.8	3.2	27.0	206.6	0	×	+1.1	高い	+2.2	+0.1	26	かなり少ない	128	多い	0	×
		鶴居	10.7	17.7	4.2	36.0	196.2	0	×	+1.3	高い	+1.9	+0.6	29	かなり少ない	115	多い	-1	×
		中徹別	11.2	19.3	3.7	56.0	197.9	0	×	+1.6	高い	+2.7	+0.6	40	少ない	112	多い	-1	×
		塘路				38.0								37	かなり少ない				
		阿寒				43.5								30	かなり少ない				
	釧路南東部	茶内原野				36.5								31	かなり少ない				
		榑町	9.4	14.8	4.3	46.0	212.0			+1.8	かなり高い	+2.3	+1.1	45	少ない	126	多い		
		太田	10.2	16.4	4.8	48.5	213.6	0	×	+1.9	かなり高い	+2.9	+1.0	42	少ない	124	多い	-1	×
		知方学	8.9	13.1	5.6	42.0	221.2			+1.7	高い	+2.2	+1.3	43	少ない	123	多い		
		鶴丘	10.3	15.9	5.3	36.5		0	×	+1.4	高い	+1.8	+0.7	30	かなり少ない			0	×
	釧路南西部	二俣				42.0								30	かなり少ない				
		白糠	9.7	15.0	4.4	30.0	211.7	0	×	+1.4	かなり高い	+1.6	+1.1	24	かなり少ない	123	多い	0	×
釧路		10.0	14.4	6.3	38.5	214.2	0	×	+1.4	高い	+1.8	+0.9	33	かなり少ない	121	多い	0	×	
十勝地方	十勝北部	三股			35.0								36	かなり少ない					
		小利別				15.5								20	かなり少ない				
		陸別	10.9	18.6	3.0	19.0	191.5	0	×	+0.8	高い	+1.5	-0.4	27	かなり少ない	112	多い	-2	×
		ぬかびら源泉郷	10.1	17.2	3.2	43.5	196.2	0	×	+1.2	高い	+1.6	+0.7	34	かなり少ない	100	平年並	-3	×
		柏倉				31.5								30	かなり少ない				
		上蝶湾				29.0								39	かなり少ない				
		上士幌	11.5	18.3	4.5	46.0	192.1	0	×	+1.1	高い	+1.8	-0.1	47	少ない	113	多い	-4	×
		足寄	12.8	20.4	5.8	29.0	191.5			+1.6	高い	+2.2	+1.0	35	かなり少ない	109	平年並		
	十勝中部	新得	13.0	18.9	7.2	37.5	220.2	0	×	+1.7	高い	+1.7	+1.7	41	かなり少ない	119	多い	-3	×
		鹿追	12.8	19.0	6.8	28.5	216.6			+1.8	高い	+2.1	+1.3	34	かなり少ない	123	多い		
		押帯				36.0								40	かなり少ない				
		本別	12.6	20.1	5.7	29.5	194.8	0	×	+1.4	高い	+2.1	+0.6	38	かなり少ない	110	平年並	-1	×
		駒場	12.5	19.2	5.4	26.0	217.8			+1.6	高い	+1.8	+0.9	33	かなり少ない	119	多い		
		芽室	12.7	19.7	5.6	26.0	206.3	0	×	+1.5	高い	+2.0	+0.6	31	かなり少ない	113	多い	-1	×
		帯広	13.4	20.3	7.3	21.5	211.7	0	×	+1.8	高い	+2.1	+1.1	25	かなり少ない	112	多い	-1	×
十勝南部	池田	12.3	19.6	5.2	27.0	215.7			+1.9	かなり高い	+2.4	+0.9	31	かなり少ない	113	多い			
	留真				34.0								35	少ない					
	浦幌	11.7	18.1	5.8	27.5	226.5	0	×	+1.4	高い	+2.0	+0.7	27	かなり少ない	123	多い	-2	×	
	帯広泉	11.9	18.5	4.9	32.0		0	×	+1.1	高い	+1.3	+0.2	41	少ない			-1	×	
	糠内	11.9	19.3	4.5	25.5	214.9			+1.5	高い	+1.9	+0.8	28	かなり少ない	118	多い			
	大津	10.0	14.8	5.4	27.0	219.7			+1.5	高い	+1.9	+0.8	25	かなり少ない	126	多い			
	上札内	11.4	17.3	5.2	30.0	208.2	0	×	+1.4	高い	+1.5	+0.9	29	かなり少ない	114	多い	-4	×	
更別	12.0	18.1	5.9	21.0	208.4			+1.4	高い	+1.6	+0.9	22	かなり少ない	118	多い				
大樹	11.3	17.5	4.5	32.5	198.9	0	×	+1.4	高い	+1.7	+0.7	30	かなり少ない	114	多い	-3	×		
広尾	11.5	17.2	7.0	52.5	186.1)	0	×	+1.7	高い	+2.6	+1.2	32	かなり少ない	108	平年並	-1	×		

(注)
 1 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
 2 当年値欄の「×」: 欠測を表す。
 3 当年値欄の「f」付き数値: 準正常値であることを表す。
 4 当年値欄の「f」付き数値: 資料不足値であることを表す。
 5 平年差(比)欄の「/」: 当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。