

釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和5年6月後半

釧路地方气象台
令和5年7月3日

気象概況

6月16日から30日は、暖かい空気の流入により気温の高い日が多かった。低気圧や気圧の谷の影響を受けるもあったが、おおむね降水量は平年より少なく、日照時間は多かった。

中旬の平均気温は、おおむね平年より「高い」または「かなり高い」となった。

中旬の降水量は、釧路・根室地方では平年より「少ない」または「かなり少ない」、十勝地方ではおおむね平年より「かなり少ない」となった。

中旬の日照時間は、おおむね「平年並」となった。

下旬の平均気温は、平年より「かなり高い」となった。

下旬の降水量は、根室地方ではおおむね平年より「かなり少ない」、釧路地方ではおおむね平年より「少ない」、十勝地方ではおおむね平年より「少ない」または「平年並」で、一部地点で平年より「かなり多い」となった。

下旬の日照時間は、おおむね平年より「多い」となった。

中旬（16日から）

16日：低気圧を含む気圧の谷の中で、曇りまたは晴れで、ところどころで霧となった。

17日：低気圧の通過により、曇りまたは晴れで、ところどころで雨や霧となった。

18日：低気圧を含む気圧の谷の中で、曇りまたは晴れで、ところどころで雷を伴う雨となった。

19日：高気圧に覆われ、曇りまたは晴れとなった。

20日：高気圧の張り出しの中で、晴れとなった。

下旬

21日：高気圧に覆われ、晴れまたは曇りとなった。

22日：高気圧の張り出しの中で、晴れのち曇りとなった。

23日：低気圧を含む気圧の谷の中で、曇りとなった。

24日：低気圧を含む気圧の谷の中で、曇りまたは晴れとなった。

25日：高気圧に覆われ、おおむね晴れとなった。

26日：高気圧に覆われ、おおむね晴れとなった。

27日：はじめ高気圧の張り出しの中で、晴れで、次第に低気圧が接近し、ところどころで雨となった。

28日：低気圧を含む気圧の谷の中で、曇りまたは雨となった。

29日：低気圧を含む気圧の谷の中で、雨となった。

30日：低気圧の接近により、雨となった。

【令和5年6月中旬の気象官署の統計値】

(広尾・根室は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差(°C)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分
釧路	15.0	12.4 +2.6	かなり高い	1.0	47.9 2	かなり少ない	44.7	38.9 115	平年並
根室	13.3	10.9 +2.4	高い	5.0	44.7 11	少ない	46.6	38.2 122	平年並
帯広	17.7	15.3 +2.4	高い	0.5	30.7 2	少ない	51.8	42.8 121	平年並
広尾	15.3	12.7 +2.6	高い	3.0	55.4 5	少ない	36.5	38.5 95	平年並

【令和5年6月下旬の気象官署の統計値】

(広尾・根室は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差(°C)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分
釧路	17.3	13.4 +3.9	かなり高い	20.0	31.5 63	平年並	51.7	42.1 123	多い
根室	16.6	12.1 +4.5	かなり高い	1.0	28.3 4	かなり少ない	66.4	46.7 142	多い
帯広	20.3	16.5 +3.8	かなり高い	20.5	21.7 94	平年並	65.8	51.0 129	多い
広尾	17.6	14.0 +3.6	かなり高い	16.0	44.7 36	少ない	63.6	41.2 154	多い

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991~2020年まで)30年間の平均値との差(比)を表しています。

注2) 観測値は後日一部修正されることがあります。

注3) 階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい23.3%の範囲が「低い」、大きい方から10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい23.3%の範囲が「高い」、中央の33.3%が「平年並」となります。(「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。)

詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。











<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。

<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>






令和5年(2023年)

6月16日から25日の天気図 (午前9時)



令和5年(2023年)

6月26日から30日の天気図 (午前9時)




令和5年（2023年）6月中旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2023年06月11日-2023年06月20日


釧路




根室



帯広



広尾




令和5年（2023年）6月下旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2023年06月21日-2023年06月30日


釧路




根室




帯広




広尾



アメダス旬別値 2023年6月中旬
平均気温(°C)




アメダス旬別値 2023年6月中旬
平均気温平年差(°C)




数字の色と階級区分				
かなり低い	低い	平均並	高い	かなり高い
vl	low	ave	high	vh
階級区分なし				
notdef				


アメダス旬別値 2023年6月中旬
降水量(mm)




アメダス旬別値 2023年6月中旬
降水量平年比(%)



アメダス旬別値 2023年6月中旬
日照時間(h)




アメダス旬別値 2023年6月中旬
日照時間平年比(%)




数字の色と階級区分				
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い
vl	low	ave	high	vh
階級区分なし				
notdef				

アメダス旬別値 2023年6月下旬
平均気温(°C)




アメダス旬別値 2023年6月下旬
平均気温平年差(°C)




数字の色と階級区分				
かなり低い	低い	平均並	高い	かなり高い
vl	low	ave	high	vh
階級区分なし				
notdef				

アメダス旬別値 2023年6月下旬
降水量(mm)




アメダス旬別値 2023年6月下旬
降水量平年比 (%)




数字の色と階級区分				
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い
vl	low	ave	high	vh
階級区分なし				
notdef				

アメダス旬別値 2023年6月下旬
日照時間(h)



アメダス旬別値 2023年6月下旬
日照時間平年比(%)



数字の色と階級区分				
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い
vl	low	ave	high	vh
階級区分なし				
notdef				

アメダス旬集計値表

2023年6月中旬（11日～20日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値						平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	6月20日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	6月20日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平均 階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均	階級区分	階級区分					
根室地方	根室北部	羅臼	13.2	17.1	10.6	11.0	21.2	0	×	+1.8	高い	+2.5			+1.8	22	少ない	65	平年並
		糸櫛別				10.5								21	少ない				
		標津	13.4	17.6	10.4	4.0	33.6			+2.0	高い	+2.3	+1.9	9	少ない	95	平年並		
		上標津	14.3	18.7	10.9	6.5	37.4			+1.8	高い	+1.2	+2.5	14	少ない	121	平年並		
		中標津	14.4	19.3	10.1	4.0	30.6	0	×	+1.8	高い	+1.7	+1.5	10	少ない	91	平年並	0	×
	根室中部	根室中標津	14.1	19.1	9.6	4.0		0	×	+1.4	平年並	+1.3	+1.1	8	少ない			0	×
		別海	14.5	19.7	10.1	4.5	31.0	0	×	+2.2	高い	+2.3	+1.8	10	少ない	86	平年並	0	×
	根室南部	根室	13.3	17.1	10.6	5.0	46.6	0	×	+2.4	高い	+2.3	+2.4	11	少ない	122	平年並	0	×
		納沙布	12.8	17.1	9.6	1.5	36.1			+2.7	かなり高い	+3.4	+2.1	4	かなり少ない	96	平年並		
		厚床	13.5	18.3	9.6	3.5	37.4	0	×	+2.0	高い	+2.1	+1.7	7	少ない	105	平年並	0	×
釧路地方	釧路北部	川湯	14.7	19.4	11.0	7.0	44.2	0	×	+1.6	高い	+0.8	+2.4	26	少ない	120	平年並	0	×
		弟子屈	14.3	18.2	11.0	3.0	34.0			+1.8	高い	+0.7	+2.6	10	少ない	91	平年並		
	釧路中部	阿寒湖畔	15.0	20.3	10.7	0.0	64.5	0	×	+1.9	高い	+1.8	+2.2	0	かなり少ない	146	多い	0	×
		標茶	15.2	19.8	11.7	1.5	34.4	0	×	+2.1	高い	+1.3	+2.8	4	かなり少ない	89	平年並	0	×
		鶴居	15.5	20.1	11.9	2.5	30.6	0	×	+2.0	高い	+1.3	+2.7	6	少ない	76	平年並	0	×
		中徹別	16.0	21.3	11.7	3.0	40.9	0	×	+2.3	高い	+1.8	+2.7	7	かなり少ない	94	平年並	0	×
		塘路				2.5								6	かなり少ない				
	釧路南東部	阿寒				2.5								6	かなり少ない				
		茶内原野				4.0								7	少ない				
		榑町	13.5	17.1	10.5	6.0	30.0			+2.5	かなり高い	+2.4	+2.5	12	少ない	85	平年並		
釧路南西部	太田	14.6	19.6	10.9	4.5	39.3	0	×	+2.7	高い	+3.3	+2.4	8	少ない	99	平年並	0	×	
	知方学	13.4	17.0	10.9	8.0	49.1			+2.5	かなり高い	+2.9	+2.5	18	少ない	127	多い			
	鶴丘	14.8	19.1	11.5	6.0		0	×	+2.3	高い	+2.4	+2.2	10	少ない			0	×	
	二俣				4.0								9	少ない					
十勝地方	十勝北部	白糠	15.1	19.4	11.5	3.5	40.9	0	×	+2.9	かなり高い	+3.1	+2.8	8	少ない	105	平年並	0	×
		釧路	15.0	18.7	12.5	1.0	44.7	0	×	+2.6	かなり高い	+2.8	+2.7	2	かなり少ない	115	平年並	0	×
		三股				7.0								17	かなり少ない				
		小利別				3.0								10	かなり少ない				
		陸別	16.2	22.1	11.6	1.5	49.9	0	×	+1.7	高い	+1.7	+2.0	6	かなり少ない	119	平年並	0	×
		ぬかびら源泉郷	14.9	20.5	10.3	2.0	60.0	0	×	+1.5	高い	+1.7	+1.8	4	かなり少ない	120	平年並	0	×
	十勝中部	柏倉				3.0								8	かなり少ない				
		上蝶湾				0.0								0	かなり少ない				
		上士幌	15.5	21.1	10.8	3.5	25.7	0	×	+1.3	高い	+1.5	+1.1	10	少ない	67	平年並	0	×
		足寄	17.6	23.4	13.3	0.5	39.1			+2.2	高い	+2.0	+2.6	2	かなり少ない	90	平年並		
		新得	17.3	21.8	13.4	19.5	46.3	0	×	+2.1	高い	+1.4	+2.8	54	平年並	108	平年並	0	×
		鹿追	17.0	22.2	12.9	1.5	47.0			+2.2	高い	+2.2	+2.5	5	かなり少ない	120	平年並		
		押帯				0.0								0	かなり少ない				
		本別	17.2	23.5	12.3	0.0	44.1	0	×	+2.0	高い	+2.4	+1.7	0	かなり少ない	99	平年並	0	×
		駒場	16.5	22.1	11.3	0.0	46.9			+1.8	高い	+1.7	+1.4	0	かなり少ない	114	平年並		
		芽室	17.3	22.6	12.5	0.0	54.3	0	×	+2.3	高い	+1.9	+2.2	0	かなり少ない	131	平年並	0	×
		帯広	17.7	23.2	13.4	0.5	51.8	0	×	+2.4	高い	+2.1	+2.3	2	少ない	121	平年並	0	×
		十勝南部	池田	16.5	22.1	11.7	3.0	45.8			+2.2	高い	+1.9	+1.9	10	少ない	96	平年並	
留真					0.0								0	かなり少ない					
浦幌	16.3		21.1	12.3	1.0	43.6	0	×	+2.3	高い	+2.1	+2.1	3	かなり少ない	97	平年並	0	×	
帯広泉	16.2		21.1	11.9	0.0		0	×	+1.9	高い	+1.8	+1.8	0	かなり少ない			0	×	
糠内	16.3		22.0	11.5	0.0	49.6			+2.1	高い	+1.7	+2.3	0	かなり少ない	115	平年並			
大津	15.0		19.3	11.9	4.5	42.3			+2.8	かなり高い	+3.8	+2.4	11	少ない	115	多い			

(注)
 1 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
 2 当年値欄の「×」: 欠測を表す。
 3 当年値欄の「/」: 付き数値: 準正常値であることを表す。
 4 当年値欄の「」: 付き数値: 資料不足値であることを表す。
 5 平年差(比)欄の「/」: 当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス旬集計値表

2023年6月下旬(21日~30日)

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	6月30日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	6月30日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平均 階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均	階級区分	階級区分	階級区分				
根室地方	根室北部	羅臼	16.4	21.7	12.6	7.0	69.7	0	×	+3.9	かなり高い	+5.7	+3.0	16	少ない	165	かなり多い	0	×
		糸櫛別				0.5)								1	かなり少ない				
		標津	16.4	21.2	12.0	1.0	64.8			+3.7	かなり高い	+4.5	+2.4	3	かなり少ない	151	かなり多い		
		上標津	18.3	25.0	12.0	2.5	61.7			+4.3	かなり高い	+5.4	+2.5	7	かなり少ない	143	多い		
		中標津	18.1	25.4	12.1	0.0	61.8	0	×	+4.5	かなり高い	+6.3	+2.6	0	かなり少ない	145	多い	0	×
	根室中部	根室中標津	17.8	24.9	11.6	0.5	61.8	0	×	+4.1	かなり高い	+5.6	+2.2	1	かなり少ない			0	×
		別海	17.8	24.6	11.9	1.0	60.0	0	×	+4.4	かなり高い	+5.7	+2.8	3	かなり少ない	136	多い	0	×
	根室南部	根室	16.6	21.3	12.9	1.0	66.4	0	×	+4.5	かなり高い	+5.2	+3.8	4	かなり少ない	142	多い	0	×
		納沙布	15.6	20.2	11.8	0.5	60.1			+4.4	かなり高い	+5.2	+3.4	2	かなり少ない	132	多い		
		厚床	16.7	22.1	11.5	1.0	58.2	0	×	+4.1	かなり高い	+4.6	+2.7	3	かなり少ない	133	多い	0	×
釧路地方	釧路北部	川湯	18.7	25.5	12.3	0.5	69.5	0	×	+4.6	かなり高い	+5.8	+3.1	2	かなり少ない	155	かなり多い	0	×
		弟子屈	18.1	24.4	12.5	1.5	60.2			+4.5	かなり高い	+5.5	+3.2	6	かなり少ない	133	多い		
		阿寒湖畔	18.6	25.3	12.2	4.0	67.3	0	×	+4.2	かなり高い	+5.3	+2.8	17	かなり少ない	138	多い	0	×
	釧路中部	標茶	18.0	25.0	12.0	3.5	55.1	0	×	+3.8	かなり高い	+5.2	+2.4	13	少ない	123	多い	0	×
		鶴居	18.0	24.0	12.7	10.0	51.1	0	×	+3.5	かなり高い	+4.0	+2.8	34	少ない	111	平年並	0	×
		中徹別	18.6	25.1	12.3	8.5	53.2	0	×	+3.8	かなり高い	+4.2	+2.6	31	少ない	107	平年並	0	×
		塘路				9.0								30	少ない				
		阿寒				8.5								28	少ない				
	釧路南東部	茶内原野				3.5								10	少ない				
		榑町	16.0	20.8	11.6	5.0	58.1			+3.8	かなり高い	+4.5	+2.6	14	少ない	139	多い		
		太田	17.6	22.9	13.0	6.0	54.6	0	×	+4.5	かなり高い	+5.1	+3.6	19	少ない	121	多い	0	×
		知方学	16.4	19.5	13.8	7.0	53.0			+4.3	かなり高い	+4.1	+4.4	23	少ない	121	多い		
		鶴丘	16.9	21.1	13.1	14.5		0	×	+3.0	かなり高い	+2.7	+2.7	34	少ない			0	×
	釧路南西部	二俣				14.5								45	平年並				
		白糠	16.6	20.8	12.1	12.0	50.7	0	×	+3.3	かなり高い	+3.1	+2.6	39	平年並	117	多い	0	×
釧路		17.3	20.6	14.2	20.0	51.7	0	×	+3.9	かなり高い	+3.6	+3.6	63	平年並	123	多い	0	×	
十勝地方	十勝北部	三股			20.5									73	平年並				
		小利別				42.0									172	多い			
		陸別	19.6	27.4	11.8	40.5	71.6	0	×	+4.0	かなり高い	+5.7	+1.4	208	かなり多い	144	多い	0	×
		ぬかびら源泉郷	17.3	24.9	11.6	30.5	61.3	0	×	+2.7	かなり高い	+4.6	+2.1	93	平年並	113	多い	0	×
		柏倉				14.5								51	少ない				
		上蝶湾				60.5								373	かなり多い				
		上士幌	19.2	26.5	12.9	31.5	63.0	0	×	+3.7	かなり高い	+5.3	+2.2	116	平年並	135	多い	0	×
		足寄	20.7	28.2	13.9	18.5	65.8			+4.1	かなり高い	+5.3	+2.4	94	平年並	132	多い		
		新得	20.0	26.6	13.8	39.0	65.5	0	×	+3.5	かなり高い	+4.5	+2.1	145	多い	135	多い	0	×
	十勝中部	鹿追	20.5	27.3	14.1	22.5	66.4			+4.4	かなり高い	+5.7	+2.7	95	平年並	145	多い		
		押帯				13.0								58	少ない				
		本別	20.1	27.5	13.2	3.0	63.0	0	×	+3.7	かなり高い	+4.9	+1.8	15	少ない	124	多い	0	×
		駒場	19.3	26.3	11.9	37.0	64.1			+3.4	かなり高い	+4.4	+1.0	175	かなり多い	131	多い		
		芽室	19.9	27.0	13.3	52.0	63.3	0	×	+3.6	かなり高い	+4.6	+2.0	224	かなり多い	129	多い	0	×
		帯広	20.3	27.1	14.9	20.5	65.8	0	×	+3.8	かなり高い	+4.5	+2.9	94	平年並	129	多い	0	×
		池田	19.2	26.4	12.5	4.0	65.2			+3.8	かなり高い	+4.8	+1.8	18	少ない	120	多い		
		留真				4.5								21	少ない				
		浦幌	18.7	24.6	13.8	9.0	61.4	0	×	+3.5	かなり高い	+4.3	+2.8	34	少ない	121	多い	0	×
十勝南部	帯広泉	19.3	25.9	13.1	12.5		0	×	+3.5	かなり高い	+4.8	+1.8	45	少ない			0	×	
	糠内	19.0	26.4	11.8	11.0	65.1			+3.6	かなり高い	+4.6	+1.7	48	少ない	129	多い			
	大津	16.8	21.1	12.8	17.0	55.1			+3.4	かなり高い	+4.1	+2.3	58	平年並	131	多い			
	上札内	18.8	25.3	12.8	12.5	68.9	0	×	+3.8	かなり高い	+5.1	+2.4	46	少ない	140	多い	0	×	
	更別	19.5	25.9	13.8	9.5	68.7			+4.4	かなり高い	+5.4	+3.1	38	少ない	151	かなり多い			
	大樹	18.6	25.4	12.1	13.0	71.7	0	×	+3.9	かなり高い	+5.9	+1.8	43	平年並	159	多い	0	×	
	広尾	17.6	23.1	13.6	16.0	63.6	0	×	+3.6	かなり高い	+5.4	+2.5	36	少ない	154	多い	0	×	

(注)
 1 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
 2 当年値欄の「×」: 欠測を表す。
 3 当年値欄の「/」付き数値: 準正常値であることを表す。
 4 当年値欄の「|」付き数値: 資料不足値であることを表す。
 5 平年差(比)欄の「/」: 当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

ア メ ダ ス 月 集 計 値 表

2023年6月（1日～30日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値						平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	6月30日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	6月30日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平均 階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均	階級区分	階級区分	階級区分				
根室地方	根室北部	羅臼	14.1	18.5	10.8	91.0	138.2	0	×	+2.6	かなり高い	+3.3	+2.2	76	平年並	108	平年並	0	×
		糸櫛別				90.5)								74	平年並				
		標津	14.0)	18.1)	10.3)	57.5	151.1			+2.5	かなり高い	+2.4	+1.9	51	少ない	117	多い		
		上標津	15.2	20.7	10.2	63.0)	142.9			+2.4	かなり高い	+2.3	+1.9	59	少ない	112	多い		
		中標津	15.3	21.3	10.0	56.5	138.7	0	×	+2.7	かなり高い	+3.3	+1.7	54	少ない	110	平年並	0	×
	根室中部	根室中標津	15.0	20.9	9.3	64.0		0	×	+2.2	かなり高い	+2.4	+1.1	58	少ない			0	×
		別海	15.5)	21.4)	10.3)	54.0)	144.2	0)	×	+3.2	かなり高い	+3.6	+2.4	48	少ない	109	多い	0	×
	根室南部	根室	14.3	18.6	11.1	64.0	173.7	0	×	+3.4	かなり高い	+3.7	+3.0	62	少ない	128	かなり多い	0	×
		納沙布	13.6	18.0	10.1	38.5	157.5			+3.5	かなり高い	+4.2	+2.8	41	少ない	117	多い		
		厚床	14.4	19.5	9.7	44.5	155.5	0	×	+2.9	かなり高い	+3.2	+2.1	38	少ない	122	多い	0	×
釧路地方	釧路北部	川湯	15.6	21.5	10.3	44.5	152.6	0	×	+2.6	かなり高い	+2.7	+2.2	63	少ない	117	多い	0	×
		弟子屈	15.1	20.5	10.4	48.0	140.1			+2.6	かなり高い	+2.7	+2.3	60	少ない	105	平年並		
		阿寒湖畔	15.6	21.4	10.0	41.0	177.5	0	×	+2.5	かなり高い	+2.5	+2.0	49	少ない	121	多い	0	×
	釧路中部	標茶	15.5)	21.4)	10.5)	53.5	134.3	0	×	+2.5	かなり高い	+2.6	+2.1	55	少ない	102	平年並	0	×
		鶴居	15.9	21.3	11.0	52.0	130.9	0	×	+2.6	かなり高い	+2.4	+2.2	46	少ない	97	平年並	0	×
		中徹別	16.3	22.4	10.6	58.0	146.4	0	×	+2.7	かなり高い	+2.7	+2.1	52	かなり少ない	100	平年並	0	×
		塘路				61.5								61	平年並				
		阿寒				59.5								52	少ない				
	釧路南東部	茶内原野				47.0								38	少ない				
		榑町	14.0	18.4	10.2	49.0	143.4			+3.0	かなり高い	+3.3	+2.4	44	少ない	115	多い		
		太田	15.2	20.3	10.9	67.0	145.0	0	×	+3.3	かなり高い	+3.8	+2.7	55	少ない	109	多い	0	×
		知方学	14.1	17.4	11.4	65.5	156.4			+3.3	かなり高い	+3.3	+3.2	60	少ない	119	多い		
		鶴丘	15.1	19.5	11.2	83.0		0	×	+2.5	かなり高い	+2.5	+2.0	61	平年並			0	×
	釧路南西部	二俣				71.0								60	少ない				
		白糠	15.1	19.4	10.8	66.0	147.2	0	×	+3.1	かなり高い	+3.1	+2.5	58	少ない	114	多い	0	×
釧路		15.5	19.2	12.5	77.0	157.3	0	×	+3.3	かなり高い	+3.4	+3.0	67	平年並	124	かなり多い	0	×	
十勝地方	十勝北部	三股			80.0								85	少ない					
		小利別				84.0								112	平年並				
		陸別	16.6	23.4	10.3	75.5	163.0	0	×	+2.2	かなり高い	+2.8	+1.2	112	平年並	113	多い	0	×
		ぬかびら源泉郷	14.8	21.6	9.5	99.0	160.9	0	×	+1.5	高い	+2.4	+1.4	89	平年並	98	平年並	0	×
		柏倉				68.5								75	平年並				
		上蝶湾				107.0								170	かなり多い				
		上士幌	16.2	22.7	10.4	82.5	134.9	0	×	+2.0	かなり高い	+2.8	+0.9	90	平年並	100	平年並	0	×
		足寄	17.9	24.8	12.0	56.5	156.9			+2.6	かなり高い	+3.1	+1.8	78	平年並	107	平年並		
	新得	17.4	23.0	12.3	130.5	164.2	0	×	+2.2	かなり高い	+2.3	+2.0	140	多い	116	多い	0	×	
	鹿追	17.6	23.4	12.4	86.0	167.1			+2.8	かなり高い	+3.0	+2.3	105	平年並	125	多い			
	十勝中部	押帯				54.0								65	少ない				
		本別	17.6	24.4	11.4	40.5	160.4	0	×	+2.4	かなり高い	+3.0	+1.2	60	少ない	107	平年並	0	×
		駒場	16.9	23.1	10.6	88.5	164.2			+2.2	かなり高い	+2.4	+1.1	113	多い	115	多い		
		芽室	17.4	23.6	11.6	103.5	171.9	0	×	+2.4	かなり高い	+2.5	+1.6	125	多い	120	多い	0	×
		帯広	18.0	24.1	12.9	82.5	173.8	0	×	+2.8	かなり高い	+2.8	+2.1	102	平年並	117	多い	0	×
		池田	16.9	23.4	11.0	53.0	166.4			+2.7	かなり高い	+3.1	+1.6	66	平年並	104	平年並		
		留真				50.5								64	平年並				
		浦幌	16.7	22.2	11.9	51.5	162.1	0	×	+2.8	かなり高い	+3.1	+2.1	57	少ない	108	多い	0	×
帯広泉		16.7	22.7	11.0	66.0		0	×	+2.2	かなり高い	+2.6	+1.2	79	平年並			0	×	
糠内		16.7	23.3	10.4	83.0	171.3			+2.5	かなり高い	+2.8	+1.6	96	平年並	116	多い			
十勝南部	大津	15.1	19.6	11.3	66.5	151.7			+3.0	かなり高い	+4.0	+2.1	64	平年並	123	かなり多い			
	上札内	16.0	22.0	10.3	71.5	171.9	0	×	+2.3	かなり高い	+3.0	+1.2	74	平年並	116	多い	0	×	
	更別	16.7	22.5	11.4	62.5	165.3			+2.6	かなり高い	+3.1	+1.8	65	平年並	117	多い			
	大樹	16.1	21.9	10.0	55.5	166.2	0	×	+2.7	かなり高い	+3.6	+1.2	51	少ない	121	多い	0	×	
	広尾	15.8	20.9	12.1	55.0	156.0	0	×	+3.1	かなり高い	+4.4	+2.3	37	少ない	123	多い	0	×	

(注)
 1 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
 2 当年値欄の「×」: 欠測を表す。
 3 当年値欄の「|」付き数値: 準正常値であることを表す。
 4 当年値欄の「|」付き数値: 資料不足値であることを表す。
 5 平年差(比)欄の「/」: 当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。