

# 釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和5年7月後半

釧路地方気象台  
令和5年8月1日

## 気象概況

7月16日から31日は、太平洋高気圧から暖かい空気が流れ込む日が多かった。また、オホーツク海高気圧の影響を受ける日が少なく日照時間が多かった。このため気温が平年と比べかなり高くなる日が多かった。

中旬の平均気温は、平年より「高い」または「かなり高い」となった。  
中旬の降水量は、おおむね平年より「多い」または「平年並」となった。  
中旬の日照時間は、おおむね平年より「少ない」となった。

下旬の平均気温は、平年より「かなり高い」となった。  
下旬の降水量は、おおむね平年より「少ない」となった。  
下旬の日照時間は、おおむね平年より「かなり多い」となった。

## 中旬（16日から）

- 16日：低気圧を含む気圧の谷の中で、曇りまたは雨となった。
- 17日：オホーツク海の高気圧の張り出しの中で、曇りまたは雨となった。
- 18日：オホーツク海の高気圧の張り出しの中で、曇りで、ところどころで雨となった。
- 19日：千島近海の高気圧に覆われ、曇りで、ところどころで雨となった。
- 20日：日本海の高気圧の張り出しの中で、晴れまたは曇りとなった。

## 下旬

- 21日：千島近海の高気圧に覆われ、晴れまたは曇りとなった。
- 22日：千島近海の高気圧に覆われ、晴れまたは曇りとなった。
- 23日：日本のはるか東の高気圧の張り出しの中で、曇りまたは晴れとなった。
- 24日：低気圧の接近により、曇りで、ところどころで雨となった。
- 25日：低気圧の影響により、曇りまたは晴れで、ところどころで雷を伴う雨となった。
- 26日：高気圧からの暖かく湿った空気の流入により、晴れまたは曇りで、ところどころで雷を伴う雨となった。
- 27日：高気圧からの暖かく湿った空気の流入により、曇りまたは晴れで、ところどころで雷を伴う雨となった。
- 28日：日本のはるか東の高気圧の張り出しの中で、おおむね晴れとなった。
- 29日：低気圧の接近により、曇りまたは晴れで、ところどころで雨となった。
- 30日：気圧の谷の中で、曇りで、ところどころで雷を伴う雨となった。
- 31日：気圧の谷の中で、雨で、ところどころで雷を伴った。

【令和5年7月中旬の気象官署の統計値】

(広尾・根室は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差(°C)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分
釧路	18.8	16.0 +2.8	かなり高い	53.0	42.7 124	多い	30.1	39.7 76	少ない
根室	16.8	14.6 +2.2	かなり高い	73.5	40.8 180	多い	20.0	37.7 53	少ない
帯広	21.0	18.9 +2.1	高い	61.0	40.3 151	多い	26.7	39.4 68	少ない
広尾	19.0	16.6 +2.4	かなり高い	69.0	63.9 108	多い	28.3	35.2 80	少ない

【令和5年7月下旬の気象官署の統計値】

(広尾・根室は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差(°C)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分
釧路	22.6	17.4 +5.2	かなり高い	1.0	38.0 3	かなり少ない	69.6	37.1 188	多い
根室	22.9	16.4 +6.5	かなり高い	21.5	38.1 56	平年並	70.4	38.0 185	かなり多い
帯広	25.9	20.2 +5.7	かなり高い	2.0	34.6 6	少ない	76.6	40.9 187	かなり多い
広尾	24.9	18.0 +6.9	かなり高い	3.5	39.4 9	少ない	82.3	37.7 218	かなり多い

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991~2020年まで)30年間の平均値との差(比)を表しています。

注2) 観測値は後日一部修正されることがあります。

注3) 階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい23.3%の範囲が「低い」、大きい方から10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい23.3%の範囲が「高い」、中央の33.3%が「平年並」となります。(「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。)

詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。











<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。

<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>







令和5年(2023年)

# 7月16日から25日の天気図 (午前9時)



令和5年(2023年)

# 7月26日から31日の天気図 (午前9時)




# 令和5年（2023年）7月中旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2023年07月11日-2023年07月20日


## 釧路




## 根室



## 帯広



## 広尾




# 令和5年（2023年）7月下旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2023年07月21日-2023年07月31日


## 釧路




## 根室




## 帯広




## 広尾



アメダス旬別値 2023年7月中旬  
平均気温(°C)




アメダス旬別値 2023年7月中旬  
平均気温平年差(°C)




数字の色と階級区分				
かなり低い	低い	平均並	高い	かなり高い
vl	low	ave	high	vh
階級区分なし				
notdef				

アメダス旬別値 2023年7月中旬  
降水量(mm)




アメダス旬別値 2023年7月中旬  
降水量平年比(%)




数字の色と階級区分				
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い
vl	low	ave	high	vh
階級区分なし				
notdef				

アメダス旬別値 2023年7月中旬  
日照時間(h)




アメダス旬別値 2023年7月中旬  
日照時間平年比(%)




数字の色と階級区分				
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い
vl	low	ave	high	vh
				階級区分なし
				notdef

アメダス旬別値 2023年7月下旬  
平均気温(°C)




アメダス旬別値 2023年7月下旬  
平均気温平年差(°C)




数字の色と階級区分				
かなり低い	低い	平均並	高い	かなり高い
vl	low	ave	high	vh
階級区分なし				
notdef				


アメダス旬別値 2023年7月下旬  
降水量(mm)




アメダス旬別値 2023年7月下旬  
降水量平年比(%)



アメダス旬別値 2023年7月下旬  
日照時間(h)



アメダス旬別値 2023年7月下旬  
日照時間平年比(%)



数字の色と階級区分				
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い
vl	low	ave	high	vh
階級区分なし				
notdef				

# アメダス旬集計値表

2023年7月中旬（11日～20日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	7月20日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	7月20日 最深積雪 (平年差)		
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平均 階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均	階級区分	階級区分						
			+	+	-	+	+	-												
根室地方	根室北部	羅臼	17.1	20.5	15.2	23.5	11.2	0	×	+1.9	高い	+1.9	+2.6	58	平年並	32	かなり少ない	0	×	
		糸櫛別				74.5								157	多い					
		標津	16.5	18.7	15.1	63.5	15.9				+1.3	高い	-0.2	+2.6	151	多い	41	少ない		
		上標津	18.1	23.0	15.4	105.5	10.2				+1.6	高い	+1.2	+2.8	321	かなり多い	28	かなり少ない		
		中標津	17.7	22.2	15.5	48.5	13.9	0	×	+1.5	高い	+1.0	+2.9	109	平年並	41	少ない		0	×
	根室中標津	17.5	22.0	15.2	56.5		0	×	+1.3	高い	+0.6	+2.9	146	多い				0	×	
	根室中部	別海	18.1	21.3)	15.4)	63.0	17.9	0	×	+2.1	高い	+0.3	+3.2	148	多い	51	少ない		0	×
	根室南部	根室	16.8	19.9	14.7	73.5	20.0	0	×	+2.2	かなり高い	+1.5	+2.9	180	多い	53	少ない		0	×
		納沙布	16.4	19.6	14.3	44.0	29.8				+2.6	かなり高い	+2.1	+3.2	115	平年並	78	平年並		
		厚床	17.3]	20.9]	15.0]	56.0	16.7	0	×	×	×	×	×	130	平年並	48	少ない		0	×
川湯		18.7	23.3	15.9	111.0	20.4	0	×	+2.1	高い	+1.7	+3.2	369	かなり多い	61	少ない		0	×	
弟子屈		18.4	22.6	15.8	58.5	18.2				+2.2	高い	+1.6	+3.2	163	多い	51	少ない			
釧路地方	釧路北部	阿寒湖畔	18.8	23.0	16.3	36.0	19.9	0	×	+2.0	高い	+1.2	+3.7	107	平年並	50	少ない		0	×
		標茶	19.1	23.7	16.1	36.0	17.8	0	×	+2.3	かなり高い	+1.8	+3.2	89	平年並	48	少ない		0	×
		鶴居	19.4	23.8	16.6	52.0	16.5	0	×	+2.3	かなり高い	+1.6	+3.3	108	平年並	45	少ない		0	×
		中徹別	19.8	24.7	16.9	52.5	15.5	0	×	+2.4	かなり高い	+1.7	+3.8	112	平年並	39	かなり少ない		0	×
		塘路				35.0									87	平年並				
	釧路南東部	阿寒				56.5									118	多い				
		茶内原野				61.0									132	平年並				
		榑町	17.3	19.9	15.5	49.0	23.5				+2.7	かなり高い	+1.5	+3.6	119	平年並	71	少ない		
		太田	18.3	22.6	15.9	49.0	24.6	0	×	+2.7	かなり高い	+2.6	+3.6	106	平年並	67	少ない		0	×
		知方学	17.1	20.6	15.1	44.5	30.2				+2.5	かなり高い	+2.6	+2.9	95	平年並	82	平年並		
釧路南西部	鶴丘	18.2	21.9	16.0	53.0		0	×	+2.1	高い	+1.5	+2.9	115	多い				0	×	
	二俣				67.0									133	多い					
	白糠	18.3	21.6	16.1	49.0	25.5	0	×	+2.5	かなり高い	+1.7	+3.5	105	平年並	70	少ない		0	×	
	釧路	18.8	22.4	16.2	53.0	30.1	0	×	+2.8	かなり高い	+2.8	+2.7	124	多い	76	少ない		0	×	
	三股				46.0									95	平年並					
十勝地方	十勝北部	小利別				44.0								124	多い					
		陸別	19.8	24.5	17.0	38.5	17.4	0	×	+1.8	高い	+1.2	+3.2	111	平年並	44	少ない		0	×
		ぬかびら源泉郷	18.4	22.4	16.1	69.5	17.9	0	×	+1.5	高い	+0.4	+3.4	148	多い	36	かなり少ない		0	×
		柏倉				42.5									96	平年並				
		上蝶湾				38.0									108	多い				
	十勝中部	上土幌	19.3	23.9	16.7	56.0	13.7	0	×	+1.6	高い	+1.2	+3.0	123	多い	38	少ない		0	×
		足寄	21.1	25.9	18.3	43.5	17.8				+2.2	かなり高い	+1.3	+3.7	115	多い	45	かなり少ない		
		新得	20.3]	24.9]	17.6]	59.5	19.2	0	×	×	×	×	×	112	平年並	49	少ない		0	×
		鹿追	20.3	25.3	17.3	41.0	19.5				+2.0	高い	+2.1	+2.9	89	平年並	55	少ない		
		押帯				44.0									108	平年並				
十勝南部	本別	20.6	25.9	17.8	26.5	21.2	0	×	+1.9	高い	+1.7	+3.3	72	平年並	52	少ない		0	×	
	駒場	20.1	25.3	16.9	75.5	22.1				+1.8	高い	+1.7	+2.9	168	多い	58	少ない			
	芽室	20.3	25.4	17.3	58.0	22.8	0	×	+1.7	高い	+1.5	+2.9	137	多い	59	少ない		0	×	
	帯広	21.0	25.9	18.2	61.0	26.7	0	×	+2.1	高い	+1.7	+3.3	151	多い	68	少ない		0	×	
	池田	20.3	25.4	17.6	53.0	26.9				+2.4	かなり高い	+2.0	+3.8	141	多い	64	少ない			
	留真				48.5									131	多い					
	浦幌	20.0	24.4	17.5	58.0	28.8	0	×	+2.4	かなり高い	+2.0	+3.4	149	多い	71	少ない		0	×	
	帯広泉	19.7)	24.4)	17.0)	44.0)		0	×	+2.0	高い	+1.8	+3.1	151	多い				0	×	
	糠内	20.1	25.4	16.8	59.0	27.2				+2.2	高い	+1.9	+3.4	145	多い	71	少ない			
	大津	19.0	22.3	17.2	62.5	27.2				+3.0	かなり高い	+2.9	+3.7	136	多い	74	少ない			
十勝南部	上札内	18.9	23.3	16.0	41.5	27.4	0	×	+1.6	高い	+1.4	+2.5	87	平年並	70	少ない		0	×	
	更別	19.5	24.0	16.8	45.5	29.7				+1.8	高い	+1.5	+2.9	99	平年並	80	平年並			
	大樹	19.0	22.9	16.2	62.0	27.3	0	×	+1.8	高い	+1.3	+2.6	123	多い	76	少ない		0	×	
	広尾	19.0	21.4	17.0	69.0	28.3	0	×	+2.4	かなり高い	+1.4	+3.0	108	多い	80	少ない		0	×	

(注)  
 1 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。  
 2 当年値欄の「×」: 欠測を表す。  
 3 当年値欄の「|」付き数値: 準正常値であることを表す。  
 4 当年値欄の「|」付き数値: 資料不足値であることを表す。  
 5 平年差(比)欄の「/」: 当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

# アメダス旬集計値表

2023年7月下旬(21日~31日)

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	7月31日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	7月31日 最深積雪 (平年差)		
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平均 階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均	階級区分	階級区分						
根室地方	根室北部	羅臼	22.2	27.6	18.5	27.0	74.4	0	×	+5.7	かなり高い	+7.8	+4.5	62	平年並	207	かなり多い	0	×	
		糸櫛別				37.0								73	平年並					
		標津	22.9	28.5	18.9	78.5	76.0			+5.9	かなり高い	+7.7	+4.7	171	多い	206	かなり多い			
		上標津	23.5	30.0	19.2	79.0	61.6			+5.7	かなり高い	+7.1	+5.0	168	多い	182	多い			
		中標津	23.9	30.2	19.3	15.0	66.0	0	×	+6.1	かなり高い	+7.9	+5.2	35	少ない	217	かなり多い	0	×	
	根室中標津	23.7	30.7	19.0	50.5		0	×	+6.2	かなり高い	+8.2	+5.0	113	平年並			0	×		
	根室中部	別海	23.6	30.1	18.7	15.5	66.2	0	×	+6.0	かなり高い	+7.7	+4.8	37	少ない	190	かなり多い	0	×	
	根室南部	根室	22.9	27.9	19.0	21.5	70.4	0	×	+6.5	かなり高い	+7.7	+5.4	56	平年並	185	かなり多い	0	×	
		納沙布	21.9	27.9	17.8	11.0	72.8			+6.5	かなり高い	+8.7	+5.1	30	少ない	195	かなり多い			
		厚床	22.7	28.4	18.3	24.5	67.9	0	×	×	×	×	×	60	平年並	195	かなり多い	0	×	
釧路地方	釧路北部	川湯	23.2	29.3	18.9	20.0	69.9	0	×	+5.1	かなり高い	+6.2	+4.7	55	少ない	181	かなり多い	0	×	
		弟子屈	23.0	28.6	18.9	12.0	68.2			+5.3	かなり高い	+6.4	+4.8	29	少ない	202	かなり多い			
	釧路中部	阿寒湖畔	23.4	29.6	18.1	8.0	80.2	0	×	+4.8	かなり高い	+5.9	+3.6	23	少ない	166	多い	0	×	
		標茶	23.2	29.4	18.5	21.5	69.8	0	×	+5.1	かなり高い	+6.5	+4.1	52	少ない	212	かなり多い	0	×	
		鶴居	23.6	29.2	18.9	13.0	72.2	0	×	+5.2	かなり高い	+6.0	+4.1	27	少ない	210	かなり多い	0	×	
		中徹別	24.0	30.7	18.3	3.0	84.4	0	×	+5.3	かなり高い	+6.7	+3.5	7	少ない	227	かなり多い	0	×	
		塘路				13.0								34	少ない					
	阿寒				0.0								0	かなり少ない						
	釧路南東部	茶内原野				14.0								32	少ない					
		榑町	22.0	27.8	17.6	5.5	72.5			+5.7	かなり高い	+7.7	+4.1	15	少ない	204	かなり多い			
太田		23.4	29.0	19.0	5.0	74.9	0	×	+6.2	かなり高い	+7.6	+5.0	12	少ない	203	かなり多い	0	×		
知方学		21.9	24.8	19.1	5.0	70.8			+5.6	かなり高い	+5.5	+5.2	11	少ない	198	かなり多い				
鶴丘		23.2	27.3	19.4	0.5		0	×	+5.7	かなり高い	+5.8	+4.7	1	かなり少ない			0	×		
釧路南西部	二俣				0.5								1	かなり少ない						
	白糠	22.2	26.7	18.3	4.0	71.6	0	×	+4.9	かなり高い	+5.4	+4.1	9	少ない	196	かなり多い	0	×		
	釧路	22.6	25.7	20.0	1.0	69.6	0	×	+5.2	かなり高い	+4.9	+5.1	3	かなり少ない	188	多い	0	×		
十勝地方	十勝北部	三股				9.0							21	少ない						
		小利別				29.0								83	平年並					
		陸別	24.1	30.8	18.9	27.5	78.3	0	×	+4.5	かなり高い	+5.8	+3.4	81	平年並	175	かなり多い	0	×	
		ぬかびら源泉郷	22.2	28.5	17.1	10.5	74.1	0	×	+3.8	かなり高い	+5.0	+2.8	20	少ない	135	多い	0	×	
		柏倉				10.5								22	少ない					
		上螺湾				12.0								38	少ない					
		上士幌	24.0	30.4	18.3	2.0	70.7	0	×	+4.9	かなり高い	+6.3	+3.0	4	かなり少ない	193	かなり多い	0	×	
	足寄	25.8	32.6	20.1	0.0	81.7			+5.4	かなり高い	+6.7	+3.9	0	かなり少ない	196	かなり多い				
	新得	25.2	30.1	20.6	6.5	73.4	0	×	×	×	×	×	13	少ない	185	かなり多い	0	×		
	鹿追	25.4	30.4	20.9	2.5	66.6			+5.7	かなり高い	+6.0	+5.0	6	かなり少ない	177	かなり多い				
	十勝中部	押帯				2.5								7	少ない					
		本別	25.4	32.5	19.4	1.5	81.4	0	×	+5.3	かなり高い	+6.8	+3.4	5	かなり少ない	199	かなり多い	0	×	
		駒場	25.3	31.5	20.0	5.0	78.1			+5.6	かなり高い	+6.5	+4.4	13	少ない	200	かなり多い			
		芽室	25.1	31.7	19.4	2.5	65.2	0	×	+5.2	かなり高い	+6.5	+3.5	7	少ない	166	かなり多い	0	×	
		帯広	25.9	32.2	20.9	2.0	76.6	0	×	+5.7	かなり高い	+6.8	+4.4	6	少ない	187	かなり多い	0	×	
池田		24.8	31.9	19.0	1.0	73.0			+5.6	かなり高い	+7.2	+3.7	3	少ない	171	かなり多い				
留真					0.0								0	かなり少ない						
浦幌		24.8	30.8	19.7	3.5	81.4	0	×	+5.8	かなり高い	+7.0	+4.1	10	少ない	199	かなり多い	0	×		
帯広泉		24.6	31.4	18.8	3.0		0	×	+5.5	かなり高い	+7.4	+3.5	9	少ない			0	×		
糠内		24.2	31.4	18.2	1.0	79.5			+5.0	かなり高い	+6.6	+3.3	3	かなり少ない	199	かなり多い				
十勝南部	大津	22.9	27.7	18.8	3.5	80.5			+5.6	かなり高い	+7.0	+3.9	9	少ない	224	かなり多い				
	上札内	23.7	29.6	17.9	6.5	74.6	0	×	+5.0	かなり高い	+6.1	+3.0	18	少ない	178	かなり多い	0	×		
	更別	24.8	31.1	19.1	7.0	71.8			+5.6	かなり高い	+7.0	+3.8	19	少ない	179	かなり多い				
	大樹	24.5	30.0	18.1	5.5	82.4	0	×	+5.8	かなり高い	+6.9	+3.2	14	少ない	210	かなり多い	0	×		
	広尾	24.9	30.0	19.6	3.5	82.3	0	×	+6.9	かなり高い	+8.3	+4.2	9	少ない	218	かなり多い	0	×		

(注)  
 1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。  
 2 当年値欄の「×」:欠測を表す。  
 3 当年値欄の「f」付き数値:準正常値であることを表す。  
 4 当年値欄の「f」付き数値:資料不足値であることを表す。  
 5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

# アメダス月集計値表

2023年7月（1日～31日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	7月31日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	7月31日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平均気温 の平均	最高気温 の平均	最低気温 の平均	降水量	日照時間					
						階級区分			階級区分		階級区分								
根室地方	根室北部	羅臼	18.9	23.4	15.9	105.0	137.6	0	×	+3.5	かなり高い	+4.5	+3.2	84	平年並	120	多い	0	×
		糸櫛別				164.0)								118	平年並				
		標津	18.9	22.9	16.1	183.5	151.3			+3.5	かなり高い	+3.7	+3.5	149	多い	128	多い		
		上標津	20.1	26.0	16.2	229.5	135.2			+3.4	かなり高い	+4.1	+3.4	184	多い	125	多い		
		中標津	20.1	25.7	16.3	99.0	135.3	0	×	+3.7	かなり高い	+4.3	+3.6	81	平年並	129	多い	0	×
	根室中標津	19.9	25.8	15.9	144.0		0	×	+3.5	かなり高い	+4.4	+3.4	119	多い			0	×	
	根室中部	別海	20.1	25.6)	16.0)	113.0	137.0	0	×	+3.9	かなり高い	+4.4	+3.6	93	平年並	126	多い	0	×
	根室南部	根室	19.0	23.3	15.8	142.5	148.6	0	×	+4.1	かなり高い	+4.6	+3.7	124	多い	127	多い	0	×
		納沙布	18.2	22.8	15.1	78.0	153.1			+4.2	かなり高い	+5.0	+3.8	72	平年並	131	多い		
		厚床	19.1)	24.4)	15.3)	117.5	139.5	0	×	+3.7	かなり高い	+4.4	+3.3	94	平年並	129	多い	0	×
川湯		20.0	25.5	16.2	184.5	139.9	0	×	+3.2	かなり高い	+3.6	+3.4	199	かなり多い	125	多い	0	×	
弟子屈		19.9	25.3	16.2	134.5	136.3			+3.5	かなり高い	+4.1	+3.5	127	多い	126	多い			
釧路地方	釧路北部	阿寒湖畔	20.4	25.8	16.1	84.5	154.5	0	×	+3.3	かなり高い	+3.5	+3.2	82	平年並	117	平年並	0	×
		標茶	20.4	26.2	16.3	90.5	142.1	0	×	+3.5	かなり高い	+4.2	+3.3	76	平年並	131	多い	0	×
		鶴居	20.8	26.2	16.7	97.5	149.0	0	×	+3.6	かなり高い	+4.0	+3.3	71	平年並	136	多い	0	×
	釧路中部	中徹別	21.3	27.6	16.6	88.5	157.3	0	×	+3.8	かなり高い	+4.6	+3.3	68	平年並	133	多い	0	×
		塘路				88.5								77	平年並				
		阿寒				99.5								77	平年並				
		茶内原野				112.5								85	平年並				
		榑町	19.0	23.7	15.6	97.0	157.6			+4.1	かなり高い	+5.1	+3.6	83	平年並	148	多い		
		太田	20.1	25.5	16.5	94.0	167.8	0	×	+4.3	かなり高い	+5.3	+3.9	72	平年並	148	多い	0	×
		知方学	18.7	22.4	16.1	86.5	161.7			+3.8	かなり高い	+4.4	+3.6	66	少ない	144	かなり多い		
釧路南西部	鶴丘	20.0	24.4	16.8	93.0		0	×	+3.7	かなり高い	+4.0	+3.5	65	少ない			0	×	
	二俣				102.0								72	少ない					
	白糠	19.6	23.9	16.4	93.5	157.7	0	×	+3.6	かなり高い	+3.9	+3.6	71	少ない	140	多い	0	×	
	釧路	20.0	23.8	17.2	113.5	167.4	0	×	+3.9	かなり高い	+4.2	+3.6	94	平年並	141	多い	0	×	
十勝地方	十勝北部	三股				117.5							84	平年並					
		小利別				135.0								129	多い				
		陸別	21.2	27.3	16.8	119.5	145.1	0	×	+2.9	かなり高い	+3.6	+2.8	113	平年並	113	多い	0	×
		ぬかびら源泉郷	19.7	25.3	15.7	122.5	145.6	0	×	+2.6	かなり高い	+3.0	+2.9	83	平年並	94	平年並	0	×
		柏倉				103.5								75	平年並				
		上螺湾				76.0								75	平年並				
		上士幌	21.1	27.0	16.5	85.0	135.2	0	×	+3.3	かなり高い	+4.1	+2.7	63	少ない	122	多い	0	×
	足寄	22.8	29.1	18.3	64.0	157.5			+3.7	かなり高い	+4.4	+3.5	56	少ない	127	多い			
	新得	22.2]	27.5]	18.0]	78.0]	158.6	0	×	×	×	×	×	52	少ない	133	少ない	0	×	
	鹿追	22.3	27.7	18.0	59.0	149.4			+3.8	かなり高い	+4.4	+3.5	46	かなり少ない	131	多い			
	十勝中部	押帯				62.0								54	少ない				
		本別	22.4	29.1	17.8	42.5	172.1	0	×	+3.5	かなり高い	+4.6	+3.2	42	少ない	137	かなり多い	0	×
		駒場	22.0	28.1	17.4	94.0	171.4			+3.6	かなり高い	+4.3	+3.3	80	平年並	144	かなり多い		
		芽室	22.1	28.3	17.5	81.0	155.4	0	×	+3.4	かなり高い	+4.2	+3.0	72	平年並	130	多い	0	×
		帯広	22.8	28.8	18.6	77.5	177.4	0	×	+3.9	かなり高い	+4.5	+3.5	72	平年並	146	かなり多い	0	×
		池田	21.9	28.4	17.3	65.5	177.8			+3.9	かなり高い	+4.9	+3.4	62	少ない	136	かなり多い		
		留真				63.0								61	少ない				
浦幌		21.7	27.3	17.8	74.5	182.0	0	×	+4.0	かなり高い	+4.8	+3.6	69	少ない	144	かなり多い	0	×	
帯広泉		21.5)	27.7)	16.9)	59.5)		0	×	+3.5	かなり高い	+4.8	+2.8	63	少ない			0	×	
糠内		21.6	28.2	16.6	72.0	180.8			+3.6	かなり高い	+4.5	+3.1	65	少ない	149	かなり多い			
十勝南部	大津	20.2	24.6	17.2	84.5	171.4			+4.1	かなり高い	+5.1	+3.6	68	少ない	155	かなり多い			
	上礼内	20.6	26.2	16.1	62.5	161.8	0	×	+3.2	かなり高い	+4.0	+2.5	49	少ない	130	多い	0	×	
	更別	21.3	27.1	16.9	70.0	165.1			+3.5	かなり高い	+4.4	+2.9	58	少ない	137	多い			
	大樹	21.0	26.0	16.3	77.0	173.2	0	×	+3.7	かなり高い	+4.3	+2.7	58	平年並	149	かなり多い	0	×	
	広尾	21.0	25.1	17.5	98.0	172.5	0	×	+4.4	かなり高い	+5.0	+3.4	59	少ない	159	かなり多い	0	×	

(注)  
 1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。  
 2 当年値欄の「×」:欠測を表す。  
 3 当年値欄の「)」付き数値:準正常値であることを表す。  
 4 当年値欄の「]」付き数値:資料不足値であることを表す。  
 5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。