

# 釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和5年9月後半

釧路地方気象台  
令和5年10月2日

## 気象概況

9月16日から30日は、低気圧を含む気圧の谷の中となる日が多く、曇りや雨となる日が多かったが、高気圧に覆われ晴れる日もあった。

中旬の平均気温は、平年より「かなり高い」となった。

中旬の降水量は、おおむね「平年並」または平年より「多い」となった。

中旬の日照時間は、平年より「少ない」または「平年並」となった。また、羅臼では平年より「かなり少ない」となった。

下旬の平均気温は、平年より「かなり高い」となった。

下旬の降水量は、おおむね「平年並」となった。

下旬の日照時間は、おおむね「平年並」となった。

## 中旬（16日から）

16日：高気圧に覆われ、晴れまたは曇りとなった。

17日：低気圧の接近に伴い、曇りまたは晴れとなった。

18日：低気圧の通過に伴い、雨または曇りとなった。

19日：気圧の谷の中となり、曇りまたは雨で、ところどころで雷を伴った。

20日：気圧の谷の中となり、曇りまたは晴れとなった。

## 下旬

21日：低気圧の接近に伴い、曇りまたは雨となった。

22日：気圧の谷の接近に伴い、おおむね曇りで、ところどころで雨となった。

23日：気圧の谷の通過に伴い、おおむね曇りで、ところどころで雷を伴う雨となった。

24日：高気圧に覆われ、おおむね晴れとなった。

25日：高気圧に覆われ、おおむね晴れとなった。

26日：気圧の谷の中となり、おおむね曇りで、ところどころで雨となった。

27日：高気圧に覆われ、曇りまたは晴れとなった。

28日：気圧の谷の中となり、曇りまたは雨となった。

29日：気圧の谷の中となり、おおむね曇りで、ところどころで雷を伴う雨となった。

30日：高気圧におおわれ、晴れまたは曇りとなった。

【令和5年9月中旬の気象官署の統計値】

(広尾・根室は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差(°C)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分
釧路	21.7	16.7 +5.0	かなり高い	32.0	62.0 52	少ない	37.7	48.4 78	少ない
根室	21.3	16.5 +4.8	かなり高い	35.0	69.3 51	平年並	39.9	48.5 82	少ない
帯広	22.1	17.0 +5.1	かなり高い	45.0	52.4 86	多い	35.8	45.7 78	少ない
広尾	22.1	16.8 +5.3	かなり高い	69.5	97.0 72	平年並	35.2	44.6 79	少ない

【令和5年9月下旬の気象官署の統計値】

(広尾・根室は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差(°C)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分
釧路	16.7	14.7 +2.0	かなり高い	41.0	46.6 88	平年並	52.6	52.1 101	平年並
根室	17.2	14.7 +2.5	かなり高い	53.5	49.9 107	平年並	62.4	52.3 119	多い
帯広	16.5	14.6 +1.9	かなり高い	40.0	40.7 98	平年並	44.6	49.5 90	平年並
広尾	16.7	14.7 +2.0	かなり高い	108.0	78.4 138	多い	57.5	49.5 116	多い

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991~2020年まで)30年間の平均値との差(比)を表しています。

注2) 観測値は後日一部修正されることがあります。

注3) 階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい23.3%の範囲が「低い」、大きい方から10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい23.3%の範囲が「高い」、中央の33.3%が「平年並」となります。(「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。)

詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。











<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。

<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>






令和5年(2023年)

# 9月16日から25日の天気図 (午前9時)



令和5年(2023年)

# 9月26日から30日の天気図 (午前9時)




# 令和5年（2023年）9月中旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2023年09月11日-2023年09月20日


## 釧路




## 根室



## 帯広



## 広尾




令和5年（2023年）9月下旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2023年09月21日-2023年09月30日


釧路




根室




帯広




広尾



アメダス旬別値 2023年9月中旬  
平均気温(°C)




アメダス旬別値 2023年9月中旬  
平均気温平年差(°C)




数字の色と階級区分				
かなり低い	低い	平均並	高い	かなり高い
vl	low	ave	high	vh
階級区分なし				
notdef				



アメダス旬別値 2023年9月中旬  
日照時間(h)




アメダス旬別値 2023年9月中旬  
日照時間平年比(%)




数字の色と階級区分				
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い
vl	low	ave	high	vh
階級区分なし				
notdef				

アメダス旬別値 2023年9月下旬  
平均気温(°C)




アメダス旬別値 2023年9月下旬  
平均気温平年差(°C)




数字の色と階級区分				
かなり低い	低い	平均並	高い	かなり高い
vl	low	ave	high	vh
階級区分なし				
notdef				

アメダス旬別値 2023年9月下旬  
降水量(mm)




アメダス旬別値 2023年9月下旬  
降水量平年比(%)




数字の色と階級区分				
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い
vl	low	ave	high	vh
階級区分なし				
notdef				

アメダス旬別値 2023年9月下旬  
日照時間(h)



アメダス旬別値 2023年9月下旬  
日照時間平年比(%)



数字の色と階級区分				
かなり少ない	少ない	平均並	多い	かなり多い
vl	low	ave	high	vh
階級区分なし				
notdef				

# アメダス旬集計値表

2023年9月中旬（11日～20日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	9月20日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	9月20日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平均 階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均	階級区分	階級区分					
根室地方	根室北部	羅臼	20.0	24.3	16.6	64.5	27.7	0	×	+4.2	かなり高い	+4.6	+4.4	102	平年並	66	かなり少ない	0	×
		糸櫛別				91.5								117	多い				
		標津	20.7	24.6	17.1	56.0	33.8			+4.4	かなり高い	+3.9	+5.0	84	平年並	73	少ない		
		上標津	20.3	25.3	16.5	48.0	30.9			+4.6	かなり高い	+4.5	+5.5	80	平年並	70	少ない		
		中標津	20.6	25.7	16.7	43.5	31.5	0	×	+4.7	かなり高い	+4.8	+5.5	63	平年並	74	少ない	0	×
	根室中標津	20.4	25.5	16.3	46.5		0	×	+4.5	かなり高い	+4.2	+5.8	87	多い			0	×	
	根室中部	別海	20.8	25.6	16.6	30.0	31.5	0	×	+5.1	かなり高い	+4.6	+5.8	40	少ない	69	少ない	0	×
	根室南部	根室	21.3	24.8	18.6	35.0	39.9	0	×	+4.8	かなり高い	+5.1	+4.7	51	平年並	82	少ない	0	×
		納沙布	21.3	25.4	18.2	21.5	48.1			+5.0	かなり高い	+5.6	+4.8	39	少ない	93	少ない		
		厚床	20.8	25.0	16.8	35.0	33.2	0	×	+5.2	かなり高い	+4.7	+5.6	48	少ない	70	少ない	0	×
釧路地方	釧路北部	川湯	19.6	25.1	15.1	64.5	31.4	0	×	+4.9	かなり高い	+5.0	+5.5	121	多い	79	平年並	0	×
		弟子屈	19.9	24.8	15.7	53.0	28.4			+4.8	かなり高い	+5.0	+4.9	88	多い	67	少ない		
		阿寒湖畔	19.9	25.0	15.4	46.5	38.4	0	×	+5.8	かなり高い	+5.9	+5.9	77	平年並	105	平年並	0	×
	釧路中部	標茶	20.8	25.8	16.3	40.0	37.5	0	×	+5.3	かなり高い	+4.8	+5.8	64	平年並	90	少ない	0	×
		鶴居	21.1	26.1	17.0	48.5	38.7	0	×	+5.2	かなり高い	+4.8	+6.0	77	平年並	88	平年並	0	×
		中徹別	21.0	26.5	16.8	59.0	38.5	0	×	+5.5	かなり高い	+5.1	+6.5	97	多い	87	少ない	0	×
		塘路				35.0								56	少ない				
		阿寒				47.0								78	平年並				
	釧路南東部	茶内原野				38.5								48	平年並				
		榑町	21.2	24.7	17.6	36.0	32.9			+5.3	かなり高い	+4.5	+5.9	56	平年並	68	少ない		
		太田	20.9	25.0	17.1	46.0	36.1	0	×	+5.2	かなり高い	+4.8	+5.4	59	平年並	77	少ない	0	×
	釧路南西部	知方学	20.1	22.8	17.5	46.0	37.2			+4.6	かなり高い	+4.4	+4.4	65	平年並	78	少ない		
		鶴丘	20.8	24.7	17.5	37.5		0	×	+4.5	かなり高い	+4.1	+5.2	70	平年並			0	×
		二俣				46.0								77	平年並				
		白糠	21.0	25.1	17.4	33.5	41.0	0	×	+5.4	かなり高い	+4.7	+6.2	57	平年並	89	平年並	0	×
	釧路	21.7	24.7	18.8	32.0	37.7	0	×	+5.0	かなり高い	+4.4	+5.6	52	少ない	78	少ない	0	×	
十勝地方	十勝北部	三股				85.0							200	多い					
		小利別				82.5								185	多い				
		陸別	20.1	25.8	15.6	71.5	35.6	0	×	+5.1	かなり高い	+4.9	+5.5	174	多い	78	少ない	0	×
		ぬかびら源泉郷	18.7	24.4	14.5	74.5	44.5	0	×	+5.5	かなり高い	+5.3	+6.2	119	多い	101	平年並	0	×
		柏倉				94.5								196	多い				
		上螺湾				43.0								91	平年並				
		上士幌	20.4	25.6	15.7	77.0	41.2	0	×	+5.0	かなり高い	+5.0	+4.8	159	多い	90	平年並	0	×
	足寄	21.7	27.3	17.6	50.0	45.1			+5.5	かなり高い	+5.2	+6.2	120	多い	95	平年並			
	新得	21.3	26.0	17.4	62.5	35.6	0	×	+5.1	かなり高い	+4.7	+5.8	111	多い	76	少ない	0	×	
	鹿追	21.4	26.2	17.1	60.5	37.0			+5.3	かなり高い	+5.2	+5.4	122	多い	80	少ない			
	十勝中部	押帯				44.5								99	多い				
		本別	21.4	27.4	17.0	51.0	45.0	0	×	+5.1	かなり高い	+5.4	+5.3	118	多い	97	平年並	0	×
		駒場	21.2	26.6	16.7	35.5	42.6			+5.1	かなり高い	+5.0	+5.5	74	平年並	89	平年並		
		芽室	21.4	26.5	17.6	45.0	36.5	0	×	+5.1	かなり高い	+4.8	+6.1	81	多い	79	少ない	0	×
		帯広	22.1	27.5	18.4	45.0	35.8	0	×	+5.1	かなり高い	+5.3	+5.5	86	多い	78	少ない	0	×
		池田	21.6	27.8	17.1	35.5	45.1			+5.5	かなり高い	+5.8	+5.7	80	平年並	92	平年並		
		留真				36.0								69	平年並				
浦幌		22.0	27.0	18.1	35.0	40.5	0	×	+5.4	かなり高い	+5.3	+5.8	64	平年並	84	平年並	0	×	
帯広泉		21.0	26.2	17.1	39.5		0	×	+4.8	かなり高い	+4.8	+5.8	92	平年並			0	×	
糠内		21.4	27.4	17.0	37.0	34.6			+5.7	かなり高い	+5.6	+6.6	62	平年並	75	少ない			
十勝南部	大津	21.9	26.1	18.0	43.0	44.8			+5.8	かなり高い	+5.7	+5.8	73	平年並	93	平年並			
	上札内	20.2	25.5	16.3	46.5	28.2	0	×	+5.1	かなり高い	+5.1	+5.8	65	平年並	62	少ない	0	×	
	更別	21.2	26.3	17.2	46.0	27.6			+5.2	かなり高い	+5.2	+5.7	67	平年並	60	少ない			
	大樹	21.3	26.1	17.0	26.5	32.2	0	×	+5.4	かなり高い	+5.0	+5.9	33	少ない	71	少ない	0	×	
	広尾	22.1	26.0	18.6	69.5	35.2	0	×	+5.3	かなり高い	+5.4	+5.4	72	平年並	79	少ない	0	×	

(注)  
 1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。  
 2 当年値欄の「×」:欠測を表す。  
 3 当年値欄の「/」付き数値:準正常値であることを表す。  
 4 当年値欄の「」付き数値:資料不足値であることを表す。  
 5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

# アメダス旬集計値表

2023年9月下旬(21日~30日)

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	9月30日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	9月30日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均	降水量	日照時間					
						階級区分			階級区分		階級区分								
根室地方	根室北部	羅臼	16.0	20.4	12.0	41.0	40.5	0	×	+2.3	かなり高い	+2.7	+2.2	84	平年並	89	少ない	0	×
		糸櫛別				67.0								96	平年並				
		標津	16.3	21.2	11.6	50.0	54.1			+2.1	かなり高い	+2.5	+2.2	91	平年並	106	平年並		
		上標津	15.2	20.8	10.4	71.5	52.9			+2.0	かなり高い	+2.3	+2.4	216	かなり多い	105	平年並		
		中標津	15.6	21.7	10.1	49.0	49.4	0	×	+2.1	かなり高い	+3.0	+1.9	85	平年並	103	平年並	0	×
	根室中標津	15.2)	21.5)	9.1)	34.5)		0	×	+1.9	かなり高い	+2.7	+2.1	91	平年並			0	×	
	根室中部	別海	15.1	21.4	9.4	66.0	47.7	0	×	+1.8	かなり高い	+2.5	+1.8	116	平年並	94	平年並	0	×
	根室南部	根室	17.2	20.3	14.4	53.5	62.4	0	×	+2.5	かなり高い	+2.5	+2.5	107	平年並	119	多い	0	×
		納沙布	17.4	21.2	14.1	39.5	65.7			+2.7	かなり高い	+3.3	+2.4	100	平年並	119	多い		
		厚床	15.4	21.1	9.5	46.0	54.6	0	×	+2.0	かなり高い	+2.8	+1.3	86	平年並	105	平年並	0	×
釧路地方	釧路北部	川湯	14.3	20.4	8.7	61.5	62.8	0	×	+2.1	かなり高い	+2.4	+2.3	150	多い	145	多い	0	×
		弟子屈	14.8	20.4	10.0	79.5	58.0			+2.0	かなり高い	+2.6	+2.0	168	多い	124	多い		
		阿寒湖畔	13.7	19.3	9.0	44.5	46.4	0	×	+2.2	かなり高い	+2.4	+2.6	91	平年並	124	平年並	0	×
	釧路中部	標茶	14.9)	21.2)	9.8)	51.5)	51.1	0)	×	+1.9	かなり高い	+2.2	+2.7	112	平年並	109	平年並	0	×
		鶴居	15.6	21.2	10.5	51.5	54.3	0	×	+2.0	かなり高い	+1.9	+2.5	103	平年並	115	平年並	0	×
		中徹別	15.4	21.8	9.7	43.0	54.4	0	×	+2.5	かなり高い	+2.4	+2.6	78	平年並	113	多い	0	×
		塘路				51.5								127	平年並				
		阿寒				45.0								81	平年並				
	釧路南東部	茶内原野				43.5								77	平年並				
		榑町	16.2	21.1	11.3	38.5	56.9			+2.3	かなり高い	+2.7	+2.3	78	平年並	105	平年並		
		太田	15.5)	20.9)	10.8)	56.0)	53.9	0)	×	+2.0	かなり高い	+2.8	+1.8	102	平年並	104	平年並	0	×
	釧路南西部	知方学	16.3	19.1	13.5	45.0	59.9			+2.6	かなり高い	+2.6	+2.5	92	平年並	112	平年並		
		鶴丘	15.7	20.1	11.6	48.0		0	×	+1.8	かなり高い	+1.7	+2.1	138	多い			0	×
		二俣				50.5								84	平年並				
		白糠	15.6	20.0	11.6	48.5	52.4	0	×	+2.2	かなり高い	+1.4	+3.3	89	平年並	102	平年並	0	×
	釧路	16.7	20.8	12.6	41.0	52.6	0	×	+2.0	かなり高い	+2.2	+2.1	88	平年並	101	平年並	0	×	
十勝地方	十勝北部	三股				23.5							73	平年並					
		小利別				38.5								94	平年並				
		陸別	14.4	20.6	9.7	30.5	53.3	0	×	+2.1	かなり高い	+2.0	+3.0	83	平年並	110	平年並	0	×
		ぬかびら源泉郷	12.4	18.4	7.7	46.0	49.0	0	×	+1.8	かなり高い	+1.6	+2.5	68	平年並	101	平年並	0	×
		柏倉				40.5								88	平年並				
		上螺湾				36.0								109	平年並				
		上士幌	14.7	20.4	9.3	31.5	51.1	0	×	+1.8	かなり高い	+2.1	+1.3	68	少ない	102	平年並	0	×
		足寄	16.0	22.4	11.8	27.5	50.5			+2.5	かなり高い	+2.4	+3.7	74	少ない	98	平年並		
		新得	15.5	20.7	10.8	37.5	49.4	0	×	+1.9	かなり高い	+1.9	+2.2	75	平年並	96	少ない	0	×
	鹿追	15.8	20.9	11.3	31.0	52.4			+2.2	かなり高い	+2.2	+2.5	75	平年並	105	平年並			
	十勝中部	押帯				30.0								77	平年並				
		本別	15.6	22.1	11.0	35.5	52.1	0	×	+1.8	かなり高い	+2.2	+2.4	106	平年並	104	平年並	0	×
		駒場	15.1	21.2	9.1	32.0	53.6			+1.5	高い	+1.9	+1.2	81	平年並	101	平年並		
		芽室	15.4	21.2	10.3	31.0	48.8	0	×	+1.6	かなり高い	+1.7	+1.9	69	平年並	96	平年並	0	×
		帯広	16.5	22.3	12.3	40.0	44.6	0	×	+1.9	かなり高い	+2.4	+2.3	98	平年並	90	平年並	0	×
		池田	15.9	22.2	11.1	44.5	48.3			+2.2	かなり高い	+2.3	+2.7	120	平年並	90	平年並		
		留真				48.5								124	平年並				
		浦幌	16.3	21.9	12.0	54.0	47.1	0	×	+2.1	かなり高い	+2.2	+2.6	124	平年並	89	少ない	0	×
帯広泉		15.2	20.9	10.0	49.5		0	×	+1.9	かなり高い	+2.1	+2.0	165	多い			0	×	
糠内		15.2	21.7	9.8	49.0	44.2			+2.1	かなり高い	+2.1	+2.4	106	平年並	86	少ない			
十勝南部	大津	16.4	21.1	12.2	50.0	45.3			+2.4	かなり高い	+2.3	+2.9	107	平年並	86	少ない			
	上札内	14.4	19.7	9.7	65.0	40.9	0	×	+1.8	かなり高い	+1.7	+2.2	115	平年並	81	少ない	0	×	
	更別	15.4	20.3	10.7	59.0	42.2			+1.9	かなり高い	+1.5	+2.1	115	平年並	83	少ない			
	大樹	15.3	20.3	10.2	58.5	49.9	0	×	+1.8	かなり高い	+1.4	+2.1	100	平年並	100	平年並	0	×	
	広尾	16.7	20.8	12.5	108.0	57.5	0	×	+2.0	かなり高い	+2.1	+1.7	138	多い	116	多い	0	×	

(注)  
 1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。  
 2 当年値欄の「×」:欠測を表す。  
 3 当年値欄の「/」付き数値:準正常値であることを表す。  
 4 当年値欄の「」付き数値:資料不足値であることを表す。  
 5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

# アメダス月集計値表

2023年9月（1日～30日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	9月30日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	9月30日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平均気温 の平均	最高気温 の平均	最低気温 の平均	降水量	日照時間					
						階級区分			階級区分		階級区分								
根室地方	根室北部	羅臼	18.8	23.1	15.2	200.5	113.1	0	×	+3.1	かなり高い	+3.6	+3.0	98	平年並	91	平年並	0	×
		糸櫛別				244.5								111	平年並				
		標津	19.2	23.3	15.3	196.5	134.4			+3.1	かなり高い	+2.9	+3.4	113	平年並	94	平年並		
		上標津	18.6	23.8	14.3	220.0	125.9			+3.1	かなり高い	+3.2	+3.4	144	多い	93	平年並		
		中標津	19.0	24.3	14.3	216.5	124.0	0	×	+3.3	かなり高い	+3.7	+3.3	122	多い	94	少ない	0	×
	根室中標津	18.8)	24.3)	13.6)	121.0)		0	×	+3.1	かなり高い	+3.4	+3.3	79	平年並			0	×	
	根室中部	別海	18.8	24.1	14.1	201.0	120.0	0	×	+3.4	かなり高い	+3.4	+3.6	109	平年並	87	少ない	0	×
	根室南部	根室	19.8	23.0	17.0	137.0	136.3	0	×	+3.6	かなり高い	+3.6	+3.4	86	平年並	94	平年並	0	×
		納沙布	19.8	23.5	16.8	118.0	151.1			+3.8	かなり高い	+4.1	+3.6	90	平年並	99	平年並		
		厚床	18.9	23.7	14.1	140.0	126.4	0	×	+3.5	かなり高い	+3.7	+3.2	81	平年並	89	少ない	0	×
釧路地方	釧路北部	川湯	18.0	23.6	13.0	211.0	143.8	0	×	+3.4	かなり高い	+3.6	+3.5	154	かなり多い	118	多い	0	×
		弟子屈	18.3	23.3	13.9	224.5	137.7			+3.4	かなり高い	+3.7	+3.3	146	多い	105	平年並		
	釧路中部	阿寒湖畔	17.7	23.0	12.9	180.0	133.4	0	×	+3.7	かなり高い	+4.0	+3.6	109	平年並	121	多い	0	×
		標茶	18.9)	24.4)	14.1)	257.5)	132.8)	0)	×	+3.6	かなり高い	+3.6	+3.9	168	かなり多い	103	平年並	0	×
		鶴居	19.2	24.4	14.6	242.5	142.4	0	×	+3.5	かなり高い	+3.3	+3.8	142	多い	108	平年並	0	×
		中徹別	19.0	25.0	14.0	233.0	144.1	0	×	+3.7	かなり高い	+3.7	+3.9	131	多い	107	平年並	0	×
		塘路				203.0								137	多い				
		阿寒				227.5								125	多い				
	釧路南東部	茶内原野				137.0								72	少ない				
		榑町	19.3	23.4	15.2	114.5	131.4			+3.6	かなり高い	+3.5	+3.7	73	少ない	90	少ない		
		太田	19.1)	23.9)	15.0)	154.0)	130.7	0)	×	+3.7	かなり高い	+4.0	+3.6	83	平年並	92	平年並	0	×
		知方学	18.9	21.7	16.2	142.0	143.4			+3.6	かなり高い	+3.6	+3.4	86	平年並	99	平年並		
	釧路南西部	鶴丘	19.0	23.1	15.4	206.5		0	×	+3.0	かなり高い	+2.8	+3.3	131	多い			0	×
		二俣				226.0								120	多い				
		白糠	19.1	23.1	15.3	191.5	139.5	0	×	+3.7	かなり高い	+2.9	+4.3	112	多い	99	平年並	0	×
		釧路	19.9	23.5	16.5	201.0	137.2	0	×	+3.4	かなり高い	+3.4	+3.6	131	多い	95	平年並	0	×
	十勝地方	十勝北部	三股				157.0							109	平年並				
小利別						189.0								139	多い				
陸別			18.2	24.1	13.4	169.5	139.1	0	×	+3.3	かなり高い	+3.3	+3.6	140	多い	102	平年並	0	×
ぬかびら源泉郷			16.5	22.6	12.0	183.0	140.3	0	×	+3.4	かなり高い	+3.6	+3.9	88	平年並	101	平年並	0	×
柏倉						207.0								135	多い				
上蝶湾						189.5								157	多い				
上士幌			18.5	24.0	13.5	156.5	142.1	0	×	+3.3	かなり高い	+3.6	+2.8	105	平年並	102	平年並	0	×
足寄		19.8	25.8	15.5	154.0	151.3			+3.8	かなり高い	+3.8	+4.4	124	多い	105	平年並			
新得		19.3	24.4	14.9	142.0	132.5	0	×	+3.3	かなり高い	+3.4	+3.5	84	平年並	93	平年並	0	×	
鹿追		19.5	24.6	15.1	127.5	135.0			+3.6	かなり高い	+3.8	+3.6	90	平年並	96	平年並			
十勝中部		押帯				132.0								98	平年並				
		本別	19.5	25.6	14.9	161.0	152.3	0	×	+3.3	かなり高い	+3.7	+3.4	136	多い	108	平年並	0	×
		駒場	19.0	24.7	14.0	129.5	139.0			+3.0	かなり高い	+3.3	+3.1	99	平年並	95	平年並		
		芽室	19.3	24.7	14.9	134.5	128.9	0	×	+3.2	かなり高い	+3.1	+3.6	89	平年並	92	平年並	0	×
		帯広	20.1	25.5	16.3	156.0	122.8	0	×	+3.2	かなり高い	+3.5	+3.6	111	多い	89	少ない	0	×
		池田	19.6	25.7	15.0	164.5	138.9			+3.6	かなり高い	+3.8	+3.8	127	多い	94	平年並		
		留真				192.0								140	多い				
	浦幌	20.0	25.1	15.9	168.5	134.2	0	×	+3.6	かなり高い	+3.5	+3.8	112	多い	92	平年並	0	×	
	帯広泉	18.9	24.2	14.3	164.5		0	×	+3.0	かなり高い	+3.0	+3.2	130	多い			0	×	
	糠内	19.2	25.3	14.4	171.5	121.9			+3.6	かなり高い	+3.7	+4.1	106	多い	86	少ない			
十勝南部	大津	19.9	24.2	15.9	181.0	136.8			+4.0	かなり高い	+4.0	+3.9	109	平年並	94	平年並			
	上札内	18.2	23.3	13.8	187.0	100.7	0	×	+3.2	かなり高い	+3.2	+3.4	96	平年並	74	少ない	0	×	
	更別	19.1	24.1	14.7	188.0	106.3			+3.3	かなり高い	+3.3	+3.3	105	平年並	77	少ない			
	大樹	19.1	24.0	14.2	170.5	120.1	0	×	+3.4	かなり高い	+3.2	+3.3	84	平年並	88	少ない	0	×	
	広尾	20.0	23.9	16.4	289.5	137.4	0	×	+3.4	かなり高い	+3.6	+3.3	110	多い	102	平年並	0	×	

(注)  
 1 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。  
 2 当年値欄の「×」: 欠測を表す。  
 3 当年値欄の「/」: 付き数値: 準正常値であることを表す。  
 4 当年値欄の「」: 付き数値: 資料不足値であることを表す。  
 5 平年差(比)欄の「/」: 当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。