

# 釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和5年10月後半

釧路地方気象台  
令和5年11月1日

## 気象概況

10月16日から31日は、高気圧に覆われ晴れた日が多く、気温が高く降水量が少なかった。

中旬の平均気温は、平年より「高い」または平年より「かなり高い」となった。

中旬の降水量は、釧路・根室地方では「平年並」または平年より「少ない」、十勝地方では「平年並」または平年より「多い」となった。

中旬の日照時間は、おおむね平年より「多い」または「かなり多い」となった。

下旬の平均気温は、おおむね平年より「高い」となった。

下旬の降水量は、おおむね平年より「かなり少ない」となった。

下旬の日照時間は、釧路・根室地方ではおおむね平年より「かなり多い」または「多い」、十勝地方ではおおむね「平年並」となった。

## 中旬（16日から）

16日： 気圧の谷の中で、雨のち曇りとなった。

17日： 気圧の谷の中で、晴れまたは曇りで、ところどころで雨となった。

18日： 高気圧に覆われ、おおむね晴れとなった。

19日： 低気圧から延びる前線が通過し、曇りまたは雨となった。

20日： 低気圧の通過により、雨となった。

## 下旬

21日： 低気圧を含む気圧の谷の中で、晴れまたは曇りで、ところどころで雷を伴う雨となった。

22日： 気圧の谷の接近により、晴れのち曇りで、ところどころで雨となった。

23日： 高気圧の張り出しの中で、曇りのち晴れとなった。

24日： 高気圧に覆われ、晴れとなった。

25日： 高気圧の張り出しの中で、晴れとなった。

26日： 高気圧の張り出しの中で、晴れまたは曇りとなった。

27日： 低気圧の接近により、曇りとなった。

28日： 低気圧の接近により、曇りまたは雨となった。

29日： 気圧の谷の接近により、曇りまたは雨となった。

30日： 高気圧に覆われ、晴れまたは曇りとなった。

31日： 高気圧に覆われ、晴れとなった。

【令和5年10月中旬の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差(°C)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分
釧路	12.6	10.9 +1.7	高い	19.5	29.6 66	平年並	73.6	61.5 120	多い
根室	13.7	11.7 +2.0	かなり高い	3.5	32.5 11	少ない	63.4	56.0 113	多い
帯広	11.9	10.2 +1.7	高い	21.5	26.0 83	平年並	72.4	58.2 124	多い
広尾	13.2	11.3 +1.9	かなり高い	32.5	57.2 57	平年並	70.2)	57.8 121	多い

【令和5年10月下旬の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差(°C)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分
釧路	10.7	9.2 +1.5	高い	0.0	36.6 0	かなり少ない	62.7	62.0 101	平年並
根室	11.0	9.9 +1.1	高い	1.0	37.8 3	かなり少ない	67.9	55.2 123	かなり多い
帯広	9.6	8.3 +1.3	高い	9.0	22.4 40	平年並	55.2	58.9 94	平年並
広尾	10.2	9.4 +0.8	高い	22.5	58.1 39	少ない	50.6	56.7 89	少ない

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991~2020年まで)30年間の平均値との差(比)を表しています。

注2) 観測値は後日一部修正されることがあります。

注3) 階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい23.3%の範囲が「低い」、大きい方から10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい23.3%の範囲が「高い」、中央の33.3%が「平年並」となります。(「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。)

詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。











<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。

<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>







令和5年(2023年)

# 10月16日から25日の天気図 (午前9時)



令和5年(2023年)

# 10月26日から31日の天気図 (午前9時)




# 令和5年（2023年）10月中旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2023年10月11日-2023年10月20日


## 釧路




## 根室



## 帯広



## 広尾




# 令和5年（2023年）10月下旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2023年10月21日-2023年10月31日


## 釧路




## 根室




## 帯広




## 広尾



アメダス旬別値 2023年10月中旬  
平均気温(°C)




アメダス旬別値 2023年10月中旬  
平均気温平年差(°C)




数字の色と階級区分				
かなり低い	低い	平均並	高い	かなり高い
vl	low	ave	high	vh
階級区分なし				
notdef				

アメダス旬別値 2023年10月中旬  
降水量(mm)




アメダス旬別値 2023年10月中旬  
降水量平年比(%)




数字の色と階級区分				
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い
vl	low	ave	high	vh
階級区分なし				
notdef				



アメダス旬別値 2023年10月中旬  
日照時間(h)




アメダス旬別値 2023年10月中旬  
日照時間平年比(%)




数字の色と階級区分				
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い
vl	low	ave	high	vh
階級区分なし				
notdef				

アメダス旬別値 2023年10月下旬  
平均気温(°C)




アメダス旬別値 2023年10月下旬  
平均気温平年差(°C)




数字の色と階級区分				
かなり低い	低い	平年並	高い	かなり高い
vl	low	ave	high	vh
				階級区分なし
				notdef

アメダス旬別値 2023年10月下旬  
降水量 (mm)




アメダス旬別値 2023年10月下旬  
降水量 平年比 (%)




数字の色と階級区分				
かなり少ない	少ない	平均並	多い	かなり多い
vl	low	ave	high	vh
階級区分なし				
notdef				

アメダス旬別値 2023年10月下旬  
日照時間(h)



アメダス旬別値 2023年10月下旬  
日照時間平年比(%)



数字の色と階級区分				
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い
vl	low	ave	high	vh
階級区分なし				
notdef				

# アメダス旬集計値表

2023年10月中旬 (11日～20日)

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値						平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	10月20日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	10月20日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平均 階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均	階級区分	階級区分					
根室地方	根室北部	羅臼	12.0	17.1	7.8	26.0	58.2	0	0	+2.1	かなり高い	+3.0	+1.9	46	少ない	128	多い	0	0
		糸櫛別				60.5								133	多い				
		標津	11.9)	17.1)	5.6)	28.0)	61.6			+1.6	高い	+1.7	+0.7	88	平年並	117	多い		
		上標津	10.9	16.9	4.5	25.5	61.0			+1.9	かなり高い	+2.3	+1.2	87	平年並	112	多い		
		中標津	11.2	17.6	4.9	26.0	59.1	0	0	+1.7	高い	+2.3	+1.3	74	平年並	112	平年並	0	0
	根室中標津	10.7	17.3	3.5	36.0		0	0	+1.5	高い	+1.8	+1.1	100	平年並			0	0	
	根室中部	別海	10.8	18.2	4.0	13.0	60.1	0	0	+1.4	高い	+2.5	+1.2	38	平年並	112	平年並	0	0
	根室南部	根室	13.7	17.2	10.1	3.5	63.4	0	0	+2.0	かなり高い	+2.4	+1.7	11	少ない	113	多い	0	0
		納沙布	13.5	17.2	9.7	6.0	64.3			+1.8	かなり高い	+2.2	+1.3	23	少ない	112	平年並		
		厚床	11.4)	17.6)	5.1)	7.0)	62.9	0	0	+1.6	かなり高い	+2.3	+1.3	20	少ない	112	多い	0	0
釧路地方	釧路北部	川湯	9.4	16.7	2.6	32.0	53.9	0	0	+1.4	高い	+2.2	+1.4	124	多い	122	多い	0	0
		弟子屈	10.6)	17.2)	3.8)	35.5)	61.6			+1.9	高い	+3.0	+0.8	112	多い	118	多い		
		阿寒湖畔	9.1	16.2	2.9	32.5	65.4	0	0	+1.7	高い	+2.8	+1.2	93	平年並	154	かなり多い	0	0
	釧路中部	標茶	9.9	17.9	2.4	22.5	70.6	0	0	+1.2	高い	+2.3	+0.6	74	平年並	133	かなり多い	0	0
		鶴居	10.6	17.9	3.5	24.5	70.3	0	0	+1.4	高い	+2.1	+0.8	70	平年並	126	多い	0	0
		中徹別	10.2	18.5	3.2	22.0	74.7	0	0	+1.5	高い	+2.2	+1.5	58	平年並	131	かなり多い	0	0
		塘路				19.0								65	平年並				
		阿寒				22.5								58	平年並				
	釧路南東部	茶内原野				4.0								11	少ない				
		榑町	12.0	17.5	5.9	3.0	66.9			+1.7	高い	+2.0	+1.4	10	少ない	115	多い		
		太田	12.0	17.3	6.3	3.5	71.1	0	0	+2.0	かなり高い	+2.4	+1.8	10	少ない	121	多い	0	0
		知方学	12.8	15.3	9.9	4.5	73.4			+2.1	かなり高い	+1.8	+2.6	14	少ない	122	多い		
		鶴丘	11.7	17.0	5.9	22.0		0	×	+1.5	高い	+1.8	+1.2	71	平年並			0	×
	釧路南西部	二俣				23.0								53	平年並				
		白糠	11.1	17.2	4.6	19.0	72.3	0	0	+1.7	高い	+1.7	+1.5	51	平年並	121	多い	0	0
釧路		12.6	17.2	6.6	19.5	73.6	0	0	+1.7	高い	+2.0	+0.9	66	平年並	120	多い	0	0	
十勝地方	十勝北部	三股				21.0							66	平年並					
		小利別				31.0							146	多い					
		陸別	8.6	17.2	1.5	27.5	65.4	0	0	+0.8	高い	+2.3	+0.2	133	多い	122	多い	0	0
		ぬかびら源泉郷	7.9	15.1	2.0	27.0	59.0	0	0	+1.3	高い	+2.1	+1.2	58	平年並	105	平年並	0	0
		柏倉				31.0								116	多い				
		上螺湾				31.5								125	多い				
		上士幌	10.1	16.6	3.7	23.5	72.7	0	0	+1.4	高い	+2.3	+0.4	96	平年並	126	かなり多い	0	0
		足寄	10.2	18.6	3.4	22.0	74.3			+1.2	高い	+2.6	+0.6	98	平年並	128	かなり多い		
	新得	11.6)	17.0)	5.6)	30.5)	66.8	0	0	+2.1	かなり高い	+2.2	+1.5	89	平年並	124	かなり多い	0	0	
	鹿追	11.7	17.4	6.1	17.5	67.9			+2.2	かなり高い	+2.7	+1.7	61	平年並	123	かなり多い			
	十勝中部	押帯				16.5								68	平年並				
		本別	10.3	18.6	3.4	23.0	74.8	0	0	+1.1	高い	+2.6	+0.1	101	多い	133	かなり多い	0	0
		駒場	11.0	17.6	3.7	27.0	75.0			+1.8	高い	+2.3	+0.6	117	多い	125	かなり多い		
		芽室	10.7	17.5	3.8	17.5	73.1	0	0	+1.4	高い	+1.9	+0.5	66	平年並	127	かなり多い	0	0
		帯広	11.9	18.8	5.6	21.5	72.4	0	0	+1.7	高い	+2.8	+0.7	83	平年並	124	多い	0	0
池田		10.6	18.8	3.3	26.5	77.6			+1.4	高い	+2.8	+0.3	100	多い	128	かなり多い			
留真					24.5								89	平年並					
浦幌		11.2	18.4	4.8	20.0	74.0	0	0	+1.4	高い	+2.3	+0.8	63	平年並	119	多い	0	0	
帯広泉		10.2	18.2	2.5	26.0		0	0	+1.4	高い	+3.0	0.0	110	平年並			-1	0	
糠内		10.0	19.0	2.5	31.5	76.3			+1.4	高い	+3.0	+0.5	98	多い	127	多い			
十勝南部	大津	11.4	17.8	4.9	22.5	75.3			+1.6	高い	+2.2	+0.9	67	平年並	126	多い			
	上札内	10.2	16.9	3.6	33.0	68.8	0	0	+1.6	高い	+2.5	+0.7	90	多い	118	多い	0	0	
	更別	10.9	18.0	3.8	31.0	76.6			+1.6	高い	+2.8	+0.1	90	平年並	127	多い			
	大樹	10.8	18.3	3.6	29.5	74.1	0	0	+1.5	高い	+2.7	+0.6	74	多い	128	かなり多い	0	0	
	広尾	13.2	17.7	8.5	32.5	70.2)	0	0	+1.9	かなり高い	+1.9	+1.9	57	平年並	121	多い	0	0	

(注)  
 1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。  
 2 当年値欄の「×」:欠測を表す。  
 3 当年値欄の「f」付き数値:準正常値であることを表す。  
 4 当年値欄の「f」付き数値:資料不足値であることを表す。  
 5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

# アメダス旬集計値表

2023年10月下旬 (21日～31日)

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	10月31日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	10月31日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均	降水量	日照時間	積雪差 合計 (平年差)	10月31日 最深積雪 (平年差)			
			階級区分			階級区分		階級区分											
根室地方	根室北部	羅臼	9.4	13.6	5.4	6.5	64.4	0	0	+1.1	高い	+1.5	+0.9	9	かなり少ない	138	かなり多い	-1	0
		糸櫛別				1.5								2	かなり少ない				
		標津	9.7	14.5	4.6	4.5	67.4			+1.2	高い	+1.2	+1.3	11	少ない	131	かなり多い		
		上標津	8.7	13.7	4.3	0.0	55.6			+1.5	高い	+1.2	+2.5	0	かなり少ない	105	平年並		
		中標津	9.0	14.4	3.7	0.5	61.8	0	0	+1.2	高い	+1.2	+1.6	1	かなり少ない	116	多い	0	0
	根室中標津	8.7)	14.1)	2.6)	0.5)		0)	0	+1.2	高い	+0.8	+1.9	1	かなり少ない			0	0	
	根室中部	別海	8.4	15.1	2.0	0.0	64.8	0	0	+0.8	平年並	+1.5	+0.7	0	かなり少ない	119	かなり多い	0	0
	根室南部	根室	11.0	14.2	7.9	1.0	67.9	0	0	+1.1	高い	+1.3	+1.1	3	かなり少ない	123	かなり多い	0	0
		納沙布	11.1	14.3	7.8	2.0	73.7			+1.1	高い	+1.2	+1.0	6	かなり少ない	128	かなり多い		
		厚床	8.7	14.4	2.4	2.0	66.3	0	0	+0.6	平年並	+1.2	-0.1	4	かなり少ない	119	かなり多い	0	0
釧路地方	釧路北部	川湯	7.0	13.3	1.5	1.0	59.6	0	0	+0.8	高い	+0.8	+1.5	3	かなり少ない	134	かなり多い	-1	0
		弟子屈	8.1	13.2	2.8	6.0	55.0			+1.2	高い	+1.1	+1.3	15	少ない	109	平年並		
	釧路中部	阿寒湖畔	6.8	12.5	2.4	5.0	59.8	0	0	+1.3	高い	+1.3	+2.2	10	少ない	137	かなり多い	-1	0
		標茶	8.2	14.9	3.0	0.5	56.3	0	0	+1.4	高い	+1.4	+2.8	1	かなり少ない	108	平年並	0	0
		鶴居	8.7	14.5	4.1	0.0	58.7	0	0	+1.3	高い	+0.7	+3.0	0	かなり少ない	107	多い	0	0
		中徹別	8.2	14.9	2.8	6.5	59.8	0	0	+1.3	高い	+0.8	+2.7	14	少ない	107	多い	0	0
		塘路				0.0								0	かなり少ない				
	阿寒				4.0								8	少ない					
	釧路南東部	茶内原野				0.0								0	かなり少ない				
		榑町	9.5	14.3	4.2	1.0	66.1			+1.0	高い	+0.8	+1.4	3	かなり少ない	111	多い		
		太田	9.3	14.3	4.2	1.0	64.2	0	0	+1.1	高い	+1.4	+1.1	2	かなり少ない	109	多い	0	0
	釧路南西部	知方学	10.1	12.6	7.4	0.0	72.9			+1.2	高い	+0.9	+1.6	0	かなり少ない	116	多い		
		鶴丘	9.5	13.8	5.3	0.0		0	0	+1.0	高い	+0.7	+2.1	0	かなり少ない			0	0
		二俣				0.0								0	かなり少ない				
		白糠	9.2	14.1	4.6	0.0	64.6	0	0	+1.5	高い	+0.7	+3.1	0	かなり少ない	105	平年並	0	0
釧路	10.7	14.2	6.7	0.0	62.7	0	0	+1.5	高い	+0.9	+2.5	0	かなり少ない	101	平年並	0	0		
十勝地方	十勝北部	三股				4.5							13	かなり少ない					
		小利別				5.5								19	平年並				
		陸別	7.0	13.7	1.5	6.0	63.1	0	0	+1.2	高い	+1.1	+1.8	25	少ない	115	多い	-1	0
		ぬかびら源泉郷	6.0	11.7	1.4	7.5	52.5	0	0	+1.4	かなり高い	+1.0	+2.0	14	少ない	98	平年並	-2	0
		柏倉				3.0								10	少ない				
		上蝶湾				4.0								16	少ない				
		上士幌	7.8	12.4	3.4	8.0	57.0	0	0	+0.9	高い	+0.4	+1.5	31	平年並	99	平年並	0	0
		足寄	8.7	15.0	3.9	3.0	60.9			+1.7	高い	+1.3	+2.9	13	少ない	103	平年並		
	新得	8.5	13.4	3.9	4.5	57.3	0	0	+0.8	高い	+0.9	+1.1	15	かなり少ない	115	多い	0	0	
	鹿追	8.6	13.5	3.8	4.5	61.3			+1.0	高い	+1.2	+0.8	19	少ない	110	多い			
	十勝中部	押帯				0.5								2	かなり少ない				
		本別	8.6	14.6	4.1	4.0	59.8	0	0	+1.3	高い	+0.9	+2.5	18	少ない	102	平年並	0	0
		駒場	8.3	13.4	3.9	1.5	54.2			+0.9	高い	+0.4	+2.1	7	かなり少ない	91	少ない		
		芽室	8.6	13.6	3.9	2.5	56.1	0	0	+1.2	高い	+0.4	+2.1	11	少ない	99	平年並	0	0
		帯広	9.6	14.7	5.8	9.0	55.2	0	0	+1.3	高い	+1.0	+2.6	40	平年並	94	平年並	0	0
池田		9.0	14.8	4.3	1.0	59.6			+1.7	かなり高い	+1.1	+2.9	4	少ない	98	平年並			
留真					0.0								0	かなり少ない					
浦幌		9.7	14.6	5.3	0.0	58.5	0	0	+1.8	かなり高い	+0.7	+3.1	0	かなり少ない	92	少ない	0	0	
帯広泉		8.3	13.7	3.5	1.5		0	0	+1.2	高い	+0.8	+2.6	7	かなり少ない			0	0	
糠内		8.6	14.7	3.7	0.5	58.5			+2.0	かなり高い	+0.9	+3.5	2	かなり少ない	99	平年並			
十勝南部	大津	9.8	14.2	5.5	0.0	60.7			+1.9	高い	+0.7	+3.3	0	かなり少ない	98	平年並			
	上札内	7.6	12.4	2.8	6.0	57.5	0	0	+0.9	高い	+0.2	+1.4	17	少ない	103	平年並	0	0	
	更別	8.2	13.5	3.7	0.5	53.6			+0.9	高い	+0.7	+1.7	2	かなり少ない	91	少ない			
	大樹	8.5	13.7	3.3	6.5	54.7	0	0	+1.2	高い	+0.3	+2.0	18	少ない	98	平年並	0	0	
	広尾	10.2	13.6	6.7	22.5	50.6	0	1	+0.8	高い	-0.1	+1.8	39	少ない	89	少ない	0	0	

(注)  
 1 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。  
 2 当年値欄の「×」: 欠測を表す。  
 3 当年値欄の「f」付き数値: 準正常値であることを表す。  
 4 当年値欄の「f」付き数値: 資料不足値であることを表す。  
 5 平年差(比)欄の「/」: 当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

# アメダス月集計値表

2023年10月(1日~31日)

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値						平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温		降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	10月31日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	10月31日 最深積雪 (平年差)		
			平均気温	最高気温 の平均					最低気温 の平均	平均 階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均	階級区分	階級区分					
根室地方	根室北部	羅臼	11.6	15.8	7.8	160.0	156.5	0	0	+1.5	かなり高い	+1.7	+1.6	75	少ない	116	多い	-1	0
		糸櫛別				194.5								109	多い				
		標津	11.7	16.3	6.6	120.5	174.4			+1.3	かなり高い	+1.0	+1.4	96	平年並	114	多い		
		上標津	10.6	15.7	5.7	138.5	162.1			+1.4	かなり高い	+1.1	+2.0	112	平年並	104	多い		
		中標津	10.9	16.4	5.6	130.5	163.9	0	0	+1.2	かなり高い	+1.2	+1.6	97	平年並	106	多い	0	0
	根室中標津	10.7	16.3	4.5	155.5		0	0	+1.3	かなり高い	+1.0	+1.6	118	多い			0	0	
	根室中部	別海	10.5	17.0	4.4	100.5	176.9	0	0	+1.0	かなり高い	+1.5	+1.1	80	平年並	112	多い	0	0
	根室南部	根室	13.2	16.4	10.1	51.0	180.2	0	0	+1.6	かなり高い	+1.7	+1.6	40	少ない	111	多い	0	0
		納沙布	13.1	16.4	9.8	60.5	189.9			+1.4	かなり高い	+1.6	+1.4	59	少ない	112	多い		
		厚床	11.0	16.6	5.1	66.0	183.7	0	0	+1.1	かなり高い	+1.5	+0.8	48	少ない	113	多い	0	0
釧路地方	釧路北部	川湯	9.2	15.5	3.5	164.0	158.0	0	0	+1.0	かなり高い	+1.1	+1.7	156	多い	120	多い	-1	0
		弟子屈	10.1	15.6	4.8	191.0	161.6			+1.2	かなり高い	+1.5	+1.4	160	多い	107	多い		
	釧路中部	阿寒湖畔	8.8	14.7	4.1	156.5	168.2	0	0	+1.3	かなり高い	+1.5	+2.0	114	平年並	136	かなり多い	-1	0
		標茶	10.0	16.8	3.9	140.0	175.7	0	0	+1.1	かなり高い	+1.3	+1.6	126	多い	115	多い	0	0
		鶴居	10.6	16.9	5.1	118.5	177.6	0	0	+1.2	かなり高い	+1.2	+1.9	96	平年並	110	多い	0	0
		中徹別	10.2	17.2	4.3	132.5	186.0	0	0	+1.3	かなり高い	+1.2	+2.1	100	平年並	113	多い	0	0
		塘路				150.0								137	多い				
		阿寒				160.5								115	平年並				
	釧路南東部	茶内原野				98.0								73	平年並				
		榑町	11.7	16.7	6.3	59.5	187.5			+1.3	かなり高い	+1.4	+1.5	48	少ない	110	多い		
		太田	11.5	16.5	6.6	98.5	190.1	0	0	+1.5	かなり高い	+1.8	+1.7	75	平年並	111	多い	0	0
	釧路南西部	知方学	12.1	14.8	9.3	70.5	199.7			+1.4	かなり高い	+1.4	+1.8	60	少ない	114	かなり多い		
		鶴丘	11.4	16.2	6.8	122.5		0	0	+1.1	かなり高い	+1.1	+1.6	98	平年並			0	0
		二俣				138.0								96	平年並				
		白糠	11.1	16.4	5.7	142.0	193.0	0	0	+1.6	かなり高い	+1.1	+2.1	119	多い	111	多い	0	0
釧路	12.5	16.5	7.9	151.5	188.2	0	0	+1.5	かなり高い	+1.4	+1.8	134	多い	106	多い	0	0		
十勝地方	十勝北部	三股				66.0							55	かなり少ない					
		小利別				98.0								104	平年並				
		陸別	8.7	16.0	2.9	94.5	175.5	0	0	+0.8	高い	+1.3	+1.1	113	平年並	111	多い	-1	0
		ぬかびら源泉郷	7.6	14.0	2.5	91.5	150.9	0	0	+1.0	かなり高い	+1.2	+1.4	60	少ない	93	少ない	-2	0
		柏倉				75.0								76	平年並				
		上蝶湾				107.0								124	平年並				
		上士幌	9.7	15.4	4.5	83.5	179.7	0	0	+0.9	高い	+1.2	+0.8	95	平年並	107	多い	0	0
		足寄	10.4	17.5	4.9	79.0	190.3			+1.3	かなり高い	+1.6	+1.7	99	平年並	114	多い		
	新得	10.8	16.0	5.9	83.0	174.9	0	0	+1.3	かなり高い	+1.3	+1.4	76	少ない	115	かなり多い	-1	0	
	鹿追	10.9	16.2	6.0	75.5	188.8			+1.4	かなり高い	+1.7	+1.3	86	平年並	118	多い			
	十勝中部	押帯				77.0								92	平年並				
		本別	10.4	17.2	4.8	84.0	191.0	0	0	+1.0	高い	+1.4	+1.1	106	平年並	116	かなり多い	0	0
		駒場	10.5	16.3	4.9	80.0	192.3			+1.1	かなり高い	+1.1	+1.4	104	平年並	112	多い		
		芽室	10.6	16.3	5.0	70.0	187.7	0	0	+1.2	かなり高い	+0.9	+1.3	78	少ない	116	多い	0	0
		帯広	11.6	17.4	6.8	98.0	182.7	0	0	+1.3	かなり高い	+1.5	+1.5	114	平年並	109	多い	0	0
池田		10.7	17.6	4.8	84.5	199.7			+1.4	かなり高い	+1.8	+1.4	95	平年並	116	多い			
留真					90.5								94	平年並					
浦幌		11.3	17.2	6.1	87.0	192.5	0	0	+1.3	かなり高い	+1.2	+1.7	81	平年並	109	多い	0	0	
帯広泉		10.1	16.4	4.1	106.5		0	0	+1.0	かなり高い	+1.3	+1.1	115	平年並			-2	0	
糠内		10.1	17.4	4.0	122.0	196.8			+1.4	かなり高い	+1.5	+1.7	118	平年並	116	多い			
十勝南部	大津	11.5	16.9	6.2	108.0	194.9			+1.6	かなり高い	+1.5	+1.7	94	平年並	112	多い			
	上札内	9.7	15.3	4.2	115.0	187.2	0	0	+1.0	かなり高い	+1.1	+0.9	90	平年並	115	多い	-1	0	
	更別	10.4	16.3	4.8	118.5	191.2			+1.1	かなり高い	+1.3	+0.7	100	平年並	114	多い			
	大樹	10.6	16.6	4.6	127.0	192.4	0	0	+1.2	かなり高い	+1.2	+1.2	99	平年並	118	多い	0	0	
	広尾	12.5	16.6	8.5	182.0	181.0	0	1	+1.2	かなり高い	+1.1	+1.7	94	平年並	110	多い	0	0	

(注)  
 1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。  
 2 当年値欄の「×」:欠測を表す。  
 3 当年値欄の「f」付き数値:準正常値であることを表す。  
 4 当年値欄の「f」付き数値:資料不足値であることを表す。  
 5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。