

釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和6年2月

釧路地方気象台
令和6年3月4日

気象概況

2月は、上旬と下旬は冬型の気圧配置や気圧の谷の中となる日が多く、気温は平年よりもおおむね低かったが、中旬は南から暖かい空気が流れ込み気温が高くなった。14日と19日は特に気温が高く、多くの地点で2月の日最高気温の1位を更新した。

月間の降水量は、根室地方ではおおむね平年より「少ない」、釧路・十勝地方ではおおむね「平年並」となった。

月間の日照時間は、おおむね平年より「かなり多い」または「多い」となった。

上旬

- 1日：気圧の谷の中で、雪のち晴れとなった。
- 2日：冬型の気圧配置で、晴れで、ところどころで雪となった。
- 3日：冬型の気圧配置で、おおむね晴れとなった。
- 4日：冬型の気圧配置で、曇りまたは晴れで、ところどころで雪となった。
- 5日：高気圧の張り出しの中で、おおむね晴れとなった。
- 6日：高気圧の張り出しの中で、おおむね晴れとなった。
- 7日：気圧の谷の中で、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。
- 8日：気圧の谷の中で、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。
- 9日：気圧の谷の中で、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。
- 10日：気圧の谷の中で、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。

中旬

- 11日：気圧の谷の中で、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。
- 12日：高気圧の張り出しの中で、おおむね晴れとなった。
- 13日：南高北低の気圧配置で、おおむね晴れとなった。
- 14日：気圧の谷の中で、晴れまたは曇りとなった。
- 15日：低気圧の接近により、曇りのち雪となった。
- 16日：はじめ低気圧により雪で、次第に高気圧が張り出し晴れとなった。
- 17日：高気圧に覆われ、晴れとなった。
- 18日：高気圧の張り出しの中で、晴れとなった。
- 19日：はじめ高気圧の張り出しの中で、曇りで、次第に低気圧が接近し、ところどころで雨となった。
- 20日：気圧の谷の中で、曇りで、ところどころで雪や雨となった。

下旬

- 21日：冬型の気圧配置で、おおむね晴れとなった。
 22日：冬型の気圧配置で、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。
 23日：冬型の気圧配置で、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。
 24日：冬型の気圧配置で、晴れとなった。
 25日：高気圧の張り出しの中で、晴れのち曇りとなった。
 26日：気圧の谷の中で、雪となった。
 27日：気圧の谷の中で、雪のち曇りとなった。
 28日：西高東低の気圧配置で、曇りのち晴れとなった。
 29日：西高東低の気圧配置で、晴れとなった。

【令和6年2月の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)

気象 官署	平均気温(℃)				降水量(mm)				日照時間(h)			
	月平均	平年値/差 (℃)		階級区分	月合計	平年値/比 (%)		階級区分	月合計	平年値/比 (%)		階級区分
釧路	-3.9	-4.3	+0.4	平年並	21.0	24.8	85	平年並	214.3	183.1	117	かなり 多い
根室	-3.5	-3.8	+0.3	平年並	16.5	23.5	70	平年並	189.4	164.1	115	多い
帯広	-4.8	-5.7	+0.9	高い	50.0	28.8	174	多い	201.4	191.5	105	多い
広尾	-2.7	-3.9	+1.2	高い	50.5	59.9	84	平年並	182.6	162.3	113	多い

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991～2020年まで)30年間の平均値との差(比)を表しています。

注2) 観測値は後日一部修正されることがあります。

注3) 階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい23.3%の範囲が「低い」、大きい方から10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい23.3%の範囲が「高い」、中央の33.3%が「平年並」となります。
 (「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。)

詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。











<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。

<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>











令和6年(2024年)

2月1日から10日の天気図 (午前9時)












令和6年(2024年)

2月11日から20日の天気図（午前9時）



令和6年(2024年)

2月21日から29日の天気図（午前9時）




令和6年（2024年）2月 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2024年02月01日-2024年02月29日


釧路




根室



帯広




広尾




アメダス月別値 2024年2月
平均気温(℃)

Map of Hokkaido showing monthly average temperature data for February 2024. The map displays various locations with their corresponding average temperatures in degrees Celsius. A color scale at the bottom ranges from -10 to 35 degrees Celsius.


Location	Average Temperature (°C)
羅臼	-5.3
標津	-5.3
根室中標津	-6.8
根室	-5.9
別海	-6.1
納沙布	3.6
根室	3.5
厚床	-5.4
標茶	-6.3
上標津	-6.0
川湯	-8.4
弟子屈	-6.8
阿寒湖畔	-7.9
陸別	-8.3
めかひら源泉郷	-8.0
上士幌	-6.7
足寄	-5.7
本別	-6.5
中標別	-5.7
鶴居	-5.6
鶴丘	-4.7
白糠	-4.7
釧路	-3.9
太田	-5.1
知方学	-4.7
標町	-4.7
浦幌	-5.0
糠内	-6.7
帯広	-7.0
上礼内	-6.6
大樹	-5.9
広尾	-2.7
大津	-4.9
芽室	-6.8
駒場	-6.1
鹿追	-4.9
新得	-4.4




アメダス月別値 2024年2月 降水量 (mm)




アメダス月別値 2024年2月 降水量 平年比 (%)



アメダス月別値 2024年2月
日照時間(h)



アメダス月別値 2024年2月
日照時間平年比(%)



数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬集計値表

2024年2月上旬（1日～10日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	2月10日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量 (平年比)		日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	2月10日 最深積雪 (平年差)		
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	最高気温 の平均	最低気温 の平均								
			階級区分							階級区分		階級区分								
根室地方	根室北部	羅臼	-7.4	-3.8	-10.9	5.0	47.2	21	74	-1.7	かなり低い	-1.0	-2.0	18	少ない	121	多い	-27	+20	
		糸櫛別				0.0							0	かなり少ない						
		標津	-7.8	-3.4	-12.9	0.0	68.4			-1.6	低い	-1.2	-1.0	0	かなり少ない	124	多い			
		上標津	-8.4	-3.9	-13.9	0.0	67.6			-0.9	低い	-0.5	-1.1	0	かなり少ない	141	かなり多い			
		中標津	-8.5	-2.8	-15.5	0.0	64.5	3	39	-1.1	低い	-0.5	-0.9	0	かなり少ない	128	多い	-30	-9	
	根室中標津	-9.2	-2.9	-16.5	0.0		1	43	-1.5	低い	-0.3	-1.0	//			-25	+3			
	根室中部	別海	-9.2	-2.1	-17.4	0.0	70.9	0	42	-1.8	低い	-0.3	-2.6	0	かなり少ない	132	かなり多い	-22	+4	
		根室	-5.4	-2.7	-8.5	2.0	75.4	3	3	-1.0	低い	-0.9	-0.8	33	少ない	131	かなり多い	-9	-14	
	根室南部	納沙布	-5.3	-2.8	-8.1	0.5	83.2			-1.3	低い	-1.2	-1.2	14	少ない	146	かなり多い			
釧路地方	釧路北部	厚床	-8.4	-3.0	-14.6	0.5	82.0	7	17	-1.7	低い	-1.2	-1.6	7	少ない	139	かなり多い	-18	-14	
		川湯	-10.9	-4.4	-18.8	1.0	57.1	6	50	-1.2	低い	-1.1	-0.6	13	少ない	138	かなり多い	-28	-15	
	釧路中部	弟子屈	-9.2	-4.5	-15.3	0.0	61.7			-1.2	低い	-0.9	-1.9	0	かなり少ない	125	多い			
		阿寒湖畔	-11.0	-4.7	-17.4	0.0	55.9	9	41	-0.4	平年並	-0.4	+0.5	0	かなり少ない	149	かなり多い	-22	-38	
		標茶	-9.1	-2.6	-17.4	0.0	74.6	3	25	-0.8	平年並	-0.7	-1.5	0	かなり少ない	135	かなり多い	-19	-12	
		鶴居	-8.3	-1.6	-15.9	0.0	65.9	1	32	-0.7	平年並	-0.4	-1.0	0	かなり少ない	123	多い	-22	-5	
		中徹別	-8.9	-1.1	-17.5	0.0	63.0	8	35	-0.6	平年並	+0.1	-1.1	0	かなり少ない	114	多い	-16	-11	
		塘路				0.5								8	少ない					
		阿寒				0.0								0	かなり少ない					
	釧路南東部	茶内原野				1.5								17	少ない					
		榑町	-7.3	-2.5	-13.2	0.5	82.8			-1.1	低い	-1.0	-0.7	11	少ない	127	多い			
		太田	-7.9	-2.7	-13.7	0.0	80.9	2	34	-1.4	低い	-0.6	-2.1	0	かなり少ない	130	かなり多い	-22	-1	
	釧路南西部	知方学	-6.9	-3.4	-11.1	1.0	85.7			-1.5	低い	-1.0	-2.2	27	少ない	124	かなり多い			
		鶴丘	-7.2	-2.5	-12.9	0.0		2	12	-1.3	低い	-0.9	-1.6	//			-6	-11		
		二俣				0.0								0	かなり少ない					
		白糠	-7.6	-1.7	-15.3	0.5	80.6	2	24	-0.8	平年並	-0.7	-1.3	9	少ない	123	かなり多い	-21	-6	
		釧路	-6.4	-1.5	-12.0	2.5	82.8	2	10	-1.2	低い	-0.7	-1.4	42	平年並	126	かなり多い	-7	-5	
	十勝地方	十勝北部	三股				2.0								29	少ない				
			小利別				0.5								8	かなり少ない				
			陸別	-12.4	-3.3	-22.3	0.5	66.8	4	27	-1.1	低い	-0.7	-1.7	12	少ない	124	多い	-19	-23
			ぬかびら源泉郷	-11.8	-4.1	-18.1	1.5	52.4	7	49	-1.1	低い	0.0	-0.3	17	少ない	120	多い	-20	-22
			柏倉				0.5								10	少ない				
			上蝶湾				0.0								0	かなり少ない				
			上士幌	-10.5	-4.2	-18.2	0.5	65.9	4	36	-2.3	かなり低い	-1.0	-3.7	10	少ない	121	多い	-21	0
			足寄	-9.5	-1.2	-17.4	0.0	75.6			-0.5	平年並	+0.1	-0.4	0	かなり少ない	123	かなり多い		
新得			-7.5	-2.7	-13.1	2.0	46.9	10	37	-0.9	低い	-0.2	-1.2	19	少ない	109	多い	-26	-11	
鹿追			-8.1	-3.3	-13.6	1.0	65.2			-0.8	平年並	-0.5	-0.8	15	少ない	121	多い			
十勝中部		押帯				0.0								0	かなり少ない					
		本別	-10.3	-1.8	-19.1	0.0	77.8	1	23	-1.5	低い	-0.3	-2.5	0	かなり少ない	123	かなり多い	-17	-11	
		駒場	-9.3	-3.0	-17.8	0.5	72.4			-0.8	低い	-0.5	-1.2	12	少ない	116	多い			
		芽室	-9.8	-3.4	-16.8	0.5	62.6	5	34	-1.1	低い	-1.0	+0.1	6	少ない	115	多い	-22	-19	
		帯広	-7.4	-1.7	-13.2	2.0	68.6	2	28	-0.3	平年並	-0.2	+0.2	31	少ない	101	平年並	-9	-18	
		池田	-8.4	-1.6	-16.3	0.5	72.5			-0.1	平年並	+0.4	-0.4	10	少ない	109	平年並			
		留真				1.0								21	少ない					
		浦幌	-7.8	-1.2	-14.8	0.0	80.5	1	22	-0.8	低い	-0.2	-1.1	0	かなり少ない	125	かなり多い	-21	-12	
		帯広泉	-10.5	-3.6	-19.0	0.0		1	29	-1.4	低い	-0.5	-2.0	//		-16	-28			
		糠内	-10.0	-1.8	-18.7	0.0	70.3			0.0	平年並	+0.1	+0.2	0	かなり少ない	119	多い			
		大津	-7.7	-1.1	-14.6	0.0	86.5			+0.1	平年並	+0.3	0.0	0	かなり少ない	128	かなり多い			
十勝南部		上札内	-10.1	-4.3	-17.6	0.0	70.7	4	34	-1.2	低い	-1.0	-1.2	0	かなり少ない	141	かなり多い	-37	-31	
		更別	-10.0	-4.1	-17.2	0.0	67.2			-1.0	低い	-1.1	-0.8	0	かなり少ない	130	かなり多い			
		大樹	-9.7	-2.7	-18.5	0.0	75.6	4	43	-0.5	平年並	-0.5	-0.3	0	かなり少ない	139	かなり多い	-45	-22	
		広尾	-5.3	-1.1	-10.3	3.0	72.5	3	31	-0.4	平年並	-0.2	-0.1	19	少ない	126	かなり多い	-21	-29	

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「J」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「J」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「//」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス旬集計値表

2024年2月中旬（11日～20日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	2月20日 最深積雪	気 温 (平 年 差)				降水量 (平年比)		日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	2月20日 最深積雪 (平年差)
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温 階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均							
													階級区分	階級区分					
根室地方	根室北部	羅臼	-2.4	3.0	-7.1	5.5	45.5	11	59	+2.1	高い	+4.6	+0.8	24	少ない	121	多い	-35	0
		糸櫛別				8.0								37	平年並				
		標津	-1.8	4.0	-8.7	4.5	58.6			+3.7	かなり高い	+5.5	+2.2	41	少ない	109	多い		
		上標津	-2.4	3.1	-9.1	8.0	53.3			+3.8	かなり高い	+5.3	+2.5	56	平年並	117	多い		
		中標津	-2.5	3.9	-10.6	7.5	53.9	15	26	+4.0	かなり高い	+5.3	+3.0	59	平年並	111	多い	-23	-28
	根室中標津	-3.3	3.2	-12.2	2.5		18	34	+3.5	かなり高い	+4.8	+2.2	//			-8	-12		
	根室中部	別海	-2.6	4.6	-11.0	9.0	55.2	22	32	+3.9	かなり高い	+5.5	+2.5	82	平年並	108	多い	-7	-11
		根室	-0.2	3.7	-4.6	7.5	60.5	20	0	+3.7	かなり高い	+4.9	+2.4	82	平年並	106	平年並	+5	-19
	根室南部	納沙布	-0.7	3.3	-5.0	2.5	60.5			+3.1	かなり高い	+4.6	+1.7	42	平年並	101	平年並		
		厚床	-1.6	3.6	-8.3	8.5	59.1	17	10	+4.1	かなり高い	+4.7	+3.3	75	平年並	107	平年並	-12	-25
釧路地方	釧路北部	川湯	-5.0	3.3	-13.6	6.5	46.4	18	42	+3.9	かなり高い	+5.7	+3.5	49	平年並	116	多い	-21	-28
		弟子屈	-3.2	3.0	-10.3	7.5	51.1			+4.0	かなり高い	+5.7	+2.4	43	平年並	109	多い		
	釧路中部	阿寒湖畔	-3.1	4.3	-10.5	9.0	47.0	17	20	+6.2	かなり高い	+7.5	+6.0	47	平年並	127	多い	-21	-66
		標茶	-3.4	4.1	-11.6	9.5	62.1	22	14	+3.7	かなり高い	+5.0	+2.9	108	多い	122	多い	-5	-26
		鶴居	-2.3	4.7	-9.8	8.0	59.9	12	20	+4.1	かなり高い	+5.0	+3.8	63	平年並	117	多い	-18	-21
		中徹別	-1.8	6.1	-10.5	9.0	61.7	17	21	+5.2	かなり高い	+6.4	+4.5	60	平年並	125	多い	-12	-29
		塘路				12.5								104	平年並				
		阿寒				9.5								63	平年並				
	釧路南東部	茶内原野				12.0								76	平年並				
		榑町	-1.4	4.3	-8.6	7.0	64.9			+3.9	かなり高い	+5.1	+2.8	100	平年並	107	多い		
	釧路南西部	太田	-1.2	3.9	-6.9	14.0	62.1	22	18	+4.4	かなり高い	+5.2	+3.7	132	多い	108	多い	-9	-21
		知方学	-1.0	2.2	-4.3	6.5	72.3			+3.6	かなり高い	+3.9	+3.8	110	平年並	110	多い		
		鶴丘	-0.8	3.7	-7.0	2.0		24	0	+4.1	かなり高い	+4.4	+3.2	//			+7	-26	
		二俣				13.5								88	平年並				
		白糠	-1.5	4.6	-8.6	8.0	67.4	20	16	+4.2	かなり高い	+4.7	+4.1	71	平年並	108	平年並	-8	-17
		釧路	-0.4	3.6	-5.5	6.5	71.5	15	5	+3.8	かなり高い	+3.6	+3.7	64	平年並	113	多い	+4	-11
		三股				4.5								39	平年並				
十勝地方	十勝北部	小利別				9.0								84	平年並				
		陸別	-3.7	4.4	-13.5	5.5	47.2	13	8	+5.7	かなり高い	+5.8	+5.0	69	平年並	95	少ない	-16	-46
		ぬかびら源泉郷	-3.0	3.9	-10.8	11.0	58.0	12	34	+6.0	かなり高い	+7.1	+5.0	76	平年並	150	かなり多い	-19	-43
		柏倉				3.0								33	平年並				
		上蝶湾				8.0								84	平年並				
		上士幌	-1.9	4.7	-9.7	7.5	51.2	19	19	+5.0	かなり高い	+6.6	+3.2	101	多い	104	平年並	-10	-20
		足寄	-1.6	6.0	-9.4	6.0	63.5			+5.7	かなり高い	+6.1	+5.5	80	平年並	109	多い		
		新得	-0.2	5.2	-6.8	13.0	50.7	13	15	+5.1	かなり高い	+6.5	+3.5	86	平年並	119	多い	-27	-36
		鹿追	-0.5	5.1	-7.1	15.0	54.7			+5.5	かなり高い	+6.7	+4.5	142	多い	107	平年並		
		押帯				9.5								117	多い				
	十勝中部	本別	-2.9	5.0	-11.8	4.0	66.8	14	12	+4.2	かなり高い	+5.2	+2.8	53	平年並	110	多い	-7	-24
		駒場	-2.3	4.6	-11.2	7.5	59.6			+4.6	かなり高い	+5.7	+3.7	101	多い	99	平年並		
		芽室	-3.4	4.4	-12.7	12.5	53.8	21	25	+3.6	かなり高い	+5.3	+2.3	103	平年並	101	平年並	-10	-32
		帯広	-1.8	5.5	-9.0	17.0	73.3	25	27	+3.7	かなり高い	+5.5	+2.7	152	多い	110	多い	+10	-22
		池田	-2.4	5.6	-11.1	9.5	62.4			+4.4	かなり高い	+6.1	+3.1	84	多い	96	平年並		
		留真				15.5								138	多い				
		浦幌	-1.7	5.6	-8.6	13.5	68.2	21	10	+4.0	かなり高い	+5.4	+3.5	108	多い	108	平年並	-5	-26
		帯広泉	-3.0	4.8	-12.4	13.5		23	19	+4.4	かなり高い	+6.4	+2.5	//			0	-43	
		糠内	-3.5	6.0	-12.3	14.0	58.8			+4.7	かなり高い	+6.6	+4.7	100	平年並	100	平年並		
		大津	-1.9	4.9	-9.2	15.0	73.3			+4.4	かなり高い	+5.1	+3.8	130	多い	114	多い		
	十勝南部	上札内	-1.6	4.5	-10.3	15.5	57.3	24	11	+5.9	かなり高い	+6.5	+4.7	112	多い	116	多い	-19	-57
		更別	-1.9	4.8	-10.1	17.5	53.7			+5.6	かなり高い	+6.4	+4.5	111	平年並	106	平年並		
		大樹	-1.4	5.2	-10.5	16.5	56.4	23	20	+6.3	かなり高い	+6.0	+6.2	190	多い	104	平年並	-29	-50
		広尾	1.6	6.5	-3.8	26.0	59.7	23	0	+5.2	かなり高い	+6.4	+5.0	120	多い	107	平年並	-4	-65

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「f」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「f」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス旬集計値表

2024年2月下旬（21日～29日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	2月29日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)	日照時間(平年比)	積雪差 合計 (平年差)	2月29日 最深積雪 (平年差)			
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	最高気温 の平均	最低気温 の平均							
															階級区分		階級区分		階級区分
根室地方	根室北部	羅臼	-6.3	-3.6	-9.2	8.5	32.8	15	54	-2.3	低い	-2.9	-1.4	62	平年並	81	少ない	-11	-7
		糸櫛別				12.0								70	平年並				
		標津	-6.3	-3.4	-9.2	6.0	47.7			-1.9	低い	-3.2	+0.7	61	平年並	95	平年並		
		上標津	-7.4	-3.7	-10.7	5.5	46.4			-2.0	低い	-2.7	+0.7	48	平年並	106	平年並		
		中標津	-6.8	-3.1	-10.8	7.5	49.5	27	25	-1.5	低い	-2.9	+1.7	65	平年並	113	平年並	0	-32
	根室中標津	-7.3	-3.4	-12.0	0.5		30	29	-1.3	平年並	-2.9	+2.1	//			+8	-22		
	根室中部	別海	-6.6	-2.4	-11.7	8.5	53.6	18	29	-1.3	低い	-2.7	+1.0	79	平年並	118	平年並	-3	-15
		根室	-4.9	-2.8	-6.8	7.0	53.5	4	0	-1.8	低い	-2.5	-0.5	82	平年並	107	平年並	-7	-19
	根室南部	納沙布	-4.9	-2.8	-6.8	0.0	55.8			-1.8	低い	-2.3	-0.5	0	かなり少ない	105	平年並		
釧路地方	釧路北部	厚床	-6.2	-2.5	-10.0	4.5	55.0	20	6	-1.4	低い	-2.5	+1.0	47	平年並	112	平年並	-3	-30
		川湯	-9.4	-5.2	-14.8	14.5	43.0	34	54	-1.9	低い	-4.3	+1.2	114	多い	107	平年並	+5	-19
	釧路中部	弟子屈	-8.2	-4.3	-11.9	33.0	43.9			-2.2	低い	-2.9	-0.2	244	多い	101	平年並		
		阿寒湖畔	-9.7	-5.5	-14.0	18.5	41.8	30	33	-1.7	低い	-3.9	+1.7	117	多い	111	平年並	+3	-57
		標茶	-6.6	-2.2	-11.2	4.0	51.6	15	10	-0.8	平年並	-2.5	+2.1	45	平年並	111	平年並	-6	-30
		鶴居	-6.1	-1.8	-10.9	17.0	53.1	26	28	-0.8	平年並	-2.7	+1.7	150	多い	114	平年並	+6	-14
		中徹別	-6.6	-1.3	-13.3	13.5	45.0	39	35	-0.7	平年並	-2.4	+0.8	107	多い	95	平年並	+18	-16
		塘路				14.5								153	多い				
		阿寒				11.5								97	多い				
	釧路南東部	茶内原野				12.5								103	多い				
		榑町	-5.5	-2.2	-9.2	1.0	56.8			-1.1	低い	-2.4	+1.7	14	平年並	107	平年並		
	釧路南西部	太田	-6.4	-2.5	-9.8	8.5	56.3	19	15	-1.9	低い	-2.4	-0.1	94	平年並	109	平年並	-2	-25
		知方学	-6.3	-3.5	-9.3	0.0	61.9			-2.5	かなり低い	-2.6	-2.1	0	かなり少ない	107	平年並		
		鶴丘	-6.1	-2.4	-10.4	0.5		26)	4	-2.0	低い	-2.5	-0.7	//			+16	-26	
		二俣				15.5								140	多い				
		白糠	-5.1	-1.4	-9.3	5.0	61.9	36	40	-0.3	平年並	-2.1	+2.6	55	平年並	112	平年並	+16	+6
		釧路	-4.8	-1.5	-8.1	12.0	60.0	10	0	-1.6	低い	-2.2	+0.1	140	多い	111	平年並	+3	-15
		三股				11.0								96	平年並				
	十勝地方	十勝北部	小利別				18.5								162	多い			
陸別			-9.0	-3.4	-15.3	9.0	60.1	25	8	-1.2	平年並	-3.4	+1.6	110	多い	129	多い	+3	-47
ぬかびら源泉郷			-9.4	-3.7	-14.9	22.0	64.1	47	59	-1.2	低い	-2.0	+0.6	138	多い	150	かなり多い	+22	-21
柏倉						4.5								46	平年並				
上蝶湾						9.0								89	多い				
上士幌			-7.8	-2.5	-13.7	6.0	64.1	32]	35)	-1.9	低い	-1.9	-1.6	66	多い	133	多い	×	-4
足寄			-6.0	-1.0	-10.7	6.0	62.5			-0.2	平年並	-2.3	+2.8	90	多い	117	多い		
新得			-5.7	-2.1	-9.4	24.0	49.9	35	36	-1.3	低い	-2.0	+0.4	167	多い	118	多い	-1	-16
鹿追			-6.4	-2.0	-11.6	23.5	57.7			-1.4	低い	-1.6	-0.7	222	多い	122	多い		
押帯						9.0								117	多い				
十勝中部		本別	-6.3	-1.6	-11.2	3.5	61.0	20	12	-0.6	平年並	-2.8	+1.9	44	平年並	112	多い	+2	-23
		駒場	-6.9	-1.9	-13.2	19.0	62.0			-1.1	低い	-2.1	+0.8	229	多い	115	多い		
		芽室	-7.2	-2.1	-13.6	22.0	56.1	41	47	-1.2	低い	-2.4	+0.3	185	多い	115	多い	+17	-10
		帯広	-5.3	-0.8	-9.9	31.0	59.5	33	47	-1.0	低い	-2.0	+0.6	277	多い	104	平年並	+21	-1
		池田	-5.8	-1.1	-11.0	13.5	62.1			-0.3	平年並	-1.9	+1.8	135	多い	109	平年並		
		留真				19.0								186	多い				
		浦幌	-5.6	-0.9	-10.4	30.5	57.9	43	26	-1.2	低い	-2.2	+0.4	305	多い	104	平年並	+25	-9
		帯広泉	-7.5	-2.5	-13.4	14.5		39]	41	-0.7	平年並	-2.0	+1.4	//			×	-26	
		糠内	-6.6	-1.3	-12.6	26.0	55.1			+0.2	平年並	-2.1	+3.1	197	多い	105	平年並		
		大津	-5.1	-1.5	-9.1	11.0	60.2			-0.1	平年並	-2.1	+2.5	108	多い	106	平年並		
十勝南部		上札内	-8.2	-3.9	-13.8	22.0	54.3	63	47	-1.8	低い	-3.1	+0.2	142	多い	118	多い	+31	-23
		更別	-7.9	-3.2	-12.9	35.0	54.1			-1.6	低い	-3.0	+0.8	224	多い	115	多い		
		大樹	-6.8	-2.4	-12.0	3.0	56.1	47	52	-0.4	平年並	-2.7	+3.2	25	少ない	114	多い	+8	-21
		広尾	-4.7	-1.4	-8.2	21.5	50.4	32	17	-1.8	低い	-2.4	0.0	96	多い	102	平年並	+13	-50

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「)」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「)」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「//」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

ア メ ダ ス 月 集 計 値 表

2024年2月（1日～29日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	2月29日 最深積雪	気 温（平 年 差）			降水量（平年比）		日照時間（平年比）		積雪差 合計 (平年差)	2月29日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	階級区分	最高気温 の平均							最低気温 の平均
根室地方	根室北部	羅臼	-5.3	-1.4	-9.1	19.0	125.5	47	54	-0.5	平年並	+0.4	-0.9	29	かなり少ない	107	平年並	-72	-7
		糸櫛別				20.0								36	少ない				
		標津	-5.3	-0.9	-10.3	10.5	174.7			+0.2	平年並	+0.5	+0.7	38	少ない	110	多い		
		上標津	-6.0	-1.4	-11.2	13.5	167.3			+0.4	平年並	+0.9	+0.8	36	かなり少ない	122	かなり多い		
		中標津	-5.9	-0.6	-12.3	15.0	167.9	45	25	+0.6	平年並	+0.7	+1.3	47	少ない	118	かなり多い	-52	-32
	根室南部	根室中標津	-6.6	-1.0	-13.6	3.0		49	29	+0.3	平年並	+0.6	+1.1	//			-24	-22	
		別海	-6.1	0.1	-13.4	17.5	179.7	40	29	+0.4	平年並	+1.0	+0.4	64	平年並	119	かなり多い	-32	-15
		根室	-3.5	-0.5	-6.6	16.5	189.4	27	0	+0.3	平年並	+0.7	+0.5	70	平年並	115	多い	-12	-19
		納沙布	-3.6	-0.7	-6.6	3.0	199.5			+0.1	平年並	+0.5	+0.1	21	少ない	117	かなり多い		
		厚床	-5.4	-0.6	-11.0	13.5	196.1	44	6	+0.4	平年並	+0.4	+0.9	49	少ない	120	かなり多い	-33	-30
釧路地方	釧路北部	川湯	-8.4	-2.0	-15.7	22.0	146.5	58	54	+0.4	平年並	+0.3	+1.5	65	平年並	121	多い	-44	-19
		弟子屈	-6.8	-1.9	-12.5	40.5	156.7			+0.3	平年並	+0.8	+0.2	93	平年並	112	多い		
	釧路中部	阿寒湖畔	-7.9	-1.8	-14.0	27.5	144.7	56	33	+1.5	高い	+1.3	+2.8	62	平年並	129	多い	-40	-57
		標茶	-6.3	-0.2	-13.5	13.5	188.3	40	10	+0.8	高い	+0.7	+1.2	59	平年並	124	かなり多い	-30	-30
		鶴居	-5.6	0.5	-12.2	25.0	178.9	39	28	+0.9	高い	+0.8	+1.6	83	平年並	118	かなり多い	-33	-14
		中徹別	-5.7	1.3	-13.8	22.5	169.7	64	35	+1.5	高い	+1.5	+1.4	64	平年並	111	多い	-11	-16
		塘路				27.5								100	平年並				
		阿寒				21.0								61	平年並				
	釧路南東部	茶内原野				26.0								71	平年並				
		榑町	-4.7	-0.1	-10.3	8.5	204.5			+0.6	高い	+0.7	+1.4	46	少ない	114	かなり多い		
		太田	-5.1	-0.4	-10.2	22.5	199.3	43	15	+0.5	平年並	+0.8	+0.5	86	平年並	116	多い	-36	-25
		知方学	-4.7	-1.5	-8.2	7.5	219.9			0.0	平年並	+0.2	-0.1	52	平年並	114	多い		
	釧路南西部	鶴丘	-4.7	-0.3	-10.1	2.5		52)	4	+0.3	平年並	+0.5	+0.3	//			+18	-26	
		二俣				29.0								84	平年並				
		白糠	-4.7	0.6	-11.1	13.5	209.9	58	40	+1.2	高い	+0.8	+1.9	53	平年並	114	かなり多い	-13	+6
		釧路	-3.9	0.3	-8.5	21.0	214.3	27	0	+0.4	平年並	+0.4	+0.9	85	平年並	117	かなり多い	0	-15
十勝地方	十勝北部	三股				17.5							59	少ない					
		小利別				28.0								98	平年並				
		陸別	-8.3	-0.7	-17.1	15.0	174.1	42	8	+1.3	高い	+0.7	+1.7	75	平年並	116	かなり多い	-32	-47
		ぬかびら源泉郷	-8.0	-1.2	-14.6	34.5	174.5	66	59	+1.4	高い	+1.9	+1.8	88	平年並	139	かなり多い	-17	-21
		柏倉				8.0								34	少ない				
		上蝶湾				17.0								71	平年並				
		上士幌	-6.7	-0.6	-13.8	14.0	181.2	55)	35)	+0.4	平年並	+1.4	-0.6	65	平年並	119	かなり多い	-21	-4
		足寄	-5.7	1.3	-12.6	12.0	201.6			+1.8	かなり高い	+1.4	+2.6	68	平年並	116	かなり多い		
		新得	-4.4	0.2	-9.8	39.0	147.5	58	36	+1.2	高い	+1.6	+0.9	97	平年並	116	多い	-54	-16
		鹿追	-4.9	0.0	-10.7	39.5	177.6			+1.3	高い	+1.7	+1.1	143	多い	116	かなり多い		
	十勝中部	押帯				18.5								94	平年並				
		本別	-6.5	0.6	-14.1	7.5	205.6	35	12	+0.8	高い	+0.9	+0.8	40	少ない	115	多い	-21	-23
		駒場	-6.1	0.0	-14.1	27.0	194.0			+1.1	高い	+1.2	+1.1	136	多い	110	多い		
		芽室	-6.8	-0.3	-14.4	35.0	172.5	67	47	+0.5	平年並	+0.8	+1.0	110	平年並	110	多い	-14	-10
		帯広	-4.8	1.0	-10.7	50.0	201.4	60	47	+0.9	高い	+1.2	+1.3	174	多い	105	多い	+23	-1
		池田	-5.5	1.0	-12.9	23.5	197.0			+1.4	かなり高い	+1.7	+1.5	89	平年並	105	平年並		
		留真				35.5								137	多い				
		浦幌	-5.0	1.3	-11.3	44.0	206.6	65	26	+0.8	平年並	+1.2	+1.0	152	多い	113	多い	-2	-9
		帯広泉	-7.0	-0.4	-15.0	28.0		63)	41	+0.8	高い	+1.5	+0.7	//			-1	-26	
		糠内	-6.7	1.1	-14.6	40.0	184.2			+1.7	かなり高い	+1.8	+2.7	113	平年並	108	多い		
	十勝南部	大津	-4.9	0.8	-11.0	26.0	220.0			+1.5	高い	+1.2	+2.2	91	平年並	117	かなり多い		
		上札内	-6.6	-1.1	-13.9	37.5	182.3	91	47	+1.1	高い	+1.0	+1.3	91	平年並	125	かなり多い	-25	-23
		更別	-6.6	-0.8	-13.4	52.5	175.0			+1.1	高い	+0.9	+1.6	124	多い	117	かなり多い		
		大樹	-5.9	0.1	-13.7	19.5	188.1	74	52	+1.9	かなり高い	+1.1	+3.1	72	平年並	119	かなり多い	-65	-21
		広尾	-2.7	1.4	-7.4	50.5	182.6	58	17	+1.2	高い	+1.4	+1.7	84	平年並	113	多い	-12	-50

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「f」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「f」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。