

釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和6年4月後半

釧路地方気象台
令和6年5月1日

気象概況

4月16日から30日は、気圧の谷や低気圧の影響により、雨の日が多かった。

中旬の平均気温は、平年より「かなり高い」となった。

中旬の降水量は、おおむね平年より「かなり少ない」となった。

中旬の日照時間は、釧路地方と根室地方では、おおむね平年より「少ない」となった。十勝地方では、おおむね「平年並」となった。

下旬の平均気温は、おおむね平年より「かなり高い」となった。

下旬の降水量は、根室地方では、おおむね平年より「多い」となった。釧路北部と南東部と十勝北部では、おおむね「平年並」となった。釧路中部と南西部では、平年より「多い」となった。十勝中部と南部では、おおむね平年より「多い」となった。

下旬の日照時間は、根室地方では、おおむね平年より「かなり少ない」となった。釧路地方では、おおむね平年より「少ない」となった。十勝地方では、おおむね「平年並」となった。

中旬（16日から）

16日：低気圧を含む気圧の谷の中で、晴れまたは曇りとなった。

17日：低気圧を含む気圧の谷の中で、曇りで、ところどころで雨となった。

18日：気圧の谷の中で、曇りまたは雨となった。

19日：低気圧の接近に伴い、曇りで、ところどころで雨となった。

20日：低気圧を含む気圧の谷の中で、曇りで、ところどころで雨や雪となった。

下旬

21日：低気圧からのびる気圧の谷の中で、曇りまたは晴れで、ところどころで雨となった。

22日：低気圧からのびる気圧の谷の中で、曇りまたは晴れで、ところどころで雨となった。

23日：高気圧の張り出しの中で、曇りまたは晴れとなった。

24日：高気圧の張り出しの中で、曇りとなったが、次第に低気圧が接近し雨となった。

25日：前線を伴った低気圧の通過により、雨となった。

26日：高気圧の張り出しの中で、晴れとなった。

27日：高気圧の張り出しの中で、晴れとなった。

28日：気圧の谷の通過により、晴れまたは曇りで、ところどころで雨となった。

29日：高気圧に覆われて、晴れまたは曇りとなった。

30日：前線を伴った低気圧の通過により、雨となった。

【令和6年4月中旬の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差(°C)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分
釧路	8.0	3.9 +4.1	かなり高い	2.5	24.1 10	かなり少ない	36.8	58.4 63	少ない
根室	6.7	3.4 +3.3	かなり高い	11.0	17.2 64	平年並	41.3	59.1 70	少ない
帯広	11.1	5.8 +5.3	かなり高い	0.5	20.4 2	かなり少ない	56.5	61.8 91	平年並
広尾	7.9	5.0 +2.9	かなり高い	1.5	37.5 4	かなり少ない	41.2	57.9 71	少ない

【令和6年4月下旬の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差(°C)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分
釧路	8.8	5.6 +3.2	かなり高い	40.5	30.4 133	多い	51.4	62.8 82	少ない
根室	7.4	5.2 +2.2	かなり高い	34.5	26.5 130	多い	48.3	63.1 77	少ない
帯広	11.7	8.2 +3.5	かなり高い	37.5	23.2 162	多い	61.6	65.6 94	平年並
広尾	9.7	7.2 +2.5	かなり高い	68.0	42.2 161	多い	58.6	63.0 93	平年並

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991～2020 年まで)30 年間の平均値との差(比)を表しています。

注2) 観測値は後日一部修正されることがあります。

注3) 階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から 10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい 23.3%の範囲が「低い」、大きい方から 10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい 23.3%の範囲が「高い」、中央の 33.3%が「平年並」となります。
(「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。)

詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。











<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。

<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>






令和6年(2024年)

4月16日から25日の天気図（午前9時）



令和6年(2024年)

4月26日から30日の天気図（午前9時）




令和6年（2024年）4月中旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2024年04月11日～2024年04月20日


釧路




根室



帯広



広尾




令和6年（2024年）4月下旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2024年04月21日-2024年04月30日


釧路




根室




帯広




広尾



アメダス旬別値 2024年4月中旬 平均気温(℃)




アメダス旬別値 2024年4月中旬 平均気温平年差(℃)




数字の色と階級区分					
かなり低い	低	平	高	かなり高い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬別値 2024年4月中旬
降水量(mm)




アメダス旬別値 2024年4月中旬
降水量平年比(%)




数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬別値 2024年4月中旬 日照時間(h)



アメダス旬別値 2024年4月中旬 日照時間平年比(%)



アメダス旬別値 2024年4月下旬
平均気温(℃)


Map of Hokkaido showing average monthly temperature by station for late April 2024. The map uses a color scale from -10 to 35 degrees Celsius. Stations are marked with dots and labeled with their names and temperature values.

Station Name	Temperature (℃)
羅臼	7.2
標津	7.5
根室中標津	8.0
中標津	9.0
別海	9.0
納沙布	6.1
根室	7.4
厚床	6.2
神町	7.7
太田	8.6
知方学	7.4
釧路	8.8
鶴丘	8.7
白糠	8.1
中標別	10.0
鶴居	9.6
阿寒湖畔	7.6
陸別	8.9
川湯	7.8
弟子屈	7.9
上標津	8.5
標茶	8.9
新得	11.3
鹿追	11.1
駒場	11.0
芽室	10.8
帯広	11.7
池田	10.8
糠内	10.6
帯広泉	10.3
上礼	9.7
更別	10.1
浦幌	10.7
大津	8.8
大樹	9.9
広尾	9.7
上士幌	9.7
足寄	11.1
本別	10.9


**アメダス旬別値 2024年4月下旬
平均気温平年差(℃)**

数字の色と階級区分					
かなり低い	低い	平年並	高い	かなり高い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬別値 2024年4月下旬
降水量(mm)




アメダス旬別値 2024年4月下旬
降水量平年比(%)




数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬別値 2024年4月下旬
日照時間(h)



アメダス旬別値 2024年4月下旬
日照時間平年比(%)



数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

ア メ ダ ス 旬 集 計 値 表

2024年4月中旬（11日～20日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	4月20日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	4月20日 最深積雪 (平年差)		
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	最高気温 の平均	最低気温 の平均								
			階級区分	階級区分	階級区分															
根室地方	根室北部	羅臼	6.2	11.6	2.6	6.0	42.9	0	0	+3.6	かなり高い	+5.1	+3.1	20	少ない	81	少ない	-11	-7	
		糸櫛別				7.5								24	少ない					
		標津	6.1	11.4	2.7	8.0	43.9			+2.9	かなり高い	+3.7	+3.4	33	平年並	74	少ない			
		上標津	8.4	15.3	2.6	3.5	44.0			+5.7	かなり高い	+7.4	+4.7	16	かなり少ない	82	少ない			
		中標津	8.3	15.7	3.1	4.5	44.2	0	0	+4.9	かなり高い	+6.9	+4.5	19	少ない	84	少ない	-9	-2	
	根室中標津	8.1	16.0	2.3	3.5		0	0	+5.1	かなり高い	+7.4	+5.0	//				-5	-2		
	根室中部	別海	8.1	15.6	2.1	3.0	37.8	0	0	+4.7	かなり高い	+6.5	+4.0	14	少ない	72	少ない	-7	-1	
		根室	6.7	11.7	3.1	11.0	41.3	0	0	+3.3	かなり高い	+4.5	+2.7	64	平年並	70	少ない	-4	-1	
	根室南部	納沙布	5.5	10.0	2.3	6.0	47.2			+2.7	かなり高い	+3.5	+2.5	41	少ない	75	少ない			
		厚床	7.1	12.6	2.2	2.5	32.1	0	0	+4.0	かなり高い	+4.4	+3.6	11	少ない	60	少ない	-7	-1	
釧路地方	釧路北部	川湯	7.5	14.6	1.1	15.5	50.8	0	0	+4.8	かなり高い	+6.0	+4.0	79	平年並	102	平年並	-14	-14	
		弟子屈	7.9	14.4	2.6	11.5	43.5			+5.2	かなり高い	+6.4	+4.8	53	少ない	83	平年並			
	釧路中部	阿寒湖畔	6.7	14.7	0.3	6.0	67.0	0)	0)	+4.5	かなり高い	+6.9	+3.5	22	かなり少ない	132	多い	-17	-23	
		標茶	8.5	15.9	2.4	1.5	34.0	0	0	+5.0	かなり高い	+6.2	+4.7	7	少ない	67	少ない	-9	-1	
		鶴居	8.9	15.5	3.4	1.0	42.4	0	0	+5.0	かなり高い	+5.6	+5.2	4	かなり少ない	78	少ない	-8	-1	
		中徹別	9.7	17.6	3.1	2.0	48.1	2	0	+6.0	かなり高い	+7.2	+5.6	7	かなり少ない	88	平年並	-3	-1	
		塘路				1.0								4	かなり少ない					
		阿寒				2.0								7	かなり少ない					
	釧路南東部	茶内原野				2.5								9	かなり少ない					
		樺町	6.1	10.6	2.7	3.0	34.3			+2.9	かなり高い	+2.6	+4.3	15	少ない	59	かなり少ない			
		太田	7.7	12.9	3.6	1.0	40.5	0	0	+4.4	かなり高い	+4.6	+4.6	4	かなり少ない	74	少ない	-10	-1	
	釧路南西部	知方学	7.0	10.4	4.1	2.5	44.7			+4.4	かなり高い	+4.4	+4.3	13	少ない	75	少ない			
		鶴丘	8.1	13.0	4.4	2.0		0	0	+4.6	かなり高い	+4.6	+5.2	//				-3	-1	
		二俣				2.0								7	かなり少ない					
		白糠	7.5	11.6	4.1	1.5	33.7	1	0	+4.2	かなり高い	+3.0	+6.0	6	かなり少ない	58	少ない	-2	0	
		釧路	8.0	11.7	4.7	2.5	36.8	0	0	+4.1	かなり高い	+3.9	+4.1	10	かなり少ない	63	少ない	-2	0	
						0.0								0	かなり少ない					
	十勝地方	十勝北部	小利別				1.5								9	かなり少ない				
			陸別	9.6	17.4	2.0	2.0	63.7	0	0	+5.8	かなり高い	+7.2	+4.4	12	かなり少ない	117	平年並	-4	-1
めかびら源泉郷			7.9	16.5	1.1	0.5	72.9	0	0	+5.7	かなり高い	+8.5	+4.2	2	かなり少ない	121	多い	-22	-16	
柏倉						0.5								2	かなり少ない					
上蝶湾						2.0								11	かなり少ない					
上士幌			9.8	17.6	2.5	0.0	65.8	0	0	+5.8	かなり高い	+7.8	+3.6	0	かなり少ない	115	平年並	-5	-1	
足寄			11.4	19.7	4.4	0.0	63.3			+6.5	かなり高い	+8.1	+5.5	0	かなり少ない	107	平年並			
新得			10.6	17.1	4.4	2.0	65.7	0	0	+5.6	かなり高い	+6.9	+4.4	8	かなり少ない	115	平年並	-7	-1	
鹿追			10.5	17.3	4.8	1.0	64.3			+5.8	かなり高い	+7.2	+5.1	6	かなり少ない	111	平年並			
十勝中部		押帯				0.0								0	かなり少ない					
		本別	10.9	18.8	4.6	22.5	59.0	0	0	+5.8	かなり高い	+7.2	+5.2	118	多い	100	平年並	-4	0	
		駒場	10.3	17.1	4.5	1.0	62.3			+5.5	かなり高い	+6.2	+5.5	5	少ない	102	平年並			
		芽室	10.4	17.3	4.7	1.0	61.9	0	0	+5.3	かなり高い	+6.2	+5.2	5	かなり少ない	101	平年並	-5	-1	
		帯広	11.1	18.3	6.2	0.5	56.5	0	0	+5.3	かなり高い	+6.5	+5.5	2	かなり少ない	91	平年並	-3	0	
		池田	10.1	17.8	4.6	0.5	53.4			+5.4	かなり高い	+6.7	+5.8	2	かなり少ない	86	平年並			
		留真				0.0								0	かなり少ない					
		浦幌	9.8	15.9	5.1	0.0	43.9	0	0	+5.0	かなり高い	+5.5	+5.6	0	かなり少ない	72	少ない	-2	0	
	帯広泉	9.9	17.1	4.3	2.0		0	0	+5.6	かなり高い	+7.1	+5.4	//				-7	-2		
	糠内	10.3	17.8	4.6	1.0	57.1			+5.8	かなり高い	+6.7	+6.4	4	かなり少ない	95	平年並				
十勝南部	大津	7.6	11.5	4.6	1.0	37.3			+3.6	かなり高い	+2.9	+5.0	4	かなり少ない	65	少ない				
	上札内	9.3	15.4	3.4	1.5	66.7	0	0	+5.4	かなり高い	+6.4	+4.6	6	かなり少ない	113	平年並	-14	-4		
	更別	9.5	15.9	4.0	2.0	58.8			+5.1	かなり高い	+6.0	+4.6	8	かなり少ない	99	平年並				
	大樹	8.7	14.5	3.6	2.0	52.6	0	0	+4.4	かなり高い	+4.7	+5.3	8	かなり少ない	93	平年並	-12	-2		
	広尾	7.9	12.0	4.5	1.5	41.2	0	0	+2.9	かなり高い	+2.4	+3.7	4	かなり少ない	71	少ない	-6	-1		

アメダス旬集計値表

2024年4月下旬（21日～30日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	4月30日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量 (平年比)		日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	4月30日 最深積雪 (平年差)		
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温 階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均	平 均 気 温 階級区分	日照時間 (平年比) 階級区分						
根室地方	根室北部	羅臼	7.2	11.4	4.2	84.0	38.8	0	0	+2.4	かなり高い	+2.1	+3.2	187	多い	69	かなり少ない	-8	-1	
		糸櫛別				58.5								145	多い					
		標津	7.5	11.5	4.5	38.0	47.0			+2.2	高い	+0.9	+3.6	125	多い	75	少ない			
		上標津	8.5	13.8	4.7	30.0	39.5			+3.2	かなり高い	+2.1	+5.0	87	平年並	69	かなり少ない			
		中標津	9.0	14.0	5.0	31.5	42.7	0	0	+3.2	かなり高い	+1.8	+4.8	99	平年並	73	かなり少ない	-6	-1	
	根室中標津	根室中標津	8.9	14.4	4.5	35.0		0	0	+3.3	かなり高い	+1.9	+5.5	//				-4	0	
		根室中部	別海	9.0	15.1	4.7	26.0	38.5	0	0	+3.3	かなり高い	+2.9	+5.0	88	平年並	66	かなり少ない	-4	0
	根室南部	根室	7.4	11.0	4.7	34.5	48.3	0	0	+2.2	かなり高い	+1.4	+2.8	130	多い	77	少ない	-1	0	
		納沙布	6.1	9.8	3.6	31.0	44.2			+1.6	かなり高い	+1.1	+2.3	142	多い	68	かなり少ない			
		厚床	8.2	13.6	4.3	34.5	40.2	0	0	+3.1	かなり高い	+2.9	+4.3	112	平年並	70	かなり少ない	-3	0	
釧路地方	釧路北部	川湯	7.7	12.7	3.4	19.5	38.4	0	0	+2.7	かなり高い	+0.8	+4.8	72	平年並	73	少ない	-13	-5	
		弟子屈	7.9	13.0	3.5	35.0	36.7			+2.9	かなり高い	+1.7	+4.1	108	平年並	66	かなり少ない			
	釧路中部	阿寒湖畔	7.6	13.1	3.1	42.5	47.6	0]	0	+3.2	かなり高い	+2.2	+4.6	127	多い	86	少ない	×	-7	
		標茶	8.9	14.9	4.2	34.0	39.1	0	0	+3.3	かなり高い	+2.4	+5.1	113	多い	67	かなり少ない	-5	0	
		鶴居	9.6	15.5	4.8	51.5	46.3	0	0	+3.6	かなり高い	+2.7	+5.2	150	多い	78	少ない	-3	0	
		中徹別	10.0	17.1	4.1	73.5	46.7	2)	×	+3.9	かなり高い	+3.5	+5.1	199	多い	77	少ない	-1	×	
		塘路				38.0								121	多い					
		阿寒				68.0								186	多い					
	釧路南東部	茶内原野				31.5								89	平年並					
		櫛町	7.7	12.9	4.2	36.5	46.5			+2.7	かなり高い	+2.6	+4.3	128	多い	73	かなり少ない			
		太田	8.6	13.9	4.7	28.5	49.2	0	0	+3.2	かなり高い	+3.1	+4.0	86	平年並	78	少ない	-5	0	
	釧路南西部	知方学	7.4	11.8	4.1	27.0	54.0			+3.0	かなり高い	+3.7	+2.7	107	多い	83	少ない			
		鶴丘	8.7	14.2	4.8	46.5		0	0	+2.9	かなり高い	+3.0	+3.7	//				-3	0	
		二俣				82.0								232	多い					
		白糠	8.1	12.9	3.8	46.5	54.5	0	0	+2.8	かなり高い	+2.1	+4.1	139	多い	87	少ない	-1	0	
		釧路	8.8	13.2	5.7	40.5	51.4	0	0	+3.2	かなり高い	+3.3	+3.6	133	多い	82	少ない	-1	0	
		三股				31.0								158	多い					
		小利別				26.5								126	平年並					
	十勝地方	十勝北部	陸別	8.9	15.1	3.7	22.0	41.3	0	0	+2.5	高い	+1.5	+4.5	107	平年並	72	かなり少ない	-4	0
			ぬかびら源泉郷	8.7	15.6	2.7	60.0	58.5	0	0	+4.0	かなり高い	+4.2	+4.1	198	多い	93	平年並	-11	-4
柏倉						70.5								294	かなり多い					
上蝶湾						23.5								115	多い					
上士幌			9.7	16.0	3.8	62.5	47.2	0	0	+2.9	高い	+2.9	+2.9	288	かなり多い	78	少ない	-3	0	
足寄			11.1	17.8	5.8	63.5	47.5			+3.6	かなり高い	+3.0	+5.3	313	かなり多い	79	少ない			
新得			11.3	16.6	6.4	20.5	66.6	0	0	+3.7	かなり高い	+3.1	+4.8	86	平年並	108	平年並	-4	0	
鹿追			11.1	16.9	5.7	19.5	57.9			+3.7	かなり高い	+3.6	+4.0	95	平年並	93	平年並			
押帯						58.0								267	かなり多い					
本別			10.9	17.4	5.7	46.5	54.2	0	0	+3.2	かなり高い	+2.6	+4.6	247	多い	87	少ない	-2	0	
十勝中部		駒場	11.0	17.2	5.3	26.5	57.1			+3.6	かなり高い	+3.1	+4.8	137	多い	89	平年並			
		芽室	10.8	17.4	4.9	21.0	61.8	0	0	+3.2	かなり高い	+3.0	+3.9	93	平年並	95	平年並	-2	0	
		帯広	11.7	18.4	6.9	37.5	61.6	0	0	+3.5	かなり高い	+3.4	+4.4	162	多い	94	平年並	-1	0	
		池田	10.8	18.0	5.4	43.5	58.8			+3.8	かなり高い	+3.8	+5.1	190	多い	90	平年並			
		留真				51.5								213	多い					
		浦幌	10.7	17.2	5.8	52.0	58.9	0	0	+3.6	かなり高い	+4.0	+4.5	208	多い	89	少ない	-1	0	
		帯広泉	10.3	17.2	4.0	38.0		0	0	+3.3	かなり高い	+4.0	+3.4	//				-7	-1	
		糠内	10.6	18.0	4.5	43.0	61.4			+3.6	かなり高い	+3.6	+4.7	163	多い	97	平年並			
		大津	8.8	13.1	5.3	54.0	63.4			+3.0	かなり高い	+2.2	+4.1	195	多い	103	平年並			
		十勝南部	上札内	9.7	16.0	3.7	26.5	58.5	0	0	+3.0	高い	+3.5	+3.0	88	平年並	91	平年並	-8	-1
更別	10.1		16.7	4.6	36.5	62.1			+2.9	高い	+3.4	+3.3	129	多い	98	平年並				
大樹	9.9		16.3	3.7	41.5	55.4	2	1	+3.0	かなり高い	+3.4	+3.7	150	多い	91	平年並	-4	0		
広尾	9.7		14.6	5.8	68.0	58.6	0	0	+2.5	かなり高い	+2.4	+3.3	161	多い	93	平年並	-2	0		

アメダス月集計値表

2024年4月（1日～30日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比											
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	4月30日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量 (平年比)		日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	4月30日 最深積雪 (平年差)			
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	最高気温 の平均	最低気温 の平均									
			階級区分							階級区分		階級区分									
根室地方	根室北部	羅臼	5.7	10.4	2.4	135.0	137.8	1	0	+2.8	かなり高い	+3.5	+2.8	121	多い	90	少ない	-37	-1		
		糸櫛別				114.5								109	平年並						
		標津	6.0	11.0	2.3	90.5	144.4			+2.6	かなり高い	+3.0	+2.9	109	多い	81	少ない				
		上標津	7.0	13.0	2.0	84.5	140.0			+4.0	かなり高い	+4.7	+3.9	99	平年並	88	少ない				
		中標津	7.3	13.5	2.4	82.0	141.3	0	0	+3.7	かなり高い	+4.4	+3.8	97	平年並	87	少ない	-35	-1		
	根室中部	根室中標津	7.1	13.7	1.6	86.5		1	0	+3.8	かなり高い	+4.8	+4.2	//			-22	0			
		別海	7.1	14.1	1.5	65.0	130.3	0	0	+3.5	かなり高い	+4.8	+3.3	82	平年並	80	かなり少ない	-26	0		
	根室南部	根室	6.2	10.5	3.0	79.0	151.3	0	0	+2.7	かなり高い	+3.1	+2.5	123	平年並	84	少ない	-12	0		
		納沙布	5.1	9.3	2.1	67.0	155.8			+2.1	かなり高い	+2.6	+2.2	124	多い	82	かなり少ない				
		厚床	6.4	11.9	1.9	80.0	128.4	0	0	+3.1	かなり高い	+3.6	+3.3	102	平年並	79	かなり少ない	-28	0		
釧路地方	釧路北部	川湯	6.0	12.1	0.6	93.5	142.6	10	0	+3.2	かなり高い	+3.3	+3.7	131	多い	96	平年並	-41	-5		
		弟子屈	6.4	12.2	1.4	120.5	134.0			+3.6	かなり高い	+4.0	+3.6	146	多い	85	少ない				
	釧路中部	阿寒湖畔	5.6	12.3	0.0	106.5	178.8	9)	0	+3.3	かなり高い	+4.2	+3.3	117	多い	116	多い	-45	-7		
		標茶	6.9	13.9	1.2	96.5	129.5	0	0	+3.3	かなり高い	+4.1	+3.5	126	多い	81	少ない	-31	0		
		鶴居	7.4	13.7	2.0	115.5	145.1	0	0	+3.4	かなり高い	+3.6	+3.8	132	多い	86	少ない	-26	0		
		中徹別	7.9	15.3	1.4	144.0	155.7	4)	×	+4.0	かなり高い	+4.6	+3.9	149	多い	91	平年並	-16	×		
		塘路				106.0								126	平年並						
		阿寒				124.5								129	多い						
	釧路南東部	茶内原野				74.5								81	平年並						
		樺町	5.8	11.0	1.7	81.5	139.2			+2.5	かなり高い	+2.9	+3.3	111	平年並	77	かなり少ない				
	釧路南西部	太田	6.9	12.2	2.6	70.0	152.7	0	0	+3.4	かなり高い	+3.8	+3.5	81	平年並	88	少ない	-34	0		
		知方学	6.0	9.8	3.0	63.0	166.9			+3.2	かなり高い	+3.7	+3.0	93	平年並	89	少ない				
		鶴丘	7.1	12.1	2.7	114.0		0	0	+3.3	かなり高い	+3.4	+3.3	//			-12	0			
		二俣				146.0								158	多い						
		白糠	6.6	11.4	2.1	102.0	156.1	1	0	+3.1	かなり高い	+2.6	+3.9	124	多い	86	少ない	-13	0		
		釧路	7.2	11.3	3.7	90.5	152.9	0	0	+3.2	かなり高い	+3.3	+3.0	114	平年並	84	少ない	-7	0		
十勝地方	十勝北部	三股				36.5								58	少ない						
		小利別				54.5								101	平年並						
		陸別	7.2	14.6	0.3	51.0	171.2	8	0	+3.2	かなり高い	+4.1	+2.8	94	平年並	101	平年並	-17	0		
		ぬかびら源泉郷	6.1	13.5	-0.1	75.5	209.2	0	0	+3.7	かなり高い	+5.1	+3.1	89	平年並	116	多い	-57	-4		
		柏倉				88.0								135	多い						
		上蝶湾				66.0								112	多い						
		上士幌	7.8	14.6	1.2	78.0	184.7	0	0	+3.5	かなり高い	+4.5	+2.2	126	多い	103	平年並	-19	0		
		足寄	9.2	16.7	2.8	91.5	182.5			+4.0	かなり高い	+4.8	+3.9	164	多い	100	平年並				
		新得	9.1	15.0	3.5	32.0	207.6	0	0	+3.8	かなり高い	+4.4	+3.5	48	少ない	117	多い	-26	0		
		鹿追	9.0	15.1	3.4	34.5	200.6			+4.0	かなり高い	+4.7	+3.6	63	少ない	111	多い				
	十勝中部	押帯				87.5								146	多い						
		本別	9.0	16.2	2.9	99.5	186.7	0	0	+3.6	かなり高い	+4.3	+3.4	184	多い	101	平年並	-15	0		
		駒場	8.9	15.2	3.0	53.0	194.5			+3.9	かなり高い	+4.0	+4.0	104	平年並	103	平年並				
		芽室	8.9	15.3	2.9	42.5	209.2	0	0	+3.6	かなり高い	+3.9	+3.5	70	少ない	110	多い	-18	0		
		帯広	9.7	16.5	4.7	71.0	190.8	0	0	+3.7	かなり高い	+4.3	+3.9	118	多い	99	平年並	-9	0		
		池田	8.7	16.0	2.8	79.5	184.6			+3.8	かなり高い	+4.5	+4.0	130	多い	96	平年並				
		留真				100.0								156	多い						
		浦幌	8.6	14.8	3.4	100.0	173.1	0	0	+3.6	かなり高い	+4.0	+3.8	146	多い	90	少ない	-9	0		
		帯広泉	8.4	15.3	2.2	82.0		0	0	+3.8	かなり高い	+5.1	+3.4	//			-25	-1			
		糠内	8.7	16.0	2.4	87.5	197.7			+4.0	かなり高い	+4.5	+4.2	128	多い	105	平年並				
	十勝南部	大津	7.0	11.3	3.1	96.5	171.7			+2.9	かなり高い	+2.4	+3.5	131	多い	94	平年並				
		上札内	7.6	13.7	1.5	75.0	206.1	1	0	+3.5	かなり高い	+4.3	+2.8	95	平年並	111	多い	-42	-1		
		更別	8.1	14.5	2.4	87.0	202.2			+3.4	かなり高い	+4.2	+3.0	122	多い	108	多い				
		大樹	7.7	13.9	1.6	89.5	184.2	2	1	+3.2	かなり高い	+3.8	+3.4	126	多い	104	平年並	-42	0		
		広尾	7.7	12.4	3.7	115.5	175.0	0	0	+2.5	かなり高い	+2.5	+2.8	104	平年並	96	平年並	-16	0		

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「f」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「f」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。