

釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和6年5月後半

釧路地方気象台
令和6年6月4日

気象概況

5月16日から31日は、低気圧や気圧の谷の影響で雨の日が多かった。

中旬の平均気温は、平年より「かなり高い」となった。

中旬の降水量は、おおむね平年より「少ない」となった。根室中部と南部、釧路南東部では、おおむね「平年並」となった。

中旬の日照時間は、おおむね平年より「多い」となった。根室南部、釧路南東部と南西部、十勝南部では、おおむね「平年並」となった。

下旬の平均気温は、おおむね「平年並」となった。根室南部、十勝南部では、おおむね平年より「高い」となった。釧路北部では、平年より「低い」となった。

下旬の降水量は、釧路北部では平年より「多い」のほか、おおむね「平年並」となった。

下旬の日照時間は、根室地方、釧路北部と中部では、平年より「少ない」または「かなり少ない」のほか、おおむね「平年並」となった。

中旬（16日から）

16日：低気圧の接近により、曇りまたは晴れで、夜に、ところどころで雷を伴う雨となった。

17日：低気圧を含む気圧の谷の中で、曇りまたは晴れで、ところどころで雷を伴う雨となった。

18日：高気圧の張り出しの中で、晴れとなった。

19日：高気圧の張り出しの中で、晴れまたは曇りとなった。

20日：低気圧の接近により、曇りまたは晴れで、夜遅くに十勝地方で雨となった。

下旬

21日：低気圧の通過により、雨で、夜に晴れとなった。

22日：高気圧の張り出しの中で、晴れまたは曇りとなった。

23日：低気圧を含む気圧の谷の中で、曇りまたは晴れとなった。

24日：低気圧の通過により、雨となった。

25日：気圧の谷の通過により、晴れまたは曇りで、ところどころで雨となった。

26日：気圧の谷の通過により、曇りまたは晴れで、ところどころで雨となった。

27日：前線を伴う低気圧の通過により、雨または曇りとなった。

28日：低気圧を含む気圧の谷の中で、曇りで、夜遅くに雨となった。

29日：低気圧を含む気圧の谷の中で、曇りで、ところどころで雨となった。

30日：高気圧に覆われて、曇りまたは晴れとなった。

31日：気圧の谷の中で、曇りで、ところどころで雨となった。

【令和6年5月中旬の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差(°C)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分
釧路	11.6	8.5 +3.1	かなり高い	13.5	33.3 41	少ない	59.3	59.4 100	平年並
根室	12.0	7.5 +4.5	かなり高い	35.5	31.7 112	平年並	60.5	57.4 105	平年並
帯広	15.6	11.5 +4.1	かなり高い	6.0	27.4 22	少ない	72.8	61.0 119	多い
広尾	13.2	9.6 +3.6	かなり高い	8.0	49.2 16	少ない	51.5	57.4 90	平年並

【令和6年5月下旬の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差(°C)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分
釧路	10.1	9.8 +0.3	平年並	30.0	40.9 73	平年並	49.7	56.9 87	平年並
根室	9.5	8.8 +0.7	高い	38.0	33.5 113	平年並	45.1	57.2 79	少ない
帯広	13.5	13.1 +0.4	平年並	31.5	29.9 105	平年並	61.2	63.9 96	平年並
広尾	12.8	10.7 +2.1	高い	26.0	56.6 46	少ない	52.1	55.2 94	平年並

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991～2020 年まで)30 年間の平均値との差(比)を表しています。

注2) 観測値は後日一部修正されることがあります。

注3) 階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から 10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい 23.3%の範囲が「低い」、大きい方から 10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい 23.3%の範囲が「高い」、中央の 33.3%が「平年並」となります。
(「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。)

詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。











<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。

<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>







令和6年(2024年)

5月16日から25日の天気図（午前9時）



令和6年(2024年)

5月26日から31日の天気図（午前9時）




令和6年（2024年）5月中旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2024年05月11日～2024年05月20日


釧路




根室



帯広



広尾




令和6年（2024年）5月下旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2024年05月21日-2024年05月31日


釧路




根室




帯広




広尾



アメダス旬別値 2024年5月中旬 平均気温(℃)




アメダス旬別値 2024年5月中旬 平均気温平年差(℃)




数字の色と階級区分					
かなり低い	低い	平年並	高い	かなり高い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬別値 2024年5月中旬
降水量(mm)




アメダス旬別値 2024年5月中旬
降水量平年比(%)




数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬別値 2024年5月中旬 日照時間(h)




アメダス旬別値 2024年5月中旬 日照時間平年比(%)




数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬別値 2024年5月下旬 平均気温(℃)




アメダス旬別値 2024年5月下旬 平均気温平年差(℃)




数字の色と階級区分					
かなり低い	低い	平年並	高い	かなり高い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬別値 2024年5月下旬
降水量(mm)




アメダス旬別値 2024年5月下旬
降水量平年比(%)




数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬別値 2024年5月下旬
日照時間(h)



アメダス旬別値 2024年5月下旬
日照時間平年比(%)



数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

ア メ ダ ス 旬 集 計 値 表

2024年5月中旬（11日～20日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	5月20日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量 (平年比)		日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	5月20日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	最高気温 の平均	最低気温 の平均							
										階級区分				階級区分					
根室地方	根室北部	羅臼	11.7	17.5	6.9	18.5	63.7	0	×	+4.3	かなり高い	+5.9	+3.1	36	少ない	118	平年並	-1	×
		糸櫛別												20	少ない				
		標津	12.0	18.6	6.7	11.5	65.7			+4.2	かなり高い	+6.2	+2.8	34	少ない	116	多い		
		上標津	13.0	20.4	5.8	11.5	66.4			+4.6	かなり高い	+5.7	+2.8	33	少ない	126	多い		
		中標津	13.0	20.3	6.5	13.5	65.0	0	×	+4.3	かなり高い	+5.6	+3.1	41	少ない	126	多い	-1	×
	根室中標津	13.0	20.8	5.6	11.5		0	×	+4.5	かなり高い	+5.7	+3.1	34	少ない		0	×		
	根室中部	別海	12.9	20.5	5.9	22.0	66.4	0	×	+4.4	かなり高い	+5.8	+3.0	68	平年並	122	多い	-1	×
	根室	12.0	16.4	8.3	35.5	60.5	0	×	+4.5	かなり高い	+4.5	+4.0	112	平年並	105	平年並	0	×	
	根室南部	納沙布	10.4	15.5	6.7	33.5	59.5			+3.8	かなり高い	+4.8	+3.1	124	多い	102	平年並		
厚床	11.9	18.1	5.6	23.0	61.3	0	×	+4.2	かなり高い	+4.9	+2.7	67	平年並	117	多い	-2	×		
釧路地方	釧路北部	川湯	13.3	20.9	5.3	9.0	74.6	0	×	+4.7	かなり高い	+5.5	+3.1	38	少ない	144	かなり多い	-2	×
		弟子屈	12.8	20.2	6.0	11.0	65.1			+4.5	かなり高い	+5.8	+3.0	38	少ない	125	多い		
		阿寒湖畔	14.0	20.7	6.8	9.0	79.5	0	×	+5.8	かなり高い	+5.8	+4.7	28	少ない	149	かなり多い	-1	×
	釧路中部	標茶	12.8	20.9	5.5	12.0	64.6	0	×	+4.0	かなり高い	+5.4	+2.7	40	少ない	121	多い	0	×
		鶴居	13.2	20.2	6.5	10.0	67.0	0	×	+4.0	かなり高い	+4.4	+3.2	27	少ない	121	多い	0	×
		中徹別	13.9	21.7	6.2	9.5	66.9	0	×	+4.5	かなり高い	+5.2	+3.4	24	少ない	119	多い	-1	×
		塘路				11.5								38	少ない				
		阿寒				9.0								21	少ない				
		茶内原野				21.0								60	平年並				
	釧路南東部	榑町	11.0	15.9	6.4	21.0	55.4			+3.5	かなり高い	+3.4	+3.4	69	平年並	96	平年並		
		太田	12.5	18.2	7.1	16.0	65.6	0	×	+4.3	かなり高い	+4.6	+3.4	45	少ない	115	平年並	0	×
	釧路南西部	知方学	10.5	14.2	7.7	15.0	60.4			+3.4	かなり高い	+3.3	+3.5	52	少ない	99	平年並		
		鶴丘	12.4	17.3	8.1	12.5		0	×	+3.8	かなり高い	+3.5	+3.7	31	少ない			0	×
		二俣				13.5								31	少ない				
		白糠	11.9	16.9	6.7	13.0	62.6	0	×	+3.7	かなり高い	+3.4	+3.6	34	少ない	110	平年並	0	×
		釧路	11.6	16.2	8.5	13.5	59.3	0	×	+3.1	かなり高い	+3.6	+3.3	41	少ない	100	平年並	0	×
十勝地方	十勝北部	三股				16.0								49	少ない				
		小利別				22.5								102	平年並				
		陸別	14.2	22.1	5.6	9.0	79.6	0	×	+4.3	かなり高い	+5.2	+2.5	44	少ない	145	かなり多い	-1	×
		ぬかびら源泉郷	13.0	20.7	5.5	19.0	85.5	0	×	+4.3	かなり高い	+5.3	+3.2	47	少ない	135	多い	-1	×
		柏倉				21.0								66	平年並				
		上蝶湾				8.0								38	少ない				
		上士幌	13.8	20.1	6.5	14.5	78.0	0	×	+3.6	かなり高い	+3.7	+2.0	45	少ない	145	かなり多い	-2	×
		足寄	15.6	22.3	8.9	10.5	74.6			+4.5	かなり高い	+4.2	+4.3	41	少ない	131	多い		
		新得	14.9	21.2	8.9	12.0	73.0	0	×	+3.8	かなり高い	+4.2	+3.7	42	少ない	125	多い	-1	×
		鹿追	14.9	20.7	9.2	8.0	73.9			+4.1	かなり高い	+4.0	+4.0	31	少ない	130	多い		
	十勝中部	押帯				9.0								30	少ない				
		本別	15.1	21.9	8.2	7.5	76.2	0	×	+4.1	かなり高い	+4.1	+3.3	31	少ない	133	多い	0	×
		駒場	14.7	21.0	7.8	7.5	74.9			+4.0	かなり高い	+3.7	+3.6	30	少ない	126	多い		
		芽室	14.9	21.7	7.8	5.0	72.2	0	×	+4.0	かなり高い	+4.2	+3.1	18	少ない	124	多い	-1	×
		帯広	15.6	22.3	9.6	6.0	72.8	0	×	+4.1	かなり高い	+4.3	+3.5	22	少ない	119	多い	0	×
		池田	14.4	21.5	7.2	3.0	71.8			+4.1	かなり高い	+4.5	+3.2	10	少ない	117	多い		
		留真				10.0								33	少ない				
		浦幌	14.2	20.4	8.5	7.0	65.7	0	×	+4.1	かなり高い	+4.4	+3.6	23	少ない	109	平年並	-1	×
		帯広泉	14.3	20.9	7.2	8.5		0	×	+4.0	かなり高い	+4.4	+2.9	33	少ない		0		×
		糠内	14.6	21.9	7.3	2.5	68.4			+4.4	かなり高い	+4.7	+3.8	8	少ない	116	多い		
	十勝南部	大津	11.7	16.2	8.0	7.0	59.6			+3.3	かなり高い	+3.3	+3.5	21	少ない	104	平年並		
		上札内	13.9	19.6	6.8	7.0	69.4	0	×	+4.0	かなり高い	+3.9	+2.7	24	少ない	116	多い	-1	×
		更別	14.4	20.7	7.6	6.5	66.1			+4.0	かなり高い	+4.5	+2.8	22	少ない	116	平年並		
		大樹	13.7	19.9	6.5	8.5	58.7	0	×	+3.9	かなり高い	+4.3	+2.9	25	少ない	103	平年並	0	×
		広尾	13.2	17.9	8.5	8.0	51.5	0	×	+3.6	かなり高い	+3.3	+2.9	16	少ない	90	平年並	0	×

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「/」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「/」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス旬集計値表

2024年5月下旬（21日～31日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	5月31日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	5月31日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均	階級区分	階級区分				
根室地方	根室北部	羅臼	8.8	13.1	5.5	35.0	31.2	0	×	-0.3	平年並	-0.4	-0.1	77	平年並	52	かなり少ない	0	×
		糸櫛別				44.5								99	平年並				
		標津	8.9	13.7	4.7	43.0	36.7			-0.6	平年並	-0.8	-1.0	116	平年並	64	少ない		
		上標津	9.5	15.1	4.0	47.5	30.5			-0.9	平年並	-1.5	-1.0	140	多い	53	かなり少ない		
		中標津	9.7	15.8	4.4	42.5	37.4	0	×	-0.8	平年並	-0.7	-1.0	120	平年並	66	少ない	0	×
	根室中標津	9.6	15.6	3.6	44.5		0	×	-0.9	平年並	-1.3	-1.2	129	多い			0	×	
	根室中部	別海	9.8	16.7	3.3	34.0	39.4	0	×	-0.3	平年並	+0.4	-1.5	93	平年並	69	少ない	0	×
		根室	9.5	13.4	5.7	38.0	45.1	0	×	+0.7	高い	+0.4	0.0	113	平年並	79	少ない	0	×
	根室南部	納沙布	8.5	12.2	4.8	29.5	42.7			+0.6	高い	+0.3	-0.1	105	平年並	78	少ない		
		厚床	9.4	15.4	3.4	34.5	40.3	0	×	+0.3	平年並	+1.0	-1.2	90	平年並	76	少ない	0	×
釧路地方	釧路北部	川湯	8.8	14.5	3.2	43.0	26.4	0	×	-1.8	低い	-2.7	-1.2	151	多い	46	かなり少ない	0	×
		弟子屈	9.1	14.9	3.1	53.0	26.7			-1.0	低い	-1.2	-1.8	147	多い	46	かなり少ない		
	釧路中部	阿寒湖畔	9.8	15.6	4.1	34.0	34.1	0	×	-0.8	低い	-1.6	-0.3	93	平年並	53	かなり少ない	0	×
		標茶	9.8	16.1	3.6	39.5	36.0	0	×	-0.8	平年並	-1.0	-1.5	106	平年並	63	少ない	0	×
		鶴居	10.8	17.2	4.8	38.0	45.3	0	×	-0.1	平年並	+0.1	-0.7	86	平年並	76	少ない	0	×
		中微別	11.3	18.2	4.5	38.0	46.4	0	×	+0.2	平年並	+0.2	-0.6	71	平年並	75	少ない	0	×
		塘路				40.5								112	平年並				
		阿寒				41.0								77	平年並				
	釧路南東部	茶内原野				36.5								90	平年並				
		樺町	9.8	15.9	4.2	32.0	47.7			+1.1	高い	+2.6	-0.6	90	平年並	89	平年並		
		太田	10.0	15.9	4.6	36.0	45.9	0	×	+0.5	平年並	+1.3	-0.6	89	平年並	79	平年並	0	×
	釧路南西部	知方学	8.7	13.4	5.1	26.0	50.6			+0.3	平年並	+1.4	-0.4	74	平年並	87	平年並		
		鶴丘	10.3	15.8	5.3	41.0		0	×	+0.3	平年並	+0.8	-0.7	97	平年並			0	×
		二俣				33.0								62	平年並				
		白糠	10.1	15.7	4.5	30.0	46.0	0	×	+0.6	高い	+1.4	-0.5	67	平年並	83	平年並	0	×
		釧路	10.1	14.6	6.7	30.0	49.7	0	×	+0.3	平年並	+1.0	-0.1	73	平年並	87	平年並	0	×
		三股				21.0								63	少ない				
		小利別				39.0								141	多い				
	十勝北部	陸別	10.3	16.8	3.9	40.0	39.0	0	×	-1.7	低い	-2.2	-1.5	154	多い	63	少ない	0	×
		めかびら源泉郷	11.0	16.7	4.6	35.0	59.4	0	×	0.0	平年並	-0.9	0.0	77	平年並	86	平年並	0	×
柏倉					26.0								70	平年並					
上蝶湾					27.0								101	平年並					
上士幌		11.5	17.3	4.3	29.5	60.5	0	×	-0.5	平年並	-0.9	-2.2	88	平年並	102	平年並	0	×	
足寄		12.4	19.3	5.4	24.0	60.3			-0.6	平年並	-0.6	-1.5	79	平年並	99	平年並			
新得		13.1	18.4	7.3	35.5	53.6	0	×	+0.1	平年並	-0.5	0.0	113	多い	83	平年並	0	×	
鹿追		13.0	18.4	6.9	27.5	66.6			+0.3	平年並	-0.1	-0.5	98	平年並	109	多い			
押帯					30.0								96	平年並					
十勝中部		本別	12.0	18.9	5.2	24.0	58.6	0	×	-0.8	平年並	-0.7	-1.8	86	平年並	96	平年並	0	×
	駒場	12.2	18.1	5.4	24.5	61.4			-0.3	平年並	-0.8	-0.9	91	平年並	98	平年並			
	芽室	12.8	18.8	6.1	27.5	65.6	0	×	+0.1	平年並	-0.5	-0.7	100	多い	105	平年並	0	×	
	蒂広	13.5	19.4	7.5	31.5	61.2	0	×	+0.4	平年並	-0.2	-0.4	105	平年並	96	平年並	0	×	
	池田	12.5	19.2	5.8	28.5	65.3			+0.7	高い	+0.8	-0.3	97	平年並	101	平年並			
	留真				30.0								88	平年並					
	浦幌	12.3	18.6	6.6	24.0	52.5	0	×	+0.7	高い	+1.4	-0.2	64	平年並	84	平年並	0	×	
	蒂広泉	12.4	19.1	5.3	29.5		0	×	+0.1	平年並	+0.5	-1.1	103	多い			0	×	
	糠内	12.3	18.7	4.7	27.5	60.8			+0.5	平年並	-0.1	-0.8	85	平年並		平年並			
	大津	10.8	16.1	5.8	24.0	52.8			+1.2	高い	+2.4	-0.4	60	平年並	96	平年並			
十勝南部	上札内	12.3	18.0	6.3	33.5	59.0	0	×	+0.8	高い	+0.8	+0.2	93	平年並	94	平年並	0	×	
	更別	12.9	18.7	6.8	31.5	58.4			+0.8	高い	+0.7	0.0	95	平年並	98	平年並			
	大樹	12.7	18.8	5.5	23.5	54.2	0	×	+1.5	高い	+2.0	-0.1	64	平年並	95	平年並	0	×	
	広尾	12.8	18.8	7.5	26.0	52.1	0	×	+2.1	高い	+3.5	+0.4	46	少ない	94	平年並	0	×	

ア メ ダ ス 月 集 計 値 表

2024年5月（1日～31日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	5月31日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)	日照時間(平年比)	積雪差 合計 (平年差)	5月31日 最深積雪 (平年差)			
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温 の平均	階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均						
根室地方	根室北部	羅臼	8.8	13.8	4.8	82.0	136.0	0	×	+1.0	高い	+1.6	+0.6	57	少ない	82	少ない	-2	×
		糸櫛別				71.5								53	少ない				
		標津	9.0	14.4	4.6	68.0	147.3			+0.9	高い	+1.5	+0.5	62	少ない	87	少ない		
		上標津	9.7	16.2	3.7	70.0	138.8			+0.9	高い	+1.0	+0.3	64	少ない	86	少ない		
		中標津	9.8	16.3	4.1	70.0	145.4	0	×	+0.9	高い	+1.3	+0.4	65	少ない	91	平年並	-3	×
	根室中部	根室中標津	9.7	16.6	3.2	71.5		0	×	+0.8	高い	+1.1	+0.3	69	平年並		0	×	
		別海	9.9	17.0	3.4	66.0	152.1	0	×	+1.2	高い	+2.1	+0.3	62	少ない	92	平年並	-1	×
	根室南部	根室	9.4	13.6	5.9	84.0	160.6	0	×	+1.7	高い	+1.7	+1.4	87	平年並	94	平年並	0	×
		納沙布	8.2	12.6	4.6	74.5	153.1			+1.4	高い	+1.7	+0.8	90	平年並	91	少ない		
		厚床	9.4	15.5	3.3	71.0	148.6	0	×	+1.5	高い	+2.2	+0.2	64	少ない	94	平年並	-3	×
釧路地方	釧路北部	川湯	9.4	16.0	3.0	67.0	147.4	0	×	+0.7	高い	+0.5	+0.5	82	平年並	94	平年並	-3	×
		弟子屈	9.5	16.0	3.4	74.0	137.2			+1.0	高い	+1.4	+0.3	74	平年並	84	少ない		
	釧路中部	阿寒湖畔	10.3	16.6	4.0	54.0	165.8	0	×	+1.8	かなり高い	+1.5	+1.7	51	少ない	98	平年並	-3	×
		標茶	10.0	17.0	3.5	61.0	149.7	0	×	+1.0	高い	+1.4	+0.4	58	少ない	93	平年並	0	×
		鶴居	10.7	17.2	4.4	58.0	169.2	0	×	+1.3	高い	+1.4	+0.8	47	少ない	99	平年並	-1	×
		中徹別	11.3	18.5	3.8	59.0	172.5	0	×	+1.7	高い	+1.9	+0.7	42	少ない	98	平年並	-1	×
		塘路				65.0								62	少ない				
		阿寒				61.5								42	少ない				
	釧路南東部	茶内原野				72.5								63	少ない				
		榑町	9.1	14.8	4.0	67.5	152.7			+1.5	高い	+2.3	+0.8	65	少ない	91	平年並		
		太田	10.0	15.9	4.5	67.0	169.3	0	×	+1.7	高い	+2.4	+0.7	58	少ない	98	平年並	-1	×
	釧路南西部	知方学	8.6	12.9	5.1	55.5	177.4			+1.4	高い	+2.0	+0.8	56	少ない	98	平年並		
		鶴丘	10.3	15.4	5.4	67.5		0	×	+1.4	高い	+1.3	+0.8	55	少ない		0	×	
		二俣				56.5								40	少ない				
		白糠	9.9	15.3	4.2	55.5	169.7	0	×	+1.6	かなり高い	+1.9	+0.9	45	少ない	99	平年並	0	×
		釧路	9.9	14.5	6.5	57.0	175.1	0	×	+1.3	高い	+1.9	+1.1	49	少ない	99	平年並	0	×
十勝地方	十勝北部	三股				77.5								80	平年並				
		小利別				85.5								112	多い				
		陸別	10.9	18.0	3.7	64.5	177.7	0	×	+0.8	高い	+0.9	+0.3	90	平年並	104	平年並	-2	×
		ぬかびら源泉郷	10.6)	17.3)	3.9)	94.0)	215.1	0	×	+1.7	高い	+1.7	+1.4	72	平年並	110	平年並	-3	×
		柏倉				73.0								70	少ない				
		上蝶湾				44.0								60	少ない				
		上士幌	11.3	17.5	3.9	64.0	196.8	0	×	+0.9	高い	+1.0	-0.7	65	少ない	116	多い	-4	×
		足寄	12.7	19.7	5.8	44.0	198.4			+1.5	高い	+1.5	+1.0	53	少ない	112	多い		
		新得	12.7	18.6	6.5	75.5	190.4	0	×	+1.4	高い	+1.4	+1.0	82	少ない	103	平年並	-3	×
		鹿追	12.6	18.4	6.5	56.5	204.1			+1.6	高い	+1.5	+1.0	67	平年並	116	多い		
	十勝中部	押帯				46.5								51	少ない				
		本別	12.2	19.0	5.3	38.0	200.5	0	×	+1.0	高い	+1.0	+0.2	48	少ない	113	平年並	-1	×
		駒場	12.1	18.4	5.0	40.5	199.0			+1.2	高い	+1.0	+0.5	51	少ない	109	平年並		
		芽室	12.4	18.9	5.3	38.5	201.6	0	×	+1.2	高い	+1.2	+0.3	46	少ない	111	多い	-1	×
		帯広	13.2	19.5	7.1	44.5	197.7	0	×	+1.6	高い	+1.3	+0.9	53	少ない	105	平年並	-1	×
		池田	12.1	19.0	5.1	37.0	202.0			+1.7	高い	+1.8	+0.8	42	少ない	106	平年並		
		留真				48.0								50	少ない				
		浦幌	12.0	18.2	6.1	37.0	181.4	0	×	+1.7	高い	+2.1	+1.0	36	少ない	99	平年並	-2	×
		帯広泉	11.9	18.5	4.9	41.5		0	×	+1.1	高い	+1.3	+0.2	53	平年並		-1	×	
		糠内	12.1	18.9	4.6	33.0	190.3			+1.7	かなり高い	+1.5	+0.9	36	少ない	104	平年並		
		大津	10.2	15.3	5.7	36.5	175.2			+1.7	かなり高い	+2.4	+1.1	34	かなり少ない	101	平年並		
	十勝南部	上札内	11.6	17.3	5.0	47.0	191.5	0	×	+1.6	高い	+1.5	+0.7	46	少ない	105	平年並	-4	×
		更別	12.1	18.1	5.8	42.5	188.6			+1.5	高い	+1.6	+0.8	44	少ない	107	平年並		
		大樹	11.8	17.9	4.5	36.0	173.2	0	×	+1.9	高い	+2.1	+0.7	34	かなり少ない	99	平年並	-3	×
		広尾	11.7	17.2	6.8	44.0	162.1	0	×	+1.9	高い	+2.6	+1.0	27	かなり少ない	94	平年並	-1	×

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「)」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「)」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。