

釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和6年6月前半

釧路地方気象台
令和6年6月17日

気象概況

6月1日から15日は、高気圧に覆われ、晴れの日が多かった。また、大気の状態が不安定の日があり、雷を伴う雨の日があった。

上旬の平均気温は、釧路・根室地方では、「平年並」または平年より「高い」となった。十勝地方では、「平年並」または平年より「低い」となった。

上旬の降水量は、釧路・根室地方では、おおむね「平年並」となった。十勝地方では、「平年並」または「少ない」となった。

上旬の日照時間は、釧路・根室地方では、おおむね「平年並」または「多い」となった。十勝地方では、「平年並」または「少ない」となった。

上旬

- 1日：高気圧に覆われ、おおむね晴れとなった。
- 2日：高気圧の張り出しの中で、晴れとなった。
- 3日：高気圧の張り出しの中で、曇りまたは晴れで、ところどころで雨となった。
- 4日：高気圧の張り出しの中で、曇りで、ところどころで雨となった。
- 5日：気圧の谷の中で、曇りまたは雨となった。
- 6日：気圧の谷の中で、曇りまたは晴れとなった。
- 7日：高気圧の張り出しの中で、晴れまたは曇りとなった。
- 8日：高気圧の張り出しの中で、曇りまたは晴れとなった。
- 9日：気圧の谷の接近により、曇りで、ところどころで雨となった。
- 10日：気圧の谷の中で、雨または曇りとなった。

中旬（15日まで）

- 11日：気圧の谷の中で、曇りまたは晴れで、ところどころで雷を伴う雨となった。
- 12日：気圧の谷の中で、おおむね晴れとなった。
- 13日：低気圧からのびる寒冷前線の通過により、曇りで、ところどころで雷を伴う雨となった。
- 14日：高気圧に覆われ、おおむね曇りとなった。
- 15日：高気圧に覆われ、曇りまたは晴れとなった。

【令和6年6月上旬の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)

気象 官署	平均気温(℃)				降水量(mm)				日照時間(h)			
	旬平均	平年値/差 (℃)	階級区分		旬合計	平年値/比 (%)	階級区分		旬合計	平年値/比 (%)	階級区分	
釧路	11.7	10.9 +0.8	高い		35.5	34.8 102	平年並		46.2	45.8 101	平年並	
根室	10.9	9.8 +1.1	高い		9.5	30.0 32	平年並		79.2	51.2 155	かなり 多い	
帯広	13.4	13.9 -0.5	平年並		12.0	28.7 42	平年並		41.8	54.5 77	少ない	
広尾	11.0	11.3 -0.3	平年並		7.0	49.0 14	少ない		33.4	47.0 71	少ない	

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991～2020 年まで)30 年間の平均値との差(比)を表しています。

注2) 観測値は後日一部修正されることがあります。

注3) 階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から 10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい 23.3%の範囲が「低い」、大きい方から 10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい 23.3%の範囲が「高い」、中央の 33.3%が「平年並」となります。
(「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。)

詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。











<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。

<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>






令和6年(2024年)

6月1日から10日の天気図 (午前9時)



令和6年(2024年)

6月11日から15日の天気図（午前9時）




令和6年（2024年）6月上旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2024年06月01日-2024年06月10日


釧路




根室




帯広




広尾



アメダス旬別値 2024年6月上旬 平均気温(℃)




アメダス旬別値 2024年6月上旬 平均気温平年差(℃)




数字の色と階級区分					
かなり低い	低い	平年並	高い	かなり高い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef


アメダス旬別値 2024年6月上旬
降水量 (mm)




アメダス旬別値 2024年6月上旬
降水量 平年比 (%)



アメダス旬別値 2024年6月上旬
日照時間(h)



アメダス旬別値 2024年6月上旬
日照時間平年比(%)



数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬集計値表

2024年6月上旬（1日～10日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	6月10日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量 (平年比)		日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	6月10日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	階級区分	最高気温 の平均							最低気温 の平均
根室地方	根室北部	羅臼	10.8	15.2	7.1	13.5	65.4	0	×	+0.3	平年並	+0.3	-0.2	53	平年並	122	多い	0	×
		糸櫛別												41	平年並				
		標津	11.4	15.8	6.8	20.5	65.4			+0.9	平年並	+0.8	-0.2	61	平年並	129	多い		
		上標津	11.9	17.8	6.4	12.0	55.5			-0.1	平年並	-0.3	-0.6	48	平年並	104	平年並		
		中標津	12.3	18.0	6.7	21.5	55.2	0	×	+0.7	平年並	+0.7	-0.1	67	平年並	111	平年並	0	×
	根室中標津	12.0	18.0	5.8	22.5		0	×	-0.1	平年並	-0.4	-1.0	93	多い		0	×		
	根室中部	別海	12.0	18.3	6.1	26.5	60.5	0	×	+0.8	平年並	+1.2	-0.3	82	平年並	117	平年並	0	×
		根室	10.9	15.0	7.5	9.5	79.2	0	×	+1.1	高い	+1.0	+0.6	32	平年並	155	かなり多い	0	×
	根室南部	納沙布	10.2	14.1	6.5	7.0	83.1			+1.2	高い	+1.3	+0.4	25	少ない	163	かなり多い		
釧路地方	釧路北部	厚床	11.3	16.8	5.5	18.5	68.5	0	×	+1.0	高い	+1.4	-0.6	55	平年並	143	多い	0	×
		川湯	11.7)	17.8)	6.3)	3.0	59.8	0	×	-0.2	平年並	-0.4	0.0	13	かなり少ない	124	多い	0	×
	釧路中部	弟子屈	11.7	16.9	7.1	19.5	53.7			+0.4	平年並	-0.1	+0.6	77	平年並	106	平年並		
		阿寒湖畔	11.4	16.4	6.3	19.0	63.2	0	×	-0.4	平年並	-1.7	+0.2	72	平年並	116	平年並	0	×
		標茶	12.4	18.7	6.8	22.5	52.4	0	×	+0.6	平年並	+0.7	0.0	73	平年並	109	平年並	0	×
		鶴居	12.4	17.5	7.5	24.0	49.4	0	×	+0.4	平年並	-0.4	+0.2	64	平年並	103	平年並	0	×
		中徹別	12.6	18.0	7.7	29.5	46.4	0	×	+0.3	平年並	-0.8	+0.9	77	平年並	88	少ない	0	×
		塘路				30.5								97	平年並				
	釧路南東部	阿寒				28.5								72	平年並				
		茶内原野				26.0								75	平年並				
	釧路南西部	榑町	10.4	14.4	6.3	34.5	67.1			+0.5	平年並	+0.3	-0.1	116	平年並	141	多い		
		太田	11.6	17.6	6.8	25.0	57.4	0	×	+1.0	高い	+2.1	0.0	72	平年並	115	平年並	0	×
		知方学	10.5	14.2	7.9	22.5	61.3			+1.1	高い	+1.4	+1.1	71	平年並	126	多い		
		鶴丘	11.0	14.8	7.6	23.0		0	×	-0.4	平年並	-1.3	-0.2	67	平年並			0	×
		二俣				29.5								74	平年並				
		白糠	11.0	14.5	6.8	28.5	46.7	0	×	+0.4	平年並	-0.4	0.0	74	平年並	101	平年並	0	×
十勝地方	十勝北部	釧路	11.7	15.0	8.7	35.5	46.2	0	×	+0.8	高い	+0.5	+0.5	102	平年並	101	平年並	0	×
		三股				35.5								137	平年並				
		小利別				17.5								87	平年並				
		陸別	12.8	18.3	7.2	11.5	57.5	0	×	-0.4	平年並	-1.5	-0.1	53	少ない	109	平年並	0	×
		ぬかびら源泉郷	10.8	16.3	5.9	31.5	53.0	0	×	-1.2	低い	-2.0	-0.3	94	平年並	89	平年並	0	×
		柏倉				38.5								146	多い				
		上蝶湾				7.5								33	少ない				
		上士幌	11.7	17.0	6.2	29.0	47.5	0	×	-1.3	低い	-2.0	-1.7	103	平年並	95	平年並	0	×
		足寄	13.7	19.3	8.3	10.0	50.9			-0.4	平年並	-1.6	-0.3	41	少ない	95	平年並		
		新得	13.0	19.2	8.0	18.0	42.7	0	×	-0.9	低い	-0.6	-0.6	60	少ない	85	少ない	0	×
	十勝中部	鹿追	12.7	18.6	7.9	15.5	48.3			-0.9	低い	-0.8	-0.7	61	平年並	98	平年並		
		押帯				15.5								58	平年並				
		本別	13.2	18.9	7.5	8.0	44.9	0	×	-0.7	平年並	-1.6	-1.1	36	少ない	82	少ない	0	×
		駒場	12.4	18.1	7.2	8.5	43.1			-1.0	低い	-1.7	-0.6	33	少ない	81	少ない		
		芽室	12.8	18.5	7.8	6.5	43.8	0	×	-0.9	低い	-1.6	-0.6	23	少ない	83	少ない	0	×
		帯広	13.4	19.1	9.1	12.0	41.8	0	×	-0.5	平年並	-1.3	-0.1	42	平年並	77	少ない	0	×
		池田	12.4	18.1	7.1	7.0	44.6			-0.4	平年並	-1.4	-0.6	25	少ない	76	少ない		
		留真				13.0								47	少ない				
		浦幌	12.5	17.1	8.1	10.5	44.2	0	×	0.0	平年並	-0.9	-0.2	36	少ない	82	少ない	0	×
		帯広泉	12.1	17.1	7.2	9.5		0	×	-1.5	低い	-2.7	-1.0	43	平年並		0	×	
		糠内	12.5	18.1	6.6	7.0	39.8			-0.3	平年並	-1.4	-0.6	23	少ない	73	少ない		
	大津	11.1	14.8	7.2	14.0	48.0			+0.4	平年並	+0.5	-0.4	40	少ない	108	平年並			
	十勝南部	上札内	11.4	16.0	6.7	9.5	42.3	0	×	-1.1	低い	-2.0	-0.8	29	少ない	76	少ない	0	×
		更別	11.8	16.5	7.7	11.5	41.2			-1.1	低い	-2.1	-0.4	34	平年並	76	少ない		
		大樹	11.5	15.9	6.7	12.5	40.6	0	×	-0.5	低い	-1.4	-0.3	33	平年並	78	少ない	0	×
広尾		11.0	14.5	7.9	7.0	33.4	0	×	-0.3	平年並	-0.9	-0.3	14	少ない	71	少ない	0	×	

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「/」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「/」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。