

釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和6年7月前半

釧路地方気象台
令和6年7月16日

気象概況

7月1日から15日は、暖かい空気の流入により気温の高い日が多かった。また、大気の状態が不安定により、ところどころで雨の日もあったが、晴れて日照時間は多かった。

上旬の平均気温は、平年より「かなり高い」となった。

上旬の降水量は、釧路・根室地方では、おおむね平年より「多い」または「平年並」となった。十勝地方では、おおむね平年より「少ない」または「平年並」となった。

上旬の日照時間は、おおむね平年より「多い」または「かなり多い」となった。

上旬

- 1日：前線を伴った低気圧の通過により、雨だったが、次第に高気圧に覆われて、晴れとなった。
- 2日：高気圧の張り出しの中で、晴れとなった。
- 3日：高気圧の張り出しの中で、晴れまたは曇りとなった。
- 4日：気圧の谷の中で、晴れまたは曇りで、ところどころで雨となった。
- 5日：気圧の谷の中で、晴れまたは曇りだったが、次第に低気圧が接近し、雨となった。
- 6日：低気圧を含む気圧の谷の中で、雨または曇りとなった。
- 7日：前線を伴った低気圧が接近し、曇りまたは雷を伴う雨となった。
- 8日：低気圧を含む気圧の谷の中で、曇りで、ところどころで雨となった。
- 9日：気圧の谷の中で、曇りまたは晴れで、ところどころで雨となった。
- 10日：気圧の谷の中で、曇りまたは晴れで、ところどころで雨となった。

中旬（15日まで）

- 11日：気圧の谷の中で、曇りまたは晴れで、ところどころで雨となった。
- 12日：低気圧を含む気圧の谷の中で、曇りまたは晴れで、ところどころで雨となった。
- 13日：高気圧に覆われ、晴れまたは曇りで、ところどころで雨となった。
- 14日：高気圧に覆われ、晴れまたは曇りで、ところどころで雨となった。
- 15日：高気圧に覆われ、晴れまたは曇りで、ところどころで雨となった。

【令和6年7月上旬の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)

気象 官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差 (°C)	階級区分	旬合計	平年値/比 (%)	階級区分	旬合計	平年値/比 (%)	階級区分
釧路	19.6	14.8 +4.8	かなり 高い	25.0	39.6 63	平年並	62.2	42.2 147	多い
根室	17.4	13.5 +3.9	かなり 高い	18.0	36.2 50	平年並	50.7	41.7 122	多い
帯広	22.7	17.7 +5.0	かなり 高い	15.0	32.3 46	平年並	69.8	41.6 168	かなり 多い
広尾	20.4	15.1 +5.3	かなり 高い	24.0	63.0 38	少ない	70.3	35.3 199	多い

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991～2020 年まで)30 年間の平均値との差(比)を表しています。

注2) 観測値は後日一部修正されることがあります。

注3) 階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から 10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい 23.3%の範囲が「低い」、大きい方から 10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい 23.3%の範囲が「高い」、中央の 33.3%が「平年並」となります。
(「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。)

詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。











<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。

<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>






令和6年(2024年)

7月1日から10日の天気図 (午前9時)



令和6年(2024年)

7月11日から15日の天気図（午前9時）




令和6年（2024年）7月上旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2024年07月01日-2024年07月10日


釧路




根室




帯広




広尾



アメダス旬別値 2024年7月上旬 平均気温(℃)




アメダス旬別値 2024年7月上旬 平均気温平年差(℃)




数字の色と階級区分					
かなり低い	低い	平年並	高い	かなり高い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef


アメダス旬別値 2024年7月上旬
降水量(mm)




アメダス旬別値 2024年7月上旬
降水量平年比(%)



アメダス旬別値 2024年7月上旬
日照時間(h)



アメダス旬別値 2024年7月上旬
日照時間平年比(%)



数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

ア メ ダ ス 旬 集 計 値 表

2024年7月上旬（1日～10日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	7月10日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量 (平年比)		日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	7月10日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	最高気温 の平均	最低気温 の平均							
根室地方	根室北部	羅臼	17.7	22.3	14.5	46.0	32.0	0	×	+3.4	かなり高い	+4.2	+3.0	111	平年並	73	少ない	0	×
		糸櫛別				54.0								133	多い				
		標津	17.0	22.5	13.8	43.5	44.2			+3.0	かなり高い	+4.6	+2.7	124	多い	105	平年並		
		上標津	20.0	27.3	14.9	61.0	53.4			+4.4	かなり高い	+6.4	+3.4	137	多い	142	多い		
		中標津	19.5	26.2	15.0	29.5	54.2	0	×	+4.4	かなり高い	+6.0	+3.8	79	平年並	138	多い	0	×
	根室中標津	19.2	25.8	14.2	57.5		0	×	+4.3	かなり高い	+5.7	+3.2	144	多い		0	×		
	根室中部	別海	19.3	26.6	14.3	34.5	49.6	0	×	+4.4	かなり高い	+6.5	+3.4	93	平年並	128	多い	0	×
	根室南部	根室	17.4	22.5	13.7	18.0	50.7	0	×	+3.9	かなり高い	+5.1	+3.0	50	平年並	122	多い	0	×
		納沙布	16.3	21.2	12.7	17.5	49.3			+3.6	かなり高い	+4.7	+2.7	54	平年並	115	多い		
		厚床	18.4	25.0	13.9	23.0	53.4	0	×	+4.3	かなり高い	+6.2	+3.3	56	平年並	138	多い	0	×
釧路地方	釧路北部	川湯	19.7	27.1	14.4	35.0	62.4	0	×	+4.0	かなり高い	+5.9	+3.1	134	多い	158	多い	0	×
		弟子屈	20.0	26.9	14.5	89.5	56.9			+4.8	かなり高い	+6.7	+3.1	301	かなり多い	147	多い		
	釧路中部	阿寒湖畔	20.3	26.4	15.4	75.5	64.7	0	×	+4.4	かなり高い	+5.2	+4.0	220	多い	147	多い	0	×
		標茶	20.4	27.8	14.8	20.0	61.6	0	×	+4.7	かなり高い	+6.7	+3.2	53	平年並	158	多い	0	×
		鶴居	20.9	27.6	15.5	28.5	61.8	0	×	+4.9	かなり高い	+6.5	+3.5	70	平年並	161	多い	0	×
		中徹別	21.3	28.5	15.6	28.5	63.5	0	×	+5.1	かなり高い	+6.7	+3.8	73	平年並	155	多い	0	×
		塘路				20.5								57	平年並				
		阿寒				27.0								68	平年並				
	釧路南東部	茶内原野				26.5								61	平年並				
		榑町	17.2	24.2	12.9	23.5	55.0			+3.7	かなり高い	+7.0	+2.2	61	平年並	147	多い		
	釧路南西部	太田	19.7	26.3	15.4	26.0	57.2	0	×	+5.1	かなり高い	+7.3	+4.2	61	平年並	151	多い	0	×
		知方学	18.2	22.2	14.4	23.5	54.0			+4.6	かなり高い	+5.5	+3.2	61	平年並	135	多い		
		鶴丘	20.1	25.6	15.7	27.5		0	×	+5.0	かなり高い	+6.4	+3.6	58	平年並		0	×	
		二俣				25.5								59	平年並				
		白糠	19.5	25.2	14.3	31.5	71.5	0	×	+4.8	かなり高い	+6.4	+2.9	76	平年並	180	かなり多い	0	×
		釧路	19.6	24.5	16.1	25.0	62.2	0	×	+4.8	かなり高い	+6.3	+3.8	63	平年並	147	多い	0	×
														39	平年並				
十勝地方	十勝北部	小利別				21.5							63	平年並					
		陸別	20.7	28.4	14.1	61.0	66.7	0	×	+3.6	かなり高い	+5.5	+1.6	163	多い	154	多い	0	×
		ぬかびら源泉郷	19.5	25.4	14.7	25.5	62.5	0	×	+3.6	かなり高い	+4.2	+3.4	54	平年並	121	多い	0	×
		柏倉				36.5								81	平年並				
		上蝶湾				13.0								37	少ない				
		上士幌	21.0	27.7	14.4	23.5	71.0	0	×	+4.4	かなり高い	+5.8	+1.9	55	少ない	183	かなり多い	0	×
		足寄	22.6	30.1	16.1	21.5	73.4			+4.7	かなり高い	+6.4	+2.7	59	平年並	173	かなり多い		
		新得	21.9	27.0	17.3	24.0	52.0	0	×	+4.3	かなり高い	+4.2	+4.0	53	少ない	124	多い	0	×
		鹿追	21.8	27.0	17.2	18.5	63.2			+4.6	かなり高い	+4.7	+4.1	47	少ない	155	多い		
		押帯				15.5								43	少ない				
	十勝中部	本別	22.3	29.9	15.7	14.0	75.5	0	×	+4.7	かなり高い	+6.5	+2.4	45	少ない	171	かなり多い	0	×
		駒場	21.8	27.7	16.4	19.0	68.0			+4.7	かなり高い	+5.0	+3.9	56	少ない	160	多い		
		芽室	21.8	27.8	16.1	10.0	60.2	0	×	+4.4	かなり高い	+4.8	+3.0	28	少ない	144	多い	0	×
		帯広	22.7	29.0	17.8	15.0	69.8	0	×	+5.0	かなり高い	+5.8	+4.1	46	平年並	168	かなり多い	0	×
		池田	22.1	29.1	16.4	11.0	73.9			+5.4	かなり高い	+6.7	+3.9	34	少ない	160	多い		
		留真				31.5								100	平年並				
		浦幌	22.3	28.3	17.2	15.5	77.9	0	×	+5.9	かなり高い	+7.1	+4.4	47	少ない	173	かなり多い	0	×
		帯広泉	21.4	28.1	15.6	6.5		0	×	+4.6	かなり高い	+6.1	+2.8	22	少ない		0	×	
		糠内	21.3	28.5	14.7	11.5	73.8			+4.6	かなり高い	+6.0	+2.7	31	少ない	172	かなり多い		
		大津	19.8	25.5	15.4	16.5	71.6			+5.0	かなり高い	+7.4	+3.1	42	少ない	191	かなり多い		
		十勝南部	上札内	20.3	26.5	14.2	10.5	63.8	0	×	+4.2	かなり高い	+5.4	+2.0	25	少ない	148	多い	0
	更別		21.1	27.3	15.1	10.0	67.9			+4.7	かなり高い	+5.9	+2.5	26	少ない	162	多い		
	大樹		20.6	27.2	14.1	12.5	69.7	0	×	+4.7	かなり高い	+6.9	+1.8	30	少ない	170	かなり多い	0	×
	広尾		20.4	26.7	15.5	24.0	70.3	0	×	+5.3	かなり高い	+8.3	+2.8	38	少ない	199	多い	0	×

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「/」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「/」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。