

釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和6年7月後半

釧路地方気象台
令和6年8月1日

気象概況

7月16日から31日は、低気圧や前線の影響等により、雨の日が多かった。また、暖かい空気の流入により気温の高い日が多かった。

中旬の平均気温は、平年より「かなり高い」となった。

中旬の降水量は、釧路・根室地方では、おおむね平年より「少ない」となった。十勝地方では、おおむね平年より「かなり少ない」となった。

中旬の日照時間は、十勝地方では、平年より「かなり多い」となった。釧路・根室地方では、おおむね平年より「多い」となった。

下旬の平均気温は、おおむね平年より「かなり高い」となった。

下旬の降水量は、おおむね平年より「多い」または「平年並」となった。

下旬の日照時間は、根室地方では、平年より「多い」となった。釧路地方・十勝地方では、おおむね平年より「多い」または「平年並」となった。

中旬（16日から）

- 16日：高気圧に覆われて、晴れまたは曇りとなった。
- 17日：高気圧の張り出しの中で、晴れまたは曇りとなった。
- 18日：高気圧の張り出しの中で、晴れまたは曇りとなった。
- 19日：前線を含む気圧の谷の中で、曇りまたは雨となった。
- 20日：低気圧や前線を含む気圧の谷の中で、曇りまたは晴れで、ところどころで雨となった。

下旬

- 21日：低気圧や前線を含む気圧の谷の中で、晴れまたは曇りとなった。
- 22日：低気圧や前線を含む気圧の谷の中で、晴れまたは曇りとなった。
- 23日：低気圧から延びる前線の通過により、曇りまたは雨となった。
- 24日：低気圧や前線を含む気圧の谷の中で、雨となった。
- 25日：気圧の谷の中で、曇りまたは晴れで、ところどころで雨となった。
- 26日：オホーツク海の高気圧の張り出しの中で、曇りとなった。
- 27日：オホーツク海の高気圧の張り出しの中で、曇りとなった。
- 28日：前線が停滞し、雨または曇りとなった。
- 29日：前線を伴った低気圧の通過により、雨となった。
- 30日：低気圧を含む気圧の谷の中で、雨または曇りとなった。
- 31日：低気圧を含む気圧の谷の中で、曇りまたは晴れとなった。

【令和6年7月中旬の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差(°C)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分
釧路	20.1	16.0 +4.1	かなり高い	2.5	42.7 6	かなり少ない	69.1	39.7 174	かなり多い
根室	19.0	14.6 +4.4	かなり高い	1.5	40.8 4	少ない	59.6	37.7 158	多い
帯広	22.9	18.9 +4.0	かなり高い	5.0	40.3 12	かなり少ない	73.1	39.4 186	かなり多い
広尾	19.9	16.6 +3.3	かなり高い	3.5	63.9 5	かなり少ない	65.8	35.2 187	かなり多い

【令和6年7月下旬の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差(°C)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分
釧路	20.1	17.4 +2.7	かなり高い	54.0	38.0 142	多い	52.4	37.1 141	多い
根室	19.3	16.4 +2.9	かなり高い	53.5	38.1 140	多い	49.9	38.0 131	多い
帯広	23.1	20.2 +2.9	かなり高い	46.5	34.6 134	多い	42.6	40.9 104	平年並
広尾	21.0	18.0 +3.0	かなり高い	101.0	39.4 256	かなり多い	35.7	37.7 95	平年並

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991～2020 年まで)30 年間の平均値との差(比)を表しています。

注2) 観測値は後日一部修正されることがあります。

注3) 階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から 10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい 23.3%の範囲が「低い」、大きい方から 10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい 23.3%の範囲が「高い」、中央の 33.3%が「平年並」となります。
(「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。)

詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。











<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。

<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>







令和6年(2024年)

7月16日から25日の天気図（午前9時）



令和6年(2024年)

7月26日から31日の天気図（午前9時）




令和6年（2024年）7月中旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2024年07月11日～2024年07月20日


釧路




根室



帯広



広尾




令和6年（2024年）7月下旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2024年07月21日-2024年07月31日


釧路




根室




帯広




広尾



アメダス旬別値 2024年7月中旬 平均気温(℃)



アメダス旬別値 2024年7月中旬 平均気温平年差(℃)




数字の色と階級区分					
かなり低い	低い	平年並	高い	かなり高い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef


アメダス旬別値 2024年7月中旬
降水量(mm)

Map showing precipitation values (mm) for various locations in the Tohoku region of Japan, based on the 2024 July mid-month Ameyama data. The color scale indicates the precipitation amount, ranging from 10 mm (light blue) to 500 mm (red).


Location	Precipitation (mm)
三股	10.0
ぬかびら源泉郷柏倉	1.0
上士幌	13.0
足寄	9.5
新得	6.5
鹿追	1.5
駒場	5.0
芽室	5.5
帯広	6.0
池田	3.5
留真	3.5
浦幌	4.5
大津	2.5
上礼井	3.0
更別	1.5
帯広泉	1.5
糠内	2.0
大樹	2.5
広尾	3.5
小糸別	17.0
陸別	11.5
阿寒湖畔	19.0
上鯉渚	4.0
中徹別	11.5
阿寒	6.0
鶴丘	7.5
白糖	5.0
二俣	7.5
白糠	5.0
釧路	2.5
川湯	15.0
弟子屈	14.0
鶴居	7.5
糠路	3.5
標茶	7.0
上標津	11.5
太田	6.0
知方学	4.0
糸織別	15.0
標津	9.0
根室中標津	6.5
中標津	6.5
別海	4.5
厚床	5.5
奈内原野	4.0
揆町	3.0
根室	1.5
納沙布	2.5
羅臼	8.5



アメダス旬別値 2024年7月中旬
日照時間(h)




アメダス旬別値 2024年7月中旬
日照時間平年比(%)




数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬別値 2024年7月下旬 平均気温(℃)




アメダス旬別値 2024年7月下旬 平均気温平年差(℃)




数字の色と階級区分					
かなり低い	低い	平年並	高い	かなり高い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬別値 2024年7月下旬
降水量(mm)




アメダス旬別値 2024年7月下旬
降水量平年比(%)




数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬別値 2024年7月下旬 日照時間(h)



アメダス旬別値 2024年7月下旬 日照時間平年比(%)



数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

ア メ ダ ス 旬 集 計 値 表

2024年7月中旬（11日～20日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	7月20日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量 (平年比)		日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	7月20日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	最高気温 の平均	最低気温 の平均							
			階級区分		階級区分					階級区分									
根室地方	根室北部	羅臼	18.5	22.1	15.7	8.5	50.9	0	×	+3.3	かなり高い	+3.5	+3.1	21	少ない	145	多い	0	×
		糸櫛別				15.0								32	少ない				
		標津	18.8	23.2	15.8	5.0	53.1			+3.6	かなり高い	+4.3	+3.3	12	少ない	137	多い		
		上標津	20.3	26.8	16.8	11.5	41.9			+3.8	かなり高い	+5.0	+4.2	35	少ない	114	多い		
		中標津	20.0	26.0	16.8	6.5	45.0	0	×	+3.8	かなり高い	+4.8	+4.2	15	少ない	134	多い	0	×
	根室中部	根室中標津	20.0	26.1	16.6	7.0		0	×	+3.8	かなり高い	+4.7	+4.3	18	少ない			0	×
		別海	20.2	26.2	16.7	4.5	47.8	0	×	+4.2	かなり高い	+5.2	+4.5	11	少ない	137	多い	0	×
	根室南部	根室	19.0	23.2	16.0	1.5	59.6	0	×	+4.4	かなり高い	+4.8	+4.2	4	少ない	158	多い	0	×
		納沙布	17.9	22.9	14.7	2.5	56.4			+4.1	かなり高い	+5.4	+3.6	7	少ない	148	多い		
		厚床	19.8	25.0	16.3	3.5	54.4	0	×	+4.7	かなり高い	+5.3	+4.5	8	少ない	157	多い	0	×
釧路地方	釧路北部	川湯	21.0	26.6	17.2	15.0	65.4	0	×	+4.4	かなり高い	+5.0	+4.5	50	少ない	195	かなり多い	0	×
		弟子屈	20.6	25.8	17.0	14.0	52.2			+4.4	かなり高い	+4.8	+4.4	39	少ない	146	多い		
	釧路中部	阿寒湖畔	20.7	26.6	16.4	10.0	62.3	0	×	+3.9	かなり高い	+4.8	+3.8	30	少ない	155	多い	0	×
		標茶	21.3	27.6	17.9	7.0	49.9	0	×	+4.5	かなり高い	+5.7	+5.0	17	少ない	136	多い	0	×
		鶴居	20.9	26.3	17.8	7.5	54.6	0	×	+3.8	かなり高い	+4.1	+4.5	16	少ない	148	多い	0	×
		中徹別	21.4	27.4	17.8	11.5	55.8	0	×	+4.0	かなり高い	+4.4	+4.7	25	少ない	141	多い	0	×
		塘路				3.5								9	少ない				
	釧路南東部	阿寒				6.0								13	少ない				
		茶内原野				4.0								9	少ない				
	釧路南西部	樺町	18.9	23.3	15.9	3.0	47.9			+4.3	かなり高い	+4.9	+4.0	7	少ない	145	多い		
		太田	20.1	25.6	17.0	5.0	50.2	0	×	+4.5	かなり高い	+5.6	+4.7	11	少ない	136	多い	0	×
		知方学	18.7	21.7	16.5	4.0	57.8			+4.1	かなり高い	+3.7	+4.3	9	少ない	156	多い		
		鶴丘	19.4	23.8	17.0	7.5		0	×	+3.3	かなり高い	+3.4	+3.9	16	少ない		0	×	
		二俣				7.5								15	少ない				
		白糠	19.6	23.1	17.0	5.0	59.3	0	×	+3.8	かなり高い	+3.2	+4.4	11	少ない	162	多い	0	×
		釧路	20.1	23.6	17.3	2.5	69.1	0	×	+4.1	かなり高い	+4.0	+3.8	6	かなり少ない	174	かなり多い	0	×
十勝地方	十勝北部	三股				10.0								21	少ない				
		小利別				17.0								48	少ない				
		陸別	21.7	28.4	16.6	11.5	74.1	0	×	+3.7	かなり高い	+5.1	+2.8	33	少ない	185	かなり多い	0	×
		ぬかびら源泉郷	20.2	27.2	15.3	1.0	77.9	0	×	+3.3	かなり高い	+5.2	+2.6	2	かなり少ない	158	かなり多い	0	×
		柏倉				9.5								21	少ない				
		上蝶湾				4.0								11	かなり少ない				
		上士幌	21.4	29.1	15.7	13.0	70.6	0	×	+3.7	かなり高い	+6.4	+2.0	29	少ない	197	かなり多い	0	×
		足寄	23.2	30.4	18.1	9.5	63.0			+4.3	かなり高い	+5.8	+3.5	25	少ない	158	かなり多い		
		新得	22.9	30.1	17.4	6.5	79.6	0	×	+4.2	かなり高い	+6.6	+2.7	12	かなり少ない	205	かなり多い	0	×
		鹿追	22.9	29.7	17.8	1.5	81.5			+4.6	かなり高い	+6.5	+3.4	3	かなり少ない	231	かなり多い		
	十勝中部	押帯				6.5								16	かなり少ない				
		本別	22.8	30.3	17.2	2.5	76.3	0	×	+4.1	かなり高い	+6.1	+2.7	7	かなり少ない	188	かなり多い	0	×
		駒場	22.2	29.3	16.4	5.0	74.5			+3.9	かなり高い	+5.7	+2.4	11	かなり少ない	197	かなり多い		
		芽室	22.6	29.9	17.0	5.5	74.8	0	×	+4.0	かなり高い	+6.0	+2.6	13	かなり少ない	194	かなり多い	0	×
		帯広	22.9	29.5	18.6	5.0	73.1	0	×	+4.0	かなり高い	+5.3	+3.7	12	かなり少ない	186	かなり多い	0	×
		池田	21.8	28.6	16.8	3.5	74.9			+3.9	かなり高い	+5.2	+3.0	9	かなり少ない	177	かなり多い		
		留真				3.5								9	かなり少ない				
		浦幌	21.5	27.0	17.6	4.5	76.8	0	×	+3.9	かなり高い	+4.6	+3.5	12	少ない	191	かなり多い	0	×
		帯広泉	21.8)	28.2)	16.5)	1.5)		0	×	+4.1	かなり高い	+5.6	+2.6	5	かなり少ない		0	×	
		糠内	21.8	28.9	15.5	2.0	78.9			+3.9	かなり高い	+5.4	+2.1	5	かなり少ない	207	かなり多い		
	十勝南部	大津	19.4	23.4	16.3	2.5	68.2			+3.4	かなり高い	+4.0	+2.8	5	かなり少ない	184	かなり多い		
		上札内	21.2	27.4	16.1	3.0	82.0	0	×	+3.9	かなり高い	+5.5	+2.6	6	かなり少ない	211	かなり多い	0	×
		更別	21.6	27.3	16.5	1.5	82.0			+3.9	かなり高い	+4.8	+2.6	3	かなり少ない	220	かなり多い		
		大樹	21.1	26.3	16.1	2.5	86.8	0	×	+3.9	かなり高い	+4.7	+2.5	5	かなり少ない	241	かなり多い	0	×
		広尾	19.9	24.4	17.1	3.5	65.8	0	×	+3.3	かなり高い	+4.4	+3.1	5	かなり少ない	187	かなり多い	0	×

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「)」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「)」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス旬集計値表

2024年7月下旬（21日～31日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	7月31日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	7月31日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均	階級区分	階級区分				
根室地方	根室北部	羅臼	19.4	23.6	16.3	128.0	43.9	0	×	+2.9	かなり高い	+3.8	+2.3	292	かなり多い	122	多い	0	×
		糸櫛別				77.5								152	多い				
		標津	19.3	23.3	16.5	44.5	43.2			+2.3	高い	+2.5	+2.3	97	平年並	117	多い		
		上標津	20.3	25.1	16.7	68.0	45.3			+2.5	かなり高い	+2.2	+2.5	144	多い	134	多い		
		中標津	20.3	25.3	16.3	57.5	42.4	0	×	+2.5	かなり高い	+3.0	+2.2	135	多い	139	多い	0	×
	根室中部	根室中標津	20.1	25.4	16.0	56.5		0	×	+2.6	高い	+2.9	+2.0	127	多い			0	×
		別海	20.4	25.7	16.0	56.5	42.8	0	×	+2.8	かなり高い	+3.3	+2.1	134	多い	123	多い	0	×
	根室南部	根室	19.3	23.5	16.1	53.5	49.9	0	×	+2.9	かなり高い	+3.3	+2.5	140	多い	131	多い	0	×
		納沙布	18.4	23.3	15.1	29.5	56.3			+3.0	かなり高い	+4.1	+2.4	81	平年並	151	多い		
		厚床	19.9	25.4	15.9	48.0	42.3	0	×	+3.1	かなり高い	+4.1	+2.4	118	平年並	121	多い	0	×
釧路地方	釧路北部	川湯	20.3	25.0	16.8	27.0	38.0	0	×	+2.2	高い	+1.9	+2.6	74	平年並	98	平年並	0	×
		弟子屈	20.1	24.5	16.9	34.0	36.1			+2.4	高い	+2.3	+2.8	84	平年並	107	平年並		
	釧路中部	阿寒湖畔	20.8	25.0	17.2	32.0	41.5	0	×	+2.2	高い	+1.3	+2.7	91	平年並	86	平年並	0	×
		標茶	20.8	25.6	17.2	57.0	42.4	0	×	+2.7	かなり高い	+2.7	+2.8	139	多い	128	多い	0	×
		鶴居	20.9	25.9	16.9	69.5	36.2	0	×	+2.5	かなり高い	+2.7	+2.1	147	多い	106	平年並	0	×
		中徹別	21.5	27.1	17.4	81.0	37.7	0	×	+2.8	かなり高い	+3.1	+2.6	176	多い	101	平年並	0	×
		塘路				56.5								148	多い				
		阿寒				73.5								172	多い				
	釧路南東部	茶内原野				61.0								140	多い				
		榑町	19.4	23.9	16.0	60.0	39.1			+3.1	かなり高い	+3.8	+2.5	159	多い	110	多い		
	釧路南西部	太田	20.5	25.2	16.8	77.0	41.9	0	×	+3.3	かなり高い	+3.8	+2.8	184	多い	114	平年並	0	×
		知方学	18.7	21.7	16.1	40.5	45.5			+2.4	かなり高い	+2.4	+2.2	90	平年並	127	多い		
		鶴丘	20.0	24.2	16.8	81.5		0	×	+2.5	かなり高い	+2.7	+2.1	163	多い		0	×	
		二俣				59.5								126	平年並				
		白糠	20.2	24.2	17.0	69.5	44.8	0	×	+2.9	かなり高い	+2.9	+2.8	157	多い	123	平年並	0	×
		釧路	20.1	22.8	17.6	54.0	52.4	0	×	+2.7	かなり高い	+2.0	+2.7	142	多い	141	多い	0	×
三股					65.5								155	多い					
十勝地方	十勝北部	小利別				38.5								110	平年並				
		陸別	21.4	26.1	17.9	47.5	40.3	0	×	+1.8	高い	+1.1	+2.4	140	多い	90	平年並	0	×
		ぬかびら源泉郷	20.3	24.4	16.7	60.5	39.4	0	×	+1.9	高い	+0.9	+2.4	114	平年並	72	少ない	0	×
		柏倉				50.5								103	平年並				
		上蝶湾				27.5								86	平年並				
		上士幌	21.5	26.2	17.6	53.0	28.8	0	×	+2.4	かなり高い	+2.1	+2.3	116	平年並	79	平年並	0	×
		足寄	23.2	28.4	19.1	39.0	38.1			+2.8	かなり高い	+2.5	+2.9	98	平年並	92	平年並		
		新得	22.9	27.9	19.1	81.5	40.9	0	×	+2.9	かなり高い	+3.1	+3.0	159	多い	103	平年並	0	×
		鹿追	22.9)	27.6)	19.0)	62.0	35.0			+3.2	かなり高い	+3.2	+3.1	142	多い	93	平年並		
		押帯				43.5								116	平年並				
	十勝中部	本別	22.9	28.7	18.6	31.5	41.1	0	×	+2.8	かなり高い	+3.0	+2.6	98	平年並	100	平年並	0	×
		駒場	22.3	27.5	18.2	60.5	33.9			+2.6	かなり高い	+2.5	+2.6	158	多い	87	平年並		
		芽室	22.7	28.2	18.3	52.0	36.9	0	×	+2.8	かなり高い	+3.0	+2.4	154	多い	94	平年並	0	×
		帯広	23.1	28.5	19.1	46.5	42.6	0	×	+2.9	かなり高い	+3.1	+2.6	134	多い	104	平年並	0	×
		池田	22.5	28.5	18.3	31.5	38.5			+3.3	かなり高い	+3.8	+3.0	89	平年並	90	平年並		
		留真				36.5								104	平年並				
		浦幌	22.2	27.1	18.3	28.5	44.7	0	×	+3.2	かなり高い	+3.3	+2.7	78	平年並	109	多い	0	×
		帯広泉	22.1	27.3	17.6	40.0		0	×	+3.0	かなり高い	+3.3	+2.3	114	多い		0	×	
		糠内	22.2	28.4	17.1	36.5	40.6			+3.0	かなり高い	+3.6	+2.2	103	平年並	102	平年並		
		大津	20.2	23.9	17.1	37.0	47.1			+2.9	かなり高い	+3.2	+2.2	94	平年並	131	多い		
	十勝南部	上札内	21.5	26.2	17.3	57.5	36.0	0	×	+2.8	かなり高い	+2.7	+2.4	156	多い	86	平年並	0	×
		更別	22.0	26.5	17.7	50.5	37.4			+2.8	かなり高い	+2.4	+2.4	137	多い	93	平年並		
		大樹	21.8	25.7	17.9	55.0	36.5	0	×	+3.1	かなり高い	+2.6	+3.0	136	多い	93	平年並	0	×
		広尾	21.0	24.5	18.0	101.0	35.7	0	×	+3.0	かなり高い	+2.8	+2.6	256	かなり多い	95	平年並	0	×

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「/」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「/」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

ア メ ダ ス 月 集 計 値 表

2024年7月（1日～31日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	7月31日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量 (平年比)		日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	7月31日 最深積雪 (平年差)		
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	最高気温 の平均	最低気温 の平均								
										階級区分			階級区分		階級区分					
根室地方	根室北部	羅臼	18.6	22.7	15.5	182.5	126.8	0	×	+3.2	かなり高い	+3.8	+2.8	146	多い	111	平年並	0	×	
		糸櫛別				146.5								105	平年並					
		標津	18.4	23.0	15.4	93.0	140.5			+3.0	かなり高い	+3.8	+2.8	76	平年並	119	多い			
		上標津	20.2	26.4	16.2	140.5	140.6			+3.5	かなり高い	+4.5	+3.4	113	平年並	130	多い			
		中標津	20.0	25.8	16.0	93.5	141.6	0	×	+3.6	かなり高い	+4.4	+3.3	77	平年並	135	多い	0	×	
	根室中標津	19.8	25.7	15.6	121.0		0	×	+3.4	かなり高い	+4.3	+3.1	100	平年並			0	×		
	根室中部	別海	20.0	26.2	15.7	95.5	140.2	0	×	+3.8	かなり高い	+5.0	+3.3	78	平年並	129	多い	0	×	
	根室南部	根室	18.6	23.1	15.3	73.0	160.2	0	×	+3.7	かなり高い	+4.4	+3.2	63	平年並	137	多い	0	×	
		納沙布	17.6	22.5	14.2	49.5	162.0			+3.6	かなり高い	+4.7	+2.9	46	少ない	139	かなり多い			
厚床		19.4	25.1	15.4	74.5	150.1	0	×	+4.0	かなり高い	+5.1	+3.4	60	平年並	139	多い	0	×		
釧路地方		釧路北部	川湯	20.3	26.2	16.2	77.0	165.8	0	×	+3.5	かなり高い	+4.3	+3.4	83	平年並	148	かなり多い	0	×
	弟子屈		20.2	25.7	16.2	137.5	145.2			+3.8	かなり高い	+4.5	+3.5	129	多い	134	多い			
	阿寒湖畔		20.6	26.0	16.3	117.5	168.5	0	×	+3.5	かなり高い	+3.7	+3.4	114	多い	127	多い	0	×	
	釧路中部	標茶	20.8	27.0	16.6	84.0	153.9	0	×	+3.9	かなり高い	+5.0	+3.6	71	少ない	142	かなり多い	0	×	
		鶴居	20.9	26.5	16.7	105.5	152.6	0	×	+3.7	かなり高い	+4.3	+3.3	77	平年並	139	かなり多い	0	×	
		中徹別	21.4	27.6	16.9	121.0	157.0	0	×	+3.9	かなり高い	+4.6	+3.6	93	平年並	133	多い	0	×	
		塘路				80.5								70	少ない					
		阿寒				106.5								82	平年並					
		茶内原野				91.5								69	平年並					
	釧路南東部	榑町	18.5	23.8	15.0	86.5	142.0			+3.6	かなり高い	+5.2	+3.0	74	平年並	134	多い			
		太田	20.1	25.7	16.4	108.0	149.3	0	×	+4.3	かなり高い	+5.5	+3.8	83	平年並	132	多い	0	×	
		釧路南西部	知方学	18.5	21.8	15.7	68.0	157.3			+3.6	かなり高い	+3.8	+3.2	52	少ない	140	かなり多い		
			鶴丘	19.8	24.5	16.5	116.5		0	×	+3.5	かなり高い	+4.1	+3.2	81	平年並			0	×
			二俣				92.5								66	少ない				
			白糠	19.8	24.2	16.1	106.0	175.6	0	×	+3.8	かなり高い	+4.2	+3.3	80	少ない	156	かなり多い	0	×
			釧路	19.9	23.6	17.0	80.5	183.7	0	×	+3.8	かなり高い	+4.0	+3.4	67	少ない	154	かなり多い	0	×
十勝地方	十勝北部	三股				95.0								68	平年並					
		小利別				77.0								73	平年並					
		陸別	21.3	27.6	16.2	120.0	181.1	0	×	+3.0	かなり高い	+3.9	+2.2	113	平年並	141	かなり多い	0	×	
		ぬかびら源泉郷	20.0	25.6	15.6	87.0	179.8	0	×	+2.9	かなり高い	+3.3	+2.8	59	少ない	115	多い	0	×	
		柏倉				96.5								70	少ない					
		上蝶湾				44.5								44	少ない					
		上士幌	21.3	27.6	16.0	89.5	170.4	0	×	+3.5	かなり高い	+4.7	+2.2	67	少ない	153	かなり多い	0	×	
		足寄	23.0	29.6	17.8	70.0	174.5			+3.9	かなり高い	+4.9	+3.0	61	少ない	141	かなり多い			
		新得	22.6	28.3	18.0	112.0	172.5	0	×	+3.8	かなり高い	+4.6	+3.3	75	平年並	144	多い	0	×	
		鹿追	22.5)	28.1)	18.0)	82.0	179.7			+4.0	かなり高い	+4.8	+3.5	64	少ない	158	かなり多い			
	十勝中部	押帯				65.5								58	少ない					
		本別	22.7	29.6	17.2	48.0	192.9	0	×	+3.8	かなり高い	+5.1	+2.6	48	少ない	154	かなり多い	0	×	
		駒場	22.1	28.1	17.1	84.5	176.4			+3.7	かなり高い	+4.3	+3.0	72	平年並	148	かなり多い			
		芽室	22.4	28.6	17.2	67.5	171.9	0	×	+3.7	かなり高い	+4.5	+2.7	60	少ない	144	かなり多い	0	×	
		帯広	22.9	29.0	18.5	66.5	185.5	0	×	+4.0	かなり高い	+4.7	+3.4	62	少ない	152	かなり多い	0	×	
		池田	22.1	28.8	17.2	46.0	187.3			+4.1	かなり高い	+5.3	+3.3	44	少ない	143	かなり多い			
		留真				71.5								69	少ない					
		浦幌	22.0)	27.4)	17.7)	48.5	199.4	0	×	+4.3	かなり高い	+4.9	+3.5	45	少ない	158	かなり多い	0	×	
		帯広泉	21.8)	27.8)	16.6)	48.0)		0	×	+3.8	かなり高い	+4.9	+2.5	51	少ない			0	×	
		糠内	21.8	28.6	15.8	50.0	193.3			+3.8	かなり高い	+4.9	+2.3	45	少ない	160	かなり多い			
	十勝南部	大津	19.8	24.3	16.3	56.0	186.9			+3.7	かなり高い	+4.8	+2.7	45	少ない	169	かなり多い			
		上札内	21.0	26.7	15.9	71.0	181.8	0	×	+3.6	かなり高い	+4.5	+2.3	56	少ない	146	かなり多い	0	×	
		更別	21.6	27.0	16.5	62.0	187.3			+3.8	かなり高い	+4.3	+2.5	52	少ない	155	かなり多い			
		大樹	21.2	26.4	16.1	70.0	193.0	0	×	+3.9	かなり高い	+4.7	+2.5	53	少ない	166	かなり多い	0	×	
		広尾	20.5	25.2	16.9	128.5	171.8	0	×	+3.9	かなり高い	+5.1	+2.8	77	平年並	159	かなり多い	0	×	

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「)」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「|」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。