

釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和6年8月前半

釧路地方気象台
令和6年8月16日

気象概況

8月1日から15日は、低気圧や前線等の影響により、雨の日が多かった。また、暖かい空気の流入により気温が高い日が多かった。

上旬の平均気温は、平年より「かなり高い」または「高い」となった。

上旬の降水量は、おおむね平年より「多い」または「平年並」となった。

上旬の日照時間は、おおむね平年より「少ない」または「平年並」となった。

上旬

- 1日：前線を伴った低気圧の通過により、曇りで、ところどころで雨となった。
- 2日：高気圧の張り出しの中で、晴れまたは曇りとなった。
- 3日：低気圧や前線を含む気圧の谷の中で、曇りまたは晴れとなった。
- 4日：前線を伴った低気圧の通過により、曇りまたは雷を伴う雨となった。
- 5日：気圧の谷の中で、曇りで、ところどころで雨となった。
- 6日：高気圧の張り出しの中で、晴れまたは曇りで、ところどころで雨となった。
- 7日：気圧の谷の中で、雨または曇りとなった。
- 8日：低気圧を含む気圧の谷の中で、雨または曇りとなった。
- 9日：気圧の谷の中で、晴れまたは曇りで、ところどころで雷を伴う雨となった。
- 10日：前線を含む気圧の谷の中で、曇りまたは晴れで、ところどころで雨となった。

中旬（15日まで）

- 11日：前線を含む気圧の谷の中で、雨または曇りとなった。
- 12日：台風第5号の接近により、雨または曇りとなった。
- 13日：台風第5号から変わった熱帯低気圧を含む気圧の谷の中で、曇りまたは晴れで、ところどころで雨となった。
- 14日：台風第5号から変わった熱帯低気圧を含む気圧の谷の中で、曇りまたは晴れで、ところどころで雨となった。
- 15日：台風第5号から変わった熱帯低気圧を含む気圧の谷の中で、曇りまたは晴れで、ところどころで雨となった。

【令和6年8月上旬の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(℃)			階級区分	降水量(mm)			階級区分	日照時間(h)			階級区分
	旬平均	平年値/差(℃)			旬合計	平年値/比(%)			旬合計	平年値/比(%)		
釧路	22.0	18.3	+3.7	かなり高い	50.0	39.2	128	多い	31.8	39.9	80	平年並
根室	19.9	17.3	+2.6	高い	55.5	38.6	144	多い	22.7	41.6	55	少ない
帯広	23.7	20.9	+2.8	高い	38.0	40.4	94	平年並	28.1	42.4	66	少ない
広尾	21.4	19.0	+2.4	高い	71.5	53.3	134	多い	43.1	39.1	110	平年並

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991～2020 年まで)30 年間の平均値との差(比)を表しています。

注2) 観測値は後日一部修正されることがあります。

注3) 階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から 10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい 23.3%の範囲が「低い」、大きい方から 10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい 23.3%の範囲が「高い」、中央の 33.3%が「平年並」となります。
(「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。)

詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。











<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。

<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>






令和6年(2024年)

8月1日から10日の天気図 (午前9時)



令和6年(2024年)

8月11日から15日の天気図（午前9時）




令和6年（2024年）8月上旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2024年08月01日-2024年08月10日


釧路




根室




帯広




広尾



アメダス旬別値 2024年8月上旬
平均気温(℃)




アメダス旬別値 2024年8月上旬
平均気温平年差(℃)




数字の色と階級区分					
かなり低い	低い	平年並	高い	かなり高い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬別値 2024年8月上旬
降水量 (mm)


10 30 50 100 300 500



アメダス旬別値 2024年8月上旬
日照時間(h)



アメダス旬別値 2024年8月上旬
日照時間平年比(%)



数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬集計値表

2024年8月上旬（1日～10日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	8月10日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量 (平年比)		日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	8月10日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	階級区分	最高気温 の平均							最低気温 の平均
根室地方	根室北部	羅臼	20.3	23.4	18.1	84.5	19.1	0	×	+2.2	かなり高い	+1.7	+2.8	225	多い	48	かなり少ない	0	×
		糸櫛別				117.0								255	かなり多い				
		標津	20.4	24.2	18.1	45.0	21.9			+2.6	高い	+2.4	+3.2	95	平年並	53	少ない		
		上標津	21.2	25.9	18.2	44.0	18.3			+1.8	高い	+1.1	+2.7	86	平年並	46	少ない		
		中標津	21.1	25.4	18.3	29.5	17.7	0	×	+2.6	高い	+2.1	+3.4	59	平年並	48	少ない	0	×
	根室中標津	21.0	25.3	18.1	29.0		0	×	+1.8	高い	+1.0	+2.7	57	平年並			0	×	
	根室中部	別海	21.2	25.5	17.8	41.0	17.6	0	×	+2.9	高い	+2.2	+3.2	91	平年並	44	かなり少ない	0	×
		根室	19.9	23.5	17.3	55.5	22.7	0	×	+2.6	高い	+2.5	+2.7	144	多い	55	少ない	0	×
	根室南部	納沙布	19.6	23.7	17.0	52.0	34.1			+3.2	かなり高い	+3.4	+3.3	167	多い	80	平年並		
		厚床	20.4	24.6	17.8	44.0	25.4	0	×	+2.8	高い	+2.4	+3.6	110	平年並	63	少ない	0	×
釧路地方	釧路北部	川湯	21.2	25.8	18.0	74.0	29.4	0	×	+2.4	高い	+1.9	+3.2	192	多い	76	平年並	0	×
		弟子屈	20.9	25.1	18.2	54.0	17.7			+2.6	高い	+2.0	+3.5	126	多い	46	少ない		
	釧路中部	阿寒湖畔	21.5	26.2	18.0	85.0	45.8	0	×	+2.7	高い	+2.5	+3.3	204	多い	110	平年並	0	×
		標茶	21.8	26.3	18.7	40.0	20.9	0	×	+2.9	高い	+2.2	+3.7	87	平年並	54	少ない	0	×
		鶴居	22.0	26.1	19.1	33.0	19.0	0	×	+2.8	かなり高い	+1.8	+3.7	75	平年並	46	少ない	0	×
		中徹別	22.4	27.0	19.5	64.5	21.4	0	×	+3.0	かなり高い	+2.0	+4.3	140	多い	49	少ない	0	×
		塘路				49.0								123	多い				
		阿寒				54.0								117	多い				
	釧路南東部	茶内原野				43.5								106	平年並				
		榑町	19.7	23.3	17.7	41.5	27.8			+2.5	高い	+2.3	+3.5	127	平年並	71	少ない		
	釧路南西部	太田	21.1	25.2	18.1	43.0	25.2	0	×	+3.1	かなり高い	+2.8	+3.4	104	平年並	62	少ない	0	×
		知方学	20.3	22.7	18.0	60.5	30.5			+3.3	かなり高い	+2.6	+3.3	156	多い	76	少ない		
		鶴丘	21.1	24.7	18.7	53.0		0	×	+2.0	かなり高い	+1.4	+2.6	124	多い			0	×
		二俣				35.5								77	平年並				
		白糠	21.8	25.3	19.5	25.0	30.9	0	×	+3.8	かなり高い	+3.1	+4.7	62	平年並	73	少ない	0	×
		釧路	22.0	25.5	19.2	50.0	31.8	0	×	+3.7	かなり高い	+3.9	+3.4	128	多い	80	平年並	0	×
三股					11.5								26	かなり少ない					
小利別					30.5								71	平年並					
十勝地方	十勝北部	陸別	22.4	28.3	18.7	63.5	41.1	0	×	+2.5	高い	+3.0	+2.9	145	多い	95	平年並	0	×
		ぬかびら源泉郷	21.4	26.6	18.3	88.5	33.0	0	×	+2.9	高い	+2.8	+4.2	163	多い	64	少ない	0	×
		柏倉				29.0								60	平年並				
		上蝶湾				44.5								126	多い				
		上士幌	22.4	28.5	18.8	41.0	27.7	0	×	+2.8	高い	+3.6	+3.2	83	平年並	68	少ない	0	×
		足寄	24.0	30.2	20.4	9.5	38.0			+3.1	高い	+3.6	+3.7	23	少ない	85	平年並		
		新得	23.4	28.7	20.1	21.5	24.4	0	×	+2.7	高い	+3.0	+3.6	38	平年並	57	少ない	0	×
		鹿追	23.6)	28.4)	20.3)	6.5	28.7			+3.3	高い	+3.2	+4.1	14	少ない	72	平年並		
		押帯				26.0								63	平年並				
		十勝中部	本別	23.7	29.9	19.8	20.0	41.7	0	×	+3.0	高い	+3.6	+3.2	56	平年並	93	平年並	0
	駒場		22.9	28.2	19.7	20.5	30.3			+2.5	高い	+2.3	+3.8	46	平年並	75	平年並		
	芽室		23.3	28.8	20.1	21.5	23.4	0	×	+2.8	高い	+2.7	+3.8	49	平年並	57	少ない	0	×
	帯広		23.7	29.4	20.6	38.0	28.1	0	×	+2.8	高い	+3.1	+3.6	94	平年並	66	少ない	0	×
	池田		23.3	29.0	20.0	36.0	36.5			+3.4	かなり高い	+3.4	+4.1	86	多い	81	平年並		
	留真					46.5								124	多い				
	浦幌		23.2	27.8	20.2	44.0	38.3	0	×	+3.4	かなり高い	+3.1	+4.0	112	多い	85	平年並	0	×
	帯広泉		22.6	27.9	19.4	10.0		0	×	+1.8	高い	+1.9	+2.7	29	少ない			0	×
	糠内		23.0	29.0	19.4	38.0	33.4			+3.1	高い	+3.4	+4.0	89	平年並	78	平年並		
	大津		21.2	24.9	19.0	60.0	25.4			+3.0	かなり高い	+3.1	+3.4	149	多い	64	少ない		
	十勝南部	上札内	22.1	27.2	19.0	12.0	23.2	0	×	+2.9	高い	+3.1	+3.6	24	少ない	54	少ない	0	×
		更別	22.4	27.3	19.4	19.5	29.2			+2.5	高い	+2.5	+3.4	42	平年並	69	平年並		
		大樹	22.4	26.6	19.5	23.5	37.1	0	×	+3.0	高い	+2.6	+3.9	53	平年並	91	平年並	0	×
		広尾	21.4	24.9	19.2	71.5	43.1	0	×	+2.4	高い	+2.3	+3.1	134	多い	110	平年並	0	×

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「)」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「)」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。