

釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和6年8月後半

釧路地方気象台
令和6年9月2日

気象概況

8月16日から31日は、低気圧や前線等の影響により、雨の日が多く雷雨となった日もあった。また、暖かい空気の流入により気温が高い日が多かった。

中旬の平均気温は、釧路中部、釧路南東部・南西部、十勝地方では、平年より「かなり高い」または「高い」となった。根室地方、釧路北部では、平年より「高い」または「平年並」となった。

中旬の降水量は、「平年並」または平年より「少ない」となった。

中旬の日照時間は、根室地方、釧路北部・中部では、「平年並」または平年より「少ない」となった。釧路南東部・南西部、十勝地方では、平年より「少ない」または「かなり少ない」となった。

下旬の平均気温は、おおむね平年より「かなり高い」となった。

下旬の降水量は、釧路・根室地方、十勝北部・中部では、平年より「かなり多い」または「多い」となった。十勝南部では、おおむね「平年並」となった。

下旬の日照時間は、「平年並」または平年より「少ない」となった。

中旬（16日から）

16日：オホーツク海の高気圧の張り出しの中で、曇りで、ところどころで雨となった。

17日：台風第7号の影響で、曇りで、ところどころで雨となった。

18日：気圧の谷の中で、曇りまたは晴れとなった。

19日：高気圧に覆われ晴れまたは曇りとなったが、昼過ぎから気圧の谷の通過により雨となった。

20日：気圧の谷の通過により朝まで雨となったが、次第に高気圧に覆われ、晴れまたは曇りとなった。

下旬

21日：高気圧に覆われ、晴れとなった。

22日：低気圧を含む気圧の谷の中で、曇りで夜から雨となった。

23日：低気圧からのびる前線の通過により、曇りまたは雷を伴う雨となった。

24日：オホーツク海の低気圧からのびる前線を含む気圧の谷の中で、晴れまたは曇りで、ところどころで雨となった。

25日：オホーツク海の高気圧の張り出しの中で、曇りとなった。

26日：低気圧や前線を含む気圧の谷の中で、曇りまたは雷を伴う雨となった。

27日：前線を含む気圧の谷の中で、雷を伴う雨となった。

28日：前線を含む気圧の谷の中で、曇りまたは雷を伴う雨となった。

29日：前線が停滞し、曇りで、ところどころで雨となった。

30日：低気圧や前線を含む気圧の谷の中で、晴れまたは曇りで、ところどころで雷を伴う雨となった。

31日：低気圧からのびる前線の通過により、雷を伴う雨となった。

【令和6年8月中旬の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差(°C)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分
釧路	20.6	18.3 +2.3	高い	18.5	44.3 42	平年並	23.8	32.6 73	少ない
根室	18.8	17.3 +1.5	高い	28.0	44.1 63	平年並	29.5	37.2 79	少ない
帯広	22.4	20.2 +2.2	高い	29.5	48.4 61	平年並	15.0	34.7 43	かなり少ない
広尾	20.1	18.5 +1.6	高い	87.5	73.4 119	平年並	8.2	31.6 26	かなり少ない

【令和6年8月下旬の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差(°C)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分
釧路	21.0	18.2 +2.8	かなり高い	121.5	58.9 206	多い	28.4	45.1 63	少ない
根室	20.0	17.5 +2.5	かなり高い	133.0	49.6 268	かなり多い	41.7	46.2 90	平年並
帯広	22.2	19.7 +2.5	かなり高い	82.0	52.6 156	多い	28.2	48.0 59	少ない
広尾	21.6	18.5 +3.1	かなり高い	78.0	90.0 87	平年並	38.1	44.5 86	平年並

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991～2020 年まで)30 年間の平均値との差(比)を表しています。

注2) 観測値は後日一部修正されることがあります。

注3) 階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から 10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい 23.3%の範囲が「低い」、大きい方から 10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい 23.3%の範囲が「高い」、中央の 33.3%が「平年並」となります。
(「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。)

詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。











<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。

<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>







令和6年(2024年)

8月16日から25日の天気図（午前9時）



令和6年(2024年)

8月26日から31日の天気図（午前9時）




令和6年（2024年）8月中旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2024年08月11日～2024年08月20日


釧路




根室



帯広



広尾




令和6年（2024年）8月下旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2024年08月21日-2024年08月31日


釧路




根室




帯広




広尾



アメダス旬別値 2024年8月中旬 平均気温(℃)




アメダス旬別値 2024年8月中旬 平均気温平年差(℃)




数字の色と階級区分					
かなり低い	低	平	高	かなり高い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬別値 2024年8月中旬
降水量(mm)




アメダス旬別値 2024年8月中旬
降水量平年比(%)




数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬別値 2024年8月中旬 日照時間(h)




アメダス旬別値 2024年8月中旬 日照時間平年比(%)




数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬別値 2024年8月下旬 平均気温(℃)




アメダス旬別値 2024年8月下旬 平均気温平年差(℃)




数字の色と階級区分					
かなり低い	低い	平年並	高い	かなり高い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬別値 2024年8月下旬
降水量(mm)




アメダス旬別値 2024年8月下旬
降水量平年比(%)



アメダス旬別値 2024年8月下旬
日照時間(h)

地点	日照時間(h)
羅臼	35.8
標津	30.7
川湯	38.8
弟子屈	26.6
上標津	25.2
中標津	25.8
阿寒湖畔	40.4
別海	32.0
根室	41.7
納沙布	42.8
厚床	40.8
標茶	25.4
鶴居	27.5
中畠別	27.5
太田	29.7
神町	38.2
知方学	31.0
白糠	30.2
釧路	28.4
陸別	36.0
ぬかびら源泉郷	35.5
上士幌	27.7
足寄	31.4
本別	32.4
新得	28.3
鹿追	30.3
駒場	29.1
芽室	26.4
帯広	28.2
池田	31.6
糠内	30.8
浦幌	36.6
大津	36.6
上礼	30.2
更別	29.3
大樹	35.7
広尾	38.1



**アメダス旬別値 2024年8月下旬
日照時間平年比(%)**

数字の色と階級区分				
かなり少ない	少ない	平均並	多い	かなり多い
v1	low	ave	high	vh
階級区分なし not def				

Map locations and values (Color indicates ratio category):

- 羅臼: 92 (green)
- 標津: 67 (blue)
- 中標津: 64 (blue)
- 別海: 72 (blue)
- 納沙布: 86 (green)
- 根室: 90 (green)
- 厚床: 95 (green)
- 神町: 85 (green)
- 太田: 65 (blue)
- 知方学: 66 (blue)
- 釧路: 63 (blue)
- 白糖: 64 (blue)
- 中標津: 60 (blue)
- 標茶: 60 (blue)
- 上標津: 59 (blue)
- 弟子屈: 61 (blue)
- 川湯: 92 (green)
- 阿寒湖畔: 403 (green)
- 中標津: 58 (blue)
- 鶴居: 59 (blue)
- 陸別: 81 (blue)
- めかひら源泉郷: 71 (blue)
- 上士幌: 62 (blue)
- 足寄: 65 (blue)
- 本別: 67 (blue)
- 池田: 62 (blue)
- 浦幌: 73 (blue)
- 大津: 79 (green)
- 上礼: 63 (blue)
- 更別: 61 (blue)
- 太樹: 74 (blue)
- 広尾: 86 (green)
- 芽室: 56 (blue)
- 帯広: 59 (blue)
- 駒場: 61 (blue)
- 鹿追: 66 (blue)
- 新得: 57 (blue)

数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
v1	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬集計値表

2024年8月中旬（11日～20日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	8月20日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量 (平年比)		日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	8月20日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温 の平均	階級区分	最高気温 の平均							最低気温 の平均
根室地方	根室北部	羅臼	19.5	22.9	17.0	41.5	31.6	0	×	+1.6	高い	+1.8	+1.6	44	少ない	109	平年並	0	×
		糸櫛別				47.5								67	平年並				
		標津	19.4	22.1	17.1	24.5	29.2			+1.3	高い	+0.3	+1.9	43	少ない	79	平年並		
		上標津	19.9	25.0	16.7	50.0	30.3			+1.4	平年並	+1.9	+1.7	66	平年並	96	平年並		
		中標津	19.7	24.5	16.8	44.5	24.2	0	×	+1.4	平年並	+1.8	+1.9	72	平年並	78	平年並	0	×
	根室中標津	19.6	24.2	16.4	33.0		0	×	+1.1	平年並	+1.2	+1.4	47	少ない		0	×		
	根室中部	別海	19.9	24.4	16.6	56.0	21.4	0	×	+1.8	高い	+1.8	+2.1	107	平年並	63	少ない	0	×
		根室	18.8	21.9	16.4	28.0	29.5	0	×	+1.5	高い	+1.2	+1.5	63	平年並	79	少ない	0	×
	根室南部	納沙布	18.6	22.4	16.1	32.5	34.8			+1.8	高い	+2.2	+1.8	81	平年並	92	平年並		
釧路地方	釧路北部	厚床	19.3	23.6	16.1	33.0	22.3	0	×	+1.8	高い	+1.8	+1.9	71	平年並	65	少ない	0	×
		川湯	19.7	24.1	16.9	19.5	24.2	0	×	+1.5	平年並	+1.2	+2.6	42	平年並	73	平年並	0	×
	釧路中部	弟子屈	19.8	23.8	16.9	25.0	32.7			+2.0	高い	+1.6	+2.4	47	平年並	99	平年並		
		阿寒湖畔	20.2	24.7	17.0	24.5	31.7	0	×	+2.3	高い	+2.1	+2.9	45	少ない	92	平年並	0	×
		標茶	20.6	25.6	17.4	23.5	29.0	0	×	+2.2	高い	+2.3	+2.6	45	平年並	91	平年並	0	×
		鶴居	21.0	25.9	17.8	21.5	24.2	0	×	+2.3	高い	+2.5	+2.7	37	平年並	75	平年並	0	×
		中徹別	21.5	26.5	18.1	22.5	22.7	0	×	+2.8	かなり高い	+2.7	+3.2	36	平年並	70	少ない	0	×
		塘路				20.5								43	平年並				
	阿寒				22.5								38	平年並					
	釧路南東部	茶内原野				33.5								66	平年並				
		榑町	18.8	21.3	16.4	21.5	20.2			+1.5	高い	+0.4	+2.0	54	平年並	60	少ない		
	釧路南西部	太田	19.7	24.1	16.8	26.5	22.7	0	×	+2.0	高い	+2.3	+2.2	52	平年並	66	少ない	0	×
		知方学	18.7	21.5	16.7	12.0	19.0			+1.8	高い	+1.7	+2.0	26	少ない	54	少ない		
		鶴丘	20.0	24.1	17.2	26.0		0	×	+1.6	高い	+1.9	+1.6	44	平年並		0	×	
		二俣				22.5								35	少ない				
		白糠	20.4	23.8	18.0	15.5	19.9	0	×	+2.5	かなり高い	+2.0	+3.1	30	少ない	59	少ない	0	×
釧路		20.6	24.0	18.3	18.5	23.8	0	×	+2.3	高い	+2.5	+2.5	42	平年並	73	少ない	0	×	
十勝地方	十勝北部	三股				24.5								28	少ない				
		小利別				16.0								30	少ない				
		陸別	21.1	25.5	18.1	18.5	22.0	0	×	+2.0	高い	+1.4	+2.8	41	少ない	66	少ない	0	×
		ぬかびら源泉郷	20.3	24.1	17.7	39.0	20.7	0	×	+2.8	かなり高い	+1.7	+4.0	54	平年並	53	少ない	0	×
		柏倉				29.0								48	平年並				
		上蝶湾				13.5								27	少ない				
		上士幌	21.3	26.4	18.1	31.0	16.2	0	×	+2.5	高い	+2.9	+2.9	50	平年並	54	少ない	0	×
		足寄	22.9	28.0	19.4	17.0	18.3			+2.8	高い	+2.7	+3.1	32	少ない	53	少ない		
		新得	22.0	26.9	19.0	49.0	21.2	0	×	+2.3	高い	+2.5	+3.1	69	平年並	57	少ない	0	×
		鹿追	22.2	26.8	19.1	31.5	19.1			+2.7	高い	+2.8	+3.4	51	少ない	56	少ない		
	十勝中部	押帯				21.5								42	少ない				
		本別	22.4	27.8	19.1	13.5	21.8	0	×	+2.5	高い	+2.8	+2.9	29	少ない	63	少ない	0	×
		駒場	21.7	26.5	18.8	30.0	17.0			+2.1	高い	+1.9	+3.2	59	少ない	47	少ない		
		芽室	21.8	26.5	18.9	33.5	14.8	0	×	+2.0	高い	+1.7	+3.0	62	平年並	44	かなり少ない	0	×
		帯広	22.4	26.9	19.5	29.5	15.0	0	×	+2.2	高い	+1.9	+2.8	61	平年並	43	かなり少ない	0	×
		池田	22.0	27.4	18.8	19.0	16.2			+2.7	かなり高い	+3.0	+3.2	43	少ない	43	かなり少ない		
		留真				28.5								64	平年並				
		浦幌	21.7	25.3	19.0	27.0	14.9	0	×	+2.4	高い	+1.5	+2.9	59	平年並	42	少ない	0	×
		帯広泉	21.1	25.1	18.3	42.0		0	×	+1.6	高い	+1.0	+2.5	94	平年並		0	×	
		糠内	21.7	26.4	18.7	35.0	16.0			+2.6	高い	+2.0	+3.7	74	平年並	46	かなり少ない		
		大津	20.4	23.3	18.5	41.0	17.3			+2.3	高い	+1.9	+2.9	84	平年並	50	少ない		
	十勝南部	上札内	20.5	24.2	18.0	47.0	12.4	0	×	+2.1	高い	+1.4	+3.2	78	平年並	36	かなり少ない	0	×
		更別	20.8	24.3	18.3	48.5	11.2			+1.8	高い	+0.8	+2.8	92	平年並	33	かなり少ない		
		大樹	20.7	23.5	18.5	62.0	7.7	0	×	+2.0	高い	+0.6	+3.3	112	平年並	23	かなり少ない	0	×
		広尾	20.1	22.2	18.6	87.5	8.2	0	×	+1.6	高い	+0.4	+2.6	119	平年並	26	かなり少ない	0	×

(注)

- 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
- 当年値欄の「×」:欠測を表す。
- 当年値欄の「/」付き数値:準正常値であることを表す。
- 当年値欄の「/」付き数値:資料不足値であることを表す。
- 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス旬集計値表

2024年8月下旬（21日～31日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	8月31日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量 (平年比)		日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	8月31日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	最高気温 の平均	最低気温 の平均							
										階級区分		階級区分		階級区分					
根室地方	根室北部	羅臼	20.0	23.9	16.5	174.5	35.8	0	×	+2.5	かなり高い	+2.9	+2.0	253	多い	92	平年並	0	×
		糸櫛別				211.0								279	かなり多い				
		標津	20.5	25.0	17.4	165.5	30.7			+2.5	かなり高い	+3.1	+2.8	290	かなり多い	67	少ない		
		上標津	20.4	24.9	17.0	186.0	25.2			+2.7	かなり高い	+2.3	+3.4	284	かなり多い	59	少ない		
		中標津	20.5	25.1	17.0	138.5	25.8	0	×	+2.5	かなり高い	+2.4	+2.8	216	多い	64	少ない	0	×
	根室中標津	20.4	25.0	16.7	182.0		0	×	+2.6	高い	+2.4	+3.1	315	かなり多い			0	×	
	根室中部	別海	20.7	25.2	16.6	147.0	32.0	0	×	+2.9	かなり高い	+2.6	+2.7	254	かなり多い	72	少ない	0	×
		根室	20.0	23.7	16.9	133.0	41.7	0	×	+2.5	かなり高い	+2.8	+1.8	268	かなり多い	90	平年並	0	×
	根室南部	納沙布	19.2	22.7	16.6	136.0	42.8			+2.1	かなり高い	+2.1	+2.1	302	かなり多い	86	平年並		
釧路地方	釧路北部	厚床	20.4	24.7	16.7	152.5	40.8	0	×	+3.0	かなり高い	+3.0	+2.9	271	かなり多い	95	平年並	0	×
		川湯	20.8	25.7	16.8	102.5	38.8	0	×	+3.1	かなり高い	+3.0	+3.4	216	多い	92	平年並	0	×
	釧路中部	弟子屈	20.4	25.1	17.1	113.0	26.6			+2.9	かなり高い	+3.0	+3.3	196	多い	61	少ない		
		阿寒湖畔	20.8	25.6	16.9	88.5	40.4	0	×	+3.5	かなり高い	+3.4	+3.7	138	多い	103	平年並	0	×
		標茶	21.0	25.6	17.4	180.5	25.4	0	×	+2.9	かなり高い	+2.4	+3.4	296	かなり多い	60	少ない	0	×
		鶴居	21.3	25.6	17.8	169.0	27.5	0	×	+2.9	かなり高い	+2.2	+3.5	250	かなり多い	59	少ない	0	×
		中徹別	21.6	26.2	18.0	138.5	27.5	0	×	+3.4	かなり高い	+2.3	+4.1	205	多い	58	少ない	0	×
		塘路				168.0								304	かなり多い				
	阿寒				140.0								204	多い					
	釧路南東部	茶内原野				144.0								270	かなり多い				
		榑町	20.4	24.2	17.0	138.5	38.2			+3.0	かなり高い	+3.0	+2.9	261	かなり多い	85	平年並		
	釧路南西部	太田	20.7	25.0	17.3	116.0	29.7	0	×	+3.2	かなり高い	+3.2	+3.1	187	多い	65	少ない	0	×
		知方学	19.3	22.2	16.9	125.0	31.0			+2.4	かなり高い	+2.4	+2.2	234	かなり多い	66	少ない		
		鶴丘	20.6	24.4	17.7	153.0		0	×	+2.7	かなり高い	+2.4	+3.0	258	多い		0	×	
		二俣				96.0								140	多い				
		白糠	20.8	24.5	17.7	127.5	30.2	0	×	+3.2	かなり高い	+2.7	+3.6	221	多い	64	少ない	0	×
釧路		21.0	24.1	18.4	121.5	28.4	0	×	+2.8	かなり高い	+2.6	+2.8	206	多い	63	少ない	0	×	
三股					126.0								182	多い					
十勝地方	十勝北部	小利別				89.0								166	多い				
		陸別	21.3	26.1	17.5	103.5	36.0	0	×	+2.9	かなり高い	+2.3	+3.5	217	かなり多い	81	少ない	0	×
		ぬかびら源泉郷	19.6	24.7	15.8	129.5	35.5	0	×	+2.9	かなり高い	+2.6	+3.6	147	多い	71	少ない	0	×
		柏倉				122.0								179	多い				
		上蝶湾				87.5								175	多い				
		上士幌	20.8	25.5	17.2	113.0	27.7	0	×	+2.5	かなり高い	+2.2	+3.0	177	多い	62	少ない	0	×
		足寄	22.4	27.1	18.7	90.0	31.4			+3.0	かなり高い	+2.1	+3.7	171	多い	65	少ない		
		新得	21.6	26.4	17.8	126.5	28.3	0	×	+2.5	かなり高い	+2.3	+3.0	160	多い	57	少ない	0	×
		鹿追	21.7	25.8	18.0	106.5	30.3			+2.7	かなり高い	+2.0	+3.2	177	多い	66	少ない		
	十勝中部	押帯				86.5								160	多い				
		本別	21.9	26.7	18.0	81.5	32.4	0	×	+2.6	かなり高い	+1.9	+2.9	162	多い	67	少ない	0	×
		駒場	21.4	25.7	17.8	82.0	29.1			+2.4	かなり高い	+1.4	+3.3	154	多い	61	少ない		
		芽室	21.5	25.9	18.0	58.0	26.4	0	×	+2.3	かなり高い	+1.4	+3.2	105	多い	56	少ない	0	×
		帯広	22.2	26.7	18.7	82.0	28.2	0	×	+2.5	かなり高い	+1.8	+2.8	156	多い	59	少ない	0	×
		池田	21.9	27.0	18.1	85.5	31.6			+3.1	かなり高い	+2.6	+3.4	173	多い	62	少ない		
		留真				85.5								164	多い				
		浦幌	22.0	26.3	18.7	66.5	36.6	0	×	+3.1	かなり高い	+2.5	+3.4	123	多い	73	少ない	0	×
		帯広泉	21.3	25.5	17.7	62.0		0	×	+2.7	高い	+1.9	+3.3	142	多い		0	×	
		糠内	21.8	26.3	17.9	65.5	30.8			+3.2	かなり高い	+1.9	+4.0	128	多い	64	少ない		
	十勝南部	大津	21.0	24.5	18.2	74.5	36.6			+3.1	かなり高い	+2.9	+3.2	129	多い	79	平年並		
		上札内	20.7	24.9	16.8	76.5	30.7	0	×	+2.7	かなり高い	+2.1	+2.9	110	多い	63	少ない	0	×
		更別	21.3	25.6	17.5	68.5	29.3			+2.6	かなり高い	+2.0	+2.7	114	平年並	61	少ない		
		大樹	21.6	25.9	17.6	64.5	35.7	0	×	+3.2	かなり高い	+2.9	+3.3	97	平年並	74	少ない	0	×
		広尾	21.6	25.7	18.3	78.0	38.1	0	×	+3.1	かなり高い	+3.8	+2.7	87	平年並	86	平年並	0	×

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「f」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「f」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「//」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス月集計値表

2024年8月（1日～31日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	8月31日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量 (平年比)		日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	8月31日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温 階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均	降 水 量	階級区分	日 照 時 間	階級区分			
根室地方	根室北部	羅臼	19.9	23.4	17.2	300.5	86.5	0	×	+2.1	かなり高い	+2.1	+2.2	150	多い	80	少ない	0	×
		糸櫛別				375.5								195	かなり多い				
		標津	20.1	23.8	17.5	235.0	81.8			+2.1	高い	+1.9	+2.6	146	多い	66	少ない		
		上標津	20.5	25.2	17.3	280.0	73.8			+2.0	高い	+1.7	+2.7	145	多い	65	かなり少ない		
		中標津	20.5	25.0	17.3	212.5	67.7	0	×	+2.2	高い	+2.1	+2.6	121	多い	62	かなり少ない	0	×
	根室中部	根室中標津	20.3	24.9	17.1	244.0		0	×	+1.8	高い	+1.6	+2.5	136	多い			0	×
		別海	20.6	25.0	17.0	244.0	71.0	0	×	+2.5	高い	+2.2	+2.7	158	多い	60	かなり少ない	0	×
	根室南部	根室	19.6	23.0	16.9	216.5	93.9	0	×	+2.2	高い	+2.1	+2.1	164	多い	75	少ない	0	×
		納沙布	19.1	22.9	16.5	220.5	111.7			+2.3	高い	+2.5	+2.3	190	かなり多い	87	平年並		
釧路地方	釧路北部	厚床	20.0	24.3	16.9	229.5	88.5	0	×	+2.5	高い	+2.4	+2.9	161	多い	75	少ない	0	×
		川湯	20.6	25.2	17.2	196.0	92.4	0	×	+2.4	高い	+2.1	+3.1	148	多い	81	少ない	0	×
		弟子屈	20.4	24.7	17.4	192.0	77.0			+2.5	高い	+2.3	+3.1	124	多い	67	かなり少ない		
	釧路中部	阿寒湖畔	20.8	25.5	17.3	198.0	117.9	0	×	+2.8	かなり高い	+2.7	+3.4	124	多い	102	平年並	0	×
		標茶	21.1	25.8	17.8	244.0	75.3	0	×	+2.7	かなり高い	+2.3	+3.2	154	多い	67	かなり少ない	0	×
		鶴居	21.4	25.8	18.2	223.5	70.7	0	×	+2.7	かなり高い	+2.1	+3.3	132	多い	59	かなり少ない	0	×
		中徹別	21.8	26.6	18.5	225.5	71.6	0	×	+3.0	かなり高い	+2.3	+3.8	128	多い	58	かなり少ない	0	×
		塘路				237.5								166	多い				
		阿寒				216.5								124	多い				
	釧路南東部	茶内原野				221.0								153	多い				
		榑町	19.7	23.0	17.0	201.5	86.2			+2.4	かなり高い	+1.9	+2.7	162	多い	74	少ない		
	釧路南西部	太田	20.5	24.8	17.4	185.5	77.6	0	×	+2.8	かなり高い	+2.8	+2.9	120	多い	64	かなり少ない	0	×
		知方学	19.4	22.1	17.2	197.5	80.5			+2.5	かなり高い	+2.2	+2.5	143	多い	66	かなり少ない		
		鶴丘	20.6	24.4	17.9	232.0		0	×	+2.1	かなり高い	+1.9	+2.5	144	多い			0	×
		二俣				154.0								87	平年並				
		白糠	21.0	24.5	18.4	168.0	81.0	0	×	+3.2	かなり高い	+2.6	+3.8	113	平年並	66	かなり少ない	0	×
十勝地方	十勝北部	釧路	21.2	24.5	18.6	190.0	84.0	0	×	+3.0	かなり高い	+3.0	+2.9	134	多い	71	かなり少ない	0	×
		三股				162.0								80	平年並				
		小利別				135.5								91	平年並				
		陸別	21.6	26.6	18.1	185.5	99.1	0	×	+2.5	かなり高い	+2.2	+3.1	135	多い	81	平年並	0	×
		ぬかびら源泉郷	20.4	25.1	17.2	257.0	89.2	0	×	+2.9	かなり高い	+2.4	+3.9	120	多い	63	かなり少ない	0	×
		柏倉				180.0								102	平年並				
		上蝶湾				145.5								108	平年並				
		上士幌	21.5	26.8	18.0	185.0	71.6	0	×	+2.6	かなり高い	+2.9	+3.0	105	平年並	62	かなり少ない	0	×
		足寄	23.1	28.4	19.4	116.5	87.7			+3.0	かなり高い	+2.8	+3.4	79	平年並	69	かなり少ない		
		新得	22.3	27.3	18.9	197.0	73.9	0	×	+2.5	高い	+2.6	+3.2	96	平年並	57	かなり少ない	0	×
	十勝中部	鹿追	22.4	26.9	19.0	144.5	78.1			+2.8	かなり高い	+2.6	+3.4	86	平年並	65	少ない		
		押帯				134.0								90	平年並				
		本別	22.6	28.1	18.9	115.0	95.9	0	×	+2.6	かなり高い	+2.7	+3.0	87	平年並	75	少ない	0	×
		駒場	22.0	26.8	18.7	132.5	76.4			+2.4	高い	+1.9	+3.4	89	平年並	62	かなり少ない		
		芽室	22.2	27.0	19.0	113.0	64.6	0	×	+2.4	高い	+1.9	+3.3	74	少ない	53	かなり少ない	0	×
		帯広	22.7	27.6	19.6	148.5	71.3	0	×	+2.4	かなり高い	+2.2	+3.1	105	平年並	57	かなり少ない	0	×
		池田	22.4	27.7	18.9	140.5	84.3			+3.0	かなり高い	+2.9	+3.5	104	平年並	63	かなり少ない		
		留真				160.5								120	多い				
		浦幌	22.3	26.5	19.3	137.5	89.8	0	×	+2.9	かなり高い	+2.4	+3.5	99	平年並	69	少ない	0	×
		帯広泉	21.6	26.1	18.5	114.0		0	×	+2.0	かなり高い	+1.6	+2.9	93	平年並			0	×
	十勝南部	糠内	22.1	27.2	18.6	138.5	80.2			+2.9	かなり高い	+2.4	+3.9	99	平年並	64	かなり少ない		
		大津	20.9	24.2	18.5	175.5	79.3			+2.8	かなり高い	+2.6	+3.1	120	平年並	65	かなり少ない		
		上札内	21.1	25.4	17.9	135.5	66.3	0	×	+2.6	高い	+2.2	+3.2	76	平年並	52	かなり少ない	0	×
		更別	21.5	25.7	18.4	136.5	69.7			+2.4	高い	+1.7	+3.0	87	平年並	56	かなり少ない		
		大樹	21.6	25.4	18.5	150.0	80.5	0	×	+2.8	かなり高い	+2.1	+3.5	90	平年並	66	かなり少ない	0	×
広尾		21.1	24.3	18.7	237.0	89.4	0	×	+2.5	かなり高い	+2.2	+2.8	109	平年並	78	少ない	0	×	

(注)

- 1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
- 2 当年値欄の「×」:欠測を表す。
- 3 当年値欄の「/」:付き数値:準正常値であることを表す。
- 4 当年値欄の「/」:付き数値:資料不足値であることを表す。
- 5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。