

釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和6年9月前半

釧路地方気象台
令和6年9月17日

気象概況

9月1日から15日は、高気圧の影響により晴れの日が多かったため、日照時間が多く降水量は少なかった。また、暖かい空気に流入により気温の高い日が多かった。

上旬の平均気温は、平年より「かなり高い」または「高い」となった。

上旬の降水量は、おおむね平年より「かなり少ない」となった。

上旬の日照時間は、平年より「かなり多い」となった。

上旬

- 1日：低気圧や前線を含む気圧の谷の中で、晴れまたは曇りとなった。
- 2日：低気圧や前線を含む気圧の谷の中で、曇りまたは晴れで、ところどころで雷を伴う雨となった。
- 3日：高気圧に覆われて、晴れとなった。
- 4日：高気圧に覆われて、晴れとなった。
- 5日：低気圧からのびる前線の接近により、曇りで、ところどころで雨となった。
- 6日：低気圧からのびる前線の通過により朝まで雨だったが、次第に高気圧に覆われて、晴れまたは曇りとなった。
- 7日：高気圧の張り出しの中で、曇りまたは晴れとなった。
- 8日：高気圧の張り出しの中で、晴れとなった。
- 9日：高気圧に覆われて、晴れとなった。
- 10日：低気圧からのびる前線の接近により、曇りで、ところどころで雨となった。

中旬（15日まで）

- 11日：低気圧からのびる前線の通過により、曇りで、ところどころで雨となった。
- 12日：高気圧の張り出しの中で、曇りまたは晴れとなった。
- 13日：気圧の谷の中で、曇りまたは晴れで、ところどころで雨となった。
- 14日：高気圧に覆われ晴れたが、次第に前線を伴った低気圧が近づき、夜遅くに雨となった。
- 15日：前線を伴った低気圧の通過により朝まで雨だったが、次第に高気圧に覆われて晴れとなった。

【令和6年9月上旬の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差(°C)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分
釧路	20.4	18.1 +2.3	高い	2.5	44.4 6	かなり少ない	78.7	43.4 181	かなり多い
根室	19.9	17.5 +2.4	高い	22.5	40.9 55	少ない	84.3	43.7 193	かなり多い
帯広	21.6	19.0 +2.6	かなり高い	2.0	47.1 4	かなり少ない	68.6	42.5 161	かなり多い
広尾	20.8	18.2 +2.6	かなり高い	3.0	87.2 3	かなり少ない	69.5	40.4 172	かなり多い

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991～2020 年まで)30 年間の平均値との差(比)を表しています。

注2) 観測値は後日一部修正されることがあります。

注3) 階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から 10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい 23.3%の範囲が「低い」、大きい方から 10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい 23.3%の範囲が「高い」、中央の 33.3%が「平年並」となります。
(「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。)

詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。











<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。

<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>






令和6年(2024年)

9月1日から10日の天気図 (午前9時)



令和6年(2024年)

9月11日から15日の天気図（午前9時）




令和6年（2024年）9月上旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2024年09月01日-2024年09月10日


釧路




根室




帯広




広尾



アメダス旬別値 2024年9月上旬 平均気温(℃)



アメダス旬別値 2024年9月上旬 平均気温平年差(℃)




数字の色と階級区分					
かなり低い	低い	平年並	高い	かなり高い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef


アメダス旬別値 2024年9月上旬
降水量 (mm)

Map of Hokkaido showing monthly precipitation data for September 2024. The map displays various locations with their respective precipitation values in mm. A color scale at the bottom indicates the range from 10 to 500 mm.


Location	Precipitation (mm)
羅臼	8.5
糸織別	8.5
標津	9.0
根室中標津	8.5
中標津	6.5
別海	8.5
根室	22.5
納沙布	34.5
厚床	15.0
神町	15.5
赤肉原野	7.5
太田	7.5
知方学	11.5
釧路	2.5
白糠	1.0
二俣	2.5
留真	2.0
浦幌	1.5
大津	3.0
上札内	0.5
更別	0.5
帯広	2.0
池田	1.0
帯広	2.0
糠内	0.5
帯広泉	0.5
上札内	0.5
大樹	1.0
広尾	3.0
阿寒湖畔	4.0
陸別	3.5
小樽別	1.0
上幌濱	3.5
足寄	2.0
本別	2.0
押帯	2.5
駒場	3.0
芽室	1.0
帯広	2.0
駒場	3.0
鹿追	3.0
新得	8.0
三股	4.0
めかひら源泉郷柏倉	3.0
上士幌	3.0
弟子屈	13.0
川湯	10.0
標茶	6.5
塘路	3.0
鶴居	4.0
鶴丘	3.0
阿寒	3.0
中標別	4.0



アメダス旬別値 2024年9月上旬 日照時間(h)



アメダス旬別値 2024年9月上旬 日照時間平年比(%)



数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

ア メ ダ ス 旬 集 計 値 表

2024年9月上旬（1日～10日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	9月10日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)	日照時間(平年比)	積雪差 合計 (平年差)	9月10日 最深積雪 (平年差)			
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	最高気温 の平均	最低気温 の平均							
													階級区分				階級区分		階級区分
根室地方	根室北部	羅臼	19.2	24.7	14.2	3.5	82.5	0	×	+1.6	高い	+3.6	-0.3	4	かなり少ない	219	かなり多い	0	×
		糸櫛別				8.5								12	かなり少ない				
		標津	20.0	25.7	13.9	9.0	81.6			+2.2	高い	+3.9	-0.3	16	かなり少ない	182	かなり多い		
		上標津	19.5	26.1	12.4	15.0	77.4			+1.7	高い	+3.6	-1.2	25	少ない	191	かなり多い		
		中標津	20.0	26.9	12.5	6.5	79.7	0	×	+2.3	高い	+4.6	-1.1	13	かなり少ない	193	かなり多い	0	×
	根室中部	根室中標津	19.5	26.2	11.6	9.5		0	×	+1.6	高い	+3.6	-1.8	15	かなり少ない		0	×	
		別海	19.4	26.5	12.3	8.5	76.4	0	×	+2.0	高い	+4.3	-0.8	17	かなり少ない	182	かなり多い	0	×
	根室南部	根室	19.9	24.0	16.3	22.5	84.3	0	×	+2.4	高い	+3.3	+1.3	55	少ない	193	かなり多い	0	×
		納沙布	19.2	24.3	15.0	34.5	82.7			+2.1	高い	+3.8	+0.4	98	平年並	179	かなり多い		
釧路地方	釧路北部	厚床	19.1	25.2	13.0	15.0	81.6	0	×	+2.0	高い	+3.8	-0.1	32	少ない	192	かなり多い	0	×
		川湯	19.0	25.9	12.6	10.0	82.3	0	×	+2.1	高い	+4.0	+0.3	24	少ない	212	かなり多い	0	×
	釧路中部	弟子屈	19.3	25.8	12.4	13.0	78.2			+2.3	高い	+4.5	-0.7	28	少ない	188	かなり多い		
		阿寒湖畔	19.1	25.8	12.1	4.0	82.7	0	×	+2.8	高い	+4.7	+0.1	7	かなり少ない	229	かなり多い	0	×
		標茶	19.3	27.1	12.0	6.5	75.7	0	×	+1.8	高い	+4.6	-1.1	15	かなり少ない	188	かなり多い	0	×
		鶴居	19.8	26.7	13.5	4.0	74.1	0	×	+2.0	高い	+3.9	0.0	7	かなり少ない	179	かなり多い	0	×
		中徹別	19.6	27.3	12.9	4.0	74.5	0	×	+2.0	高い	+4.1	0.0	6	かなり少ない	177	かなり多い	0	×
		塘路				3.0								7	かなり少ない				
		阿寒				3.0								5	かなり少ない				
	釧路南東部	茶内原野				7.5								14	かなり少ない				
		榑町	19.2	24.4	13.6	15.5	73.8			+1.9	高い	+3.3	-0.2	36	少ない	167	かなり多い		
	釧路南西部	太田	19.6	25.8	13.5	7.5	76.3	0	×	+2.3	高い	+4.3	-0.2	14	かなり少ない	178	かなり多い	0	×
		知方学	19.4	22.9	16.0	11.5	79.2			+2.7	かなり高い	+3.4	+1.6	24	かなり少ない	184	かなり多い		
		鶴丘	19.7	25.3	14.5	3.0		0	×	+1.8	高い	+3.4	-0.1	4	かなり少ない		0	×	
		二俣				2.5								4	かなり少ない				
		白糠	19.5	25.5	14.5	1.5	76.0	0	×	+2.3	かなり高い	+3.9	+1.1	3	かなり少ない	175	かなり多い	0	×
		釧路	20.4	25.0	15.9	2.5	78.7	0	×	+2.3	高い	+3.5	+0.9	6	かなり少ない	181	かなり多い	0	×
		三股				4.0								6	かなり少ない				
	十勝地方	十勝北部	小利別				1.0								2	かなり少ない			
陸別			19.3	27.0	12.5	3.5	81.6	0	×	+1.9	高い	+4.1	-0.3	8	かなり少ない	190	かなり多い	0	×
ぬかびら源泉郷			17.4	25.7	10.8	3.0	85.6	0	×	+1.8	高い	+4.7	-0.2	4	かなり少ない	184	かなり多い	0	×
柏倉						4.0								7	かなり少ない				
上蝶湾						3.5								9	かなり少ない				
上士幌			19.5	26.6	12.5	3.0	74.1	0	×	+2.1	高い	+4.2	-0.7	6	かなり少ない	172	かなり多い	0	×
足寄			20.9	27.9	14.4	2.0	75.1			+2.5	高い	+3.9	+0.5	4	かなり少ない	163	かなり多い		
新得			21.5	27.9	15.5	8.0	85.2	0	×	+3.3	かなり高い	+4.9	+1.5	13	かなり少ない	192	かなり多い	0	×
鹿追			21.6	27.4	15.9	3.0	82.2			+3.5	かなり高い	+4.6	+1.8	6	かなり少ない	189	かなり多い		
十勝中部		押帯				2.5								5	かなり少ない				
		本別	20.4	27.8	13.5	2.0	75.0	0	×	+1.9	高い	+3.9	-0.6	5	かなり少ない	170	かなり多い	0	×
		駒場	20.9	27.2	14.3	3.0	75.1			+2.7	かなり高い	+3.8	+0.6	7	かなり少ない	167	かなり多い		
		芽室	20.7	27.4	13.6	1.0	75.4	0	×	+2.4	高い	+3.9	-0.4	2	かなり少ない	173	かなり多い	0	×
		帯広	21.6	28.0	15.6	2.0	68.6	0	×	+2.6	かなり高い	+4.1	+0.4	4	かなり少ない	161	かなり多い	0	×
		池田	20.2	28.4	13.2	1.0	74.9			+2.0	高い	+4.7	-0.7	2	かなり少ない	164	かなり多い		
		留真				2.0								4	かなり少ない				
		浦幌	20.8	27.5	15.2	1.5	75.0	0	×	+2.3	高い	+4.2	+0.6	3	かなり少ない	168	かなり多い	0	×
十勝南部	帯広泉	19.9	26.7	13.0	0.5		0	×	+1.5	高い	+3.5	-1.1	1	かなり少ない		0	×		
	糠内	19.8	27.9	12.5	0.5	72.4			+2.0	高い	+4.4	-0.6	1	かなり少ない	166	かなり多い			
	大津	20.0	25.6	14.7	3.0	74.0			+2.3	かなり高い	+4.1	+0.3	5	かなり少ない	169	かなり多い			
	上札内	19.3	26.2	12.4	0.5	72.6	0	×	+2.2	高い	+4.2	-0.5	1	かなり少ない	173	かなり多い	0	×	
	更別	20.1	26.3	13.9	0.5	74.7			+2.2	高い	+3.6	0.0	1	かなり少ない	177	かなり多い			
	大樹	20.2	26.5	13.7	1.0	74.4	0	×	+2.4	かなり高い	+4.1	+0.2	2	かなり少ない	181	かなり多い	0	×	
	広尾	20.8	25.2	15.9	3.0	69.5	0	×	+2.6	かなり高い	+3.6	+0.7	3	かなり少ない	172	かなり多い	0	×	

(注)

- 1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
- 2 当年値欄の「×」:欠測を表す。
- 3 当年値欄の「/」付き数値:準正常値であることを表す。
- 4 当年値欄の「/」付き数値:資料不足値であることを表す。
- 5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。