

釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和6年9月後半

釧路地方気象台
令和6年10月1日

気象概況

9月16日から30日は、高気圧の影響で晴れの日が多かった。また、低気圧や気圧の谷の影響で雨の日もあった。

中旬の平均気温は、根室地方では、おおむね平年より「高い」となった。釧路・十勝地方では、おおむね平年より「かなり高い」または「高い」となった。

中旬の降水量は、おおむね「平年並」または平年より「少ない」となった。

中旬の日照時間は、おおむね平年より「多い」または「平年並」となった。

下旬の平均気温は、根室地方では、おおむね「平年並」となった。釧路・十勝地方では、平年より「高い」または「平年並」となった。

下旬の降水量は、根室地方、釧路北部・中部・南東部、十勝北部・中部では、おおむね「平年並」または平年より「少ない」となった。釧路南西部では、おおむね平年より「多い」または「少ない」となった。十勝南部では、平年より「かなり少ない」となった。

下旬の日照時間は、おおむね「平年並」または「少ない」となった。

中旬（16日から）

16日：高気圧に覆われて、晴れのち曇りとなった。

17日：気圧の谷の中で、曇りまたは晴れで、ところどころで雨となった。

18日：気圧の谷の中で、晴れまたは曇りとなった。

19日：気圧の谷の中で、晴れまたは曇りとなった。

20日：低気圧からのびる前線の通過により、おおむね曇りで、ところどころで雨となった。

下旬

21日：高気圧の張り出しの中で、曇りまたは晴れとなった。

22日：低気圧を含む気圧の谷の中で、曇りまたは雨となった。

23日：高気圧の張り出しの中で、晴れまたは曇りとなった。

24日：高気圧に覆われて、晴れまたは曇りとなった。

25日：千島の東の高気圧の張り出しの中で、曇りまたは晴れで、ところどころで雨となった。

26日：低気圧を含む気圧の谷の中で、曇りまたは晴れで、ところどころで雨となった。

27日：低気圧の通過により、曇りまたは雷を伴う雨となった。

28日：高気圧に覆われて、晴れまたは曇りとなった。

29日：高気圧に覆われて、おおむね晴れとなった。

30日：千島の東の高気圧の張り出しの中で、晴れまたは曇りで、ところどころで雨となった。

【令和6年9月中旬の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差(°C)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分
釧路	17.9	16.7 +1.2	高い	15.5	62.0 25	少ない	54.3	48.4 112	平年並
根室	17.8	16.5 +1.3	高い	34.5	69.3 50	平年並	48.8	48.5 101	平年並
帯広	18.9	17.0 +1.9	かなり高い	19.5	52.4 37	少ない	61.5	45.7 135	多い
広尾	19.0	16.8 +2.2	かなり高い	31.0	97.0 32	少ない	55.4	44.6 124	多い

【令和6年9月下旬の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差(°C)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分
釧路	14.9	14.7 +0.2	平年並	65.5	46.6 141	多い	36.5	52.1 70	少ない
根室	14.6	14.7 -0.1	平年並	34.0	49.9 68	少ない	48.2	52.3 92	平年並
帯広	15.5	14.6 +0.9	高い	12.5	40.7 31	少ない	38.5	49.5 78	少ない
広尾	15.6	14.7 +0.9	高い	24.0	78.4 31	かなり少ない	43.1	49.5 87	少ない

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991～2020 年まで)30 年間の平均値との差(比)を表しています。

注2) 観測値は後日一部修正されることがあります。

注3) 階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から 10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい 23.3%の範囲が「低い」、大きい方から 10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい 23.3%の範囲が「高い」、中央の 33.3%が「平年並」となります。
(「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。)

詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。











<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。






<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>

令和6年(2024年)

9月16日から25日の天気図（午前9時）



令和6年(2024年)
9月26日から30日の天気図（午前9時）




令和6年（2024年）9月中旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2024年09月11日-2024年09月20日


釧路




根室



帯広



広尾




令和6年（2024年）9月下旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2024年09月21日-2024年09月30日


釧路




根室




帯広




広尾



アメダス旬別値 2024年9月中旬 平均気温(℃)



アメダス旬別値 2024年9月中旬 平均気温平年差(℃)




数字の色と階級区分					
かなり低い	低い	平年並	高い	かなり高い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬別値 2024年9月中旬
降水量(mm)

Map of Hokkaido showing monthly precipitation data for September 2024. The map displays various locations with their respective precipitation values in mm. A color scale at the bottom indicates the range from 10 to 500 mm.

Location	Precipitation (mm)
羅臼	42.0
糸織別	45.5
標津	41.0
根室中標津	39.0
根室	34.5
納沙布	23.0
別海	37.0
厚床	33.0
神町	30.0
赤井原野	26.5
太田	28.5
知方学	16.5
釧路	19.5
鶴丘	23.5
白糠	19.5
二俣	23.0
留真	24.5
浦幌	17.0
大津	17.5
上礼内更別	22.0
帯広奥	17.0
糠内	22.0
帯広	19.5
芽室	17.0
駒場	17.5
鹿追	17.5
新得	19.0
三股	30.0
小利別	35.5
陸別	38.0
阿寒湖畔	30.0
上幌澤	24.5
足寄	25.5
本別	20.5
押帯	18.5
池田	23.0
めかひら源泉郷柏倉	35.5
上士幌	29.5
中徹別	23.5
阿寒	23.0
鶴居	27.0
湯川	37.0
弟子屈	29.5
上標津	36.0
標茶	29.5
糖路	23.0




**アメダス旬別値 2024年9月中旬
降水量平年比(%)**


数字の色と階級区分				
かなり少ない	少ない	平均並	多い	かなり多い
vl	low	ave	high	vh
				階級区分なし
				notdef

数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬別値 2024年9月中旬 日照時間(h)




アメダス旬別値 2024年9月中旬 日照時間平年比(%)




数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬別値 2024年9月下旬 平均気温(℃)



アメダス旬別値 2024年9月下旬 平均気温平年差(℃)




数字の色と階級区分					
かなり低い	低い	平年並	高い	かなり高い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef


アメダス旬別値 2024年9月下旬
降水量(mm)

Legend: 10 30 50 100 300 500


Location	Precipitation (mm)
三股	28.5
めかびら源泉郷柏倉	38.0
上士幌	32.0
新得	35.5
鹿追	21.5
駒場	13.5
芽室	9.0
帯広	12.5
帯広南	8.5
上礼	8.0
栗別	6.5
大樹	11.0
広尾	24.0
小利別	45.0
陸別	53.0
上幌濱	20.5
足寄	21.5
本別	11.5
池田	11.5
留真	23.5
浦幌	8.0
太津	30.5
阿寒湖畔	43.5
川湯	18.5
弟子屈	26.5
中徹別	47.0
阿寒	63.5
鶴丘	74.5
白糠	66.0
二俣	36.0
鶴居	58.5
釧路	65.5
釧路	43.5
標茶	44.5
太田	41.0
知方学	26.5
上標津	16.0
標津	65.0
糸織別	32.5
根室中標津	49.5
根室	59.5
別海	60.0
厚床	44.5
茶内原野	34.0
神町	25.0
根室	34.0
納沙布	39.0
羅臼	41.5



アメダス旬別値 2024年9月下旬
日照時間(h)



アメダス旬別値 2024年9月下旬
日照時間平年比(%)



数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬集計値表

2024年9月中旬（11日～20日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	9月20日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量 (平年比)		日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	9月20日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温 の平均	階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均	階級区分	階級区分				
根室地方	根室北部	羅臼	16.7	22.1	12.1	42.0	45.1	0	×	+0.9	高い	+2.4	-0.1	66	平年並	108	多い	0	×
		糸櫛別					45.5							58	少ない				
		標津	17.2	22.7	12.4	41.0	49.7			+0.9	高い	+2.0	+0.3	62	平年並	107	平年並		
		上標津	16.3	22.6	10.9	36.0	51.3			+0.6	高い	+1.8	-0.1	60	少ない	117	多い		
		中標津	16.7	23.2	10.5	30.0	48.8	0	×	+0.8	高い	+2.3	-0.7	44	少ない	115	多い	0	×
	根室中部	根室中標津	16.3	22.7	9.9	35.5		0	×	+0.4	高い	+1.4	-0.6	66	平年並			0	×
		別海	16.2	22.9	10.2	37.0	47.3	0	×	+0.5	高い	+1.9	-0.6	49	平年並	104	平年並	0	×
	根室南部	根室	17.8	21.7	14.9	34.5	48.8	0	×	+1.3	高い	+2.0	+1.0	50	平年並	101	平年並	0	×
		納沙布	17.5	22.2	14.3	23.0	50.2			+1.2	高い	+2.4	+0.9	41	少ない	97	少ない		
		厚床	16.5	22.8	10.8	33.0	48.6	0	×	+0.9	高い	+2.5	-0.4	46	少ない	103	平年並	0	×
釧路地方	釧路北部	川湯	15.2	21.9	9.3	37.0	49.2	0	×	+0.5	平年並	+1.8	-0.3	69	平年並	124	多い	0	×
		弟子屈	15.8	22.0	10.9	29.5	48.2			+0.7	高い	+2.2	+0.1	49	少ない	113	平年並		
	釧路中部	阿寒湖畔	15.2	21.4	9.7	30.0	53.7	0	×	+1.1	高い	+2.3	+0.2	50	平年並	147	多い	0	×
		標茶	16.4	23.2	10.7	29.5	51.2	0	×	+0.9	高い	+2.2	+0.2	47	少ない	123	多い	0	×
		鶴居	16.8	23.9	11.0	27.0	53.5	0	×	+0.9	高い	+2.6	0.0	43	少ない	121	多い	0	×
		中徹別	16.4	24.3	10.1	23.5	54.3	0	×	+0.9	高い	+2.9	-0.2	39	少ない	122	多い	0	×
		塘路				23.0								37	少ない				
		阿寒				23.0								38	少ない				
	釧路南東部	茶内原野				26.5								33	少ない				
		榑町	17.2	22.5	11.7	30.0	48.0			+1.3	高い	+2.3	0.0	47	少ない	99	少ない		
	釧路南西部	太田	17.0	23.0	12.0	28.5	51.5	0	×	+1.3	高い	+2.8	+0.3	36	少ない	109	平年並	0	×
		知方学	17.1	21.1	13.2	16.5	50.1			+1.6	かなり高い	+2.7	+0.1	23	少ない	105	平年並		
		鶴丘	17.1	23.2	12.1	23.5		0	×	+0.8	高い	+2.6	-0.2	44	少ない			0	×
		二俣				23.0								38	少ない				
		白糠	17.0	23.4	11.5	19.5	54.8	0	×	+1.4	かなり高い	+3.0	+0.3	33	少ない	119	多い	0	×
		釧路	17.9	22.8	13.7	15.5	54.3	0	×	+1.2	高い	+2.5	+0.5	25	少ない	112	平年並	0	×
十勝地方	十勝北部	三股				30.0								71	平年並				
		小利別				35.5								79	多い				
		陸別	15.5	22.8	9.4	38.0	55.4	0	×	+0.5	平年並	+1.9	-0.7	93	多い	122	多い	0	×
		ぬかびら源泉郷	14.0	21.6	7.5	33.0	59.5	0	×	+0.8	高い	+2.5	-0.8	53	平年並	135	多い	0	×
		柏倉				35.5								74	平年並				
		上蝶湾				24.5								52	平年並				
		上士幌	16.0	23.1	8.6	29.5	61.0	0	×	+0.6	平年並	+2.5	-2.3	61	平年並	133	多い	0	×
		足寄	17.1	24.8	11.2	25.5	58.8			+0.9	高い	+2.7	-0.2	61	平年並	124	多い		
		新得	18.1	24.3	12.5	19.0	59.9	0	×	+1.9	かなり高い	+3.0	+0.9	34	少ない	127	多い	0	×
		鹿追	18.1	23.9	12.6	17.5	55.6			+2.0	かなり高い	+2.9	+0.9	35	少ない	120	多い		
	十勝中部	押帯				18.5								41	少ない				
		本別	17.2	24.5	11.0	20.5	56.7	0	×	+0.9	高い	+2.5	-0.7	47	平年並	122	多い	0	×
		駒場	17.6	24.1	11.0	17.5	61.2			+1.5	高い	+2.5	-0.2	36	少ない	128	多い		
		芽室	17.5	24.4	10.2	17.0	53.6	0	×	+1.2	高い	+2.7	-1.3	30	少ない	117	平年並	0	×
		帯広	18.9	25.6	13.3	19.5	61.5	0	×	+1.9	かなり高い	+3.4	+0.4	37	少ない	135	多い	0	×
		池田	17.9	25.4	11.2	23.0	58.8			+1.8	かなり高い	+3.4	-0.2	52	少ない	120	多い		
		留真				24.5								47	少ない				
		浦幌	18.1	25.4	12.7	17.0	61.5	0	×	+1.5	かなり高い	+3.7	+0.4	31	少ない	127	多い	0	×
		帯広泉	16.9	24.1	10.2	17.0		0	×	+0.7	高い	+2.7	-1.1	39	少ない		0	×	
		糠内	16.7	25.1	9.6	22.0	58.7			+1.0	高い	+3.3	-0.8	37	少ない	127	多い		
	十勝南部	大津	17.8	24.3	12.2	17.5	59.0			+1.7	かなり高い	+3.9	0.0	30	少ない	122	多い		
		上札内	16.4	23.3	10.3	22.0	55.2	0	×	+1.3	高い	+2.9	-0.2	31	少ない	121	多い	0	×
		更別	17.3	23.8	11.1	21.0	57.6			+1.3	高い	+2.7	-0.4	30	少ない	124	多い		
		大樹	17.6	24.9	11.4	16.0	54.0	0	×	+1.7	かなり高い	+3.8	+0.3	20	少ない	119	多い	0	×
		広尾	19.0	23.9	14.6	31.0	55.4	0	×	+2.2	かなり高い	+3.3	+1.4	32	少ない	124	多い	0	×

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「f」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「f」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス旬集計値表

2024年9月下旬（21日～30日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	9月30日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量 (平年比)		日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	9月30日 最深積雪 (平年差)		
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温 の平均	階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均	階級区分	階級区分					
根室地方	根室北部	羅臼	13.8	17.2	9.7	41.5	25.3	0	×	+0.1	平年並	-0.5	-0.1	85	平年並	56	少ない	0	×	
		糸櫛別				32.5								46	少ない					
		標津	14.3	17.6	9.5	65.0	38.4			+0.1	平年並	-1.1	+0.1	119	平年並	75	少ない			
		上標津	13.0	17.9	8.1	16.0	32.4			-0.2	平年並	-0.6	+0.1	48	少ない	64	少ない			
		中標津	13.4	18.2	7.2	59.5	39.0	0	×	-0.1	平年並	-0.5	-1.0	103	平年並	82	少ない	0	×	
	根室中標津	13.0	17.8	6.1	49.0		0	×	-0.3	低い	-1.0	-0.9	129	多い			0	×		
	根室中部	別海	13.4	18.5	7.2	60.0	37.5	0	×	+0.1	平年並	-0.4	-0.4	106	平年並	74	少ない	0	×	
		根室	14.6	16.8	12.0	34.0	48.2	0	×	-0.1	平年並	-1.0	+0.1	68	少ない	92	平年並	0	×	
	根室南部	納沙布	14.7	17.9	11.7	39.0	56.5			0.0	平年並	0.0	0.0	98	平年並	102	平年並			
		厚床	13.5	18.3	7.9	44.5	38.9	0	×	+0.1	平年並	0.0	-0.3	83	平年並	75	少ない	0	×	
釧路地方	釧路北部	川湯	12.3	17.4	6.2	18.5	34.1	0	×	+0.1	平年並	-0.6	-0.2	45	少ない	79	少ない	0	×	
		弟子屈	12.9	17.2	8.0	26.5	29.2			+0.1	平年並	-0.6	0.0	56	少ない	62	かなり少ない			
	釧路中部	阿寒湖畔	12.0	16.6	7.3	13.5	37.7	0	×	+0.5	高い	-0.3	+0.9	28	少ない	101	平年並	0	×	
		標茶	13.5	18.4	8.0	44.5	33.1	0	×	+0.5	平年並	-0.6	+0.9	97	平年並	71	少ない	0	×	
		鶴居	14.0	19.0	9.0	58.5	39.0	0	×	+0.4	高い	-0.3	+1.0	117	平年並	82	少ない	0	×	
		中徹別	13.7	19.3	8.2	47.0	39.6	0	×	+0.8	高い	-0.1	+1.1	85	平年並	82	少ない	0	×	
		塘路				43.5								108	平年並					
		阿寒				63.5								114	平年並					
	釧路南東部	茶内原野				34.0								60	少ない					
		榑町	14.4	18.2	9.8	25.0	38.1			+0.5	高い	-0.2	+0.8	50	少ない	70	少ない			
		太田	13.6	18.5	8.9	41.0	31.1	0	×	+0.1	平年並	+0.4	-0.1	75	平年並	60	少ない	0	×	
	釧路南西部	知方学	14.0	17.2	11.2	25.5	32.7			+0.3	平年並	+0.7	+0.2	52	少ない	61	少ない			
		鶴丘	14.0	18.4	9.6	74.5		0	×	+0.1	平年並	0.0	+0.1	214	かなり多い			0	×	
		二俣				36.0								60	少ない					
		白糠	14.2	18.8	9.2	66.0	35.8	0	×	+0.8	高い	+0.2	+0.9	121	多い	70	少ない	0	×	
		釧路	14.9	19.2	10.5	65.5	36.5	0	×	+0.2	平年並	+0.6	0.0	141	多い	70	少ない	0	×	
	十勝地方	十勝北部	三股				28.5								89	平年並				
小利別						45.0								110	平年並					
陸別			12.8	18.4	7.2	53.0	39.5	0	×	+0.5	平年並	-0.2	+0.5	144	多い	81	少ない	0	×	
ぬかびら源泉郷			11.2	16.9	6.2	38.0	50.1	0	×	+0.6	高い	+0.1	+1.0	57	少ない	104	平年並	0	×	
柏倉						31.5								68	平年並					
上蝶湾						20.5								62	平年並					
上士幌			13.3	18.8	8.1	32.0	40.1	0	×	+0.4	平年並	+0.5	+0.1	69	平年並	80	少ない	0	×	
足寄			14.5	20.5	9.5	21.5	50.9			+1.0	高い	+0.5	+1.4	57	少ない	98	平年並			
新得			14.0	19.5	8.9	35.5	40.7	0	×	+0.4	高い	+0.7	+0.3	71	平年並	79	少ない	0	×	
鹿追			14.4	19.5	9.5	21.5	45.4			+0.8	高い	+0.8	+0.7	52	少ない	91	平年並			
十勝中部		押帯				15.0								38	少ない					
		本別	14.4	20.2	9.2	11.5	48.7	0	×	+0.6	高い	+0.3	+0.6	34	少ない	97	平年並	0	×	
		駒場	14.0	19.5	8.8	13.5	43.3			+0.4	平年並	+0.2	+0.9	34	少ない	82	少ない			
		芽室	14.3	19.7	9.2	9.0	45.3	0	×	+0.5	高い	+0.2	+0.8	20	少ない	90	平年並	0	×	
		帯広	15.5	20.8	11.3	12.5	38.5	0	×	+0.9	高い	+0.9	+1.3	31	少ない	78	少ない	0	×	
		池田	14.6	21.0	8.8	11.5	48.3			+0.9	高い	+1.1	+0.4	31	少ない	90	平年並			
		留真				23.5								60	平年並					
		浦幌	15.2	20.1	10.2	8.0	40.0	0	×	+1.0	高い	+0.4	+0.8	18	かなり少ない	75	少ない	0	×	
		帯広泉	14.0	19.2	8.9	8.5		0	×	+0.7	高い	+0.4	+0.9	28	少ない		0	×		
		糠内	14.1	20.0	7.8	13.0	41.4			+1.0	高い	+0.4	+0.4	28	少ない	81	少ない			
		大津	15.1	20.1	10.4	30.5	44.7			+1.1	高い	+1.3	+1.1	65	平年並	84	少ない			
		十勝南部	上札内	13.3	18.1	8.4	8.0	36.5	0	×	+0.7	高い	+0.1	+0.9	14	かなり少ない	72	少ない	0	×
			更別	14.0	18.8	9.4	8.5	38.6			+0.5	高い	0.0	+0.8	17	かなり少ない	76	少ない		
			大樹	14.4	19.1	10.0	11.0	33.4	0	×	+0.9	高い	+0.2	+1.9	19	かなり少ない	67	少ない	0	×
広尾	15.6		19.2	12.4	24.0	43.1	0	×	+0.9	高い	+0.5	+1.6	31	かなり少ない	87	少ない	0	×		

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「/」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「/」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス月集計値表

2024年9月（1日～30日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	9月30日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	9月30日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	最高気温 の平均	最低気温 の平均	平 均 気 温	日照時間					
			階級区分	階級区分	階級区分					階級区分	階級区分	階級区分							
根室地方	根室北部	羅臼	16.6	21.3	12.0	87.0	152.9	0	×	+0.9	高い	+1.8	-0.2	43	かなり少ない	123	多い	0	×
		糸櫛別				86.5								39	かなり少ない				
		標津	17.2	22.0	11.9	115.0	169.7			+1.1	高い	+1.6	0.0	66	少ない	119	多い		
		上標津	16.3	22.2	10.5	67.0	161.1			+0.8	高い	+1.6	-0.4	44	かなり少ない	119	多い		
		中標津	16.7	22.7	10.1	96.0	167.5	0	×	+1.0	高い	+2.1	-0.9	54	少ない	127	多い	0	×
	根室南部	根室中標津	16.3	22.2	9.2	94.0		0	×	+0.6	高い	+1.3	-1.1	61	少ない			0	×
		別海	16.3	22.6	9.9	105.5	161.2	0	×	+0.9	高い	+1.9	-0.6	57	少ない	117	多い	0	×
		根室	17.4	20.8	14.4	91.0	181.3	0	×	+1.2	高い	+1.4	+0.8	57	少ない	125	多い	0	×
		納沙布	17.1	21.5	13.7	96.5	189.4			+1.1	高い	+2.1	+0.5	74	平年並	124	多い		
		厚床	16.4	22.1	10.6	92.5	169.1	0	×	+1.0	高い	+2.1	-0.3	53	少ない	119	多い	0	×
釧路地方	釧路北部	川湯	15.5	21.7	9.4	65.5	165.6	0	×	+0.9	高い	+1.7	-0.1	48	かなり少ない	136	かなり多い	0	×
		弟子屈	16.0	21.7	10.4	69.0	155.6			+1.1	高い	+2.1	-0.2	45	かなり少ない	119	多い		
		阿寒湖畔	15.4	21.3	9.7	47.5	174.1	0	×	+1.4	かなり高い	+2.3	+0.4	29	かなり少ない	158	かなり多い	0	×
	釧路中部	標茶	16.4	22.9	10.2	80.5	160.0	0	×	+1.1	高い	+2.1	0.0	53	少ない	124	多い	0	×
		鶴居	16.9	23.2	11.2	89.5	166.6	0	×	+1.2	高い	+2.1	+0.4	52	かなり少ない	126	かなり多い	0	×
		中徹別	16.5	23.6	10.4	74.5	168.4	0	×	+1.2	高い	+2.3	+0.3	42	かなり少ない	124	多い	0	×
		塘路				69.5								47	少ない				
		阿寒				89.5								49	かなり少ない				
		茶内原野				68.0								36	かなり少ない				
	釧路南東部	樺町	16.9	21.7	11.7	70.5	159.9			+1.2	高い	+1.8	+0.2	45	かなり少ない	109	多い		
		太田	16.7	22.4	11.5	77.0	158.9	0	×	+1.3	かなり高い	+2.5	+0.1	42	かなり少ない	112	多い	0	×
		知方学	16.8	20.4	13.4	53.5	162.0			+1.5	かなり高い	+2.3	+0.6	32	かなり少ない	112	平年並		
	釧路南西部	鶴丘	16.9	22.3	12.1	101.0		0	×	+0.9	高い	+2.0	0.0	64	少ない			0	×
		二俣				61.5								33	かなり少ない				
		白糠	16.9	22.6	11.7	87.0	166.6	0	×	+1.5	かなり高い	+2.4	+0.7	51	かなり少ない	118	多い	0	×
		釧路	17.7	22.3	13.4	83.5	169.5	0	×	+1.2	高い	+2.2	+0.5	55	少ない	118	多い	0	×
		三股				62.5								43	かなり少ない				
		小利別				81.5								60	少ない				
陸別		15.9	22.7	9.7	94.5	176.5	0	×	+1.0	高い	+1.9	-0.1	78	平年並	129	かなり多い	0	×	
十勝地方	十勝北部	ぬかびら源泉郷	14.2	21.4	8.2	74.0	195.2	0	×	+1.1	高い	+2.4	+0.1	36	かなり少ない	140	かなり多い	0	×
		柏倉				71.0								46	かなり少ない				
		上蝶湾				48.5								40	かなり少ない				
		上士幌	16.3	22.8	9.7	64.5	175.2	0	×	+1.1	高い	+2.4	-1.0	43	かなり少ない	126	多い	0	×
		足寄	17.5	24.4	11.7	49.0	184.8			+1.5	かなり高い	+2.4	+0.6	39	かなり少ない	128	多い		
		新得	17.9	23.9	12.3	62.5	185.8	0	×	+1.9	かなり高い	+2.9	+0.9	37	かなり少ない	131	かなり多い	0	×
		鹿追	18.0	23.6	12.7	42.0	183.2			+2.1	かなり高い	+2.8	+1.2	30	かなり少ない	131	かなり多い		
	十勝中部	押帯				36.0								27	かなり少ない				
		本別	17.3	24.2	11.2	34.0	180.4	0	×	+1.1	高い	+2.3	-0.3	29	かなり少ない	128	かなり多い	0	×
		駒場	17.5	23.6	11.4	34.0	179.6			+1.5	かなり高い	+2.2	+0.5	26	かなり少ない	123	多い		
		芽室	17.5	23.8	11.0	27.0	174.3	0	×	+1.4	高い	+2.2	-0.3	18	かなり少ない	125	多い	0	×
		帯広	18.7	24.8	13.4	34.0	168.6	0	×	+1.8	かなり高い	+2.8	+0.7	24	かなり少ない	122	多い	0	×
		池田	17.6	24.9	11.0	35.5	182.0			+1.6	かなり高い	+3.0	-0.2	27	かなり少ない	124	多い		
		留真				50.0								36	かなり少ない				
十勝南部	浦幌	18.0	24.3	12.7	26.5	176.5	0	×	+1.6	かなり高い	+2.7	+0.6	18	かなり少ない	121	多い	0	×	
	帯広泉	16.9	23.3	10.7	26.0		0	×	+1.0	高い	+2.1	-0.4	21	かなり少ない			0	×	
	糠内	16.8	24.3	9.9	35.5	172.5			+1.2	高い	+2.7	-0.4	22	かなり少ない	122	多い			
	大津	17.6	23.4	12.5	51.0	177.7			+1.7	かなり高い	+3.2	+0.5	31	かなり少ない	123	多い			
	上札内	16.3	22.5	10.4	30.5	164.3	0	×	+1.3	かなり高い	+2.4	0.0	16	かなり少ない	120	多い	0	×	
	更別	17.1	22.9	11.5	30.0	170.9			+1.3	高い	+2.1	+0.1	17	かなり少ない	123	多い			
	大樹	17.4	23.5	11.7	28.0	161.8	0	×	+1.7	かなり高い	+2.7	+0.8	14	かなり少ない	119	多い	0	×	
広尾	18.4	22.8	14.3	58.0	168.0	0	×	+1.8	かなり高い	+2.5	+1.2	22	かなり少ない	125	かなり多い	0	×		