

釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和6年10月後半

釧路地方気象台
令和6年11月1日

気象概況

10月16日から31日は、高気圧の影響で晴れの日が多く、日照時間も多かった。また、暖かい空気の流入により気温の高い日が多かった。

中旬の平均気温は、平年より「かなり高い」または「高い」となった。

中旬の降水量は、おおむね平年より「多い」または「平年並」となった。

中旬の日照時間は、釧路・根室地方では、「平年並」となった。十勝地方では、おおむね平年より「多い」となった。

下旬の平均気温は、おおむね平年より「かなり高い」となった。

下旬の降水量は、釧路・根室地方、十勝中部・南部では、平年より「多い」または「平年並」となった。十勝北部では、平年より「かなり多い」または「多い」となった。

下旬の日照時間は、おおむね平年より「かなり多い」または「多い」となった。

中旬（16日から）

16日：低気圧からのびる前線の通過により朝まで雨となったが、次第に高気圧の張り出しの中となり、晴れとなった。

17日：高気圧に覆われて、おおむね晴れとなった。

18日：高気圧に覆われて晴れたが、次第に気圧の谷の接近により曇りとなった。

19日：前線を伴った低気圧の通過により、曇りまたは雷を伴う雨となった。

20日：高気圧に覆われて、晴れとなった。

下旬

21日：高気圧の張り出しの中で、晴れまたは曇りとなった。

22日：高気圧の張り出しの中で、次第に気圧の谷の接近により、晴れまたは曇りで、ところどころで雨となった。

23日：低気圧からのびる前線の通過により、雷を伴う雨となった。

24日：はじめ前線の通過により雷を伴う雨となったが、次第に晴れとなった。

25日：高気圧の張り出しの中で、おおむね晴れとなった。

26日：気圧の谷の中で、次第に高気圧の張り出しの中となり、おおむね晴れとなった。

27日：前線を伴った低気圧の接近により、曇りで、ところどころで雨となった。

28日：西高東低の気圧配置で、晴れまたは曇りとなった。

29日：高気圧の張り出しの中で、晴れとなった。

30日：高気圧の張り出しの中で、気圧の谷の接近により、晴れまたは曇りとなった。

31日：高気圧の張り出しの中で、おおむね晴れとなった。

【令和6年10月中旬の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)

気象 官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差 (°C)	階級区分	旬合計	平年値/比 (%)	階級区分	旬合計	平年値/比 (%)	階級区分
釧路	13.2	10.9 +2.3	かなり 高い	22.0	29.6 74	平年並	63.0	61.5 102	平年並
根室	13.4	11.7 +1.7	かなり 高い	44.5	32.5 137	多い	53.5	56.0 96	平年並
帯広	11.6	10.2 +1.4	高い	22.0	26.0 85	平年並	64.4	58.2 111	多い
広尾	13.7	11.3 +2.4	かなり 高い	60.5	57.2 106	多い	68.4	57.8 118	多い

【令和6年10月下旬の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)

気象 官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差 (°C)	階級区分	旬合計	平年値/比 (%)	階級区分	旬合計	平年値/比 (%)	階級区分
釧路	12.0	9.2 +2.8	かなり 高い	25.5	36.6 70	平年並	73.3	62.0 118	多い
根室	12.4	9.9 +2.5	かなり 高い	45.5	37.8 120	多い	60.4	55.2 109	多い
帯広	10.4	8.3 +2.1	かなり 高い	26.5	22.4 118	多い	78.4	58.9 133	かなり 多い
広尾	12.0	9.4 +2.6	かなり 高い	77.0	58.1 133	多い	70.2	56.7 124	多い

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991～2020 年まで)30 年間の平均値との差(比)を表しています。

注2) 観測値は後日一部修正されることがあります。

注3) 階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から 10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい 23.3%の範囲が「低い」、大きい方から 10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい 23.3%の範囲が「高い」、中央の 33.3%が「平年並」となります。
(「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。)

詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。











<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。

<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>







令和6年(2024年)

10月16日から25日の天気図（午前9時）



令和6年(2024年)

10月26日から31日の天気図（午前9時）




令和6年（2024年）10月中旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2024年10月11日-2024年10月20日


釧路




根室



帯広




広尾




(根室・広尾は特別地域気象観測所)


釧路



アメダス旬別値 2024年10月中旬 平均気温(℃)




アメダス旬別値 2024年10月中旬 平均気温平年差(℃)




数字の色と階級区分					
かなり低い	低い	平年並	高い	かなり高い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬別値 2024年10月中旬 降水量(mm)




アメダス旬別値 2024年10月中旬 降水量平年比(%)




数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬別値 2024年10月中旬 日照時間(h)




アメダス旬別値 2024年10月中旬 日照時間平年比(%)




数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬別値 2024年10月下旬 平均気温(℃)




アメダス旬別値 2024年10月下旬 平均気温平年差(℃)




数字の色と階級区分					
かなり低い	低	平	高	かなり高い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬別値 2024年10月下旬
降水量(mm)




アメダス旬別値 2024年10月下旬
降水量平年比(%)




数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬別値 2024年10月下旬 日照時間(h)



アメダス旬別値 2024年10月下旬 日照時間平年比(%)



数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬集計値表

2024年10月中旬（11日～20日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	10月20日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)	日照時間(平年比)	積雪差 合計 (平年差)	10月20日 最深積雪 (平年差)			
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温 階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均							
根室地方	根室北部	羅臼	11.9	16.3	6.9	76.0	48.6	0	0	+2.0	かなり高い	+2.2	+1.0	135	多い	107	平年並	0	0
		糸櫛別				69.0								152	多い				
		標津	12.2	17.1	5.5	26.5	55.9			+1.9	高い	+1.7	+0.6	83	平年並	106	平年並		
		上標津	11.0	16.3	3.9	40.5	51.5			+2.0	かなり高い	+1.7	+0.6	138	多い	94	平年並		
		中標津	11.2	17.0	3.3	29.5	51.4	0	×	+1.7	高い	+1.7	-0.3	85	平年並	97	平年並	0	×
	根室南部	根室中標津	10.7	16.9	1.7	29.5		0	×	+1.5	高い	+1.4	-0.7	82	平年並			0	×
		別海	10.8	17.7	2.2	31.0	48.1	0	×	+1.4	高い	+2.0	-0.6	91	平年並	90	平年並	0	×
		根室	13.4	16.2	9.4	44.5	53.5	0	×	+1.7	かなり高い	+1.4	+1.0	137	多い	96	平年並	0	×
		納沙布	13.2	16.6	9.6	37.0	58.1			+1.5	かなり高い	+1.6	+1.2	141	多い	102	平年並		
釧路地方	釧路北部	厚床	11.7	17.2	3.7	29.5	55.7	0	×	+1.9	かなり高い	+1.9	-0.1	85	平年並	99	平年並	0	×
		川湯	9.7	16.5	1.7	29.5	49.9	0	×	+1.7	高い	+2.0	+0.5	114	多い	113	平年並	0	×
	釧路中部	弟子屈	10.6	16.3	3.5	60.5	49.9			+1.9	高い	+2.1	+0.5	191	多い	96	平年並		
		阿寒湖畔	9.6	15.8	1.8	32.5	49.9	0	×	+2.2	高い	+2.4	+0.1	93	平年並	118	平年並	0	×
		標茶	10.1	17.8	1.4	30.0	52.2	0	×	+1.4	高い	+2.2	-0.4	99	平年並	99	平年並	0	×
		鶴居	11.1	18.1	3.0	37.5	54.0	0	×	+1.9	高い	+2.3	+0.3	107	多い	97	平年並	0	×
		中徹別	10.5	18.3	2.0	49.0	58.3	0	×	+1.8	高い	+2.0	+0.3	130	多い	102	平年並	0	×
		塘路				31.0								107	平年並				
		阿寒				43.5								112	多い				
		茶内原野				29.5								84	平年並				
	釧路南西部	樺町	12.0	17.9	4.4	32.5	55.5			+1.7	高い	+2.4	-0.1	104	平年並	96	平年並		
		太田	12.1	17.6	5.2	30.0	61.0	0	×	+2.1	かなり高い	+2.7	+0.7	85	平年並	104	平年並	0	×
		知方学	12.4	16.5	7.3	23.0	59.9			+1.7	かなり高い	+3.0	0.0	69	平年並	100	平年並		
		鶴丘	12.2	17.6	5.3	29.5		0	×	+2.0	かなり高い	+2.4	+0.6	95	平年並			0	×
		二俣				31.5								73	平年並				
		白糠	11.5)	17.8)	4.1)	28.0	66.1	0	×	+2.1	かなり高い	+2.3	+1.0	76	平年並	110	平年並	0	×
		釧路	13.2	18.5	6.8	22.0	63.0	0	×	+2.3	かなり高い	+3.3	+1.1	74	平年並	102	平年並	0	×
		十勝地方	十勝北部	三股				51.5							163	多い			
	小利別						32.0							150	多い				
	陸別			9.4	16.7	1.4	51.5	57.0	0	0	+1.6	高い	+1.8	+0.1	250	かなり多い	106	平年並	0
めかびら源泉郷	7.8			15.2	-0.3	50.5	67.9	0	0	+1.2	高い	+2.2	-1.1	108	平年並	121	多い	0	0
柏倉						53.5							200	多い					
上蝶湾						34.0							135	多い					
上士幌	9.8			16.0	2.5	39.0	65.9	0	0	+1.1	高い	+1.7	-0.8	159	多い	114	多い	0	0
足寄	10.7			18.4	3.4	32.5	64.9			+1.7	高い	+2.4	+0.6	145	多い	112	多い		
新得	10.5			16.7	2.9	40.5	63.5	0	0	+1.0	高い	+1.9	-1.2	119	多い	118	多い	0	0
鹿追	10.8			16.6	3.6	32.5	70.5			+1.3	高い	+1.9	-0.8	113	多い	127	かなり多い		
十勝中部	押帯					26.0							107	平年並					
	本別		10.6	18.0	3.2	22.5	64.1	0	×	+1.4	高い	+2.0	-0.1	99	多い	114	多い	0	×
	駒場		10.1	16.7	1.8	24.0	67.7			+0.9	高い	+1.4	-1.3	104	平年並	113	多い		
	芽室		10.2	17.1	2.0	20.5	69.5	0	×	+0.9	高い	+1.5	-1.3	78	平年並	121	多い	0	×
	帯広		11.6	18.1	5.2	22.0	64.4	0	×	+1.4	高い	+2.1	+0.3	85	平年並	111	多い	0	×
	池田		11.0	18.2	3.3	20.0	68.2			+1.8	高い	+2.2	+0.3	76	平年並	112	多い		
	留真					18.0							65	平年並					
	浦幌		11.7)	18.0)	4.5)	17.5	69.4	0	×	+1.9	高い	+1.9	+0.5	56	平年並	112	多い	0	×
	帯広泉		10.2	17.1	2.7	23.0		0	×	+1.4	高い	+1.9	+0.2	97	平年並			-1	×
	糠内		10.3	17.8	2.5	18.5	66.5			+1.7	高い	+1.8	+0.5	57	平年並	111	多い		
十勝南部	大津		12.4	18.4	5.2	15.5	71.7			+2.6	かなり高い	+2.8	+1.2	46	平年並	120	多い		
	上札内		9.8	16.1	2.5	40.5	68.0	0	×	+1.2	高い	+1.7	-0.4	111	多い	117	多い	0	×
	更別		10.6	16.5	4.0	28.5	68.7			+1.3	高い	+1.3	+0.3	83	平年並	114	多い		
	大樹		11.1	17.7	4.0	32.5	70.8	0	×	+1.8	高い	+2.1	+1.0	82	多い	122	かなり多い	0	×
	広尾	13.7	18.8	7.3	60.5	68.4	0	×	+2.4	かなり高い	+3.0	+0.7	106	多い	118	多い	0	×	

アメダス旬集計値表

2024年10月下旬（21日～31日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	10月31日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量 (平年比)		日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	10月31日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	最高気温 の平均	最低気温 の平均							
			階級区分							階級区分		階級区分							
根室地方	根室北部	羅臼	11.0	15.3	6.8	95.5	53.5	0	0	+2.7	かなり高い	+3.2	+2.3	132	多い	115	平年並	-1	0
		糸櫛別				80.5								122	多い				
		標津	10.9	16.3	5.6	27.0	57.4			+2.4	かなり高い	+3.0	+2.3	66	平年並	111	多い		
		上標津	10.2	15.7	4.6	41.0	66.1			+3.0	かなり高い	+3.2	+2.8	92	平年並	125	かなり多い		
		中標津	10.5	16.3	4.4	32.0	61.5	0	×	+2.7	かなり高い	+3.1	+2.3	74	平年並	115	多い	0	×
	根室中標津	10.4)	16.9)	2.8)	32.0)		0	×	+2.9	かなり高い	+3.6	+2.1	91	平年並			0	×	
	根室中部	別海	10.3	17.4	3.7	45.0	62.3	0	×	+2.7	かなり高い	+3.8	+2.4	125	平年並	114	多い	0	×
		根室	12.4	15.9	8.7	45.5	60.4	0	×	+2.5	かなり高い	+3.0	+1.9	120	多い	109	多い	0	×
	根室南部	納沙布	12.3	15.9	8.9	25.0	62.5			+2.3	かなり高い	+2.8	+2.1	77	平年並	109	多い		
釧路地方	釧路北部	厚床	11.1	16.7	5.0	43.0	59.8	0	×	+3.0	かなり高い	+3.5	+2.5	94	平年並	108	平年並	0	×
		川湯	8.8	15.1	2.9	42.5	58.5	0	×	+2.6	かなり高い	+2.6	+2.9	117	平年並	132	かなり多い	-1	×
	釧路中部	弟子屈	9.5	14.9	4.0	63.0	62.9			+2.6	かなり高い	+2.8	+2.5	153	多い	125	かなり多い		
		阿寒湖畔	8.0	14.6	2.8	84.0	59.9	0	×	+2.5	かなり高い	+3.4	+2.6	170	多い	137	かなり多い	-1	×
		標茶	9.7	16.7	3.2	36.0	67.5	0	×	+2.9	かなり高い	+3.2	+3.0	96	平年並	130	かなり多い	0	×
		鶴居	10.3	16.5	4.4	61.0	68.1	0	×	+2.9	かなり高い	+2.7	+3.3	142	平年並	124	多い	0	×
		中徹別	9.6	17.6	2.5	82.5	70.8	0	×	+2.7	かなり高い	+3.5	+2.4	172	多い	127	多い	0	×
		塘路				26.5								72	平年並				
	釧路南東部	阿寒				80.0								156	多い				
		茶内原野				39.5								93	平年並				
	釧路南西部	榑町	11.7	16.9	6.3	39.0	63.8			+3.2	かなり高い	+3.4	+3.5	98	平年並	107	平年並		
		太田	11.1	16.1	6.0	43.5	68.9	0	×	+2.9	かなり高い	+3.2	+2.9	106	平年並	117	多い	0	×
		知方学	12.1	15.3	8.0	20.5	74.8			+3.2	かなり高い	+3.6	+2.2	59	平年並	119	多い		
		鶴丘	11.2	16.2	5.8	51.0		0	×	+2.7	かなり高い	+3.1	+2.6	123	多い		0	×	×
		二俣				99.0								201	多い				
		白糠	10.6	16.7	4.8	51.0	75.2	0	×	+2.9	かなり高い	+3.3	+3.3	136	多い	122	多い	0	×
十勝地方	十勝北部	釧路	12.0	16.6	7.2	25.5	73.3	0	×	+2.8	かなり高い	+3.3	+3.0	70	平年並	118	多い	0	×
		三股				68.5								196	かなり多い				
		小利別				70.5								248	多い				
		陸別	7.8	15.3	0.8	65.0	63.9	0	0	+2.0	高い	+2.7	+1.1	269	かなり多い	116	多い	-1	0
		ぬかびら源泉郷	6.5	14.3	-0.1	164.5	66.8	0	0	+1.9	かなり高い	+3.6	+0.5	313	かなり多い	125	かなり多い	-2	0
		柏倉				90.5								295	かなり多い				
		上蝶湾				36.5								148	多い				
		上士幌	8.3	15.0	1.6	82.0	74.2	0	0	+1.4	高い	+3.0	-0.3	317	かなり多い	128	かなり多い	0	0
		足寄	9.1	17.0	2.2	57.0	73.5			+2.1	かなり高い	+3.3	+1.2	252	多い	124	多い		
		新得	9.9	15.4	4.1	51.0	55.1	0	0	+2.2	かなり高い	+2.9	+1.3	172	多い	110	多い	0	0
	十勝中部	鹿追	10.2	15.5	4.7	34.0	72.7			+2.6	かなり高い	+3.2	+1.7	141	多い	131	かなり多い		
		押帯				57.5								239	多い				
		本別	9.0	16.6	2.1	36.5	74.6	0	×	+1.7	高い	+2.9	+0.5	166	多い	128	かなり多い	0	×
		駒場	9.3	15.5	2.3	30.5	80.2			+1.9	かなり高い	+2.5	+0.5	149	多い	135	かなり多い		
		芽室	9.1	15.7	2.4	27.5	76.4	0	×	+1.7	かなり高い	+2.5	+0.6	119	平年並	135	かなり多い	0	×
		帯広	10.4	16.7	4.5	26.5	78.4	0	×	+2.1	かなり高い	+3.0	+1.3	118	多い	133	かなり多い	0	×
		池田	9.6	17.1	2.7	35.5	76.8			+2.3	かなり高い	+3.4	+1.3	142	多い	127	かなり多い		
		留真				54.0								185	多い				
		浦幌	10.3	17.1	4.3	52.5	80.5	0	×	+2.4	かなり高い	+3.2	+2.1	168	多い	127	多い	0	×
		帯広泉	9.2	16.2	2.3	37.5		0	×	+2.1	かなり高い	+3.3	+1.4	166	多い		0	×	×
		糠内	8.9	17.1	1.5	34.0	80.7			+2.3	かなり高い	+3.3	+1.3	122	多い	136	かなり多い		
	十勝南部	大津	10.6	17.3	4.4	43.5	78.9			+2.7	かなり高い	+3.8	+2.2	133	多い	127	かなり多い		
		上札内	9.5)	15.6)	3.3)	49.0)	80.1	0)	×	+2.8	かなり高い	+3.4	+1.9	140	平年並	143	かなり多い	0	×
		更別	9.6	15.7	3.6	42.0	80.6			+2.3	かなり高い	+2.9	+1.6	137	多い	137	かなり多い		
		大樹	9.4)	16.1)	3.2)	51.5)	78.4	0)	×	+2.1	かなり高い	+2.7	+1.9	142	多い	141	かなり多い	0	×
広尾		12.0	16.8	6.8	77.0	70.2	0	×	+2.6	かなり高い	+3.1	+1.9	133	多い	124	多い	0	×	

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「)」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「)」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

ア メ ダ ス 月 集 計 値 表

2024年10月（1日～31日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	10月31日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量 (平年比)		日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	10月31日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	最高気温 の平均	最低気温 の平均	平 均 気 温	日照時間					
										階級区分				階級区分		階級区分			
根室地方	根室北部	羅臼	12.2	16.6	7.9	216.0	138.5	0	0	+2.1	かなり高い	+2.5	+1.7	101	平年並	103	平年並	-1	0
		糸櫛別				191.0								107	平年並				
		標津	12.6	17.5	7.0	96.5	166.7			+2.2	かなり高い	+2.2	+1.8	77	平年並	109	多い		
		上標津	11.5	16.6	5.8	113.0	160.4			+2.3	かなり高い	+2.0	+2.1	91	平年並	103	多い		
		中標津	11.8	17.4	5.4	98.0	158.1	0	×	+2.1	かなり高い	+2.2	+1.4	73	平年並	102	平年並	0	×
	根室中部	根室中標津	11.6)	17.5)	4.1)	97.5)		0	×	+2.2	かなり高い	+2.2	+1.2	74	平年並			0	×
		別海	11.6	18.0	5.0	109.0	153.4	0	×	+2.1	かなり高い	+2.5	+1.7	87	平年並	97	少ない	0	×
	根室南部	根室	13.6	16.6	10.1	175.5	153.2	0	×	+2.0	かなり高い	+1.9	+1.6	139	多い	94	平年並	0	×
		納沙布	13.5	16.8	10.4	148.5	164.0			+1.8	かなり高い	+2.0	+2.0	144	多い	97	平年並		
		厚床	12.2	17.5	6.0	126.5	157.7	0	×	+2.3	かなり高い	+2.4	+1.7	92	平年並	97	平年並	0	×
釧路地方	釧路北部	川湯	10.2)	16.4)	3.8)	110.0	143.1	0	×	+2.0	かなり高い	+2.0	+2.0	105	平年並	109	平年並	-1	×
		弟子屈	11.0	16.2	5.3	166.5	149.5			+2.1	かなり高い	+2.1	+1.9	140	多い	99	平年並		
	釧路中部	阿寒湖畔	9.7	15.7	3.8	158.5	143.7	0	×	+2.2	かなり高い	+2.5	+1.7	115	平年並	117	平年並	-1	×
		標茶	11.1	17.6	4.3	98.5	159.9	0	×	+2.2	かなり高い	+2.1	+2.0	89	平年並	105	平年並	0	×
		鶴居	11.7	17.8	5.6	130.5	162.7	0	×	+2.3	かなり高い	+2.1	+2.4	105	平年並	101	平年並	0	×
		中徹別	11.2	18.4	4.4	174.5	169.3	0	×	+2.3	かなり高い	+2.4	+2.2	131	多い	103	多い	0	×
		塘路				90.0								82	平年並				
		阿寒				160.5								115	平年並				
	釧路南東部	茶内原野				101.0								75	平年並				
		樺町	12.8	17.8	7.1	116.0	158.4			+2.4	かなり高い	+2.5	+2.3	94	平年並	93	少ない		
	釧路南西部	太田	12.3	17.2	7.0	113.0	171.6	0	×	+2.3	かなり高い	+2.5	+2.1	86	平年並	100	平年並	0	×
		知方学	12.7	16.2	8.7	56.0	180.3			+2.0	かなり高い	+2.8	+1.2	47	少ない	103	多い		
		鶴丘	12.4	17.3	6.9	118.5		0	×	+2.1	かなり高い	+2.2	+1.7	95	平年並			0	×
		二俣				178.0								123	多い				
		白糠	12.1)	17.7)	6.4)	110.5	187.8	0	×	+2.6	かなり高い	+2.4	+2.8	92	平年並	108	多い	0	×
		釧路	13.4	18.0	8.3	79.5	174.5	0	×	+2.4	かなり高い	+2.9	+2.2	71	平年並	99	平年並	0	×
三股					156.5								131	多い					
十勝地方	十勝北部	小利別				146.0								156	多い				
		陸別	9.7	16.6	3.0	171.0	157.5	0	0	+1.8	かなり高い	+1.9	+1.2	205	かなり多い	100	平年並	-1	0
		ぬかびら源泉郷	8.4	15.4	1.9	261.5	173.0	0	0	+1.8	かなり高い	+2.6	+0.8	170	多い	107	多い	-2	0
		柏倉				190.0								193	かなり多い				
		上蝶湾				111.0								129	平年並				
		上士幌	10.3	16.3	3.9	165.5	178.9	0	0	+1.5	かなり高い	+2.1	+0.2	188	かなり多い	106	多い	0	0
		足寄	11.2	18.3	4.9	130.5	180.4			+2.1	かなり高い	+2.4	+1.7	164	多い	108	多い		
		新得	11.3	16.9	5.2	141.0	161.8	0	0	+1.8	かなり高い	+2.2	+0.7	129	多い	106	多い	-1	0
		鹿追	11.7	17.0	6.0	100.5	188.0			+2.2	かなり高い	+2.5	+1.3	114	平年並	117	多い		
		押帯				118.5								141	多い				
	十勝中部	本別	11.1	18.0	4.8	94.5	182.7	0	×	+1.7	かなり高い	+2.2	+1.1	119	平年並	111	多い	0	×
		駒場	10.9	16.9	4.1	88.5	186.7			+1.5	かなり高い	+1.7	+0.6	115	平年並	108	多い		
		芽室	11.0	17.2	4.5	71.0	189.6	0	×	+1.6	かなり高い	+1.8	+0.8	79	少ない	117	多い	0	×
		帯広	12.2	18.3	6.7	81.0	179.0	0	×	+1.9	かなり高い	+2.4	+1.4	95	平年並	107	多い	0	×
		池田	11.6	18.4	5.0	97.0	184.1			+2.3	かなり高い	+2.6	+1.6	109	平年並	107	多い		
		留真				117.0								122	平年並				
		浦幌	12.2)	18.2)	6.5)	101.0	192.5	0	×	+2.2	かなり高い	+2.2	+2.1	94	平年並	109	多い	0	×
		帯広泉	11.0	17.4	4.6	101.5		0	×	+1.9	かなり高い	+2.3	+1.6	109	平年並		-2	×	
		糠内	11.0	18.1	4.2	82.5	187.2			+2.3	かなり高い	+2.2	+1.9	80	平年並	110	多い		
		大津	12.6	18.4	6.7	91.0	197.4			+2.7	かなり高い	+3.0	+2.2	80	平年並	113	多い		
	十勝南部	上札内	10.8)	16.5)	4.9)	145.5)	182.5	0)	×	+2.1	かなり高い	+2.3	+1.6	114	平年並	112	多い	-1	×
		更別	11.3	16.8	5.6	112.0	189.9			+2.0	かなり高い	+1.8	+1.5	95	平年並	113	多い		
		大樹	11.6)	17.6)	5.6)	126.0)	186.9	0)	×	+2.2	かなり高い	+2.2	+2.2	98	平年並	115	多い	0	×
		広尾	13.6	18.2	8.7	224.5	178.2	0	×	+2.3	かなり高い	+2.7	+1.9	116	平年並	108	多い	0	×

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「)」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「)」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。