

釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和6年11月

釧路地方气象台
令和6年12月2日

気象概況

11月は、温かい空気の流入により、中旬から下旬にかけて気温の高い日が多かった。また、冬型の気圧配置や高気圧に覆われて晴れの日もあったが、前線や低気圧等の影響で雨や雪となる日が多く、雷を伴う日もあり、下旬の降水量が多かった。

月間の平均気温は、平年より「高い」または「平年並」となった。

月間の降水量は、釧路・根室地方では、おおむね平年より「多い」または「平年並」、十勝地方では、おおむね「平年並」または平年より「少ない」となった。

月間の日照時間は、釧路・根室地方では、平年より「少ない」または「かなり少ない」となった。十勝地方では、平年より「多い」または「平年並」となった。

上旬

- 1日：低気圧を含む気圧の谷の中で、曇りまたは晴れで、ところどころで雨となった。
- 2日：気圧の谷の中で、曇りまたは晴れとなった。
- 3日：気圧の谷の中で、晴れまたは曇りとなった。
- 4日：前線を伴った低気圧の通過により、曇りまたは雨で、ところどころで雪となった。
- 5日：低気圧を含む気圧の谷の中で、晴れまたは曇りとなった。
- 6日：低気圧を含む気圧の谷の通過により、晴れまたは曇りで、ところどころで雷を伴う雪や雨となった。
- 7日：低気圧を含む気圧の谷の通過により、雷を伴う雪か雨となったが、次第に冬型の気圧配置となり、おおむね晴れとなった。
- 8日：高気圧の張り出しの中となり、おおむね晴れまたは曇りとなった。
- 9日：はじめ気圧の谷の通過により、雷を伴う雪か雨となったが、次第に高気圧に覆われて晴れとなった。
- 10日：高気圧に覆われ晴れたが、次第に寒冷前線の接近により曇りとなった。

中旬

- 11日：寒冷前線の通過により雨となったが、次第に高気圧の張り出しの中となり、晴れとなった。
- 12日：高気圧の張り出しの中で、晴れまたは曇りとなったが、夜には低気圧を含む気圧の谷の通過により、ところどころで雨や雪となった。
- 13日：高気圧に覆われて、おおむね晴れとなった。
- 14日：高気圧に覆われて、おおむね晴れとなった。
- 15日：低気圧を含む気圧の谷の通過により、曇りまたは晴れで、ところどころで雨や雪となった。
- 16日：高気圧に覆われて、晴れまたは曇りとなった。
- 17日：前線を伴った低気圧の通過により、曇りまたは雨で、ところどころで雪となった。
- 18日：はじめ寒冷前線の通過により雨となったが、次第に冬型の気圧配置となり、晴れで、ところどころで雪となった。
- 19日：冬型の気圧配置で、晴れとなった。
- 20日：高気圧の張り出しの中で、おおむね曇りまたは晴れとなった。

下旬

- 21日：気圧の谷の中で、おおむね晴れまたは曇りとなった。
 22日：低気圧を含む気圧の谷の通過により、曇りで、ところどころで雨や雪となった。
 23日：冬型の気圧配置で、晴れで、ところどころで雪となった。
 24日：冬型の気圧配置で、おおむね晴れとなった。
 25日：冬型の気圧配置で、おおむね晴れとなった。
 26日：高気圧に覆われて晴れとなったが、低気圧からのびる前線の接近により、夜から雪や雨となった。
 27日：低気圧からのびる前線の通過により、雨または曇りとなった。
 28日：低気圧を含む気圧の谷の中で、晴れまたは曇りで、ところどころで雨や雪となった。
 29日：前線を伴う低気圧の通過により、晴れで、ところどころで雷を伴う雪や雨となった。
 30日：冬型の気圧配置で、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。

【令和6年11月の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	月平均	平年値/差(°C)	階級区分	月合計	平年値/比(%)	階級区分	月合計	平年値/比(%)	階級区分
釧路	5.6	4.7 +0.9	高い	69.0	64.7 107	多い	161.3	167.6 96	少ない
根室	6.6	5.6 +1.0	高い	72.5	83.2 87	平年並	121.0	148.2 82	かなり少ない
帯広	4.2	3.5 +0.7	平年並	37.5	54.2 69	少ない	174.5	168.2 104	平年並
広尾	6.3	5.2 +1.1	高い	72.5	127.7 57	少ない	172.3	149.2 115	多い

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991～2020 年まで)30 年間の平均値との差(比)を表しています。

注2) 観測値は後日一部修正されることがあります。

注3) 階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から 10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい 23.3%の範囲が「低い」、大きい方から 10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい 23.3%の範囲が「高い」、中央の 33.3%が「平年並」となります。
 (「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。)

詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。











<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。

<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>











令和6年(2024年)

11月1日から10日の天気図（午前9時）













令和6年(2024年)

11月11日から20日の天気図（午前9時）



令和6年(2024年)

11月21日から30日の天気図（午前9時）




令和6年（2024年）11月 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2024年11月01日-2024年11月30日


釧路




根室




帯広




広尾



アメダス月別値 2024年11月
平均気温(℃)




アメダス月別値 2024年11月
平均気温平年差(℃)




数字の色と階級区分					
かなり低い	低い	平年並	高い	かなり高い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス月別値 2024年11月
降水量 (mm)




アメダス月別値 2024年11月
降水量 平年比 (%)




数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス月別値 2024年11月
日照時間(h)



アメダス月別値 2024年11月
日照時間平年比(%)



数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬集計値表

2024年11月上旬（1日～10日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	11月10日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	11月10日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	最高気温 の平均	最低気温 の平均							
										階級区分		階級区分		階級区分					
根室地方	根室北部	羅臼	6.3	10.5	2.8	43.0	32.9	0	0	-0.4	平年並	+0.1	-0.4	66	平年並	93	少ない	-3	-1
		糸櫛別				17.0								40	少ない				
		標津	6.3	10.8	1.6	14.5	47.0			-0.1	平年並	-0.3	+0.3	56	平年並	100	平年並		
		上標津	5.2	9.9	0.0	1.5	49.5			-0.4	平年並	-0.7	-0.5	5	かなり少ない	109	平年並		
		中標津	5.3	10.8	-0.7	6.5	46.8	1	1	-0.2	平年並	-0.1	-0.4	25	少ない	98	平年並	+1	+1
	根室中標津	4.7	10.7	-2.4	7.5		0	0	-0.9	低い	-0.8	-1.5	//			-1	0		
	根室中部	別海	5.0	11.9	-1.5	2.0	48.9	0	0	-0.5	平年並	+0.4	-0.7	8	少ない	98	平年並	0	0
		根室	8.4	11.3	4.8	21.5	47.2	0	0	+0.4	平年並	+0.2	+0.2	84	平年並	94	平年並	0	0
	根室南部	納沙布	8.3	11.5	4.7	8.0	41.5			+0.2	平年並	+0.2	0.0	35	少ない	82	少ない		
釧路地方	釧路北部	厚床	5.6	11.8	-0.9	4.0	48.7	0	0	-0.6	低い	+0.4	-1.4	16	少ない	94	平年並	0	0
		川湯	3.5	9.7	-2.9	3.5	38.4	0	0	-0.5	平年並	-0.4	-0.7	18	少ない	96	平年並	-2	-1
		弟子屈	5.0)	10.3)	-0.7)	4.0)	48.1			+0.3	平年並	+0.5	+0.1	18	少ない	106	平年並		
	釧路中部	阿寒湖畔	3.0	8.6	-2.4	6.5	41.7	0	0	-0.4	平年並	-0.3	-0.5	26	少ない	110	平年並	-3	-1
		標茶	4.0	11.5	-2.9	1.0	49.0	0	0	-0.7	平年並	+0.2	-0.9	5	かなり少ない	100	平年並	0	0
		鶴居	4.9	11.9	-1.0	1.0	55.1	0	0	-0.2	平年並	+0.3	+0.2	4	かなり少ない	106	平年並	-1	0
		中徹別	4.6	12.8	-2.3	2.0	56.0	0	0	0.0	平年並	+0.9	-0.2	8	少ない	104	平年並	0	0
		塘路				1.0								4	かなり少ない				
		阿寒				2.0								8	少ない				
	釧路南東部	茶内原野				2.5								10	少ない				
		榑町	6.4	11.8	0.8	5.5	53.6			-0.1	平年並	+0.2	+0.2	25	少ない	96	平年並		
	釧路南西部	太田	6.1	11.7	1.1	2.0	54.0	0	0	-0.2	平年並	+0.7	-0.2	8	少ない	95	平年並	0	0
		知方学	7.4	11.1	3.7	4.0	60.0			+0.3	平年並	+1.1	-0.1	19	少ない	103	平年並		
		鶴丘	6.3	11.7	0.7	0.5		0	0	-0.6	低い	+0.1	-1.4	2	少ない			0	0
		二俣				0.5								2	かなり少ない				
		白糠	5.8	12.0	-0.7	0.0	61.2	0	0	+0.1	平年並	+0.6	-0.3	0	かなり少ない	108	平年並	-1	0
		釧路	7.2	12.2	1.8	0.0	55.4	0	0	-0.1	平年並	+0.8	-0.4	0	かなり少ない	98	平年並	0	0
	十勝地方	十勝北部	三股				13.0							37	少ない				
			小利別				1.5								9	少ない			
陸別			2.2	9.5	-4.2	2.5)	48.3	0	0	-1.3	低い	-0.7	-1.6	17	少ない	99	平年並	-2	-1
ぬかびら源泉郷			2.0	8.3	-3.7	17.5	49.8	1	0	-0.7	平年並	+0.2	-1.4	50	平年並	122	多い	-5	-2
柏倉						8.0								45	平年並				
上蝶湾						9.5								67	平年並				
上士幌			3.8	9.8	-2.7	15.0	56.9	0	0	-1.0	低い	+0.2	-2.7	87	平年並	116	多い	-2	0
足寄			4.3	11.6	-2.1	13.5	61.7			-0.4	平年並	+0.3	-1.0	105	平年並	117	多い		
新得			5.9	10.4	0.8	19.0	50.2	0	0	+0.1	平年並	+0.2	-0.5	72	平年並	121	多い	-4	-1
鹿追			5.7	10.7	0.5	14.5	56.8			+0.2	平年並	+0.7	-0.6	78	平年並	120	多い		
十勝中部		押帯				11.0								81	平年並				
		本別	4.2	11.3	-2.2	11.0	59.5	0	0	-1.0	低い	0.0	-1.9	88	平年並	113	多い	-1	0
		駒場	4.7	10.5	-2.4	6.0	64.2			-0.6	平年並	0.0	-2.3	43	平年並	121	多い		
		芽室	4.6	10.7	-2.2	7.5	62.0	0	0	-0.7	低い	-0.2	-2.0	39	平年並	125	多い	-1	0
		帯広	6.0	11.8	0.5	6.0	66.7	0	0	-0.1	平年並	+0.4	-0.7	37	平年並	120	多い	-1	0
		池田	4.9	11.9	-2.2	3.0	66.7			-0.3	平年並	+0.6	-1.6	21	少ない	122	多い		
		留真				3.0								18	平年並				
		浦幌	5.4	12.2	-0.1	1.0	65.2	0	0	-0.3	平年並	+0.5	-0.2	6	少ない	114	多い	0	0
		帯広泉	4.2	11.4	-2.7	3.0		0	0	-1.1	低い	+0.3	-2.1	//		-2	-1		
		糠内	4.2	12.4	-2.4	2.0	65.0			-0.1	平年並	+1.0	-0.5	11	少ない	121	多い		
十勝南部		大津	5.6	12.3	0.0	1.0	63.5			-0.2	平年並	+0.8	-0.1	6	少ない	111	多い		
		上札内	4.4	10.6	-1.2	6.0	62.4	0	0	-0.3	平年並	+0.6	-0.6	20	少ない	125	かなり多い	-2	-1
		更別	4.7	10.8	-0.2	4.5	64.9			-0.5	平年並	+0.1	0.0	19	少ない	125	多い		
		大樹	5.0	11.9	-0.9	4.5	60.3	0	0	-0.4	平年並	+0.5	0.0	19	少ない	117	多い	-3	0
		広尾	7.7	12.6	2.5	11.0	60.2	0	0	0.0	平年並	+0.6	-0.6	30	少ない	118	多い	0	0

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「f」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「f」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「//」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス旬集計値表

2024年11月中旬（11日～20日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	11月20日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量 (平年比)		日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	11月20日 最深積雪 (平年差)		
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温 の平均	階級区分	最高気温 の平均							最低気温 の平均	
根室地方	根室北部	羅臼	4.6	8.2	0.8	37.5	23.1)	1	0	+0.5	高い	+0.8	0.0	70	平年並	64	かなり少ない	-6	-2	
		糸櫛別				11.5								30	少ない					
		標津	4.4	9.0	-0.4	12.5	34.4)			+0.6	平年並	+0.9	+0.5	44	平年並	75	少ない			
		上標津	3.4	8.4	-2.4	8.5	33.9)			+0.7	平年並	+1.0	-0.3	30	少ない	74	少ない			
		中標津	3.6	8.9	-2.8	11.0	34.0)	0	0	+0.8	平年並	+1.1	-0.4	40	平年並	72	かなり少ない	-4	-1	
	根室中部	根室中標津	3.0	8.8	-4.5	10.0		0	0	+0.3	平年並	+0.5	-0.8	//				-1	-1	
		別海	3.2	10.0	-3.9	11.0	36.5)	0	0	+0.4	平年並	+1.5	-0.8	39	平年並	77	少ない	-2	-1	
		根室南部	根室	6.4	10.1	2.6	25.0	39.1)	0	0	+0.9	高い	+1.7	+0.4	83	平年並	83	少ない	0	0
			納沙布	6.4	10.1	3.0	23.5	37.4)			+0.7	平年並	+1.4	+0.6	84	平年並	80	少ない		
釧路地方	釧路北部	厚床	4.0	10.2	-2.9	17.0	39.1)	0	0	+0.6	平年並	+1.7	-0.8	52	平年並	83	少ない	-2	0	
		川湯	2.1	7.9	-4.3	14.5	30.4)	0	0	+0.9	高い	+1.2	+0.4	69	平年並	83	少ない	-5	-2	
	釧路中部	弟子屈	2.2)	7.4)	-3.6)	10.5)	34.3)			+0.3	平年並	+0.8	-0.2	43	少ない	78	少ない			
		阿寒湖畔	1.9	7.7	-4.1	6.0	33.9)	0	0	+1.4	高い	+2.2	+0.3	20	少ない	95	平年並	-10	-2	
		標茶	2.7	10.2	-4.2	8.0	40.3)	0	0	+0.9	高い	+2.0	+0.3	32	少ない	86	少ない	-1	0	
		鶴居	3.4	10.2	-3.1	2.5	42.8)	0	0	+1.1	高い	+1.8	+0.6	9	かなり少ない	89	平年並	-1	0	
		中徹別	2.9	11.5	-4.7	1.0	45.3)	0	0	+1.0	高い	+2.8	-0.3	3	かなり少ない	88	平年並	-1	-1	
		塘路				7.0								28	少ない					
		阿寒				2.5								8	かなり少ない					
	釧路南東部	茶内原野				15.5								51	平年並					
		榑町	4.8	10.6	-1.7	17.0	40.8)			+1.0	平年並	+1.8	+0.2	59	平年並	78	少ない			
	釧路南西部	太田	4.7	10.3	-1.6	12.5	42.9)	0	0	+1.3	高い	+2.3	-0.2	45	平年並	79	少ない	-2	-1	
		知方学	5.5	9.7	0.6	12.5	46.4)			+1.1	高い	+2.3	-0.4	54	平年並	82	少ない			
		鶴丘	4.8	10.1	-1.8	4.5		0	0	+1.0	高い	+1.7	-0.8	15	少ない			-1	0	
		二俣				1.5								5	かなり少ない					
		白糠	4.3	10.8	-2.7	3.5	49.3)	0	0	+1.3	高い	+2.2	+0.2	15	かなり少ない	90	少ない	-1	0	
釧路		5.7	10.8	-0.2	5.0	52.5)	0	0	+1.2	高い	+2.0	+0.3	21	少ない	98	平年並	-1	0		
三股					8.5								28	かなり少ない						
十勝地方	十勝北部	小利別				2.5							13	かなり少ない						
		陸別	1.5	8.8	-6.0	5.0	42.1)	0	0	+1.0	高い	+2.0	-0.7	28	少ない	93	平年並	-7	-2	
		ぬかびら源泉郷	1.2	7.1	-4.6	6.0	42.6)	0	0	+1.5	高い	+2.4	+0.1	16	かなり少ない	109	平年並	-14	-5	
		柏倉				1.0								5	かなり少ない					
		上蝶湾				2.5								13	かなり少ない					
		上士幌	2.5	8.5	-4.4	0.0	53.5)	0	0	+0.7	高い	+2.2	-1.6	0	かなり少ない	108	平年並	-5	-1	
		足寄	3.4	10.5	-3.0	0.5	48.5)			+1.6	高い	+2.5	+0.5	3	かなり少ない	91	平年並			
		新得	4.0	8.7	-1.7	9.0	40.9)	0	0	+1.2	高い	+1.8	-0.5	34	かなり少ない	104	平年並	-7	-1	
		鹿追	4.0	8.8	-2.0	5.0	49.9)			+1.5	高い	+2.1	-0.5	25	少ない	108	多い			
		押帯				0.0								0	かなり少ない					
	十勝中部	本別	3.1	10.4	-3.7	0.0	46.3)	0	0	+0.8	高い	+2.4	-1.0	0	かなり少ない	87	少ない	-3	-1	
		駒場	3.2	9.3	-3.9	0.0	54.1)			+0.7	高い	+2.0	-1.5	0	かなり少ない	102	平年並			
		芽室	3.3	8.8	-2.8	0.5	52.0)	0	0	+0.8	高い	+1.2	-0.2	2	かなり少ない	106	平年並	-4	-2	
		帯広	4.3	9.9	-0.9	0.0	57.3)	0	0	+1.0	高い	+1.8	+0.2	0	かなり少ない	103	平年並	-2	-1	
		池田	3.8	10.4	-2.5	0.0	49.6)			+1.4	高い	+2.4	+0.4	0	かなり少ない	89	少ない			
		留真				0.0								0	かなり少ない					
		浦幌	4.5	11.0	-1.7	1.0	51.8)	0	0	+1.5	高い	+2.3	+0.3	4	かなり少ない	91	少ない	-2	-1	
		帯広泉	3.2	9.6	-3.8	0.0		0	0	+1.2	高い	+2.2	-0.4	//			-4	-2		
		糠内	3.3	10.5	-3.5	0.0	52.3)			+1.8	高い	+2.5	+0.8	0	かなり少ない	96	平年並			
		大津	5.0	11.3	-1.3	4.0	53.0)			+2.0	高い	+2.6	+0.8	16	少ない	95	平年並			
	十勝南部	上札内	3.2	9.0	-3.7	1.0	54.3)	0	0	+1.4	高い	+2.3	-0.7	3	かなり少ない	110	平年並	-8	-2	
		更別	3.5	9.2	-2.9	0.5	51.2)			+1.3	高い	+1.9	-0.3	2	かなり少ない	99	平年並			
		大樹	2.9]	9.4]	-4.4]	0.5]	52.8)	0	0	×	×	×	×	×	×	104	平年並	-6	-1	
		広尾	6.8	11.9	1.1	2.0	58.6)	0	0	+1.8	高い	+2.6	+0.7	4	かなり少ない	120	多い	-1	0	

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「|」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「|」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス旬集計値表

2024年11月下旬（21日～30日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	11月30日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	11月30日 最深積雪 (平年差)		
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温 階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均								
根室地方	根室北部	羅臼	3.0	6.3	-0.3	98.0	33.7	0	0	+1.6	高い	+1.7	+1.5	304	かなり多い	101	平年並	-20	-5	
		糸櫛別				75.5								211	多い					
		標津	3.2	6.5	-0.6	61.0	39.5			+1.8	かなり高い	+0.7	+2.8	256	多い	82	少ない			
		上標津	2.0	6.3	-2.3	51.0	44.1			+2.2	かなり高い	+1.7	+3.0	249	多い	89	少ない			
		中標津	2.5	6.9	-2.8	53.5	43.8	0	0	+2.0	かなり高い	+1.4	+2.1	202	多い	87	少ない	-10	-3	
	根室中部	根室中標津	2.0	6.9	-4.3	50.0		0	0	+2.2	かなり高い	+1.6	+2.5	//				-7	-3	
		別海	2.3	7.7	-3.3	71.0	47.2	0	0	+1.9	かなり高い	+1.7	+2.3	280	かなり多い	92	平年並	-9	-2	
		根室南部	根室	5.2	8.0	2.2	26.0	34.7	0	0	+1.9	かなり高い	+1.7	+2.2	96	平年並	68	かなり少ない	-2	-1
			納沙布	5.2	8.1	2.4	30.0	37.9			+1.7	高い	+1.5	+2.2	123	多い	77	少ない		
厚床	2.9		7.7	-2.1	33.5	46.0	0	0	+1.8	高い	+1.6	+2.4	121	多い	91	平年並	-6	-2		
釧路地方	釧路北部	川湯	1.3	5.4	-3.2	33.5	32.4	0	0	+2.3	かなり高い	+1.0	+3.8	150	多い	83	少ない	-11	-5	
		弟子屈	1.7	6.1	-2.6	49.5	45.4			+2.1	かなり高い	+1.8	+3.0	200	多い	99	平年並			
	釧路中部	阿寒湖畔	0.0	3.7	-3.7	41.5	36.2	2	0	+1.7	高い	+0.6	+2.9	137	多い	96	平年並	-17	-7	
		標茶	1.4	7.3	-4.7	79.5	51.5	0	0	+1.9	高い	+1.4	+2.1	338	かなり多い	102	平年並	-7	-2	
		鶴居	1.7	7.2	-3.9	71.0	54.1	0	0	+1.7	高い	+1.0	+2.1	267	多い	105	平年並	-5	-2	
		中徹別	1.0	7.7	-5.3	75.0	50.8	0	0	+1.5	高い	+1.5	+1.5	261	かなり多い	93	平年並	-7	-2	
		塘路				97.5								437	かなり多い					
		阿寒				89.5								298	かなり多い					
	釧路南東部	茶内原野				41.5								152	多い					
		樺町	3.7	8.3	-1.6	25.0	48.3			+2.2	かなり高い	+1.7	+2.4	102	平年並	85	少ない			
		太田	2.8	7.6	-2.0	52.0	52.3	0	0	+1.6	高い	+1.9	+1.7	193	多い	91	平年並	-7	-2	
	釧路南西部	知方学	4.0	7.5	0.4	33.0	53.3			+1.7	高い	+2.1	+1.6	170	多い	90	平年並			
		鶴丘	2.6	7.2	-2.4	98.0		0	0	+1.4	高い	+1.5	+1.5	//				-4	-1	
		二俣				81.0								310	かなり多い					
		白糠	2.1	7.7	-3.7	89.5	55.1	0	0	+1.2	高い	+1.2	+1.4	430	かなり多い	95	平年並	-6	-2	
		釧路	3.8	8.5	-1.1	64.0	53.4	0	0	+1.5	高い	+1.9	+1.5	314	かなり多い	92	平年並	-3	-1	
		三股				29.5								158	多い					
		小利別				19.0								108	平年並					
十勝地方	十勝北部	陸別	-0.3	5.2	-5.5	24.0	44.4	0	0	+1.7	高い	+0.8	+2.5	152	多い	89	少ない	-11	-4	
		めかびら源泉郷	-1.7	2.7	-5.4	55.0	39.0	6	4	+0.8	平年並	+0.4	+1.8	154	多い	100	平年並	-19	-8	
		柏倉				29.0								146	多い					
		上蝶湾				24.5								138	多い					
		上士幌	0.3	5.2	-4.8	27.5	46.7	1	0	+0.8	平年並	+1.3	+0.3	166	多い	95	平年並	-11	-4	
		足寄	0.9	7.2	-4.2	20.5	53.4			+1.6	高い	+1.7	+1.8	144	多い	95	平年並			
		新得	1.6	5.0	-2.1	24.0	35.5	1	0	+1.0	高い	+0.6	+1.1	99	平年並	93	平年並	-16	-5	
		鹿追	1.8	5.6	-2.3	26.5	43.3			+1.5	高い	+1.4	+1.3	151	多い	92	少ない			
	十勝中部	押帯				24.0								157	多い					
		本別	0.7	7.0	-4.7	20.0	53.4	1	0	+0.9	平年並	+1.5	+0.5	139	多い	99	平年並	-7	-3	
		駒場	1.3	6.4	-4.0	33.5	50.8			+1.2	高い	+1.7	+0.9	226	多い	95	平年並			
		芽室	1.4	5.7	-3.7	31.5	45.2	4	0	+1.3	高い	+0.7	+1.4	158	多い	92	平年並	-9	-5	
		帯広	2.2	6.8	-2.4	31.5	50.5	3	1	+1.2	高い	+1.1	+1.0	170	多い	88	少ない	-4	-3	
		池田	0.9	7.0	-4.9	8.5	54.6			+0.8	平年並	+1.4	+0.5	49	平年並	95	平年並			
		留真				60.5								312	かなり多い					
浦幌		1.8	7.7	-3.6	87.0	58.5	0	0	+1.1	高い	+1.4	+0.8	390	かなり多い	99	平年並	-7	-2		
帯広泉		0.9	6.2	-4.7	37.5		2	1	+1.7	高い	+1.7	+1.9	//			-11	-5			
糠内		0.8	7.0	-5.0	31.5	56.2			+1.6	高い	+1.4	+1.8	134	多い	100	平年並				
十勝南部	大津	2.4	8.3	-2.9	64.5	59.3			+1.7	高い	+1.9	+1.7	331	かなり多い	99	平年並				
	上札内	1.1	5.3	-3.5	46.0	53.6	3	0	+1.6	高い	+1.1	+2.1	164	多い	107	多い	-18	-8		
	更別	1.2	5.8	-3.1	42.5	55.1			+1.5	高い	+1.1	+2.2	160	多い	105	多い				
	大樹	1.7	7.4	-4.2	43.5	59.8	0	0	+1.6	高い	+1.6	+1.8	182	多い	114	多い	-15	-5		
	広尾	4.5	8.3	0.6	59.5	53.5	0	0	+1.6	高い	+1.4	+2.2	131	多い	107	多い	-4	-3		

アメダス月集計値表

2024年11月（1日～30日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	11月30日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)	日照時間(平年比)	積雪差 合計 (平年差)	11月30日 最深積雪 (平年差)			
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温 階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均		階級区分					
根室地方	根室北部	羅臼	4.6	8.3	1.1	178.5	89.7)	1	0	+0.5	平年並	+0.8	+0.4	118	多い	86	少ない	-29	-5
		糸櫛別				104.0								90	平年並				
		標津	4.6	8.8	0.2	88.0	120.9)			+0.8	高い	+0.5	+1.2	112	平年並	86	少ない		
		上標津	3.6	8.2	-1.6	61.0	127.5)			+0.9	高い	+0.7	+0.7	75	少ない	90	少ない		
		中標津	3.8	8.8	-2.1	71.0	124.6)	1	0	+0.8	高い	+0.7	+0.4	88	平年並	86	かなり少ない	-13	-3
	根室中部	根室中標津	3.2	8.8	-3.7	67.5		0	0	+0.5	平年並	+0.5	+0.2	//			-9	-3	
		別海	3.5	9.9	-2.9	84.0	132.6)	0	0	+0.6	平年並	+1.2	+0.3	106	多い	89	少ない	-11	-2
	根室南部	根室	6.6	9.8	3.2	72.5	121.0	0	0	+1.0	高い	+1.2	+0.9	87	平年並	82	かなり少ない	-2	-1
		納沙布	6.6	9.9	3.4	61.5	116.8)			+0.8	高い	+1.0	+1.0	82	平年並	80	かなり少ない		
		厚床	4.2	9.9	-2.0	54.5	133.8)	0	0	+0.6	高い	+1.3	0.0	64	少ない	90	少ない	-8	-2
釧路地方	釧路北部	川湯	2.3	7.6	-3.5	51.5	101.2)	0	0	+0.9	高い	+0.5	+1.1	82	平年並	88	少ない	-19	-5
		弟子屈	2.8)	7.8)	-2.4)	64.0)	127.8)			+0.7	平年並	+0.9	+0.8	89	平年並	95	平年並		
		阿寒湖畔	1.6	6.6	-3.4	54.0	111.8)	2	0	+0.9	高い	+0.8	+0.9	63	平年並	101	平年並	-29	-7
	釧路中部	標茶	2.7	9.6	-4.0	88.5	140.8)	0	0	+0.7	高い	+1.1	+0.4	125	多い	97	平年並	-8	-2
		鶴居	3.4	9.8	-2.7	74.5	152.0)	0	0	+0.9	高い	+1.1	+0.9	98	平年並	100	平年並	-8	-2
		中徹別	2.8	10.6	-4.1	78.0	152.1)	0	0	+0.8	平年並	+1.7	+0.3	97	平年並	95	少ない	-8	-2
		塘路				105.5								148	多い				
		阿寒				94.0								112	多い				
		茶内原野				59.5								72	少ない				
	釧路南東部	榑町	5.0	10.2	-0.8	47.5	142.7)			+1.1	高い	+1.2	+1.0	64	少ない	87	かなり少ない		
		太田	4.5	9.9	-0.8	66.5	149.2)	0	0	+0.9	高い	+1.7	+0.5	83	平年並	89	かなり少ない	-9	-2
	釧路南西部	知方学	5.6	9.4	1.6	49.5	159.7)			+1.0	高い	+1.8	+0.4	78	平年並	92	少ない		
		鶴丘	4.6	9.7	-1.1	103.0		0	0	+0.6	平年並	+1.2	-0.1	//			-5	-1	
		二俣				83.0								103	平年並				
		白糠	4.1	10.2	-2.4	93.0	165.6)	0	0	+0.9	高い	+1.4	+0.4	146	多い	97	平年並	-8	-2
		釧路	5.6	10.5	0.2	69.0	161.3	0	0	+0.9	高い	+1.6	+0.5	107	多い	96	少ない	-4	-1
十勝地方	十勝北部	三股				51.0								62	少ない				
		小利別				23.0								43	少ない				
		陸別	1.2	7.8	-5.3	31.5)	134.8)	0	0	+0.5	平年並	+0.7	0.0	66	少ない	94	少ない	-20	-4
		ぬかびら源泉郷	0.5	6.1	-4.6	78.5	131.4)	7	4	+0.5	平年並	+1.1	+0.1	73	少ない	110	多い	-38	-8
		柏倉				38.0								66	少ない				
		上蝶湾				36.5								72	平年並				
		上士幌	2.2	7.8	-4.0	42.5	157.1)	1	0	+0.2	平年並	+1.2	-1.3	83	平年並	107	多い	-18	-4
		足寄	2.9	9.8	-3.1	34.5	163.6)			+0.9	高い	+1.6	+0.5	78	少ない	101	平年並		
		新得	3.8	8.0	-1.0	52.0	126.6)	1	0	+0.8	高い	+0.8	+0.1	68	少ない	107	平年並	-25	-5
		鹿追	3.9	8.4	-1.3	46.0	150.0)			+1.1	高い	+1.5	0.0	81	平年並	107	多い		
	十勝中部	押帯				35.0								77	少ない				
		本別	2.7	9.6	-3.5	31.0	159.2)	1	0	+0.3	平年並	+1.4	-0.8	72	少ない	99	平年並	-11	-3
		駒場	3.1	8.7	-3.4	39.5	169.1)			+0.5	平年並	+1.2	-0.9	88	平年並	106	多い		
		芽室	3.1	8.4	-2.9	39.5	159.2)	4	0	+0.5	平年並	+0.6	-0.3	64	少ない	108	多い	-15	-5
		帯広	4.2	9.5	-0.9	37.5	174.5	3	1	+0.7	平年並	+1.1	+0.2	69	少ない	104	平年並	-7	-3
		池田	3.2	9.8	-3.2	11.5	170.9)			+0.7	平年並	+1.5	-0.3	23	かなり少ない	102	平年並		
		留真				63.5								114	多い				
		浦幌	3.9	10.3	-1.8	89.0	175.5)	0	0	+0.7	高い	+1.4	+0.3	141	多い	102	平年並	-10	-2
		帯広泉	2.8	9.1	-3.7	40.5		2	1	+0.6	平年並	+1.4	-0.2	//			-17	-5	
		糠内	2.7	10.0	-3.6	33.5	173.5)			+1.0	高い	+1.6	+0.7	53	少ない	106	多い		
		大津	4.3	10.6	-1.4	69.5	175.8)			+1.1	高い	+1.7	+0.8	113	平年並	102	平年並		
	十勝南部	上札内	2.9	8.3	-2.8	53.0	170.3)	3	0	+0.9	高い	+1.3	+0.3	62	少ない	114	かなり多い	-28	-8
		更別	3.2	8.6	-2.1	47.5	171.2)			+0.8	高い	+1.1	+0.6	62	平年並	110	多い		
		大樹	3.2)	9.6)	-3.1)	48.5)	172.9)	0	0	+0.5	高い	+1.1	+0.3	67	平年並	112	かなり多い	-25	-5
		広尾	6.3	10.9	1.4	72.5	172.3	0	0	+1.1	高い	+1.5	+0.8	57	少ない	115	多い	-5	-3

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「f」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「f」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。