

釧路・根室・十勝地方
農業気象情報
令和6年12月

釧路地方気象台
令和7年1月6日

気象概況

12月は、冬型の気圧配置の影響で、晴れて日照時間が多く、降水量は少なかった。

月間の平均気温は、釧路・根室地方では、おおむね平年より「低い」となった。十勝地方では、「平年並」または「低い」となった。

月間の降水量は、おおむね平年より「かなり少ない」となった。

月間の日照時間は、平年より「かなり多い」または「多い」となった。

上旬

- 1日：冬型の気圧配置で、晴れとなった。
- 2日：高気圧に覆われて、晴れとなった。
- 3日：低気圧からのびる前線の通過により、曇りまたは晴れで、ところどころで雪や雨となった。
- 4日：低気圧を含む気圧の谷の中で、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。
- 5日：低気圧を含む気圧の谷の中で、晴れまたは曇りで、ところどころで雪や雨となった。
- 6日：低気圧を含む気圧の谷の中で、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。
- 7日：冬型の気圧配置で、おおむね晴れとなった。
- 8日：冬型の気圧配置で、晴れで、ところどころで雪となった。
- 9日：冬型の気圧配置で、晴れで、ところどころで雪となった。
- 10日：冬型の気圧配置で、おおむね晴れとなった。

中旬

- 11日：冬型の気圧配置で、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。
- 12日：冬型の気圧配置で、おおむね晴れとなった。
- 13日：冬型の気圧配置で、おおむね晴れとなった。
- 14日：冬型の気圧配置で、おおむね晴れとなった。
- 15日：低気圧の通過により、曇りまたは晴れで、昼過ぎから雪となった。
- 16日：冬型の気圧配置で、おおむね晴れとなった。
- 17日：冬型の気圧配置で、晴れとなった。
- 18日：冬型の気圧配置で、晴れとなった。
- 19日：冬型の気圧配置で、おおむね晴れとなった。
- 20日：冬型の気圧配置で、晴れで、ところどころで雪となった。

下旬

- 21日：低気圧を含む気圧の谷の中で、曇りで、ところどころで雪となった。
- 22日：低気圧を含む気圧の谷の中で、曇りで、ところどころで雪となった。
- 23日：冬型の気圧配置で、晴れで、ところどころで雪となった。
- 24日：冬型の気圧配置で、晴れとなった。
- 25日：冬型の気圧配置が緩み、おおむね晴れとなった。
- 26日：低気圧からのびる前線の通過により、昼前にかけて雷を伴う雪や雨となったが、次第に冬型の気圧配置となり、晴れとなった。
- 27日：冬型の気圧配置で、おおむね晴れとなった。
- 28日：冬型の気圧配置で、晴れで、ところどころで雪となった。
- 29日：冬型の気圧配置で、晴れで、ところどころで雪となった。
- 30日：冬型の気圧配置が緩み、晴れまたは曇りとなった。
- 31日：低気圧の通過により、雪となった。

【令和6年12月の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	月平均	平年値/差(°C)	階級区分	月合計	平年値/比(%)	階級区分	月合計	平年値/比(%)	階級区分
釧路	-2.9	-1.9 -1.0	低い	11.5	56.6 20	かなり少ない	194.6	175.6 111	多い
根室	-1.3	-0.5 -0.8	低い	15.5	59.0 26	少ない	177.6	151.8 117	かなり多い
帯広	-3.3	-3.8 +0.5	平年並	3.5	52.3 7	かなり少ない	192.9	172.0 112	多い
広尾	-1.8	-1.3 -0.5	低い	7.5	91.4 8	かなり少ない	188.0	149.4 126	かなり多い

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991~2020年まで)30年間の平均値との差(比)を表しています。

注2) 観測値は後日一部修正されることがあります。

注3) 階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい23.3%の範囲が「低い」、大きい方から10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい23.3%の範囲が「高い」、中央の33.3%が「平年並」となります。(「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。)

詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。











<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。

<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>











令和6年(2024年)

12月1日から10日の天気図 (午前9時)














令和6年(2024年)

12月11日から20日の天気図 (午前9時)



令和6年(2024年)

12月21日から31日の天気図 (午前9時)




令和6年（2024年）12月 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2024年12月01日-2024年12月31日


釧路




根室




帯広




広尾



アメダス月別値 2024年12月
平均気温(°C)




アメダス月別値 2024年12月
平均気温平年差(°C)




数字の色と階級区分				
かなり低い	低い	平均並	高い	かなり高い
vl	low	ave	high	vh
				階級区分なし
				notdef

アメダス月別値 2024年12月
降水量 (mm)




アメダス月別値 2024年12月
降水量 平年比 (%)




数字の色と階級区分				
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い
vl	low	ave	high	vh
階級区分なし				
notdef				

アメダス月別値 2024年12月
日照時間(h)



アメダス月別値 2024年12月
日照時間平年比(%)



アメダス旬集計値表

2024年12月上旬（1日～10日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値						平 年 差 ・ 平 年 比											
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	12月10日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	12月10日 最深積雪 (平年差)		
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平均 階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均	階級区分	階級区分	階級区分					
根室地方	根室北部	羅臼	0.1	2.6	-3.0	52.5	26.4	40	26	+0.3	平年並	-0.3	+0.3	101	平年並	80	少ない	+11	+16	
		糸櫛別				20.5								52	少ない					
		標津	-1.1	2.9	-6.0	7.0	46.6				-0.2	平年並	-0.2	-0.2	28	少ない	107	平年並		
		上標津	-2.1	2.0	-7.2	3.0	51.5				+0.1	平年並	-0.3	+0.4	9	かなり少ない	117	多い		
		中標津	-2.2	2.5	-8.4	4.5	48.5		10	2	-0.2	平年並	-0.3	-0.9	17	少ない	109	平年並	-7	-6
	根室中標津	-2.7	2.5	-9.4	3.0			9	2	-0.4	平年並	-0.6	-0.1	//				-6	-6	
	根室中部	別海	-2.9	3.5	-9.5	4.5	51.4		6	1	-0.9	平年並	+0.1	-1.5	17	少ない	111	平年並	-9	-6
	根室南部	根室	1.4	4.3	-1.8	7.5	51.7		1	0	+0.4	平年並	+0.5	+0.3	32	少ない	106	平年並	-4	-2
		納沙布	1.6	4.5	-1.9	6.5	45.0				+0.3	平年並	+0.5	0.0	33	少ない	97	平年並		
		厚床	-1.6	3.2	-7.6	7.5	50.7		8	0	-0.2	平年並	-0.3	-0.8	27	少ない	105	平年並	-6	-5
釧路地方	釧路北部	川湯	-3.0	2.1	-9.4	1.0	43.6		0	0	+0.9	平年並	+0.3	+1.1	3	少ない	124	多い	-26	-13
		弟子屈	-2.6	2.1	-8.4	2.0	49.5				+0.3	平年並	+0.5	-0.3	7	少ない	117	多い		
	釧路中部	阿寒湖畔	-3.5	0.8	-8.4	1.0	43.9		0	0	+0.9	高い	+0.5	+1.3	3	かなり少ない	122	多い	-36	-17
		標茶	-3.7	3.3	-10.1	2.5	51.4		6	0	-0.5	平年並	+0.2	-0.4	10	少ない	112	多い	-11	-6
		鶴居	-2.9	4.0	-8.9	3.0	53.9		2	0	-0.3	平年並	+0.6	-0.2	11	少ない	116	多い	-10	-5
		中徹別	-2.9	4.4	-9.4	0.5	58.6		0	0	+0.2	平年並	+1.1	+0.2	2	少ない	117	多い	-15	-7
		塘路				3.0									12	少ない				
	阿寒				1.0									3	少ない					
	釧路南東部	茶内原野				4.5									14	少ない				
		榑町	-0.6	4.3	-5.8	6.0	55.2				+0.3	平年並	+0.3	+0.6	25	少ない	106	平年並		
		太田	-1.1	3.5	-5.9	3.0	54.9		5	0	+0.2	平年並	+0.4	0.0	11	少ない	104	平年並	-10	-6
	釧路南西部	知方学	0.4	3.8	-3.1	3.0	57.5				+0.4	平年並	+0.7	+0.3	15	少ない	102	平年並		
		鶴丘	-1.0	3.7	-5.9	2.5			5	0	-0.2	平年並	+0.3	+0.1	//				-4	-5
		二俣				0.0									0	かなり少ない				
		白糠	-1.3	4.4	-7.4	1.5	64.0		3	0	+0.2	平年並	+0.5	+0.1	6	少ない	115	多い	-8	-4
釧路	-0.1	4.6	-5.2	1.0	58.0		4	0	0.0	平年並	+0.5	-0.1	4	少ない	105	平年並	-4	-3		
十勝地方	十勝北部	三股			6.0									19	少ない					
		小利別				0.0									0	かなり少ない				
		陸別	-5.4	2.6	-12.1	0.0	62.1		0	0	-0.2	平年並	+1.1	-0.3	0	かなり少ない	136	かなり多い	-21	-11
		ぬかびら源泉郷	-5.0	-0.3	-9.6	3.5	46.2		11	2	+0.1	平年並	+0.1	+0.4	11	少ない	131	多い	-20	-21
		柏倉				0.5									3	かなり少ない				
		上蝶湾				0.0									0	かなり少ない				
		上士幌	-3.3	2.0	-9.5	0.5	62.2		0	0	-0.2	平年並	+0.9	-1.6	3	少ない	140	かなり多い	-17	-8
		足寄	-3.3	4.0	-9.0	0.0	65.6				+0.2	平年並	+1.5	+0.5	0	かなり少ない	124	多い		
	新得	-1.1	2.0	-3.8	3.0	40.2		0	0	+0.7	高い	+0.3	+1.7	13	少ない	113	多い	-26	-11	
	鹿追	-1.5	2.1	-4.4	1.5	54.7				+0.7	平年並	+0.7	+1.7	8	少ない	130	かなり多い			
	十勝中部	押帯				0.0									0	かなり少ない				
		本別	-2.8	3.8	-8.5	0.0	64.1		0	0	+0.3	平年並	+1.3	+0.2	0	かなり少ない	127	多い	-18	-8
		駒場	-1.5	2.6	-6.0	0.0	63.7				+1.1	高い	+0.6	+2.0	0	かなり少ない	126	かなり多い		
		芽室	-1.4	2.5	-6.8	0.5	56.8		0	0	+1.4	高い	+0.3	+1.9	2	少ない	129	かなり多い	-23	-13
		帯広	-0.6	3.6	-4.4	0.0	62.4		0	0	+1.2	高い	+0.8	+2.1	0	かなり少ない	114	多い	-14	-12
		池田	-1.4	3.7	-7.6	0.0	66.6				+1.5	高い	+1.2	+1.2	0	かなり少ない	126	かなり多い		
		留真				0.0									0	かなり少ない				
		浦幌	-1.2	3.8	-6.8	0.0	67.0		0	0	+0.9	平年並	+0.4	+0.5	0	かなり少ない	126	かなり多い	-12	-5
帯広泉		-2.9	2.8	-9.8	0.0			0	0	+0.6	高い	+0.9	0.0	//				-18	-14	
糠内		-2.9	3.8	-9.3	0.0	66.2				+1.2	高い	+1.3	+1.3	0	かなり少ない	131	かなり多い			
大津	-1.0	4.7	-6.3	1.0	67.7				+1.3	高い	+1.3	+1.2	4	少ない	120	多い				
十勝南部	上札内	-2.9	1.8	-8.4	0.0	58.4		0	0	+0.6	平年並	+0.4	+0.7	0	かなり少ない	135	かなり多い	-33	-16	
	更別	-2.8	2.2	-8.4	0.0	64.2				+0.6	平年並	+0.5	+0.5	0	かなり少ない	149	かなり多い			
	大樹	-2.7	4.4	-9.4	0.0	63.6		0	0	+0.3	平年並	+1.4	+0.1	0	かなり少ない	132	かなり多い	-31	-12	
広尾	0.5	5.2	-4.0	1.0	57.4		0	0	0.0	平年並	+0.7	0.0	3	少ない	124	多い	-14	-8		

(注)
 1 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
 2 当年値欄の「×」: 欠測を表す。
 3 当年値欄の「f」付き数値: 準正常値であることを表す。
 4 当年値欄の「f」付き数値: 資料不足値であることを表す。
 5 平年差(比)欄の「//」: 当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス旬集計値表

2024年12月中旬（11日～20日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	12月20日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	12月20日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平均 階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均	階級区分	階級区分					
根室地方	根室北部	羅臼	-3.7	-1.4	-6.4	47.5	24.7	65	46	-2.2	かなり低い	-2.7	-1.7	135	多い	77	少ない	+28	+30
		糸櫛別				11.0								39	少ない				
		標津	-5.5	-1.2	-11.1	5.5	64.9			-2.5	かなり低い	-2.2	-2.9	34	少ない	142	かなり多い		
		上標津	-6.3	-1.7	-11.7	0.0	60.0			-2.5	かなり低い	-2.0	-2.5	0	かなり少ない	138	かなり多い		
		中標津	-6.3	-0.9	-12.4	1.0	61.7	6	2	-2.2	低い	-1.7	-2.3	6	かなり少ない	134	かなり多い	-22	-13
	根室中部	根室中標津	-6.9	-1.0	-13.8	0.5		6	1	-2.8	かなり低い	-2.0	-2.7	//				-10	-13
		別海	-7.3	-0.2	-13.8	1.5	66.0	4	5	-3.1	かなり低い	-1.5	-3.2	9	少ない	143	かなり多い	-18	-7
	根室南部	根室	-3.0	-0.5	-6.0	0.0	74.3	3	0	-2.2	かなり低い	-2.4	-2.1	0	かなり少ない	147	かなり多い	-7	-4
		納沙布	-2.7	-0.2	-5.9	3.0	69.0			-2.3	かなり低い	-2.4	-2.3	21	少ない	144	かなり多い		
		厚床	-6.5	-0.9	-12.4	3.0	71.8	4	1	-3.1	かなり低い	-2.4	-3.6	16	少ない	144	かなり多い	-17	-8
釧路地方	釧路北部	川湯	-7.8	-1.5	-14.4	0.0	58.0	0	0	-1.4	低い	-1.2	-0.9	0	かなり少ない	162	かなり多い	-30	-22
		弟子屈	-7.0	-0.9	-13.3	0.0	61.4			-2.1	低い	-0.4	-3.1	0	かなり少ない	140	かなり多い		
	釧路中部	阿寒湖畔	-9.2	-3.5	-14.4	0.0	52.5	1	1	-2.4	低い	-1.7	-2.2	0	かなり少ない	157	かなり多い	-41	-28
		標茶	-9.3	0.2	-16.4	1.0	65.8	5	2	-3.7	かなり低い	-0.8	-4.0	7	少ない	140	かなり多い	-19	-10
		鶴居	-7.4	0.8	-13.9	0.0	69.1	0	0	-2.7	かなり低い	-0.7	-2.9	0	かなり少ない	146	かなり多い	-22	-10
		中徹別	-8.0	0.8	-14.9	0.0	73.3	0	0	-2.7	かなり低い	-0.5	-3.0	0	かなり少ない	141	かなり多い	-23	-14
		塘路				2.5								14	少ない				
	釧路南東部	阿寒				0.0								0	かなり少ない				
		茶内原野				2.0								9	少ない				
		榑町	-5.5	0.1	-11.8	3.0	75.6			-2.7	かなり低い	-1.8	-3.5	19	少ない	142	かなり多い		
	釧路南西部	太田	-5.8	-0.4	-10.6	2.5	75.2	2	0	-2.5	かなり低い	-1.5	-2.6	14	少ない	138	かなり多い	-23	-11
		知方学	-3.9	-0.5	-7.5	1.0	76.5			-2.1	低い	-1.7	-2.4	8	少ない	133	かなり多い		
		鶴丘	-4.8	0.4	-11.0	0.0		0	0	-2.2	かなり低い	-1.2	-3.7	//				-9	-8
		二俣				0.0								0	かなり少ない				
		白糠	-5.5	0.9	-12.2	0.0	79.8	1	0	-1.9	低い	-1.1	-2.6	0	かなり少ない	137	かなり多い	-15	-8
十勝地方	十勝北部	釧路	-4.5	0.9	-10.3	0.5	74.4	2	0	-2.4	かなり低い	-1.3	-3.2	3	少ない	131	かなり多い	-6	-4
		三股				2.5								17	少ない				
		小利別				0.0								0	かなり少ない				
		陸別	-11.1	-1.2	-17.7	0.0	65.2	0	0	-3.0	かなり低い	-0.6	-2.5	0	かなり少ない	139	かなり多い	-30	-19
		ぬかびら源泉郷	-8.0	-4.0	-11.7	1.0	35.3	6	7	×	×	×	×	×	×	104	平年並	×	-26
	十勝中部	柏倉				0.5								4	少ない				
		上蝶湾				0.0								0	かなり少ない				
		上士幌	-7.6	-2.0	-14.1	1.0	64.0	1	0	-2.4	かなり低い	-1.2	-3.8	9	少ない	140	かなり多い	-26	-13
		足寄	-8.6	-0.1	-14.8	0.0	73.2			-2.4	低い	-0.6	-2.5	0	かなり少ない	138	かなり多い		
		新得	-4.5	-1.8	-7.8	1.5	45.8	2	0	-0.8	低い	-1.7	-0.1	8	かなり少ない	125	かなり多い	-36	-20
		鹿追	-5.2	-1.7	-9.6	1.5	57.3			-0.9	低い	-1.2	-0.9	11	かなり少ない	131	かなり多い		
		押帯				0.0								0	かなり少ない				
		本別	-8.1	0.2	-14.4	0.0	77.8	0	0	-2.2	低い	-0.1	-2.4	0	かなり少ない	148	かなり多い	-22	-14
		駒場	-5.1	-0.8	-10.6	0.0	70.1			-0.1	平年並	-0.7	+0.7	0	かなり少ない	136	かなり多い		
		芽室	-5.3	-0.5	-11.4	0.0	59.3	0	0	+0.1	平年並	-0.5	+0.5	0	かなり少ない	134	かなり多い	-34	-22
十勝南部	帯広	-4.7	0.7	-10.0	0.0	68.8	0	0	-0.5	平年並	+0.1	-0.6	0	かなり少ない	124	かなり多い	-18	-20	
	池田	-5.8	0.7	-13.0	0.0	77.0			-0.4	低い	+0.5	-1.3	0	かなり少ない	143	かなり多い			
	留真				0.0								0	かなり少ない					
	浦幌	-5.4	0.6	-11.1	0.0	79.2	0	0	-1.0	低い	-0.6	-1.2	0	かなり少ない	146	かなり多い	-19	-10	
	帯広泉	-7.5	0.3	-14.6	0.0		0	0	-1.1	低い	+0.8	-1.4	//				-22	-24	
十勝南部	糠内	-7.8	0.9	-14.7	0.0	74.0			-0.8	平年並	+0.7	-0.5	0	かなり少ない	141	かなり多い			
	大津	-5.4	1.6	-11.3	0.0	79.4			-0.8	低い	+0.5	-1.2	0	かなり少ない	135	かなり多い			
	上札内	-7.0	-0.9	-12.9	0.0	66.9	0	0	-1.2	低い	-0.3	-1.1	0	かなり少ない	151	かなり多い	-45	-26	
	更別	-7.0	-0.3	-12.5	0.0	73.0			-1.1	低い	+0.2	-0.7	0	かなり少ない	165	かなり多い			
	大樹	-7.3	1.0	-14.2	0.0	73.1	0	0	-1.5	低い	+0.4	-1.5	0	かなり少ない	144	かなり多い	-40	-22	
広尾	-2.5	1.9	-7.3	0.0	71.2	1	0	-1.0	平年並	-0.4	-1.3	0	かなり少ない	147	かなり多い	-18	-15		

(注)
 1 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
 2 当年値欄の「×」: 欠測を表す。
 3 当年値欄の「|」付き数値: 準正常値であることを表す。
 4 当年値欄の「|」付き数値: 資料不足値であることを表す。
 5 平年差(比)欄の「//」: 当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス旬集計値表

2024年12月下旬 (21日～31日)

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	12月31日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	12月31日 最深積雪 (平年差)		
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平均 階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均	階級区分	階級区分	階級区分					
根室地方	根室北部	羅臼	-3.2	-0.6	-6.1	42.5	23.2	16	×	-0.8	低い	-0.7	-0.8	91	平年並	83	少ない	×	×	
		糸櫛別				19.5								49	平年並					
		標津	-4.2	-0.6	-9.3	7.0	42.9			-0.6	低い	-0.7	-0.4	33	少ない	88	少ない			
		上標津	-5.1	-1.4	-9.8	7.0	50.9			-0.1	平年並	-0.3	+0.4	32	少ない	108	平年並			
		中標津	-4.6	-0.3	-10.2	10.5	48.3	18	13	+0.3	平年並	-0.1	+0.8	47	平年並	99	平年並	-18	-9	
	根室中標津	-5.0	0.0	-11.4	5.0		21	17	+0.2	平年並	+0.3	+0.8	//				-1	-2		
	根室中部	別海	-5.7	0.0	-12.5	15.5	52.4		43	25	-0.6	平年並	-0.2	-0.9	79	平年並	101	平年並	+14	+7
	根室南部	根室	-2.1	0.3	-5.1	8.0	51.6	12	11	-0.3	平年並	-0.5	-0.3	43	少ない	98	平年並	-2	+5	
		納沙布	-1.8	0.7	-4.8	3.0	50.2			-0.4	平年並	-0.3	-0.4	20	少ない	100	平年並			
		厚床	-4.8	-0.6	-10.5	7.5	56.7	16	10	-0.5	平年並	-1.0	-0.5	37	少ない	101	平年並	-13	-4	
川湯		-6.8	-1.9	-13.8	8.5	39.3	25	17	+0.7	平年並	-0.6	+1.3	38	少ない	105	平年並	-19	-17		
弟子屈		-6.1	-2.0	-11.9	12.0	47.5			-0.4	平年並	-0.5	-0.7	55	平年並	102	平年並				
釧路地方	釧路北部	阿寒湖畔	-7.9	-3.7	-12.6	8.5	38.1	28	21	+0.1	平年並	-1.1	+1.5	28	平年並	102	平年並	-18	-21	
		標茶	-7.4	-0.4	-14.7	10.0	52.3	30	19	-0.8	平年並	-0.4	-0.7	54	平年並	100	平年並	+1	+1	
	釧路中部	鶴居	-6.2	0.2	-12.8	10.5	50.7	27	20	-0.4	平年並	-0.3	-0.3	56	平年並	97	平年並	-1	+5	
		中徹別	-6.8	0.5	-14.4	3.5	55.1	33	22	-0.3	平年並	+0.1	-0.6	×	×	95	平年並	+4	+1	
		塘路				12.5								59	平年並					
		阿寒				10.0								40	平年並					
	釧路南東部	茶内原野				13.0								52	平年並					
		榑町	-4.1	0.1	-9.4	9.0	59.9			-0.3	平年並	-0.7	0.0	56	平年並	99	平年並			
	釧路南西部	太田	-4.9	-0.8	-10.0	9.0	61.3	34	15	-0.6	平年並	-0.8	-0.7	45	平年並	100	平年並	+1	-2	
		知方学	-3.9	-1.2	-6.5	6.5	62.3			-1.1	低い	-1.5	-0.3	45	平年並	96	平年並			
鶴丘		-4.8	-0.5	-10.1	2.5		16	12	-1.0	低い	-0.9	-1.0	//				0	-1		
二俣					9.5								49	平年並						
白糠		-5.4	0.4	-11.0	6.5	63.4	19	12	-0.8	低い	-0.7	+0.1	33	少ない	99	平年並	-3	0		
釧路		-4.1	0.1	-9.5	10.0	62.2	13	6	-0.9	低い	-1.1	-0.9	56	平年並	98	平年並	+2	-1		
十勝地方	十勝北部	三股				5.0							24	少ない						
		小利別				5.0								28	少ない					
		陸別	-10.4	-2.0	-17.6	2.5	45.6	19	13	-0.8	低い	-0.6	-0.2	20	少ない	86	少ない	-17	-15	
		ぬかびら源泉郷	-9.9	-3.8	-15.2	5.5	38.8	19	17	-1.3	低い	-0.8	-0.7	25	少ない	97	平年並	-18	-26	
		柏倉				5.0								39	少ない					
		上螺湾				4.0								25	少ない					
		上士幌	-7.0	-1.4	-12.8	2.5	57.2	10	6	-0.9	低い	+0.2	-1.3	22	少ない	112	多い	-19	-12	
	十勝中部	足寄	-7.6	-0.3	-13.8	4.0	60.0			+0.1	平年並	+0.1	+0.7	35	少ない	102	平年並			
		新得	-5.2	-1.7	-9.4	5.0	50.5	12	7	-0.8	低い	-0.8	-0.8	27	少ない	124	多い	-32	-20	
		鹿追	-5.5	-1.9	-9.5	3.5	52.6			-0.5	低い	-0.6	-0.1	25	少ない	109	平年並			
		押帯				5.0								42	平年並					
		本別	-7.4	-0.2	-13.6	4.0	60.9	9	7	-0.1	平年並	+0.4	+0.5	36	少ない	104	平年並	-16	-12	
		駒場	-5.7	-0.9	-11.9	3.5	61.3			+0.3	平年並	+0.2	+0.6	29	少ない	104	平年並			
		芽室	-5.9	-0.8	-12.5	2.0	57.5	8	6	+0.4	平年並	+0.1	+0.7	11	少ない	118	多い	-28	-23	
		帯広	-4.6	0.3	-9.6	3.5	61.7	9	8	+0.5	平年並	+0.6	+1.0	20	少ない	100	平年並	-10	-18	
十勝南部	池田	-5.9	0.3	-12.6	4.5	64.1			+0.5	平年並	+1.1	+0.6	30	平年並	108	平年並				
	留真				0.5								3	少ない						
	浦幌	-5.4	0.1	-11.0	6.5	64.3	9	9	-0.1	平年並	-0.3	+0.3	38	少ない	107	平年並	-15	-6		
	帯広泉	-7.0	-0.8	-14.3	3.5		11	10	+0.2	平年並	+0.6	+0.4	//				-18	-25		
	糠内	-6.6	0.1	-13.8	4.5	61.5			+1.6	高い	+0.7	+2.4	23	少ない	107	平年並				
	大津	-5.0	0.7	-10.8	2.5	65.4			+0.6	平年並	+0.5	+0.8	15	少ない	102	平年並				
	上札内	-7.0	-2.0	-13.8	5.0	57.5		11	-0.2	平年並	-0.4	-0.5	21	少ない	115	多い	-28	-24		
更別	-7.1	-1.5	-13.4	5.0	57.4			-0.1	平年並	-0.1	+0.1	21	少ない	118	多い					
大樹	-6.4	-0.3	-13.3	1.5	61.7	4	3	+0.6	平年並	+0.2	+1.1	11	少ない	112	多い	-48	-30			
広尾	-3.2	0.5	-7.6	6.5	59.4	11	8	-0.6	低い	-0.7	-0.3	21	少ない	109	平年並	-16	-17			

(注)
 1 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
 2 当年値欄の「×」: 欠測を表す。
 3 当年値欄の「|」付き数値: 準正常値であることを表す。
 4 当年値欄の「|」付き数値: 資料不足値であることを表す。
 5 平年差(比)欄の「//」: 当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス月集計値表

2024年12月 (1日~31日)

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値						平 年 差 ・ 平 年 比											
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	12月31日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	12月31日 最深積雪 (平年差)		
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平均 階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均	階級区分		階級区分					
根室地方	根室北部	羅臼	-2.3	0.2	-5.2	142.5	74.3	121	×	-0.9	低い	-1.2	-0.8	107	平年並	80	少ない	+7	×	
		糸櫛別				51.0								48	少ない					
		標津	-3.6	0.3	-8.8	19.5	154.4			-1.0	低い	-1.1	-1.2	31	かなり少ない	112	多い			
		上標津	-4.5	-0.4	-9.6	10.0	162.4			-0.8	低い	-0.8	-0.6	14	かなり少ない	121	かなり多い			
		中標津	-4.4	0.4	-10.3	16.0	158.5			-0.7	低い	-0.7	-0.7	24	かなり少ない	114	多い	-47	-9	
	根室中部	根室中標津	-4.9	0.5	-11.5	8.5		36	17	-1.0	低い	-0.7	-0.6	//					-18	-2
		別海	-5.3	1.1	-12.0	21.5	169.8		53	25	-1.5	低い	-0.5	-1.9	34	かなり少ない	118	かなり多い	-13	+7
	根室南部	根室	-1.3	1.3	-4.3	15.5	177.6		16	11	-0.8	低い	-0.8	-0.7	26	少ない	117	かなり多い	-12	+5
		納沙布	-1.0	1.6	-4.2	12.5	164.2				-0.8	低い	-0.8	-0.9	25	少ない	113	多い		
		厚床	-4.3	0.5	-10.2	18.0	179.2		28	10	-1.2	低い	-1.2	-1.6	27	かなり少ない	116	多い	-37	-4
釧路地方	釧路北部	川湯	-5.9	-0.5	-12.6	9.5	140.9		25	17	+0.1	平年並	-0.5	+0.5	14	かなり少ない	130	かなり多い	-76	-17
		弟子屈	-5.3	-0.3	-11.2	14.0	158.4				-0.8	低い	-0.1	-1.3	21	かなり少ない	119	かなり多い		
		阿寒湖畔	-6.9	-2.2	-11.8	9.5	134.5		29	21	-0.4	平年並	-0.8	+0.3	11	かなり少ない	125	多い	-94	-21
	釧路中部	標茶	-6.8	1.0	-13.7	13.5	169.5		41	19	-1.6	低い	-0.3	-1.6	24	かなり少ない	117	かなり多い	-28	+1
		鶴居	-5.5	1.6	-11.9	13.5	173.7		29	20	-1.1	低い	-0.2	-1.1	22	かなり少ない	119	多い	-33	+5
		中徹別	-5.9	1.9	-12.9	4.0	187.0		33	22	-0.9	低い	+0.2	-1.1	6	かなり少ない	117	かなり多い	-34	+1
		塘路				18.0								28	かなり少ない					
		阿寒				11.0								15	かなり少ない					
	釧路南東部	茶内原野				19.5								25	かなり少ない					
		榑町	-3.4	1.5	-9.0	18.0	190.7				-0.8	低い	-0.7	-0.9	32	少ない	115	多い		
		太田	-4.0	0.7	-8.9	14.5	191.4		41	15	-1.0	低い	-0.7	-1.1	22	かなり少ない	114	かなり多い	-31	-2
	釧路南西部	知方学	-2.5	0.6	-5.7	10.5	196.3				-0.9	低い	-0.9	-0.8	22	かなり少ない	110	多い		
		鶴丘	-3.6	1.1	-9.0	5.0			21	12	-1.1	低い	-0.7	-1.5	//				-13	-1
		二俣				9.5								15	かなり少ない					
		白糠	-4.1	1.8	-10.2	8.0	207.2		23	12	-0.8	低い	-0.5	-0.7	15	かなり少ない	117	かなり多い	-26	0
釧路		-2.9	1.8	-8.4	11.5	194.6		19	6	-1.0	低い	-0.7	-1.4	20	かなり少ない	111	多い	-7	-1	
十勝地方	十勝北部	三股			13.5								20	かなり少ない						
		小利別				5.0								9	かなり少ない					
		陸別	-9.0	-0.3	-15.9	2.5	172.9		19	13	-1.3	低い	-0.1	-1.0	6	かなり少ない	119	かなり多い	-67	-15
		ぬかびら源泉郷	-7.7	-2.6	-12.3	10.0	120.3		36	17	-0.6	低い	-0.7	+0.2	13	かなり少ない	110	多い	-68	-26
		柏倉				6.0								14	かなり少ない					
		上螺湾				4.0								8	かなり少ない					
		上士幌	-6.0	-0.5	-12.2	4.0	183.4		11	6	-1.2	低い	0.0	-2.2	10	かなり少ない	130	かなり多い	-63	-12
	十勝中部	足寄	-6.5	1.1	-12.6	4.0	198.8				-0.6	平年並	+0.3	-0.4	11	かなり少ない	121	かなり多い		
		新得	-3.7	-0.5	-7.1	9.5	136.5		14	7	-0.4	平年並	-0.7	+0.2	16	かなり少ない	121	多い	-93	-20
		鹿追	-4.1	-0.5	-7.9	6.5	164.6				-0.2	平年並	-0.3	+0.3	14	かなり少ない	123	かなり多い		
		押帯				5.0								13	かなり少ない					
		本別	-6.1	1.2	-12.2	4.0	202.8		9	7	-0.6	平年並	+0.5	-0.5	11	かなり少ない	125	かなり多い	-56	-12
		駒場	-4.1	0.3	-9.5	3.5	195.1				+0.5	平年並	+0.1	+1.2	9	かなり少ない	121	かなり多い		
		芽室	-4.3	0.4	-10.3	2.5	173.6		8	6	+0.6	平年並	0.0	+1.0	5	かなり少ない	127	かなり多い	-85	-23
		帯広	-3.3	1.5	-8.0	3.5	192.9		9	8	+0.5	平年並	+0.5	+0.9	7	かなり少ない	112	多い	-42	-18
十勝南部	池田	-4.4	1.5	-11.1	4.5	207.7				+0.6	平年並	+0.9	+0.2	9	かなり少ない	126	かなり多い			
	留真				0.5								1	かなり少ない						
	浦幌	-4.1	1.5	-9.7	6.5	210.5		9	9	-0.1	平年並	-0.1	-0.1	12	かなり少ない	126	かなり多い	-46	-6	
	帯広泉	-5.8	0.7	-12.9	3.5			11	10	0.0	平年並	+0.7	-0.3	//				-58	-25	
	糠内	-5.8	1.6	-12.6	4.5	201.7				+0.7	平年並	+1.0	+1.2	7	かなり少ない	126	かなり多い			
	大津	-3.8	2.3	-9.5	3.5	212.5				+0.4	平年並	+0.8	+0.3	7	かなり少ない	118	かなり多い			
	上札内	-5.7	-0.4	-11.7	5.0	182.8		23	11	-0.3	平年並	-0.1	-0.2	7	かなり少ない	133	かなり多い	-107	-24	
更別	-5.7	0.1	-11.5	5.0	194.6				-0.2	平年並	+0.2	0.0	7	かなり少ない	144	かなり多い				
大樹	-5.5	1.6	-12.3	1.5	198.4		4	3	-0.2	平年並	+0.6	0.0	3	かなり少ない	129	かなり多い	-119	-30		
広尾	-1.8	2.5	-6.3	7.5	188.0		12	8	-0.5	低い	-0.1	-0.5	8	かなり少ない	126	かなり多い	-48	-17		

(注)
 1 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
 2 当年値欄の「×」: 欠測を表す。
 3 当年値欄の「/」付き数値: 準正常値であることを表す。
 4 当年値欄の「|」付き数値: 資料不足値であることを表す。
 5 平年差(比)欄の「//」: 当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。