

釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和7年1月

釧路地方気象台
令和7年2月3日

気象概況

1月は、低気圧を含む気圧の谷の影響で、曇りまたは晴れで、ところどころで雪となる日が多かった。また、暖かい空気の流入により、平年より気温の高い日が多かった。

月間の平均気温は、上旬はおおむね「平年並」、中旬から下旬はおおむね平年より「かなり高い」となった。

月間の降水量は、釧路・根室地方では、上旬・下旬はおおむね平年より「多い」または「平年並」、中旬は平年より「かなり少ない」となった。十勝地方では、おおむね平年より「かなり少ない」または「少ない」となった。

月間の日照時間は、上旬から中旬はおおむね平年より「多い」または「平年並」、下旬は平年より「かなり少ない」または「少ない」となった。

上旬

- 1日：冬型の気圧配置で、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。
- 2日：冬型の気圧配置で、晴れで、ところどころで雪となった。
- 3日：冬型の気圧配置で、おおむね晴れとなった。
- 4日：冬型の気圧配置で、晴れまたは曇りとなった。
- 5日：冬型の気圧配置が緩み、晴れとなった。
- 6日：低気圧の通過により、曇りまたは雪や雨となった。
- 7日：低気圧を含む気圧の谷の中で、曇りまたは雪となった。
- 8日：冬型の気圧配置で、おおむね晴れとなった。
- 9日：オホーツク海の低気圧を含む気圧の谷の中で、おおむね晴れとなった。
- 10日：低気圧を含む気圧の谷の中で、曇りまたは晴れで、ところどころで雪となった。

中旬

- 11日：冬型の気圧配置で、晴れまたは曇りとなった。
- 12日：高気圧の張り出しの中で、晴れまたは曇りとなった。
- 13日：低気圧を含む気圧の谷の中で、曇りで、ところどころで雪となった。
- 14日：低気圧を含む気圧の谷の中で、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。
- 15日：オホーツク海の低気圧を含む気圧の谷の中で、おおむね晴れとなった。
- 16日：冬型の気圧配置で、晴れとなったが、夜から低気圧の接近により、曇りとなった。
- 17日：低気圧を含む気圧の谷の中で、雪または曇りとなったが、次第に冬型の気圧配置となり、晴れとなった。
- 18日：高気圧の張り出しの中で、晴れとなった。
- 19日：高気圧の張り出しの中で、晴れとなったが、昼過ぎから気圧の谷の接近により、曇りまたは雪となった。
- 20日：気圧の谷の中で、曇りまたは晴れで、ところどころで雪となった。

下旬

- 21日：高気圧に覆われて、晴れまたは曇りとなった。
- 22日：高気圧に覆われて、おおむね晴れとなった。
- 23日：低気圧を含む気圧の谷の中で、曇りまたは晴れで、ところどころで雪となった。
- 24日：低気圧を含む気圧の谷の中で、曇りまたは雪となった。
- 25日：低気圧を含む気圧の谷の中で、曇りまたは雪となった。
- 26日：低気圧を含む気圧の谷の中で、曇りまたは晴れで、ところどころで雪となった。
- 27日：低気圧を含む気圧の谷の中で、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。
- 28日：低気圧を含む気圧の谷の中で、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。
- 29日：低気圧を含む気圧の谷の中で、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。
- 30日：冬型の気圧配置で、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。
- 31日：冬型の気圧配置で、曇りまたは晴れで、ところどころで雪となった。

【令和7年1月の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	月平均	平年値/差(°C)	階級区分	月合計	平年値/比(%)	階級区分	月合計	平年値/比(%)	階級区分
釧路	-2.3	-4.8 +2.5	かなり高い	32.0	40.4 79	平年並	179.3	186.7 96	平年並
根室	-1.4	-3.4 +2.0	かなり高い	51.0	30.6 167	かなり多い	149.8	154.4 97	平年並
帯広	-3.7	-6.9 +3.2	かなり高い	11.5	40.5 28	かなり少ない	181.3	188.2 96	少ない
広尾	-1.8	-4.2 +2.4	かなり高い	22.0	71.6 31	かなり少ない	167.9	166.1 101	平年並

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991~2020年まで)30年間の平均値との差(比)を表しています。

注2) 観測値は後日一部修正されることがあります。

注3) 階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい23.3%の範囲が「低い」、大きい方から10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい23.3%の範囲が「高い」、中央の33.3%が「平年並」となります。(「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。)

詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。











<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。

<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>











令和7年(2025年)

1月1日から10日の天気図 (午前9時)














令和7年(2025年)

1月11日から20日の天気図 (午前9時)



令和7年(2025年)

1月21日から31日の天気図 (午前9時)




令和7年（2025年）1月 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2025年01月01日-2025年01月31日


釧路




根室




帯広




広尾



アメダス月別値 2025年1月
平均気温(°C)




アメダス月別値 2025年1月
平均気温平年差(°C)




数字の色と階級区分				
かなり低い	低い	平均並	高い	かなり高い
vl	low	ave	high	vh
階級区分なし				
notdef				

アメダス月別値 2025年1月
降水量 (mm)




アメダス月別値 2025年1月
降水量 平年比 (%)




数字の色と階級区分				
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い
vl	low	ave	high	vh
階級区分なし				
notdef				

アメダス月別値 2025年1月
日照時間(h)



アメダス月別値 2025年1月
日照時間平年比(%)



数字の色と階級区分				
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い
vl	low	ave	high	vh
階級区分なし				
notdef				

アメダス旬集計値表

2025年1月上旬（1日～10日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	1月10日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	1月10日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平均 階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均	階級区分	階級区分					
根室地方	根室北部	羅臼	-3.0	-0.3	-6.5	67.0	23.5	46	43	+0.5	高い	+0.8	-0.3	187	多い	98	平年並	-9	+5
		糸櫛別				36.5								128	平年並				
		標津	-5.2	-0.1	-11.4	32.0	48.8			-0.7	平年並	+0.6	-1.9	244	かなり多い	107	平年並		
		上標津	-5.5	-1.2	-11.5	23.5	50.0			+0.5	高い	+1.1	-0.5	153	多い	112	多い		
		中標津	-5.8	-0.2	-13.0	36.5	47.7	11	8	0.0	平年並	+0.7	-1.1	261	かなり多い	106	平年並	-25	-21
	根室中標津	-6.6	-0.2	-14.8	28.0				-0.1	平年並	+1.1	-1.4	//					-3	-14
	根室中部	別海	-6.4	0.6	-14.2	15.0	50.9	13	10	-0.5	平年並	+1.1	-1.9	127	多い	112	平年並	-16	-6
	根室南部	根室	-2.2	0.6	-6.2	30.0	58.5	1	0	+0.4	平年並	+0.7	-0.7	349	かなり多い	120	多い	-10	-7
		納沙布	-2.0	0.9	-5.6	28.5	56.8			+0.2	平年並	+0.7	-0.6	467	かなり多い	120	多い		
		厚床	-5.0	-0.1	-11.4	28.5	58.6	8	3	+0.1	平年並	+0.3	-0.8	239	かなり多い	115	多い	-18	-14
川湯		-8.6	-1.4	-16.6	29.0	38.6	43	37	-0.5	平年並	+0.8	-1.1	165	多い	112	平年並	+3	-7	
弟子屈		-6.8	-1.5	-13.5	27.0	42.4			-0.4	平年並	+0.8	-1.8	196	かなり多い	101	平年並			
釧路地方	釧路北部	阿寒湖畔	-8.8	-3.2	-15.2	22.5	32.0	32	36	+0.4	平年並	+0.4	+0.1	116	平年並	102	平年並	-6	-17
		標茶	-8.0	-0.4	-16.8	25.0	50.3	13	14	-0.7	平年並	+0.4	-2.5	227	多い	108	平年並	-11	-9
	釧路中部	鶴居	-6.4	0.1	-14.2	13.5	50.1	8	9	0.0	平年並	+0.2	-1.2	108	平年並	107	多い	-16	-11
		中徹別	-6.8	0.4	-15.3	11.0	52.3	8	8	+0.3	平年並	+0.5	-1.0	66	平年並	98	平年並	-20	-20
		塘路				28.5								228	多い				
		阿寒				9.5								57	平年並				
	釧路南東部	茶内原野				16.5								101	平年並				
		榑町	-4.3	0.7	-11.0	18.5	60.9			+0.3	平年並	+0.7	-0.8	226	多い	104	平年並		
	釧路南西部	太田	-4.9	-0.4	-10.7	13.5	62.7	13	9	+0.1	平年並	+0.3	-0.9	105	平年並	108	平年並	-16	-12
		知方学	-3.1	-0.4	-6.4	10.0	62.8			+0.5	平年並	+0.2	+0.5	159	多い	104	平年並		
鶴丘		-4.3	-0.1	-10.6	11.0		8	5	+0.5	平年並	+0.3	-0.5	//					0	-10
二俣					6.5								46	平年並					
白糠		-5.2	0.6	-12.2	10.0	63.7	4	3	+0.2	平年並	+0.1	-0.3	79	平年並	107	平年並	-19	-13	
釧路		-3.8	0.9	-10.0	21.0	60.4	4	0	+0.2	平年並	+0.3	-1.1	164	多い	103	平年並	-5	-9	
十勝地方	十勝北部	三股			6.0								57	少ない					
		小利別				11.0								83	平年並				
		陸別	-10.0	-2.1	-18.7	7.0	45.3	17	19	+0.6	平年並	-0.1	+0.1	65	平年並	97	平年並	-13	-16
		ぬかびら源泉郷	-8.2	-3.4	-12.8	3.5	36.0	6	19	+1.5	高い	+0.2	+3.0	21	少ない	98	平年並	-28	-32
		柏倉				2.0								22	少ない				
		上蝶湾				5.5								50	平年並				
		上士幌	-6.8	-1.4	-14.5	1.5	52.1	4	4	+0.1	平年並	+0.9	-2.1	14	少ない	110	多い	-23	-19
		足寄	-7.9	-0.1	-16.0	1.5	59.8			+0.7	平年並	+0.9	-0.3	18	平年並	106	多い		
	十勝中部	新得	-4.8	-1.6	-9.1	3.5	44.9	13	1	+0.4	平年並	-0.1	+0.8	22	少ない	108	平年並	-28	-32
		鹿追	-5.2	-1.5	-9.6	1.0	54.6			+0.7	平年並	+0.4	+1.1	9	少ない	115	多い		
		押帯				0.0								0	かなり少ない				
		本別	-8.7	-0.7	-17.9	0.5	60.6	2	5	-0.3	平年並	+0.4	-2.5	5	少ない	111	多い	-19	-19
		駒場	-6.0	-0.8	-13.0	0.0	62.1			+1.2	高い	+0.9	+1.3	0	かなり少ない	114	多い		
		芽室	-6.6	-0.8	-14.2	0.5	56.2	9	3	+0.8	平年並	+0.7	+0.4	4	少ない	117	多い	-23	-33
		帯広	-5.6	0.3	-11.6	0.0	62.7	4	4	+0.6	平年並	+1.2	+0.4	0	かなり少ない	105	平年並	-12	-28
		池田	-6.7	-0.3	-13.8	0.0	61.7			+0.8	平年並	+1.2	+0.6	0	かなり少ない	109	多い		
十勝南部	留真				7.0								53	平年並					
	浦幌	-6.4	-0.1	-13.3	1.5	63.1	4	6	-0.1	平年並	+0.1	-1.0	11	少ない	110	多い	-18	-13	
	帯広泉	-8.4	-1.0	-17.1	0.0		3	5	+0.1	平年並	+1.4	-1.1	//				-16	-36	
	糠内	-8.9	0.2	-16.8	0.0	57.9			+0.4	平年並	+1.4	+0.5	0	かなり少ない	107	平年並			
	大津	-6.6	0.6	-14.0	2.5	65.4			+0.1	平年並	+1.2	-1.2	20	少ない	107	多い			
	上札内	-6.9	-1.4	-15.2	4.0	59.2	11	6	+0.8	平年並	+0.8	-0.6	25	少ない	128	かなり多い	-35	-37	
	更別	-7.5	-1.3	-14.5	1.5	58.9			+0.5	平年並	+0.7	+0.1	8	少ない	125	多い			
	大樹	-6.5	-0.3	-14.8	0.0	64.1	1]	2	+1.6	高い	+0.9	+1.0	0	かなり少ない	125	多い	×	-39	
広尾	-2.5	1.3	-7.4	6.0	63.8	7	1	+0.9	平年並	+0.8	+0.8	26	少ない	122	かなり多い	-17	-32		

(注)
 1 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
 2 当年値欄の「×」: 欠測を表す。
 3 当年値欄の「|」付き数値: 準正常値であることを表す。
 4 当年値欄の「|」付き数値: 資料不足値であることを表す。
 5 平年差(比)欄の「//」: 当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス旬集計値表

2025年1月中旬（11日～20日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	1月20日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	1月20日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平均 気温 の平均	最高気温 の平均	最低気温 の平均	降水量(平年比)	日照時間(平年比)					
根室地方	根室北部	羅臼	-2.7	-0.1	-5.7	13.0	45.4	19	39	+2.4	かなり高い	+2.3	+2.5	62	平年並	142	かなり多い	-22	-4
		糸櫛別				1.5								7	かなり少ない				
		標津	-3.3	0.2	-8.4	0.0	48.1			+2.5	かなり高い	+1.9	+3.1	0	かなり少ない	101	平年並		
		上標津	-4.3	-0.7	-9.6	0.0	52.6			+2.9	かなり高い	+2.6	+2.9	0	かなり少ない	113	平年並		
		中標津	-3.9	0.2	-10.1	0.0	46.3	3	5	+3.1	かなり高い	+2.2	+3.5	0	かなり少ない	98	平年並	-30	-32
	根室中部	根室中標津	-4.3	0.0	-11.3	0.0		0	4	+3.6	かなり高い	+2.5	+4.2	//				-17	-24
		別海	-4.8	1.3	-11.6	0.0	49.0	6	16	+2.4	高い	+2.9	+2.3	0	かなり少ない	102	平年並	-19	-12
	根室南部	根室	-1.7	1.0	-4.8	1.5	48.6	6	2	+2.0	高い	+2.4	+2.0	16	かなり少ない	96	平年並	-7	-9
		納沙布	-1.3	1.2	-4.2	0.0	48.6			+2.0	高い	+2.3	+2.0	0	かなり少ない	99	平年並		
		厚床	-4.2	0.8	-9.8	0.5	48.9	2	3	+2.2	高い	+2.4	+2.4	5	かなり少ない	91	平年並	-25	-20
釧路地方	釧路北部	川湯	-6.3	-0.8	-13.6	0.5	40.9	5	27	+3.2	かなり高い	+2.6	+3.7	3	少ない	115	多い	-36	-27
		弟子屈	-5.3	-1.1	-11.3	0.0	50.6			+2.3	高い	+2.5	+1.8	0	かなり少ない	115	多い		
	釧路中部	阿寒湖畔	-7.3	-1.8	-13.4	0.0	44.7	7	26	+3.3	かなり高い	+2.8	+3.8	0	かなり少ない	141	多い	-36	-40
		標茶	-5.0	0.6	-11.8	0.0	58.1	1	10	+3.3	高い	+2.4	+3.9	0	かなり少ない	117	多い	-28	-20
		鶴居	-4.6	1.3	-11.1	0.0	62.5	5	9	+2.9	高い	+2.4	+3.2	0	かなり少ない	127	多い	-21	-19
		中徹別	-5.1	1.9	-12.2	0.0	61.9	6	9	+3.2	かなり高い	+3.0	+3.5	0	かなり少ない	114	多い	-22	-27
		塘路				0.0								0	かなり少ない				
	釧路南東部	阿寒				0.0								0	かなり少ない				
		茶内原野				0.0								0	かなり少ない				
	釧路南西部	榑町	-3.3	1.1	-8.3	0.0	54.8			+2.4	高い	+2.3	+3.2	0	かなり少ない	90	平年並		
		太田	-3.8	0.4	-7.9	0.0	59.6	0	8	+2.5	かなり高い	+2.4	+3.2	0	かなり少ない	100	平年並	-28	-20
		知方学	-3.1	0.1	-6.1	0.0	71.6			+2.0	かなり高い	+2.2	+2.3	0	かなり少ない	113	多い		
	釧路南西部	鶴丘	-3.7	0.4	-8.5	0.0		4	5	+2.5	かなり高い	+2.1	+3.0	//				-5	-13
二俣					0.0								0	かなり少ない					
白糠		-3.8	1.4	-9.9	0.0	70.8	6	2	+2.9	かなり高い	+2.1	+3.4	0	かなり少ない	117	多い	-18	-20	
釧路		-2.8	1.0	-7.2	0.0	67.2	0	0	+2.5	かなり高い	+1.7	+3.0	0	かなり少ない	111	多い	-12	-13	
十勝地方	十勝北部	三股				4.5							71	平年並					
		小利別				0.0								0	かなり少ない				
		陸別	-9.3	-0.8	-18.3	0.0	55.0	2	11	+2.4	高い	+2.2	+1.8	0	かなり少ない	113	多い	-30	-31
		ぬかびら源泉郷	-8.9	-2.2	-14.7	5.0	49.6	19	30	+2.2	かなり高い	+2.4	+2.9	44	平年並	126	多い	-9	-30
		柏倉				1.0								14	少ない				
	十勝中部	上蝶湾				0.0								0	かなり少ない				
		上士幌	-6.5	-0.9	-12.7	0.5	63.7	10	7	+1.6	高い	+2.3	+1.0	7	少ない	127	かなり多い	-15	-22
		足寄	-6.3	1.1	-13.1	0.0	63.2			+3.3	かなり高い	+2.8	+3.6	0	かなり少ない	106	平年並		
		新得	-5.4	-1.2	-10.8	4.5	50.7	15	10	+1.3	高い	+1.3	+0.9	38	平年並	119	多い	-22	-29
		鹿追	-5.3	-0.9	-9.7	2.0	60.0			+1.9	高い	+2.0	+2.6	24	少ない	122	かなり多い		
		押帯				0.0								0	かなり少ない				
		本別	-6.5	0.8	-13.6	0.0	64.2	1	5	+2.9	高い	+2.7	+2.8	0	かなり少ない	112	多い	-21	-23
		駒場	-5.5	-0.2	-12.0	0.0	67.9			+3.1	かなり高い	+2.6	+4.0	0	かなり少ない	121	かなり多い		
十勝南部	芽室	-6.1	-0.6	-12.7	0.0	54.2	9	2	+2.8	かなり高い	+2.0	+3.8	0	かなり少ない	113	多い	-22	-42	
	帯広	-4.1	0.9	-9.3	0.0	69.3	0	1	+3.3	かなり高い	+2.8	+4.1	0	かなり少ない	116	多い	-17	-39	
	池田	-5.4	1.1	-12.6	0.0	65.1			+3.2	かなり高い	+3.5	+3.2	0	かなり少ない	113	多い			
	留真				0.0								0	かなり少ない					
	浦幌	-5.0	1.0	-11.4	0.0	65.0	1	4	+2.4	高い	+2.2	+2.2	0	かなり少ない	112	多い	-23	-22	
	帯広泉	-6.8	-0.6	-14.0	0.0		2	5	+3.4	かなり高い	+3.1	+3.9	//				-14	-41	
	糠内	-6.6	0.8	-14.2	0.0	61.0			+3.9	かなり高い	+3.0	+4.7	0	かなり少ない	112	多い			
十勝南部	大津	-5.1	1.2	-11.7	0.0	67.7			+2.7	かなり高い	+2.6	+2.5	0	かなり少ない	110	多い			
	上札内	-6.7	-1.9	-13.4	0.5	52.7	11	11	+2.4	かなり高い	+1.5	+2.5	3	少ない	115	多い	-37	-42	
	更別	-7.0	-1.9	-12.6	0.0	50.0			+2.3	高い	+1.3	+3.3	0	かなり少ない	109	多い			
	大樹	-5.9	-0.2	-12.3	0.0	54.9	5	5	+3.4	かなり高い	+2.2	+4.9	0	かなり少ない	107	平年並	-49	-47	
	広尾	-2.9	1.0	-7.4	2.5	58.3	11	6	+1.7	高い	+1.8	+2.1	13	少ない	111	平年並	-14	-39	

(注)
 1 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
 2 当年値欄の「×」: 欠測を表す。
 3 当年値欄の「f」付き数値: 準正常値であることを表す。
 4 当年値欄の「f」付き数値: 資料不足値であることを表す。
 5 平年差(比)欄の「//」: 当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス旬集計値表

2025年1月下旬(21日~31日)

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値						平 年 差 ・ 平 年 比											
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	1月31日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	1月31日 最深積雪 (平年差)		
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平均 階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均	階級区分	階級区分	階級区分					
根室地方	根室北部	羅臼	-1.0	1.3	-3.6	72.0	21.7	68	73	+3.8	かなり高い	+3.2	+4.5	219	かなり多い	67	少ない	+15	+23	
		糸櫛別				40.5								109	平年並					
		標津	-1.4	0.7	-4.1	20.5	23.5			+4.4	かなり高い	+2.4	+7.5	147	多い	45	かなり少ない			
		上標津	-2.3	0.3	-5.3	10.0	29.9			+4.5	かなり高い	+3.2	+7.0	63	平年並	65	少ない			
		中標津	-1.6	1.4	-5.2	36.0	31.2	50	29	+5.5	かなり高い	+3.3	+9.0	200	多い	61	かなり少ない	+8	-15	
	根室中標津	-2.0	1.3	-6.3	11.0		39	24	+5.4	かなり高い	+3.4	+8.9	//				+7	-11		
	根室中部	別海	-1.3	2.1	-4.5	24.0	38.2		30	26	+5.8	かなり高い	+3.5	+9.9	155	多い	72	かなり少ない	-2	-9
	根室南部	根室	-0.3	1.6	-2.0	19.5	42.7		5	2	+3.5	かなり高い	+2.9	+5.0	156	多い	77	少ない	-14	-13
		納沙布	-0.2	1.7	-1.9	8.0	41.8				+3.3	かなり高い	+2.8	+4.6	121	平年並	78	少ない		
		厚床	-1.3	1.5	-4.1	9.0	43.0	23	0	+5.0	かなり高い	+2.9	+8.5	62	平年並	72	かなり少ない	-9	-28	
川湯		-4.0	-0.4	-8.8	7.0	23.5	25	34	+5.2	かなり高い	+2.6	+8.7	36	少ない	59	少ない	-22	-29		
弟子屈		-3.3	-0.7	-6.7	6.5	29.1			+4.2	かなり高い	+2.7	+6.2	31	少ない	61	かなり少ない				
釧路地方	釧路北部	阿寒湖畔	-5.3	-1.5	-9.7	33.0	15.3	50	51	+5.0	かなり高い	+2.8	+7.7	134	多い	44	少ない	-1	-27	
		標茶	-2.1	1.4	-6.1	16.5	37.4	22	16	+5.9	かなり高い	+3.0	+9.4	115	多い	70	かなり少ない	-11	-19	
		鶴居	-1.5	2.0	-5.3	37.0	45.5	40	24	+5.8	かなり高い	+3.0	+9.1	164	多い	85	少ない	+10	-10	
	釧路中部	中徹別	-2.0	2.7	-7.0	17.5	42.2	42	14	+6.0	かなり高い	+3.8	+8.8	71	平年並	71	かなり少ない	+12	-29	
		塘路				32.0								176	多い					
		阿寒				9.0								38	平年並					
		茶内原野				16.0								73	平年並					
		榑町	-0.6	2.2	-3.3	5.0	49.6			+5.1	かなり高い	+3.4	+8.6	49	平年並	75	かなり少ない			
		太田	-1.7	1.2	-4.5	29.5	53.7	30	23	+4.4	かなり高い	+3.0	+6.7	199	多い	80	少ない	-4	-10	
		知方学	-1.4	1.0	-3.5	18.5	54.7			+3.5	かなり高い	+3.0	+4.8	195	多い	78	少ない			
釧路南西部	鶴丘	-1.3	1.7	-4.6	6.5		16	7	+4.3	かなり高い	+3.0	+6.5	//				0	-14		
	二俣				7.5								32	平年並						
	白糠	-0.7	3.1	-4.5	4.0	51.2	14	2	+5.9	かなり高い	+3.8	+9.1	26	平年並	76	かなり少ない	-16	-25		
	釧路	-0.5	2.7	-3.5	11.0	51.7	6	0	+4.6	かなり高い	+3.3	+6.8	72	平年並	77	少ない	-6	-15		
十勝地方	十勝北部	三股				7.5							52	少ない						
		小利別				10.0								60	平年並					
		陸別	-4.4	0.0	-9.6	3.0	24.3	23	13	+6.6	かなり高い	+2.6	+10.2	24	少ない	44	かなり少ない	-12	-35	
		ぬかびら源泉郷	-5.6	-0.6	-10.7	16.0	41.3	31	34	+5.2	かなり高い	+3.7	+6.9	76	平年並	92	平年並	-11	-35	
		柏倉				4.5								33	平年並					
		上蝶湾				6.5								43	平年並					
		上士幌	-3.2	1.3	-7.8	2.5	43.3	18	6	+4.8	かなり高い	+4.5	+6.1	19	少ない	75	かなり少ない	-16	-28	
	十勝中部	足寄	-2.3	2.5	-7.0	2.5	37.3			+6.8	かなり高い	+3.9	+9.6	24	平年並	56	かなり少ない			
		新得	-2.9	0.9	-7.3	7.0	43.5	25	14	+3.6	かなり高い	+3.4	+4.5	38	少ない	87	少ない	-18	-32	
		鹿追	-2.7	1.3	-7.1	8.0	50.2			+4.4	かなり高い	+4.0	+5.4	54	平年並	88	少ない			
		押帯				2.5								20	少ない					
		本別	-2.2	2.5	-6.6	2.5	41.0	25	1	+6.8	かなり高い	+4.1	+9.8	22	少ない	63	かなり少ない	+1	-31	
		駒場	-2.6	1.8	-8.5	7.5	55.0			+5.9	かなり高い	+4.3	+7.8	64	平年並	84	少ない			
		芽室	-3.0	1.2	-7.7	9.0	45.6	44	6	+5.6	かなり高い	+3.5	+8.8	52	少ない	81	少ない	+8	-45	
		帯広	-1.5	2.7	-5.8	11.5	49.3	10	6	+5.6	かなり高い	+4.2	+7.6	72	平年並	71	かなり少ない	-9	-39	
十勝南部	池田	-1.9	2.7	-7.1	6.5	50.2			+6.5	かなり高い	+4.7	+8.9	41	平年並	75	かなり少ない				
	留真				6.5								41	平年並						
	浦幌	-1.4	2.7	-5.6	11.0	47.6	22	4	+5.7	かなり高い	+3.6	+8.0	59	平年並	72	かなり少ない	-7	-28		
	帯広泉	-3.4	1.0	-8.9	9.0		21	11	+5.7	かなり高い	+4.0	+8.0	//				-4	-42		
	糠内	-2.8	2.3	-8.8	16.5	41.4			+7.3	かなり高い	+4.2	+10.1	80	平年並	66	かなり少ない				
	大津	-1.3	2.8	-5.5	21.5	54.9			+6.4	かなり高い	+4.2	+9.1	124	多い	79	少ない				
	上札内	-3.6	-0.1	-8.4	8.5	43.3	25	18	+5.2	かなり高い	+3.1	+7.7	41	少ない	82	少ない	-26	-44		
	更別	-3.6	0.4	-7.8	9.5	41.5			+5.3	かなり高い	+3.3	+8.0	41	少ない	76	少ない				
大樹	-2.6	1.5	-7.4	4.5	43.8	20	7	+6.4	かなり高い	+3.5	+9.9	31	平年並	73	かなり少ない	-38	-54			
広尾	-0.1	2.3	-3.2	13.5	45.8	22	9	+4.4	かなり高い	+2.9	+6.6	46	少ない	74	少ない	-11	-46			

(注)
 1 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
 2 当年値欄の「×」: 欠測を表す。
 3 当年値欄の「|」付き数値: 準正常値であることを表す。
 4 当年値欄の「|」付き数値: 資料不足値であることを表す。
 5 平年差(比)欄の「/」: 当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス月集計値表

2025年1月（1日～31日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値						平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	1月31日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	1月31日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平均 階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均	階級区分	階級区分	階級区分				
根室地方	根室北部	羅臼	-2.2	0.3	-5.2	152.0	90.6	133	73	+2.3	かなり高い	+2.1	+2.3	169	かなり多い	103	平年並	-16	+23
		糸櫛別				78.5								91	平年並				
		標津	-3.2	0.3	-7.9	52.5	120.4			+2.2	かなり高い	+1.7	+3.0	138	多い	83	かなり少ない		
		上標津	-4.0	-0.5	-8.7	33.5	132.5			+2.7	かなり高い	+2.3	+3.2	74	平年並	96	平年並		
		中標津	-3.7	0.5	-9.3	72.5	125.2	64	29	+2.9	かなり高い	+2.1	+3.9	165	多い	88	少ない	-47	-15
	根室中標津	-4.2	0.4	-10.7	39.0		52	24	+3.1	かなり高い	+2.4	+4.1	//				-14	-11	
	根室中部	別海	-4.1	1.3	-9.9	39.0	138.1	46	26	+2.6	かなり高い	+2.5	+3.7	102	平年並	94	平年並	-38	-9
	根室南部	根室	-1.4	1.1	-4.2	51.0	149.8	12	2	+2.0	かなり高い	+2.0	+2.3	167	かなり多い	97	平年並	-31	-13
		納沙布	-1.1	1.3	-3.8	36.5	147.2			+1.9	かなり高い	+2.0	+2.1	193	かなり多い	98	平年並		
		厚床	-3.4	0.8	-8.3	38.0	150.5	33	0	+2.6	かなり高い	+1.9	+3.5	102	平年並	92	平年並	-52	-28
川湯		-6.2	-0.9	-12.9	36.5	103.0	73	34	+2.7	かなり高い	+2.0	+3.9	69	平年並	94	平年並	-55	-29	
弟子屈		-5.1	-1.1	-10.4	33.5	122.1			+2.1	かなり高い	+2.0	+2.2	66	平年並	91	少ない			
釧路地方	釧路北部	阿寒湖畔	-7.1	-2.2	-12.7	55.5	92.0	89	51	+2.9	かなり高い	+2.0	+4.0	88	平年並	94	少ない	-43	-27
		標茶	-4.9	0.5	-11.4	41.5	145.8	36	16	+3.0	かなり高い	+1.9	+3.8	117	多い	97	平年並	-50	-19
		鶴居	-4.1	1.2	-10.0	50.5	158.1	53	24	+3.0	かなり高い	+2.0	+3.9	105	平年並	106	平年並	-27	-10
	釧路中部	中徹別	-4.5	1.7	-11.4	28.5	156.4	56	14	+3.3	かなり高い	+2.5	+3.9	52	平年並	94	少ない	-30	-29
		塘路				60.5								141	多い				
		阿寒				18.5								34	少ない				
		茶内原野				32.5								60	少ない				
		榑町	-2.6	1.4	-7.4	23.5	165.3			+2.7	かなり高い	+2.2	+3.8	90	平年並	89	少ない		
		太田	-3.4	0.4	-7.6	43.0	176.0	43	23	+2.4	かなり高い	+1.9	+3.1	108	平年並	95	平年並	-48	-10
		知方学	-2.5	0.2	-5.3	28.5	189.1			+2.0	かなり高い	+1.8	+2.6	131	多い	98	平年並		
釧路南西部	鶴丘	-3.0	0.7	-7.8	17.5		28	7	+2.5	かなり高い	+1.8	+3.1	//				-6	-14	
	二俣				14.0								28	少ない					
	白糠	-3.2	1.8	-8.8	14.0	185.7	24	2	+3.0	かなり高い	+2.1	+4.2	37	少ない	99	平年並	-53	-25	
	釧路	-2.3	1.6	-6.8	32.0	179.3	10	0	+2.5	かなり高い	+1.8	+3.0	79	平年並	96	平年並	-22	-15	
十勝地方	十勝北部	三股			18.0								57	少ない					
		小利別				21.0								48	少ない				
		陸別	-7.8	-0.9	-15.3	10.0	124.6	42	13	+3.3	かなり高い	+1.6	+4.3	30	かなり少ない	82	少ない	-55	-35
		ぬかびら源泉郷	-7.5	-2.0	-12.7	24.5	126.9	56	34	+3.0	かなり高い	+2.1	+4.2	51	少ない	105	多い	-47	-35
		柏倉				7.5								25	かなり少ない				
		上蝶湾				12.0								32	かなり少ない				
		上士幌	-5.4	-0.3	-11.5	4.5	159.1	32	6	+2.3	かなり高い	+2.6	+1.9	15	かなり少ない	103	平年並	-55	-28
		足寄	-5.4	1.2	-11.8	4.0	160.3			+3.7	かなり高い	+2.6	+4.5	15	かなり少ない	88	少ない		
	新得	-4.3	-0.6	-9.0	15.0	139.1	53	14	+1.9	かなり高い	+1.6	+2.1	32	少ない	104	平年並	-68	-32	
	鹿追	-4.3	-0.3	-8.7	11.0	164.8			+2.4	かなり高い	+2.2	+3.2	32	かなり少ない	108	多い			
	十勝中部	押帯				2.5								8	かなり少ない				
		本別	-5.7	0.9	-12.5	3.0	165.8	28	1	+3.2	かなり高い	+2.4	+3.6	10	かなり少ない	94	平年並	-39	-31
		駒場	-4.6	0.3	-11.1	7.5	185.0			+3.5	かなり高い	+2.6	+4.5	28	少ない	105	平年並		
		芽室	-5.2	0.0	-11.4	9.5	156.0	62	6	+3.1	かなり高い	+2.2	+4.5	22	かなり少ない	102	平年並	-37	-45
		帯広	-3.7	1.3	-8.8	11.5	181.3	14	6	+3.2	かなり高い	+2.8	+4.2	28	かなり少ない	96	少ない	-38	-39
池田		-4.6	1.2	-11.0	6.5	177.0			+3.6	かなり高い	+3.2	+4.4	17	かなり少ない	98	平年並			
留真					13.5								35	少ない					
浦幌		-4.2	1.3	-10.0	12.5	175.7	27	4	+2.7	かなり高い	+2.1	+3.2	28	少ない	97	平年並	-49	-28	
帯広泉		-6.1	-0.1	-13.2	9.0		26	11	+3.2	かなり高い	+2.9	+3.7	//				-34	-42	
糠内		-6.0	1.2	-13.1	16.5	160.3			+3.9	かなり高い	+3.0	+5.3	33	少ない	94	少ない			
十勝南部	大津	-4.2	1.6	-10.2	24.0	188.0			+3.2	かなり高い	+2.7	+3.7	57	平年並	97	平年並			
	上札内	-5.6	-1.1	-12.2	13.0	155.2	47	18	+2.9	かなり高い	+1.8	+3.3	25	かなり少ない	107	多い	-97	-44	
	更別	-5.9	-0.9	-11.5	11.0	150.4			+2.8	かなり高い	+1.8	+3.9	19	かなり少ない	102	平年並			
	大樹	-4.9	0.4	-11.4	4.5	162.8	26	7	+3.9	かなり高い	+2.2	+5.4	13	かなり少ない	100	平年並	-136	-54	
	広尾	-1.8	1.5	-5.9	22.0	167.9	40	9	+2.4	かなり高い	+1.8	+3.3	31	かなり少ない	101	平年並	-43	-46	

(注)
 1 各欄の空欄(灰色ハッチ): 観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
 2 当年値欄の「×」: 欠測を表す。
 3 当年値欄の「f」付き数値: 準正常値であることを表す。
 4 当年値欄の「f」付き数値: 資料不足値であることを表す。
 5 平年差(比)欄の「/」: 当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。