

釧路・根室・十勝地方

農業気象情報

令和 7 年 2 月

釧路地方気象台

令和 7 年 3 月 3 日

気象概況

2 月は、冬型の気圧配置や低気圧を含む気圧の谷の影響で、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となる日が多かった。また、暖かい空気の流入により、平年より気温の高い日が多かった。

月間の平均気温は、上旬は平年より「かなり高い」、中旬はおおむね平年より「高い」、下旬は「平年並」または平年より「高い」となった。

月間の降水量は、上旬はおおむね平年より「かなり多い」となった。中旬から下旬は、釧路・根室地方では、おおむね平年より「かなり少ない」または「少ない」、十勝地方ではおおむね「平年並」または平年より「少ない」となった。

月間の日照時間は、上旬は平年より「かなり少ない」または「少ない」、中旬はおおむね「平年並」または「少ない」、下旬はおおむね平年より「かなり多い」または「多い」となった。

上旬

- 1 日： 冬型の気圧配置で、曇りまたは晴れで、ところどころで雪となった。
- 2 日： 気圧の谷の中で、晴れまたは曇りとなった。
- 3 日： 低気圧の影響により、雪または曇りとなった。
- 4 日： 低気圧の影響により、雪または曇りとなった。
- 5 日： 低気圧を含む気圧の谷の中で、曇りまたは晴れで、ところどころで雪となった。
- 6 日： 低気圧を含む気圧の谷の中で、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。
- 7 日： 低気圧を含む気圧の谷の中で、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。
- 8 日： 低気圧を含む気圧の谷の中で、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。
- 9 日： 冬型の気圧配置で、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。
- 10 日： 冬型の気圧配置で、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。

中旬

- 11 日： 冬型の気圧配置で、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。
- 12 日： 低気圧を含む気圧の谷の中で、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。
- 13 日： 冬型の気圧配置で、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。
- 14 日： 冬型の気圧配置で、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。
- 15 日： 高気圧の張り出しの中で、晴れで、ところどころで雪となった。
- 16 日： 低気圧を含む気圧の谷の中で、曇りまたは晴れで、ところどころで雪となった。
- 17 日： 低気圧を含む気圧の谷の中で、曇りで、ところどころで雪となった。
- 18 日： 冬型の気圧配置で、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。
- 19 日： 冬型の気圧配置で、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。
- 20 日： 冬型の気圧配置で、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。

下旬

- 21日：冬型の気圧配置で、おおむね晴れとなった。
 22日：冬型の気圧配置で、おおむね晴れとなった。
 23日：冬型の気圧配置で、おおむね晴れとなった。
 24日：冬型の気圧配置で、おおむね晴れとなった。
 25日：高気圧の張り出しの中で、晴れまたは曇りとなった。
 26日：低気圧からのびる前線の通過により、晴れまたは曇りで、ところどころで雷を伴う雪か雨となった。
 27日：冬型の気圧配置で、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。
 28日：高気圧の張り出しの中で、おおむね晴れとなった。

【令和7年2月の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	月平均	平年値/差(°C)	階級区分	月合計	平年値/比(%)	階級区分	月合計	平年値/比(%)	階級区分
釧路	-2.2	-4.3 +2.1	かなり高い	39.5	24.8 159	多い	182.1	183.1 99	平年並
根室	-1.6	-3.8 +2.2	かなり高い	13.0	23.5 55	平年並	161.6	164.1 98	少ない
帯広	-3.7	-5.7 +2.0	かなり高い	94.0	28.8 326	かなり多い	188.7	191.5 99	少ない
広尾	-1.8	-3.9 +2.1	かなり高い	79.5	59.9 133	多い	179.5	162.3 111	多い

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991～2020年まで)30年間の平均値との差(比)を表しています。

注2) 観測値は後日一部修正されることがあります。

注3) 階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい23.3%の範囲が「低い」、大きい方から10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい23.3%の範囲が「高い」、中央の33.3%が「平年並」となります。
 (「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。)

詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。











<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。

<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>











令和7年(2025年)

2月1日から10日の天気図（午前9時）











令和7年(2025年)

2月11日から20日の天気図（午前9時）



令和7年(2025年)

2月21日から28日の天気図（午前9時）




令和7年（2025年）2月 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2025年02月01日-2025年02月28日


釧路




根室




帯広




広尾



アメダス月別値 2025年2月 平均気温(℃)




アメダス月別値 2025年2月 平均気温平年差(℃)




数字の色と階級区分					
かなり低い	低い	平年並	高い	かなり高い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス月別値 2025年2月 降水量 (mm)




アメダス月別値 2025年2月 降水量 平年比 (%)




数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス月別値 2025年2月
日照時間(h)



アメダス月別値 2025年2月
日照時間平年比(%)



数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬集計値表

2025年2月上旬（1日～10日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	2月10日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量 (平年比)		日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	2月10日 最深積雪 (平年差)		
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	最高気温 の平均	最低気温 の平均	降 水 量	日 照 時 間						
			階級区分		階級区分					階級区分	階級区分	階級区分								
根室地方	根室北部	羅臼	-2.3	0.5	-4.9	50.5	19.2	53	91	+3.4	かなり高い	+3.3	+4.0	180	多い	49	かなり少ない	+5	+37	
		糸櫛別				66.5								382	かなり多い					
		標津	-3.1	-0.1	-7.1	29.0	27.9			+3.1	かなり高い	+2.1	+4.8	408	かなり多い	50	かなり少ない			
		上標津	-4.2	-0.9	-8.7	29.0	20.0			+3.3	かなり高い	+2.5	+4.1	248	かなり多い	42	かなり少ない			
		中標津	-4.0	0.1	-10.3	45.5	25.2	51	58	+3.4	かなり高い	+2.4	+4.3	599	かなり多い	50	かなり少ない	+18	+10	
	根室中標津	-4.4	0.1	-10.6	18.5		72	52	+3.3	かなり高い	+2.7	+4.9	//			+46	+12			
	根室中部	別海	-3.8	0.7	-9.6	34.0	31.6	50	57	+3.6	かなり高い	+2.5	+5.2	586	かなり多い	59	かなり少ない	+28	+19	
	根室南部	根室	-1.6	0.4	-3.6	10.0	38.8	21	12	+2.8	かなり高い	+2.2	+4.1	167	多い	68	かなり少ない	+9	-5	
		納沙布	-1.5	0.4	-3.7	0.5	41.0			+2.5	かなり高い	+2.0	+3.2	14	少ない	72	かなり少ない			
釧路地方	釧路北部	川湯	-5.3	-1.0	-11.7	18.5	19.7	41	48	+4.4	かなり高い	+2.3	+6.5	237	かなり多い	48	かなり少ない	+7	-17	
		弟子屈	-4.8	-1.3	-9.9	24.5	21.6			+3.2	かなり高い	+2.3	+3.5	238	かなり多い	44	かなり少ない			
	釧路中部	阿寒湖畔	-7.0	-2.6	-13.3	29.5	21.2	55	77	+3.6	かなり高い	+1.7	+4.6	304	かなり多い	57	少ない	+24	-2	
		標茶	-4.2	0.3	-11.1	7.5	31.6	33	27	+4.1	かなり高い	+2.2	+4.8	144	多い	57	かなり少ない	+11	-10	
		鶴居	-4.0	1.0	-10.8	25.5	33.1	38	44	+3.6	かなり高い	+2.2	+4.1	418	かなり多い	62	かなり少ない	+15	+7	
		中徹別	-4.6	1.5	-12.7	40.0	38.3	52	42	+3.7	かなり高い	+2.7	+3.7	548	かなり多い	69	かなり少ない	+28	-4	
		塘路				24.0								381	かなり多い					
		阿寒				46.0								630	かなり多い					
	釧路南東部	茶内原野				33.5								385	かなり多い					
	釧路南西部	榑町	-2.5	0.7	-7.4	28.5	49.4			+3.7	かなり高い	+2.2	+5.1	648	かなり多い	76	かなり少ない			
		太田	-3.3	0.1	-6.8	22.0	49.4	36	43	+3.2	かなり高い	+2.2	+4.8	328	かなり多い	79	少ない	+12	+8	
		知方学	-2.8	-0.6	-5.0	11.5	58.2			+2.6	かなり高い	+1.8	+3.9	311	かなり多い	84	少ない			
		鶴丘	-2.9	0.4	-7.3	22.5		46	33	+3.0	かなり高い	+2.0	+4.0	//			+38	+10		
		二俣				72.5								884	かなり多い					
		白糠	-3.4	1.4	-9.9	46.0	52.9	87	49	+3.4	かなり高い	+2.4	+4.1	868	かなり多い	81	少ない	+64	+19	
		釧路	-1.6	1.2	-4.5	39.5	54.1	48	26	+3.6	かなり高い	+2.0	+6.1	658	かなり多い	82	少ない	+39	+11	
		十勝地方	十勝北部	三股				43.0								632	かなり多い			
	小利別						17.5								273	かなり多い				
	陸別			-6.6	-0.8	-14.4	13.0	24.2	33	30	+4.7	かなり高い	+1.8	+6.2	310	かなり多い	45	かなり少ない	+10	-20
	ぬかびら源泉郷			-8.4	-2.1	-14.6	62.5	28.9	72	74	+2.3	かなり高い	+2.0	+3.2	710	かなり多い	66	かなり少ない	+45	+3
	柏倉						31.0								608	かなり多い				
	上蝶湾						33.0								717	かなり多い				
	上士幌			-6.0	-1.1	-11.9	38.5	24.6	57	39	+2.2	かなり高い	+2.1	+2.6	786	かなり多い	45	かなり少ない	+32	+3
	足寄			-5.1	1.0	-11.9	49.0	34.6			+3.9	かなり高い	+2.3	+5.1	1400	かなり多い	56	かなり少ない		
	新得			-3.6	-0.5	-6.8	55.5	29.0	67	43	+3.0	かなり高い	+2.0	+5.1	529	かなり多い	68	少ない	+31	-5
十勝中部	鹿追		-4.0	-0.1	-8.2	60.5	34.9			+3.3	かなり高い	+2.7	+4.6	931	かなり多い	65	かなり少ない			
	押帯					62.5								1645	かなり多い					
	本別		-5.7	0.8	-13.2	50.0	40.1	116	47	+3.1	かなり高い	+2.3	+3.4	1389	かなり多い	63	かなり少ない	+98	+13	
	駒場		-5.3	0.1	-12.4	40.0	36.8			+3.2	かなり高い	+2.6	+4.2	952	かなり多い	59	かなり少ない			
	芽室		-5.2	-0.3	-12.1	57.5	33.6	109	52	+3.5	かなり高い	+2.1	+4.8	747	かなり多い	62	かなり少ない	+82	-1	
	帯広		-4.2	1.1	-10.1	90.0	53.8	124	67	+2.9	かなり高い	+2.6	+3.3	1406	かなり多い	79	かなり少ない	+113	+21	
	池田		-5.4	1.4	-13.3	56.5	44.4			+2.9	かなり高い	+3.4	+2.6	1087	かなり多い	67	かなり少ない			
	留真					36.0								750	かなり多い					
	浦幌		-4.4	1.4	-10.6	68.0	49.1	97	62	+2.6	かなり高い	+2.4	+3.1	1000	かなり多い	76	少ない	+75	+28	
	帯広泉		-5.6	-0.4	-13.1	32.5		81	51	+3.5	かなり高い	+2.7	+3.9	//			+64	-6		
十勝南部	糠内	-6.4	1.1	-15.3	94.5	43.9			+3.6	かなり高い	+3.0	+3.6	1167	かなり多い	74	かなり少ない				
	大津	-3.7	1.8	-10.2	58.5	53.8			+4.1	かなり高い	+3.2	+4.4	860	かなり多い	80	少ない				
	上礼内	-5.1	-1.4	-11.6	31.5	31.2	79	54	+3.8	かなり高い	+1.9	+4.8	279	かなり多い	62	かなり少ない	+38	-11		
	更別	-5.0	-1.0	-10.6	46.0	35.5			+4.0	かなり高い	+2.0	+5.8	418	かなり多い	69	かなり少ない				
	大樹	-4.6	0.3	-11.4	26.5	40.6	73	49	+4.6	かなり高い	+2.5	+6.8	408	かなり多い	75	少ない	+24	-16		
	広尾	-2.3	1.4	-6.4	62.0	46.4	76	52	+2.6	かなり高い	+2.3	+3.8	395	かなり多い	81	少ない	+52	-8		

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「f」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「f」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス旬集計値表

2025年2月中旬（11日～20日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比											
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	2月20日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	2月20日 最深積雪 (平年差)			
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温 階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均	階級区分	階級区分							
根室地方	根室北部	羅臼	-2.7	-0.5	-5.5	8.5	26.1	25	82	+1.8	高い	+1.1	+2.4	37	平年並	69	少ない	-21	+23		
		糸櫛別				10.0								46	平年並						
		標津	-3.1	-0.2	-6.7	12.0	39.8			+2.4	高い	+1.3	+4.2	109	多い	74	かなり少ない				
		上標津	-4.2	-1.0	-8.2	1.0	39.9			+2.0	高い	+1.2	+3.4	7	少ない	88	少ない				
		中標津	-3.6	0.0	-9.8	2.5	41.2	8	48	+2.9	高い	+1.4	+3.8	20	少ない	85	少ない	-30	-6		
	根室中部	根室中標津	-3.9	-0.3	-10.3	1.5		6	43	+2.9	高い	+1.3	+4.1	//			-20	-3			
		別海	-4.4	0.4	-10.9	3.5	44.1	15	57	+2.1	高い	+1.3	+2.6	32	少ない	86	少ない	-14	+14		
	根室南部	根室	-2.1	0.3	-4.7	2.5	48.5	10	17	+1.8	高い	+1.5	+2.3	27	少ない	85	少ない	-5	-2		
		納沙布	-2.0	0.1	-4.3	1.0	48.8			+1.8	高い	+1.4	+2.4	17	少ない	82	少ない				
		厚床	-4.1	-0.1	-9.4	2.0	48.3	18	20	+1.6	高い	+1.0	+2.2	18	少ない	87	少ない	-11	-15		
釧路地方	釧路北部	川湯	-5.3	-1.5	-11.3	10.0	28.9	52	78	+3.6	かなり高い	+0.9	+5.8	76	平年並	72	少ない	+13	+8		
		弟子屈	-5.0	-1.7	-10.0	10.0	31.9			+2.2	高い	+1.0	+2.7	57	平年並	68	かなり少ない				
	釧路中部	阿寒湖畔	-7.1	-2.2	-13.3	6.5	31.9	31	85	+2.2	高い	+1.0	+3.2	34	少ない	86	少ない	-7	-1		
		標茶	-5.1	0.3	-12.1	1.5	47.6	12	26	+2.0	高い	+1.2	+2.4	17	少ない	94	平年並	-15	-14		
		鶴居	-4.7	1.1	-11.9	0.5	40.6	2	39	+1.7	平年並	+1.4	+1.7	4	少ない	79	かなり少ない	-28	-2		
		中徹別	-5.5	1.5	-14.5	0.0	39.5	20	37	+1.5	高い	+1.8	+0.5	0	かなり少ない	80	少ない	-9	-13		
		塘路				1.0								8	少ない						
		阿寒				0.0								0	かなり少ない						
	釧路南東部	茶内原野				0.5								3	かなり少ない						
		榑町	-3.4	0.5	-8.9	1.0	58.3			+1.9	高い	+1.3	+2.5	14	少ない	96	少ない				
	釧路南西部	太田	-4.0	0.1	-8.8	0.5	58.4	11	37	+1.6	高い	+1.4	+1.8	5	少ない	102	平年並	-20	-2		
		知方学	-3.5	-0.3	-6.7	0.5	60.5			+1.1	高い	+1.4	+1.4	8	少ない	92	少ない				
		鶴丘	-3.7	0.6	-9.6	0.0		9	27	+1.2	高い	+1.3	+0.6	//			-8	+1			
		二俣				0.0								0	かなり少ない						
		白糠	-4.1	1.4	-12.7	0.0	58.4	6	35	+1.6	高い	+1.5	0.0	0	かなり少ない	94	少ない	-22	+2		
		釧路	-2.7	1.5	-7.7	0.0	53.2	3	17	+1.5	高い	+1.5	+1.5	0	かなり少ない	84	少ない	-8	+1		
十勝地方	十勝北部	三股				4.5								39	平年並						
		小利別				2.5								23	少ない						
		陸別	-6.9	-0.5	-15.1	1.5	41.7	17	29	+2.5	高い	+0.9	+3.4	19	少ない	84	少ない	-12	-25		
		ぬかびら源泉郷	-7.4	-1.7	-13.4	5.5	40.5	21	65	+1.6	高い	+1.5	+2.4	38	平年並	105	平年並	-10	-12		
		柏倉				2.5								28	平年並						
		上蝶湾				2.5								26	平年並						
		上士幌	-5.9	-1.2	-12.5	4.0	43.8	14	34	+1.0	高い	+0.7	+0.4	54	平年並	89	少ない	-15	-5		
		足寄	-5.4	1.5	-13.5	2.0	52.7			+1.9	高い	+1.6	+1.4	27	平年並	90	少ない				
		新得	-3.2	-0.1	-6.5	10.0	37.1	26	40	+2.1	高い	+1.2	+3.8	66	平年並	87	少ない	-14	-11		
	十勝中部	鹿追	-3.9	-0.1	-8.1	8.0	44.8			+2.1	高い	+1.5	+3.5	75	平年並	87	少ない				
		押帯				1.0								12	少ない						
		本別	-6.1	0.7	-15.3	1.0	50.8	12	31	+1.0	高い	+0.9	-0.7	13	少ない	84	少ない	-9	-5		
		駒場	-4.8	0.1	-11.5	1.5	51.5			+2.1	高い	+1.2	+3.4	20	少ない	86	少ない				
		芽室	-4.7	0.1	-13.5	5.5	49.3	29	40	+2.3	高い	+1.0	+1.5	45	平年並	92	少ない	-2	-17		
		帯広	-3.5	1.2	-10.3	2.0	59.2	5	49	+2.0	高い	+1.2	+1.4	18	少ない	89	少ない	-10	0		
		池田	-4.3	1.1	-11.9	0.0	59.2			+2.5	高い	+1.6	+2.3	0	かなり少ない	91	少ない				
		留真				0.0								0	かなり少ない						
		浦幌	-3.8	1.4	-10.6	0.0	59.7	6	48	+1.9	高い	+1.2	+1.5	0	かなり少ない	95	平年並	-20	+12		
		帯広泉	-6.0	0.2	-15.3	3.5		10	45	+1.4	高い	+1.8	-0.4	//			-13	-17			
		糠内	-5.7	1.1	-14.9	3.0	52.8			+2.5	高い	+1.7	+2.1	21	平年並	90	少ない				
	十勝南部	大津	-3.6	1.6	-10.2	2.0	61.0			+2.7	かなり高い	+1.8	+2.8	17	少ない	95	少ない				
		上札内	-5.5	-0.3	-14.5	7.0	50.3	22	49	+2.0	高い	+1.7	+0.5	50	平年並	102	平年並	-21	-19		
		更別	-5.7	0.0	-13.1	6.0	50.3			+1.8	高い	+1.6	+1.5	38	平年並	99	平年並				
		大樹	-5.9	0.8	-15.1	2.5	55.3	19	45	+1.8	高い	+1.6	+1.6	29	平年並	102	平年並	-33	-25		
		広尾	-1.9	1.6	-6.3	9.5	61.2	8	40	+1.7	高い	+1.5	+2.5	44	平年並	109	平年並	-19	-25		

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「f」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「f」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「//」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス旬集計値表

2025年2月下旬（21日～28日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	2月28日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)	日照時間(平年比)	積雪差 合計 (平年差)	2月28日 最深積雪 (平年差)			
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温 階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均							
根室地方	根室北部	羅臼	-2.4	1.0	-5.3	6.5	41.9	11	73	+1.6	高い	+1.7	+2.5	47	平年並	103	平年並	-15	+13
		糸櫛別				0.5								3	かなり少ない				
		標津	-2.7	1.5	-7.5	0.5	57.9			+1.7	高い	+1.7	+2.4	5	かなり少ない	115	多い		
		上標津	-3.8	1.0	-10.0	0.5	57.1			+1.6	高い	+2.0	+1.4	4	少ない	131	多い		
		中標津	-3.8	1.8	-12.1	0.0	58.4	8	43	+1.5	高い	+2.0	+0.4	0	かなり少ない	133	多い	-19	-13
	根室南部	根室中標津	-4.2	1.6	-12.3	0.0		10	39	+1.8	高い	+2.1	+1.8	//				-12	-11
		別海	-4.6	2.7	-13.3	0.0	64.8	4	46	+0.7	平年並	+2.4	-0.6	0	かなり少ない	142	かなり多い	-17	+2
		根室	-1.1	1.7	-4.7	0.5	74.3	0	6	+2.0	高い	+2.0	+1.6	6	少ない	148	かなり多い	-11	-13
		納沙布	-1.4	1.5	-4.6	1.0	70.4			+1.7	高い	+2.0	+1.7	20	少ない	133	多い		
		厚床	-3.5	1.7	-10.5	0.0	69.5	2	11	+1.3	高い	+1.7	+0.5	0	かなり少ない	141	多い	-21	-25
釧路地方	釧路北部	川湯	-5.4	1.0	-14.2	1.0	46.6	13	51	+2.1	高い	+1.9	+1.8	8	少ない	116	多い	-16	-22
		弟子屈	-4.6	0.7	-11.9	0.5	53.7			+1.4	高い	+2.1	-0.2	4	少ない	123	多い		
	釧路中部	阿寒湖畔	-6.5	0.5	-15.0	0.5	47.3	4	66	+1.5	高い	+2.1	+0.7	3	かなり少ない	126	多い	-23	-23
		標茶	-4.8	2.1	-12.9	0.0	59.8	14	21	+1.0	高い	+1.8	+0.4	0	かなり少ない	129	多い	-7	-19
		鶴居	-4.9	2.8	-12.6	0.0	52.4	17	34	+0.4	平年並	+1.9	0.0	0	かなり少ない	112	平年並	-3	-8
		中徹別	-5.6	3.7	-14.8	0.0	56.0	34	32	+0.3	平年並	+2.6	-0.7	0	かなり少ない	118	多い	+13	-19
		塘路				0.0								0	かなり少ない				
		阿寒				0.0								0	かなり少ない				
	釧路南東部	茶内原野				0.0								0	かなり少ない				
		樺町	-2.6	2.3	-9.5	0.0	72.0			+1.8	高い	+2.1	+1.4	0	かなり少ない	135	多い		
	釧路南西部	大田	-2.9	2.3	-8.7	0.0	70.5	14	32	+1.6	高い	+2.4	+1.0	0	かなり少ない	136	多い	-7	-8
		知方学	-2.3	0.5	-6.2	0.0	72.3			+1.5	高い	+1.4	+1.0	0	かなり少ない	125	多い		
		鶴丘	-3.1	1.8	-9.8	0.0		2	22	+1.0	平年並	+1.7	-0.1	//				-8	-7
		二俣				0.0								0	かなり少ない				
		白糠	-3.8	2.7	-11.1	0.0	77.4	13	28	+1.0	高い	+2.0	+0.8	0	かなり少ない	140	かなり多い	-7	-6
		釧路	-2.1	2.4	-8.5	0.0	74.8	0	9	+1.1	高い	+1.7	-0.3	0	かなり少ない	139	かなり多い	-7	-6
三股					2.0								18	少ない					
小利別					0.0								0	かなり少ない					
十勝地方	十勝北部	陸別	-6.9	2.0	-17.3	0.0	53.6	6	24	+0.9	平年並	+2.0	-0.4	0	かなり少ない	115	多い	-16	-31
		めかびら源泉郷	-6.7	0.0	-13.9	2.0	51.2	14	61	+1.5	高い	+1.7	+1.6	13	少ない	120	多い	-11	-19
		柏倉				0.5								5	少ない				
		上蝶湾				0.5								5	少ない				
		上士幌	-5.3	0.7	-12.5	1.0	68.0	14	32)	+0.6	平年並	+1.3	-0.4	11	少ない	141	かなり多い	-9	-7
		足寄	-4.8	3.6	-13.2	0.5	72.7			+1.0	平年並	+2.3	+0.3	7	平年並	136	かなり多い		
		新得	-1.7	2.5	-6.5	2.5	58.9	10	33	+2.7	高い	+2.6	+3.3	17	少ない	140	かなり多い	-26	-19
		鹿追	-3.3	2.1	-9.7	4.0	64.7			+1.7	高い	+2.5	+1.2	38	平年並	137	かなり多い		
	十勝中部	押帯				1.0								13	平年並				
		本別	-5.9	3.0	-15.3	0.5	73.4	9	27	-0.2	平年並	+1.8	-2.2	6	少ない	134	かなり多い	-9	-8
		駒場	-4.6	2.4	-13.5	2.0	73.1			+1.2	高い	+2.2	+0.5	24	平年並	135	かなり多い		
		芽室	-5.4	2.3	-14.7	4.5	59.5	29	35	+0.6	平年並	+2.0	-0.8	38	平年並	122	多い	+5	-22
		帯広	-3.4	3.4	-10.6	2.0	75.7	5	43	+0.9	高い	+2.2	-0.1	18	平年並	132	かなり多い	-7	-5
		池田	-4.4	3.2	-12.9	0.0	76.4			+1.1	高い	+2.4	-0.1	0	かなり少ない	134	かなり多い		
		留真				0.0								0	かなり少ない				
		浦幌	-4.1	3.3	-11.5	0.0	75.2	6	39	+0.3	平年並	+2.0	-0.7	0	かなり少ない	135	かなり多い	-12	+4
		帯広泉	-5.9	2.2	-15.8	1.5		5	39	+0.9	平年並	+2.7	-1.0	//				-20	-27
		糠内	-7.1	3.4	-17.4	1.5	71.9			-0.3	平年並	+2.6	-1.7	11	平年並	137	かなり多い		
		大津	-3.8	3.0	-11.6	0.0	77.5			+1.2	高い	+2.4	0.0	0	かなり少ない	136	かなり多い		
		十勝南部	上札内	-4.5	1.3	-12.7	3.0	59.8	15	44	+1.9	高い	+2.1	+1.3	19	少ない	130	かなり多い	-17
更別	-4.9		1.9	-12.8	2.5	65.3			+1.4	高い	+2.1	+0.9	16	少ない	139	かなり多い			
大樹	-5.1		2.6	-15.2	1.0	68.0	13	36	+1.3	高い	+2.3	0.0	8	少ない	138	かなり多い	-26	-37	
広尾	-1.0		3.0	-6.7	8.0	71.9	0	30	+1.9	高い	+2.0	+1.5	36	平年並	145	かなり多い	-19	-37	

アメダス月集計値表

2025年2月（1日～28日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	2月28日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	2月28日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均	平 均 気 温	階級区分	平 均 気 温			階級区分
根室地方	根室北部	羅臼	-2.5	0.3	-5.2	65.5	87.2	89	73	+2.3	かなり高い	+2.1	+3.0	98	平年並	74	かなり少ない	-30	+13
		糸櫛別				77.0								137	多い				
		標津	-3.0	0.3	-7.1	41.5	125.6			+2.5	かなり高い	+1.7	+3.9	148	多い	79	かなり少ない		
		上標津	-4.1	-0.4	-8.9	30.5	117.0			+2.3	かなり高い	+1.9	+3.1	80	平年並	85	少ない		
		中標津	-3.8	0.6	-10.6	48.0	124.8	67	43	+2.7	かなり高い	+1.9	+3.0	150	多い	87	少ない	-30	-13
	根室中標津	-4.2	0.4	-11.0	20.0		88	39	+2.7	かなり高い	+2.0	+3.7	//			+15	-11		
	根室中部	別海	-4.3	1.2	-11.1	37.5	140.5	69	46	+2.2	かなり高い	+2.1	+2.7	137	平年並	93	少ない	-3	+2
	根室南部	根室	-1.6	0.7	-4.3	13.0	161.6	31	6	+2.2	かなり高い	+1.9	+2.8	55	平年並	98	少ない	-8	-13
		納沙布	-1.6	0.6	-4.2	2.5	160.2			+2.1	かなり高い	+1.8	+2.5	17	かなり少ない	94	少ない		
釧路地方	釧路北部	川湯	-3.6	0.5	-9.0	18.0	156.1	45	11	+2.2	かなり高い	+1.5	+2.9	65	平年並	95	少ない	-32	-25
		弟子屈	-5.3	-0.6	-12.3	29.5	95.2	106	51	+3.5	かなり高い	+1.7	+4.9	87	平年並	78	少ない	+4	-22
	釧路中部	阿寒湖畔	-4.8	-0.9	-10.5	35.0	107.2			+2.3	かなり高い	+1.8	+2.2	81	平年並	77	少ない		
		標茶	-6.9	-1.6	-13.8	36.5	100.4	90	66	+2.5	かなり高い	+1.5	+3.0	82	平年並	90	少ない	-6	-23
		鶴居	-4.7	0.8	-12.0	9.0	139.0	59	21	+2.4	かなり高い	+1.7	+2.7	39	少ない	91	少ない	-11	-19
		中徹別	-4.5	1.6	-11.7	26.0	126.1	57	34	+2.0	かなり高い	+1.9	+2.1	87	平年並	83	少ない	-15	-8
		塘路	-5.2	2.1	-14.0	40.0	133.8	106	32	+2.0	かなり高い	+2.3	+1.2	115	多い	88	少ない	+31	-19
		阿寒				25.0								91	平年並				
		茶内原野				46.0								134	多い				
	釧路南東部	榑町				34.0								93	平年並				
		太田	-2.9	1.1	-8.5	29.5	179.7			+2.4	かなり高い	+1.9	+3.2	159	多い	100	平年並		
	釧路南西部	知方学	-3.4	0.7	-8.1	22.5	178.3	61	32	+2.2	かなり高い	+1.9	+2.6	86	平年並	104	平年並	-18	-8
		鶴丘	-2.9	-0.2	-5.9	12.0	191.0			+1.8	かなり高い	+1.5	+2.2	83	平年並	99	少ない		
		二俣	-3.2	0.9	-8.8	22.5		57	22	+1.8	かなり高い	+1.7	+1.6	//			+23	-7	
		白糠				72.5								210	多い				
		釧路	-3.8	1.8	-11.3	46.0	188.7	106	28	+2.1	かなり高い	+2.0	+1.7	180	多い	103	平年並	+35	-6
		釧路	-2.2	1.6	-6.8	39.5	182.1	51	9	+2.1	かなり高い	+1.7	+2.6	159	多い	99	平年並	+24	-6
三股					49.5								166	多い					
十勝地方	十勝北部	小利別				20.0							70	平年並					
		陸別	-6.8	0.1	-15.5	14.5	119.5	56	24	+2.8	かなり高い	+1.5	+3.3	72	平年並	80	少ない	-18	-31
		ぬかびら源泉郷	-7.5	-1.4	-14.0	70.0	120.6	107	61	+1.9	高い	+1.7	+2.4	179	多い	96	平年並	+24	-19
		柏倉				34.0								144	多い				
		上蝶湾				36.0								149	多い				
		上士幌	-5.8	-0.6	-12.3	43.5	136.4	85	32)	+1.3	高い	+1.4	+0.9	202	多い	90	少ない	+9	-7
		足寄	-5.2	1.9	-12.9	51.5	160.0			+2.3	かなり高い	+2.0	+2.3	291	かなり多い	92	少ない		
		新得	-2.9	0.5	-6.6	68.0	125.0	103	33	+2.7	かなり高い	+1.9	+4.1	170	多い	98	平年並	-9	-19
		鹿追	-3.8	0.5	-8.6	72.5	144.4			+2.4	かなり高い	+2.2	+3.2	262	かなり多い	95	平年並		
		押帯				64.5								327	かなり多い				
	十勝中部	本別	-5.9	1.4	-14.5	51.5	164.3	137	27	+1.4	高い	+1.7	+0.4	272	かなり多い	92	少ない	+81	-8
		駒場	-4.9	0.8	-12.4	43.5	161.4			+2.3	かなり高い	+2.0	+2.8	219	多い	91	少ない		
		芽室	-5.1	0.6	-13.4	67.5	142.4	167	35	+2.2	かなり高い	+1.7	+2.0	213	かなり多い	91	少ない	+86	-22
		帯広	-3.7	1.8	-10.3	94.0	188.7	134	43	+2.0	かなり高い	+2.0	+1.7	326	かなり多い	99	少ない	+97	-5
		池田	-4.7	1.8	-12.7	56.5	180.0			+2.2	かなり高い	+2.5	+1.7	213	多い	96	少ない		
		留真				36.0								139	多い				
		浦幌	-4.1	2.0	-10.9	68.0	184.0	109	39	+1.7	かなり高い	+1.9	+1.4	235	多い	101	平年並	+42	+4
		帯広泉	-5.8	0.6	-14.7	37.5		96	39	+2.0	かなり高い	+2.5	+1.0	//			+32	-27	
		糠内	-6.4	1.8	-15.8	99.0	168.6			+2.0	かなり高い	+2.5	+1.5	280	かなり多い	99	平年並		
		大津	-3.7	2.1	-10.6	60.5	192.3			+2.7	かなり高い	+2.5	+2.6	212	多い	102	平年並		
	十勝南部	上札内	-5.1	-0.2	-13.0	41.5	141.3	116	44	+2.6	かなり高い	+1.9	+2.2	101	平年並	97	平年並	0	-26
		更別	-5.2	0.2	-12.1	54.5	151.1			+2.5	かなり高い	+1.9	+2.9	129	多い	101	平年並		
		大樹	-5.2	1.1	-13.8	30.0	163.9	105	36	+2.6	かなり高い	+2.1	+3.0	112	多い	104	平年並	-34	-37
		広尾	-1.8	1.9	-6.5	79.5	179.5	84	30	+2.1	かなり高い	+1.9	+2.6	133	多い	111	多い	+14	-37

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「f」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「f」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。