

釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和7年3月

釧路地方気象台
令和7年4月2日

気象概況

3月は、前線を伴った低気圧や気圧の谷などの影響により、雪や雨の日が多かった。

月間の平均気温は、上旬から中旬は「平年並」または平年より「高い」、下旬はおおむね平年より「高い」となった。

月間の降水量は、上旬はおおむね「平年並」または「少ない」、中旬はおおむね平年より「多い」または「かなり多い」、下旬はおおむね「平年並」または平年より「多い」となった。

月間の日照時間は、上旬はおおむね平年より「多い」または「かなり多い」、中旬から下旬は「平年並」または平年より「少ない」となった。

上旬

- 1日：高気圧の張り出しの中で、おおむね晴れとなった。
- 2日：冬型の気圧配置で、晴れで、ところどころで雪となった。
- 3日：冬型の気圧配置で、おおむね晴れとなった。
- 4日：冬型の気圧配置で、おおむね晴れとなった。
- 5日：前線を伴った低気圧の接近により、雪または曇りとなった。
- 6日：前線を伴った低気圧の通過により、雪または曇りとなった。
- 7日：冬型の気圧配置で、曇りまたは晴れで、ところどころで雪となった。
- 8日：高気圧に覆われて、おおむね晴れとなった。
- 9日：低気圧を含む気圧の谷の通過により、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。
- 10日：高気圧に覆われて、晴れとなった。

中旬

- 11日：高気圧に覆われて、おおむね晴れとなった。
- 12日：高気圧に覆われて、おおむね晴れとなった。
- 13日：低気圧を含む気圧の谷の中で、晴れまたは曇りで、ところどころで雪や雨となった。
- 14日：冬型の気圧配置で、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。
- 15日：冬型の気圧配置で、晴れで、ところどころで雪となった。
- 16日：高気圧に覆われて、晴れとなったが、夕方には前線を伴った低気圧の接近により雪となった。
- 17日：前線を伴った低気圧の通過により、雪または曇りとなった。
- 18日：冬型の気圧配置で、晴れで、ところどころで雪となった。
- 19日：気圧の谷の中で、おおむね晴れとなった。
- 20日：気圧の谷の中で、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。

下旬

- 21日：気圧の谷の中で、曇りまたは晴れで、ところどころで雨や雪となった。
 22日：低気圧からのびる気圧の谷の通過により、晴れまたは曇りで、ところどころで雨や雪となった。
 23日：冬型の気圧配置で、おおむね晴れとなった。
 24日：高気圧に覆われて、晴れとなったが、夜から、前線を含む気圧の谷の接近により、曇りとなった。
 25日：低気圧や、前線を含む気圧の谷の影響により、曇りまたは晴れで、ところどころで雨となった。
 26日：前線を伴った低気圧の通過により、曇りまたは晴れで、ところどころで雷を伴う雨となった。
 27日：前線を伴った低気圧の接近により、曇りまたは晴れで、ところどころで雪となった。
 28日：前線を伴った低気圧の通過により、曇りまたは雨や雪となった。
 29日：気圧の谷の中で、晴れまたは曇りで、ところどころで雪となった。
 30日：低気圧を含む気圧の谷の通過により、晴れで、ところどころで雪となった。
 31日：高気圧の張り出しの中で、晴れとなった。

【令和7年3月の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	月平均	平年値/差 (°C)	階級区分	月合計	平年値/比 (%)	階級区分	月合計	平年値/比 (%)	階級区分
釧路	0.7	-0.4 +1.1	高い	58.5	55.9 105	平年並	213.2	200.8 106	多い
根室	0.4	-0.8 +1.2	高い	70.5	47.0 150	多い	196.8	190.8 103	平年並
帯広	0.2	-0.4 +0.6	高い	55.5	43.8 127	多い	215.6	217.9 99	平年並
広尾	1.4	0.1 +1.3	高い	108.0	95.1 114	平年並	199.0	186.1 107	平年並

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991～2020年まで)30年間の平均値との差(比)を表しています。

注2) 観測値は後日一部修正されることがあります。

注3) 階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい23.3%の範囲が「低い」、大きい方から10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい23.3%の範囲が「高い」、中央の33.3%が「平年並」となります。
 (「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。)

詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。











<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。

<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>











令和7年(2025年)

3月1日から10日の天気図（午前9時）














令和7年(2025年)

3月11日から20日の天気図（午前9時）



令和7年(2025年)

3月21日から31日の天気図（午前9時）




令和7年（2025年）3月 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2025年03月01日-2025年03月31日


釧路




根室




帯広




広尾




アメダス月別値 2025年3月 平均気温(℃)




アメダス月別値 2025年3月 平均気温平年差(℃)



アメダス月別値 2025年3月 降水量 (mm)




アメダス月別値 2025年3月 降水量 平年比 (%)



数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

A map of Japan displaying the average monthly sunshine hours for March 2025 across various cities. The data points are color-coded according to the number of hours, with a legend at the bottom right indicating a scale from 50 to 300+ hours.

City	Average Monthly Sunshine Hours (h)
納沙布	242.1
根室	196.8
別海	178.8
中標津	156.5
上標津	154.5
川湯	134.9
弟子屈	141.4
阿寒湖畔	155.3
陸別	179.5
めかびら源泉郷	169.9
士幌	188.7
足寄	203.6
本別	211.7
新得	156.1
鹿追	175.7
駒場	199.6
芽室	194.7
帯広	215.6
池田	214.2
浦幌	210.4
樺内	203.6
大津	219.7
上礼平別	183.5
大樹	199.4
瓜尾	199.0
白糠	207.5
釧路	213.2
知方字	221.2
太田	201.7
雄町	204.4
厚床	182.4
標茶	170.4
鶴居	178.7
中標別	191.6
標津	161.3
網走	128.6



アメダス旬集計値表

2025年3月上旬（1日～10日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	3月10日 最深積雪	気 温 (平 年 差)				降水量(平年比)	日照時間(平年比)	積雪差 合計 (平年差)	3月10日 最深積雪 (平年差)		
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	最高気温 の平均	最低気温 の平均	階級区分					階級区分	
根室地方	根室北部	羅臼	-3.0	0.1	-6.2	3.5	46.2	10	66	-0.6	低い	-0.5	-0.5	8	少ない	114	平年並	-30	+4
		糸櫛別				10.0								36	少ない				
		標津	-2.8	0.8	-7.0	2.0	64.2			+0.6	高い	+0.3	+1.3	11	少ない	114	多い		
		上標津	-3.7	0.4	-8.3	3.0	68.8			+0.2	平年並	+0.3	+0.9	12	少ない	136	多い		
		中標津	-3.7	1.2	-10.0	5.5	64.0	6	41	+0.4	平年並	+0.5	+0.6	31	平年並	120	多い	-28	-14
	根室中標津	-4.0	1.1	-10.8	1.5		14	38	0.0	平年並	+0.3	+0.2	//			-12	-14		
	根室中部	別海	-3.7	1.9	-10.2	5.5	68.0	9	45	+0.2	平年並	+0.8	+0.1	28	少ない	118	多い	-21	+4
	根室南部	根室	-1.7	1.1	-4.4	3.0	73.7	6	0	+0.6	平年並	+0.6	+0.8	21	少ない	122	多い	-10	-16
		納沙布	-2.0	0.9	-5.0	0.0	78.7			+0.3	平年並	+0.6	+0.3	0	かなり少ない	124	多い		
厚床		-3.2	1.3	-8.8	6.5	70.5	15	14	+0.3	平年並	+0.4	+0.2	33	少ない	121	多い	-13	-19	
釧路地方	釧路北部	川湯	-4.8	0.4	-11.4	2.0	51.4	18	49	+1.1	高い	+0.3	+2.3	9	かなり少ない	117	多い	-18	-23
		弟子屈	-4.2	0.1	-9.2	4.5	61.0			+0.7	高い	+0.6	+1.0	18	少ない	118	多い		
	釧路中部	阿寒湖畔	-5.5	-0.1	-11.1	6.0	60.1	17	68	+1.1	高い	+0.6	+2.5	22	少ない	147	かなり多い	-21	-24
		標茶	-3.7	1.8	-9.6	1.5	68.4	7	15	+0.5	平年並	+0.6	+1.3	9	少ない	124	多い	-19	-22
		鶴居	-3.2	2.4	-9.8	7.5	68.9	12	35	+0.6	平年並	+0.6	+0.5	28	平年並	122	多い	-17	-3
		中徹別	-3.7	3.4	-11.6	9.5	74.7	14	30	+0.5	平年並	+1.5	0.0	34	平年並	135	かなり多い	-17	-17
		塘路				5.5								24	少ない				
		阿寒				11.0								42	平年並				
	釧路南東部	茶内原野				10.5								39	平年並				
		榑町	-2.5	2.1	-8.0	6.0	73.6			+0.6	高い	+1.0	+0.9	34	平年並	114	多い		
	釧路南西部	太田	-2.9	1.9	-7.9	6.5	75.0	13	33	+0.5	高い	+1.1	+0.2	31	平年並	124	多い	-21	-5
		知方学	-2.7	0.7	-6.4	5.0	78.3			+0.3	平年並	+0.8	-0.2	34	少ない	115	多い		
		鶴丘	-2.4	1.5	-7.4	6.5		20	21	+0.2	平年並	+0.2	-0.1	//			-1	-6	
		二俣				14.0								56	平年並				
		白糠	-2.7	2.5	-8.6	8.5	76.1	17	27	+0.5	高い	+0.9	+0.8	43	平年並	121	多い	-12	-4
		釧路	-1.6	2.2	-5.4	11.0	75.8	15	8	+0.5	平年並	+0.6	+1.0	51	平年並	117	多い	0	-3
十勝地方	十勝北部	三股				5.5								20	平年並				
		小利別				5.5								29	平年並				
		陸別	-4.9	2.0	-12.4	2.0	70.2	11	22	+0.9	平年並	+1.0	+1.6	12	少ない	128	かなり多い	-17	-29
		ぬかびら源泉郷	-6.2	0.0	-12.9	17.5	64.1	37	71	+0.5	平年並	+0.9	+0.5	67	平年並	130	かなり多い	0	-10
		柏倉				8.0								41	平年並				
		上蝶湾				7.5								43	平年並				
		上士幌	-4.4	0.9	-10.9	13.0	68.4	24	36	0.0	平年並	+0.5	-0.9	70	平年並	114	多い	-5	0
		足寄	-2.8	3.6	-9.1	5.5	75.9			+1.0	高い	+1.3	+1.3	38	平年並	116	多い		
		新得	-2.2	2.0	-7.0	14.0	65.9	20	26	+1.1	高い	+1.2	+1.1	59	平年並	129	かなり多い	-28	-23
		鹿追	-3.1	1.7	-9.0	12.0	68.3			+0.7	高い	+1.1	-0.1	64	平年並	117	多い		
	十勝中部	押帯				7.5								47	平年並				
		本別	-3.1	2.9	-9.4	4.5	78.3	10	21	+0.4	高い	+0.7	+0.5	30	平年並	119	多い	-12	-8
		駒場	-3.2	1.6	-10.2	6.0	75.5			+0.8	高い	+0.3	+0.8	41	平年並	114	多い		
		芽室	-3.8	1.6	-11.3	10.0	76.4	19	25	+0.3	平年並	+0.2	-0.2	44	平年並	122	多い	-15	-27
		帯広	-2.1	3.1	-7.3	12.0	75.7	17	37	+0.6	高い	+0.8	+0.7	58	平年並	112	多い	0	-5
		池田	-3.0	2.8	-9.8	11.0	75.9			+0.7	高い	+0.9	+0.4	57	平年並	109	多い		
		留真				10.0								52	平年並				
		浦幌	-2.4	3.1	-7.8	8.5	74.0	14	31	+0.4	平年並	+0.7	+0.7	42	平年並	110	平年並	-14	+5
		帯広泉	-3.9	1.4	-11.3	11.0		23	41)	+0.4	平年並	+0.6	0.0	//			-9	-22	
		糠内	-4.0	2.9	-11.4	15.0	77.3			+0.7	高い	+1.1	+1.2	59	平年並	123	多い		
		大津	-2.5	2.5	-8.1	20.0	78.6			+0.7	高い	+1.0	+1.0	97	平年並	117	多い		
	十勝南部	上札内	-4.0	1.0	-10.8	16.0	74.1	29	47	+0.9	高い	+0.9	+1.1	59	平年並	129	かなり多い	-19	-22
		更別	-4.0	1.1	-9.7	15.0	76.4			+0.7	平年並	+0.4	+1.7	55	平年並	134	かなり多い		
		大樹	-3.4	1.8	-10.4	7.5	77.8	24	42	+1.2	高い	+0.6	+2.3	33	平年並	133	かなり多い	-30	-28
		広尾	-0.8	3.0	-4.7	18.5	69.3	37	34	+0.9	高い	+1.0	+1.6	45	平年並	119	多い	+7	-28

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「J」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「J」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス旬集計値表

2025年3月中旬（11日～20日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値								平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	3月20日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量 (平年比)		日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	3月20日 最深積雪 (平年差)		
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	階級区分	最高気温 の平均							最低気温 の平均	
根室地方	根室北部	羅臼	-1.2	2.8	-4.2	64.5	36.6	49	57	-0.3	平年並	+0.5	-0.1	247	かなり多い	84	少ない	+21	+2	
		糸櫛別				43.0								208	多い					
		標津	-0.9	2.9	-4.4	26.0	50.1			+0.5	平年並	+0.4	+1.4	195	多い	87	少ない			
		上標津	-1.4	2.4	-5.7	29.0	43.0			+0.5	平年並	+0.1	+1.2	166	多い	84	少ない			
		中標津	-1.2	3.4	-6.8	38.0	49.4	52	59	+0.6	平年並	+0.7	+0.8	277	かなり多い	91	少ない	+26	+13	
	根室中標津	-1.5	3.0	-7.4	14.5		55	48	+0.3	平年並	+0.1	+0.8	//			+38	+5			
	根室中部	別海	-1.1	3.9	-6.4	36.5	57.9	44	57	+0.6	平年並	+0.8	+1.0	297	かなり多い	99	平年並	+23	+26	
	根室	0.2	3.2	-2.5	28.5	61.5	44)	5	+0.9	高い	+1.0	+1.2	234	多い	101	平年並	+35	-5		
	根室南部	納沙布	-0.2	3.0	-3.3	7.0	68.4			+0.7	平年並	+1.2	+0.6	65	平年並	105	平年並			
厚床	-0.8	3.4	-5.3	14.0	60.9	27	6	+0.8	平年並	+0.8	+1.3	104	平年並	105	平年並	+7	-17			
釧路地方	釧路北部	川湯	-2.1	2.8	-8.2	20.0	44.1	42	55	+1.2	高い	+0.5	+2.0	152	多い	97	平年並	+13	-11	
		弟子屈	-1.8	2.3	-6.5	30.0	40.1			+1.0	高い	+0.8	+1.4	190	多い	77	少ない			
	釧路中部	阿寒湖畔	-3.3	2.1	-9.7	34.5	46.6	54	86	+0.7	平年並	+0.6	+0.9	199	多い	109	平年並	+24	0	
		標茶	-1.1	3.9	-6.0	17.5	53.4	29	5	+0.8	平年並	+0.8	+1.8	151	多い	96	少ない	+8	-25	
		鶴居	-0.4	4.6	-5.6	34.0	57.6	25	36	+1.1	高い	+0.8	+2.0	228	多い	101	平年並	+1	+8	
		中徹別	-0.4	5.5	-6.5	29.5	60.3	31	32	+1.5	高い	+1.6	+2.2	202	多い	107	平年並	+9	-4	
		塘路				37.5								276	かなり多い					
		阿寒				27.0								179	多い					
	釧路南東部	茶内原野				53.5							313	かなり多い						
	榑町	-0.4	3.3	-5.3	23.0	65.8			+0.8	平年並	+0.5	+1.1	195	多い	102	平年並				
	太田	-0.6	3.6	-4.9	39.0	67.7	41	39	+0.9	平年並	+1.0	+1.0	283	かなり多い	110	平年並	+16	+11		
	釧路南西部	知方学	-0.3	2.5	-3.1	13.5	71.9			+1.2	高い	+1.1	+1.3	144	多い	105	平年並			
		鶴丘	-0.3	3.5	-4.7	12.5		47	25	+0.4	平年並	+0.2	+0.4	//			+37	+8		
		二俣				22.5								180	多い					
		白糠	-0.4	3.9	-5.6	21.0	64.1	38	28	+0.9	平年並	+0.5	+1.5	188	多い	101	平年並	+14	+7	
		釧路	0.4	4.6	-3.6	32.0	69.7	23	1	+0.7	平年並	+1.3	+0.4	271	かなり多い	107	平年並	+17	-4	
三股					17.5								136	多い						
十勝地方	十勝北部	小利別				25.5							230	多い						
		陸別	-1.9	3.8	-8.5	13.5	56.2	22	16	+1.0	高い	+0.5	+1.9	159	多い	103	平年並	-2	-24	
		ぬかびら源泉郷	-3.4	2.0	-9.8	30.0	53.8	38	72	+0.7	平年並	+0.6	+0.9	201	多い	106	平年並	+10	-1	
		柏倉				16.5								181	多い					
		上蝶湾				16.0								208	多い					
		上士幌	-1.8	2.8	-8.3	14.5	62.0	19	28	+0.5	平年並	+0.2	-0.6	196	多い	103	平年並	-4	+1	
		足寄	-0.2	5.9	-6.6	11.5	60.1			+1.1	高い	+1.4	+0.8	180	多い	92	平年並			
		新得	-0.2	4.1	-5.3	26.5	50.8	42	33	+0.7	高い	+0.8	+0.1	223	多い	93	平年並	+5	+1	
		鹿追	-0.1	4.3	-4.9	14.5	59.6			+1.4	高い	+1.4	+1.5	188	多い	100	平年並			
		押帯				14.5								264	かなり多い					
	十勝中部	本別	-0.9	5.3	-7.8	10.0	66.2	20	16	+0.2	平年並	+0.8	-0.9	185	多い	100	平年並	0	0	
		駒場	-1.1	4.2	-7.5	8.0	65.0			+0.4	平年並	+0.6	+0.1	174	多い	95	平年並			
		芽室	-1.8	3.8	-8.7	28.5	62.0	35	29	-0.3	平年並	+0.2	-1.0	365	かなり多い	96	平年並	+13	-6	
		帯広	0.3	5.4	-4.8	26.5	71.9	30	33	+0.5	平年並	+0.6	+0.4	421	かなり多い	103	平年並	+23	+8	
		池田	-0.7	5.1	-7.4	18.5	71.4			+0.6	平年並	+0.9	0.0	343	かなり多い	100	平年並			
		留真				24.0								369	かなり多い					
		浦幌	0.0	5.1	-5.9	18.5	70.4	36	24	+0.6	平年並	+0.5	+0.1	223	多い	103	平年並	+18	+12	
		帯広泉	-1.5	3.7	-8.3	15.0		33	49)	+0.2	平年並	+0.4	-0.1	//			+23	+1		
		糠内	-1.0	5.5	-8.2	28.0	64.4			+0.9	高い	+1.5	+0.6	394	かなり多い	97	平年並			
大津	-0.2	4.5	-5.9	19.5	72.6			+0.8	平年並	+1.1	+0.3	229	多い	106	平年並					
十勝南部	上礼内	-1.7	2.4	-8.8	18.5	47.7	36	66	+0.8	平年並	0.0	+0.1	150	多い	80	少ない	+6	+10		
	更別	-1.5	3.3	-7.4	28.0	56.9			+0.6	平年並	+0.3	+0.9	264	かなり多い	95	平年並				
	大樹	-1.1	4.3	-8.1	10.0	58.4	34	38	+0.8	平年並	+0.9	+1.0	104	平年並	98	平年並	-1	-15		
	広尾	1.1	4.9	-3.4	32.5	64.3	43	40	+0.9	平年並	+0.8	+1.0	144	多い	110	多い	+29	-4		

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「f」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「f」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス旬集計値表

2025年3月下旬（21日～31日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	3月31日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)	日照時間(平年比)	積雪差 合計 (平年差)	3月31日 最深積雪 (平年差)			
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	最高気温 の平均	最低気温 の平均							
			階級区分							階級区分									
根室地方	根室北部	羅臼	1.3	4.9	-1.5	36.5	45.8	22	43	+1.4	高い	+1.7	+1.7	157	多い	84	少ない	-4	+5
		糸櫛別				25.5								76	平年並				
		標津	1.6	5.6	-2.0	23.0	47.0			+1.7	高い	+1.9	+2.0	102	平年並	73	少ない		
		上標津	0.7	5.1	-3.9	13.5	42.7			+1.5	高い	+1.6	+1.6	85	平年並	70	少ない		
		中標津	1.3	5.8	-3.4	25.0	43.1	6	25	+1.7	高い	+1.7	+2.1	110	平年並	71	少ない	-25	-6
	根室中標津	0.9	5.3	-4.2	21.0		8	19	+1.5	高い	+1.3	+2.0	//			-9	-9		
	根室中部	別海	1.6	6.6	-3.8	25.0	52.9	9	19	+1.8	高い	+2.0	+1.7	109	平年並	81	少ない	-16	0
	根室	2.4	5.9	-0.7	39.0	61.6	1	0	+2.0	かなり高い	+2.3	+1.7	191	多い	89	少ない	-11	-6	
	根室南部	納沙布	1.8	5.5	-1.4	33.0	65.0			+1.7	高い	+2.4	+1.4	217	かなり多い	89	少ない		
	厚床	1.8	6.4	-2.5	28.0	56.0	1	0	+2.0	かなり高い	+2.3	+2.3	114	平年並	87	少ない	-27	-13	
釧路地方	釧路北部	川湯	0.1	4.8	-5.5	15.0	39.4	15	41	+1.7	高い	+0.9	+2.5	82	平年並	72	少ない	-15	-12
		弟子屈	0.2	4.8	-4.7	11.0	40.3			+1.4	高い	+1.6	+1.4	47	平年並	68	かなり少ない		
	釧路中部	阿寒湖畔	-0.3	4.7	-5.7	21.5	48.6	16	67)	+2.0	高い	+1.4	+2.7	82	平年並	91	平年並	-22	-7
		標茶	1.3	6.9	-4.0	13.0	48.6	0	0	+1.6	高い	+1.9	+1.9	63	平年並	80	少ない	-25	-18
		鶴居	1.5	7.2	-4.1	12.0	52.2	6	2	+1.4	高い	+1.7	+1.5	45	平年並	83	少ない	-23	-13
		中徹別	1.7	8.0	-4.7	15.0	56.6	11	3	+1.9	かなり高い	+2.3	+1.9	50	平年並	89	少ない	-21	-19
		塘路				15.0								66	平年並				
		阿寒				12.0								42	平年並				
	釧路南東部	茶内原野				22.0							72	平年並					
	榑町	2.2	6.5	-2.9	21.5	65.0			+2.2	かなり高い	+2.2	+2.0	104	平年並	94	平年並			
	太田	2.0	6.0	-1.5	18.5	59.0	2	0	+2.0	高い	+1.8	+2.7	78	平年並	88	少ない	-30	-17	
	釧路南西部	知方学	1.3	4.5	-1.1	18.5	71.0			+1.6	高い	+1.8	+1.9	101	平年並	96	平年並		
		鶴丘	1.8	6.5	-2.9	14.0		8	0	+1.2	高い	+1.7	+0.8	//			-5	-8	
		二俣				16.0								60	平年並				
		白糠	1.8	6.9	-3.4	13.5	67.3	4	1	+1.6	かなり高い	+1.8	+1.8	59	平年並	95	平年並	-21	-9
		釧路	2.9	6.9	-0.3	15.5	67.7	1	0	+1.8	高い	+2.1	+2.2	69	平年並	95	平年並	-9	-2
		十勝地方	三股				32.0							302	かなり多い				
	十勝北部	小利別				15.0								99	平年並				
陸別		0.0	5.9	-6.4	9.5	53.1	5	2	+1.0	高い	+0.7	+1.3	70	平年並	84	少ない	-22	-20	
ぬかびら源泉郷		-0.7	4.7	-6.3	36.0	48.0	18	54	+1.6	高い	+1.6	+2.1	153	多い	75	かなり少ない	-16	-3	
柏倉					19.5								127	多い					
上蝶湾					8.0								56	平年並					
上士幌		0.4	5.1	-5.5	16.0	58.3	3	1	+0.8	高い	+0.5	0.0	110	多い	83	少ない	-21	-11	
足寄		1.7	7.8	-3.8	9.0	67.6			+1.0	高い	+1.1	+1.2	77	平年並	93	平年並			
新得		1.4	6.2	-3.5	22.5	39.4	18	4	+0.6	高い	+0.9	+0.3	122	多い	60	かなり少ない	-20	-9	
鹿追		1.2	6.4	-3.3	15.5	47.8			+0.9	高い	+1.4	+1.0	112	多い	67	かなり少ない			
十勝中部		押帯				14.5							107	多い					
本別		1.4	7.3	-4.0	16.5	67.2	5	0	+0.4	高い	+0.6	+0.2	136	多い	90	少ない	-12	-4	
駒場		0.9	6.4	-4.9	13.5	59.1			+0.4	平年並	+0.7	+0.2	103	多い	76	かなり少ない			
芽室		1.0	6.4	-4.7	18.0	56.3	3	0	+0.5	高い	+0.6	+0.4	101	多い	75	かなり少ない	-25	-15	
帯広		2.3	8.1	-2.4	17.0	68.0	6	0	+0.7	高い	+1.0	+0.8	101	多い	85	少ない	-7	-7	
池田	1.4	7.7	-4.6	11.5	66.9			+0.7	高い	+1.3	+0.3	75	平年並	83	少ない				
十勝南部	留真				17.0								104	多い					
	浦幌	2.1	8.1	-3.3	12.5	66.0	1	0	+1.0	高い	+1.8	+0.8	68	平年並	85	少ない	-13	-3	
	帯広泉	1.1	6.2	-4.4	19.0		6	13	+1.0	高い	+1.2	+1.2	//			-7	-11		
	糠内	1.1	7.8	-5.8	17.0	61.9			+1.1	高い	+1.7	+0.6	92	平年並	81	少ない			
	大津	2.1	7.3	-3.0	16.0	68.5			+1.5	高い	+2.3	+1.2	88	平年並	88	少ない			
	上札内	1.0	6.0	-5.3	25.5	61.7	14	25	+1.7	高い	+2.0	+1.2	111	多い	89	少ない	-26	-11	
	更別	1.2	6.4	-4.3	18.0	60.5			+1.4	高い	+1.6	+1.5	85	平年並	87	少ない			
	大樹	1.8	7.1	-4.8	24.5	63.2	10	5	+2.0	高い	+2.0	+2.0	142	多い	92	少ない	-31	-26	
	広尾	3.7	8.5	-0.7	57.0	65.4	0	0	+2.0	高い	+2.8	+1.9	183	多い	94	平年並	-19	-21	

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「)」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「)」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス月集計値表

2025年3月（1日～31日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	3月31日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量 (平年比)		日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	3月31日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	最高気温 の平均	最低気温 の平均							
										階級区分		階級区分		階級区分					
根室地方	根室北部	羅臼	-0.9	2.7	-3.9	104.5	128.6	81	43	+0.2	平年並	+0.7	+0.4	111	平年並	93	少ない	-14	+5
		糸櫛別				78.5								91	平年並				
		標津	-0.6	3.2	-4.4	51.0	161.3			+1.0	高い	+1.0	+1.6	94	平年並	90	少ない		
		上標津	-1.4	2.7	-5.9	45.5	154.5			+0.7	高い	+0.7	+1.2	79	平年並	95	少ない		
		中標津	-1.2	3.5	-6.7	68.5	156.5	64	25	+0.8	高い	+1.0	+1.1	119	多い	93	少ない	-28	-6
	根室中部	根室中標津	-1.5	3.2	-7.4	37.0		77	19	+0.6	高い	+0.6	+1.0	//			+17	-9	
		別海	-1.0	4.2	-6.7	67.0	178.8	62	19	+0.9	高い	+1.2	+1.0	121	平年並	99	平年並	-13	0
	根室南部	根室	0.4	3.5	-2.5	70.5	196.8	51)	0	+1.2	高い	+1.3	+1.2	150	多い	103	平年並	+15	-6
		納沙布	-0.1	3.2	-3.2	40.0	212.1			+0.9	高い	+1.4	+0.8	107	平年並	105	多い		
		厚床	-0.6	3.7	-5.4	48.5	187.4	43	0	+1.1	高い	+1.1	+1.3	84	平年並	104	平年並	-33	-13
釧路地方	釧路北部	川湯	-2.2	2.7	-8.2	37.0	134.9	75	41	+1.3	高い	+0.5	+2.4	70	平年並	94	少ない	-21	-12
		弟子屈	-1.8	2.5	-6.7	45.5	141.4			+1.1	高い	+1.1	+1.3	71	平年並	86	少ない		
	釧路中部	阿寒湖畔	-2.9	2.3	-8.7	62.0	155.3	87	67)	+1.3	高い	+0.9	+2.1	88	平年並	113	平年並	-18	-7
		標茶	-1.1	4.3	-6.5	32.0	170.4	36	0	+1.0	高い	+1.1	+1.6	65	平年並	99	平年並	-37	-18
		鶴居	-0.6	4.8	-6.4	53.5	178.7	43	2	+1.1	高い	+1.0	+1.4	76	平年並	101	平年並	-39	-13
		中徹別	-0.7	5.7	-7.5	54.0	191.6	56	3	+1.4	高い	+1.8	+1.4	75	平年並	109	多い	-28	-19
		塘路				58.0								98	平年並				
		阿寒				50.0								74	平年並				
	釧路南東部	茶内原野				86.0								116	平年並				
		榑町	-0.1	4.1	-5.3	50.5	204.4			+1.3	高い	+1.3	+1.4	101	平年並	103	平年並		
	釧路南西部	太田	-0.4	3.9	-4.7	64.0	201.7	56	0	+1.2	高い	+1.3	+1.3	110	平年並	107	多い	-35	-17
		知方学	-0.5	2.7	-3.4	37.0	221.2			+1.0	高い	+1.4	+1.1	87	平年並	105	多い		
		鶴丘	-0.2	3.9	-4.9	33.0		75	0	+0.6	高い	+0.7	+0.4	//			+31	-8	
		二俣				52.5								82	平年並				
		白糠	-0.4	4.5	-5.8	43.0	207.5	59	1	+1.0	高い	+1.1	+1.4	80	平年並	105	多い	-19	-9
		釧路	0.7	4.6	-3.0	58.5	213.2	39	0	+1.1	高い	+1.3	+1.2	105	平年並	106	多い	+8	-2
三股					55.0								108	平年並					
十勝地方	十勝北部	小利別				46.0							102	平年並					
		陸別	-2.2	4.0	-9.0	25.0	179.5	38	2	+0.9	高い	+0.8	+1.6	65	平年並	104	平年並	-42	-20
		ぬかびら源泉郷	-3.3	2.3	-9.6	83.5	165.9	93	54	+1.0	高い	+1.0	+1.1	129	多い	101	平年並	-7	-3
		柏倉				44.0								101	平年並				
		上蝶湾				31.5								80	平年並				
		上士幌	-1.8	3.0	-8.1	43.5	188.7	46	1	+0.5	高い	+0.4	-0.4	109	平年並	99	平年並	-31	-11
		足寄	-0.4	5.9	-6.4	26.0	203.6			+1.0	高い	+1.3	+1.1	80	平年並	100	平年並		
		新得	-0.3	4.2	-5.2	63.0	156.1	80	4	+0.8	高い	+1.0	+0.5	116	平年並	91	少ない	-43	-9
		鹿追	-0.6	4.2	-5.7	42.0	175.7			+1.0	高い	+1.3	+0.8	101	平年並	93	少ない		
		押帯				36.5								105	平年並				
	十勝中部	本別	-0.8	5.2	-7.0	31.0	211.7	35	0	+0.3	高い	+0.7	-0.1	96	平年並	103	平年並	-24	-4
		駒場	-1.1	4.1	-7.4	27.5	199.6			+0.5	高い	+0.5	+0.4	85	平年並	94	少ない		
		芽室	-1.4	4.0	-8.1	56.5	194.7	57	0	+0.2	平年並	+0.3	-0.2	117	多い	96	少ない	-26	-15
		帯広	0.2	5.6	-4.8	55.5	215.6	53	0	+0.6	高い	+0.8	+0.6	127	多い	99	平年並	+17	-7
		池田	-0.7	5.3	-7.2	41.0	214.2			+0.6	高い	+1.1	+0.2	103	平年並	97	少ない		
		留真				51.0								121	多い				
		浦幌	0.0	5.5	-5.6	39.5	210.4	51	0	+0.7	高い	+1.0	+0.5	84	平年並	98	平年並	-10	-3
		帯広泉	-1.4	3.8	-7.9	45.0		62	13	+0.5	高い	+0.7	+0.3	//			+8	-11	
		糠内	-1.2	5.4	-8.4	60.0	203.6			+1.0	高い	+1.4	+0.7	118	多い	99	平年並		
		大津	-0.1	4.8	-5.6	55.5	219.7			+1.1	高い	+1.5	+0.8	117	多い	103	平年並		
		十勝南部	上札内	-1.5	3.2	-8.2	60.0	183.5	79	25	+1.2	高い	+1.0	+0.8	97	平年並	99	平年並	-38
	更別		-1.3	3.7	-7.1	61.0	193.8			+0.9	高い	+0.8	+1.3	104	平年並	104	平年並		
	大樹		-0.8	4.5	-7.7	42.0	199.4	68	5	+1.4	高い	+1.2	+1.7	85	平年並	107	平年並	-62	-26
	広尾		1.4	5.6	-2.9	108.0	199.0	80	0	+1.3	高い	+1.6	+1.5	114	平年並	107	平年並	+17	-21

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「f」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「f」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。