

釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和7年4月後半

釧路地方気象台
令和7年5月1日

気象概況

4月16日から30日は、低気圧や気圧の谷の影響で、曇りや雨となる日が多かった。

中旬の平均気温は、平年より「かなり高い」となった。

中旬の降水量は、平年より「かなり多い」となった。

中旬の日照時間は、平年より「少ない」または「かなり少ない」となった。

下旬の平均気温は、「平年並」または平年より「低い」となった。

下旬の降水量は、おおむね平年より「多い」となった。

下旬の日照時間は、平年より「少ない」となった。

中旬（16日から）

16日：低気圧を含む気圧の谷の中で、雨または曇りとなった。

17日：はじめ気圧の谷の中だったが、次第に高気圧が張り出して、曇りのち晴れとなった。

18日：高気圧に覆われて、晴れとなった。

19日：低気圧を含む気圧の谷の通過により、おおむね曇りとなった。

20日：前線を伴った低気圧の影響により、雨のち曇りとなった。

下旬

21日：気圧の谷の中だったが、次第に高気圧が張り出して、曇りのち晴れとなった。

22日：高気圧に覆われて、晴れとなった。

23日：低気圧を含む気圧の谷の接近により、曇り一時雨となった。

24日：低気圧を含む気圧の谷の影響により、おおむね曇りとなった。

25日：低気圧を含む気圧の谷の中で、雨または曇りとなった。

26日：南から次第に高気圧が張り出したが、上空の寒気の影響により、晴れ時々曇り一時雨となった。

27日：気圧の谷の中で、曇り時々晴れ一時雨となった。

28日：高気圧が張り出したが、次第に低気圧が近づき、晴れのち曇り一時雨となった。

29日：低気圧を含む気圧の谷の中で、雪または雨となった。

30日：気圧の谷の中だが、次第に高気圧が張り出して、曇りのち晴れとなった。

【令和7年4月中旬の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差(°C)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分
釧路	7.5	3.9 +3.6	かなり高い	76.0	24.1 315	かなり多い	35.6	58.4 61	少ない
根室	5.1	3.4 +1.7	高い	50.0	17.2 291	かなり多い	32.3	59.1 55	少ない
帯広	8.8	5.8 +3.0	かなり高い	74.0	20.4 363	かなり多い	31.6	61.8 51	かなり少ない
広尾	7.3	5.0 +2.3	高い	125.0	37.5 333	かなり多い	35.1	57.9 61	少ない

【令和7年4月下旬の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差(°C)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分
釧路	6.1	5.6 +0.5	高い	44.0	30.4 145	多い	54.6	62.8 87	少ない
根室	4.6	5.2 -0.6	平年並	72.0	26.5 272	かなり多い	61.2	63.1 97	平年並
帯広	7.5	8.2 -0.7	平年並	45.0	23.2 194	多い	54.8	65.6 84	少ない
広尾	6.6	7.2 -0.6	平年並	57.0	42.2 135	多い	51.2	63.0 81	平年並

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991～2020 年まで)30 年間の平均値との差(比)を表しています。

注2) 観測値は後日一部修正されることがあります。

注3) 階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から 10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい 23.3%の範囲が「低い」、大きい方から 10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい 23.3%の範囲が「高い」、中央の 33.3%が「平年並」となります。
(「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。)

詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。











<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。

<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>






令和7年(2025年)

4月16日から25日の天気図（午前9時）



令和7年(2025年)

4月26日から30日の天気図（午前9時）




令和7年（2025年）4月中旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2025年04月11日～2025年04月20日


釧路




根室



帯広



広尾




令和7年（2025年）4月下旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2025年04月21日-2025年04月30日


釧路




根室




帯広




広尾



アメダス旬別値 2025年4月中旬 平均気温(℃)



アメダス旬別値 2025年4月中旬 平均気温平年差(℃)



数字の色と階級区分					
かなり低い	低い	平年並	高い	かなり高い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef


アメダス旬別値 2025年4月中旬
降水量(mm)

Map showing precipitation values (mm) for various locations in the Amami Islands (奄美群島) for the period of April 2025. The values are color-coded according to the legend at the bottom, ranging from 10 mm (blue) to 500 mm (dark red).


Legend (mm): 10, 30, 50, 100, 300, 500

Locations and Precipitation Values (mm):


- 三股: 64.0
- あかびら源泉郷柏倉: 97.0
- 上士俣: 91.5
- 足寄: 69.0
- 新得: 72.5
- 鹿追: 77.0
- 駒場: 77.5
- 芽室: 60.5
- 帯広: 74.0
- 帯広泉: 80.5
- 上礼: 74.5
- 栗別: 92.0
- 大樹: 97.5
- 瓜尾: 125.0
- 小利別: 57.5
- 陸別: 56.5
- 上婦湯: 67.5
- 阿寒湖畔: 94.0
- 中蔵別: 130.0
- 阿寒: 153.5
- 二保: 101.5
- 白糠: 71.5
- 鶴居: 89.5
- 鶴丘: 85.0
- 釧路: 76.0
- 川湯: 69.0
- 弟子屈: 88.0
- 上標津: 111.0
- 標茶: 70.5
- 塘路: 77.5
- 太田: 74.0
- 知方字: 88.5
- 糸島別: 170.5
- 根室中標津: 104.5
- 標津: 90.5
- 別海: 72.0
- 厚床: 61.5
- 茶臼原野: 80.5
- 錦町: 59.5
- 根室: 50.0
- 納沙布: 36.5
- 磯白: 198.5



アメダス旬別値 2025年4月中旬
日照時間(h)



アメダス旬別値 2025年4月中旬
日照時間平年比(%)




数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef


**アメダス旬別値 2025年4月下旬
平均気温(℃)**

This map displays the average monthly temperature across various stations in Hokkaido for late April 2025. The temperatures are color-coded according to the legend at the bottom right, ranging from -10°C (dark purple) to 35°C (red). Most stations show temperatures between 4°C and 7°C.


Station Name	Average Temperature (°C)
羅臼	4.5
標津	4.3
根室中標津	4.6
中標津	4.6
別海	4.8
厚床	4.6
知方字	4.0
太田	4.9
釧路	6.1
白糠	5.4
鶴居	5.9
中標別	6.3
標茶	5.1
上標津	4.4
弟子屈	4.2
川湯	4.3
阿寒湖畔	5.3
陸別	5.1
めかびら源泉郷	4.1
上士幌	5.4
足寄	6.7
本別	6.6
新得	6.7
鹿追	6.5
胸場	6.5
芽室	6.6
帯広	7.5
池田	6.5
浦幌	6.8
大津	6.2
樺内	6.4
帯広泉	5.9
上礼内	5.6
更別	5.4
太樹	5.9
広尾	6.6



アメダス旬別値 2025年4月下旬 降水量(mm)




アメダス旬別値 2025年4月下旬 降水量平年比(%)



アメダス旬別値 2025年4月下旬
日照時間(h)

地点	日照時間(h)
網走	60.3
標津	57.4
川湯	39.0
弟子屈	40.6
上標津	47.1
中標津	53.9
標茶	45.9
鶴居	48.2
中標別	47.0
網走湖畔	40.6
陸別	43.8
めかびら源泉郷	42.3
上士幌	45.5
足寄	49.6
本別	53.4
新得	48.0
鹿追	52.4
駒場	50.7
芽室	54.9
帯広	54.8
池田	44.6
浦幌	43.0
樺内	46.8
上礼	45.9
栗別	50.2
大樹	48.2
広尾	51.2
大津	43.5
白糠	51.1
釧路	54.6
知方字	56.8
太田	53.4
釧路町	54.9
厚床	48.5
根室	61.2
納沙布	60.2



アメダス旬集計値表

2025年4月中旬（11日～20日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	4月20日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量 (平年比)		日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	4月20日 最深積雪 (平年差)		
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	階級区分	最高気温 の平均							最低気温 の平均	
根室地方	根室北部	羅臼	5.2	8.9	2.7	198.5	25.3	0	0	+2.6	かなり高い	+2.4	+3.2	659	かなり多い	48	かなり少ない	-11	-7	
		糸櫛別				170.5								541	かなり多い					
		標津	4.8	8.5	2.7	90.5	29.8			+1.6	高い	+0.8	+3.4	379	かなり多い	50	かなり少ない			
		上標津	6.1	11.1	2.6	111.0	33.0			+3.4	かなり高い	+3.2	+4.7	514	かなり多い	61	少ない			
		中標津	6.0	10.9	2.6	104.5	33.2	0	0	+2.6	かなり高い	+2.1	+4.0	432	かなり多い	63	少ない	-9	-2	
	根室中標津	5.9	11.0	2.1	107.0		0	0	+2.9	かなり高い	+2.4	+4.8	//			-5	-2			
	根室中部	別海	5.9	10.7	2.3	72.0	33.2	0	0	+2.5	高い	+1.6	+4.2	326	かなり多い	64	少ない	-7	-1	
		根室	5.1	8.9	2.7	50.0	32.3	0	0	+1.7	高い	+1.7	+2.3	291	かなり多い	55	少ない	-4	-1	
	根室南部	納沙布	4.1	6.8	1.8	36.5	31.4			+1.3	高い	+0.3	+2.0	248	かなり多い	50	かなり少ない			
厚床		5.5	10.0	1.4	61.5	28.4	0	0	+2.4	高い	+1.8	+2.8	280	かなり多い	53	かなり少ない	-7	-1		
釧路地方	釧路北部	川湯	6.4	11.8	2.4	69.0	31.7	0	0	+3.7	かなり高い	+3.2	+5.3	354	かなり多い	64	少ない	-14	-14	
		弟子屈	6.4	11.7	2.6	88.0	32.2			+3.7	かなり高い	+3.7	+4.8	406	かなり多い	62	少ない			
		阿寒湖畔	5.3	10.9	1.4	91.0	40.4	0	0	+3.1	かなり高い	+3.1	+4.6	340	かなり多い	80	少ない	-17	-23	
	釧路中部	標茶	7.2	12.4	2.7	70.5	34.9	0	0	+3.7	かなり高い	+2.7	+5.0	336	かなり多い	69	少ない	-9	-1	
		鶴居	7.7	12.9	3.4	99.5	30.4	0	0	+3.8	かなり高い	+3.0	+5.2	366	かなり多い	56	少ない	-8	-1	
		中徹別	7.8	13.5	2.9	130.0	30.9	0	0	+4.1	かなり高い	+3.1	+5.4	426	かなり多い	56	少ない	-5	-1	
		塘路				77.5								323	かなり多い					
		阿寒				153.5								512	かなり多い					
		茶内原野				80.5								292	かなり多い					
	釧路南東部	榑町	5.3	9.2	2.0	59.5	32.0			+2.1	かなり高い	+1.2	+3.6	298	かなり多い	55	かなり少ない			
		太田	6.5	11.3	2.5	74.0	36.7	0	0	+3.2	かなり高い	+3.0	+3.5	306	かなり多い	67	少ない	-10	-1	
	釧路南西部	知方学	5.4	9.1	2.6	53.5	35.9			+2.8	かなり高い	+3.1	+2.8	276	かなり多い	60	少ない			
		鶴丘	7.0	11.2	3.4	85.0		0	0	+3.5	かなり高い	+2.8	+4.2	//			-3	-1		
		二俣				101.5								331	かなり多い					
		白糠	7.3	11.4	3.0	71.5	32.5	0	0	+4.0	かなり高い	+2.8	+4.9	274	多い	56	少ない	-3	0	
		釧路	7.5	11.0	4.3	76.0	35.6	0	0	+3.6	かなり高い	+3.2	+3.7	315	かなり多い	61	少ない	-2	0	
十勝地方	十勝北部	三股				64.0								314	かなり多い					
		小利別				57.5								353	かなり多い					
		陸別	7.3	13.2	1.8	56.5	31.3	0	0	+3.5	かなり高い	+3.0	+4.2	342	かなり多い	57	少ない	-4	-1	
		ぬかびら源泉郷	4.6	10.8	0.1	97.0	32.6	0	0	+2.4	高い	+2.8	+3.2	333	かなり多い	54	少ない	-22	-16	
		柏倉				88.5								397	かなり多い					
		上蝶湾				67.5								365	かなり多い					
		上士幌	7.2	12.3	2.5	91.5	32.6	0	0	+3.2	かなり高い	+2.5	+3.6	407	かなり多い	57	少ない	-5	-1	
		足寄	8.8	14.5	3.6	69.0	28.3			+3.9	かなり高い	+2.9	+4.7	365	かなり多い	48	かなり少ない			
		新得	7.7	12.3	3.2	72.5	30.3	0	0	+2.7	高い	+2.1	+3.2	306	かなり多い	53	かなり少ない	-7	-1	
		鹿追	8.0	12.5	3.8	77.0	32.3			+3.3	かなり高い	+2.4	+4.1	430	かなり多い	56	少ない			
	十勝中部	押帯				83.5								396	かなり多い					
		本別	8.5	13.9	3.9	53.0	34.0	0	0	+3.4	かなり高い	+2.3	+4.5	279	かなり多い	58	少ない	-4	0	
		駒場	7.8	12.5	3.2	77.5	33.1			+3.0	かなり高い	+1.6	+4.2	426	かなり多い	54	かなり少ない			
		芽室	8.0	12.7	3.5	60.5	30.6	0	0	+2.9	かなり高い	+1.6	+4.0	284	かなり多い	50	かなり少ない	-5	-1	
		帯広	8.8	13.5	5.1	74.0	31.6	0	0	+3.0	かなり高い	+1.7	+4.4	363	かなり多い	51	かなり少ない	-3	0	
		池田	8.2	13.3	4.0	104.5	36.7			+3.5	かなり高い	+2.2	+5.2	491	かなり多い	59	少ない			
留真					74.0								338	かなり多い						
浦幌		8.3	13.1	4.4	79.0	36.9	0	0	+3.5	かなり高い	+2.7	+4.9	324	かなり多い	60	少ない	-2	0		
帯広泉		7.6	12.7	3.0	80.5		0	0	+3.3	かなり高い	+2.7	+4.1	//			-7	-2			
糠内		8.0	13.1	3.1	109.5	30.3			+3.5	かなり高い	+2.0	+4.9	466	かなり多い	50	かなり少ない				
十勝南部	大津	7.2	11.1	3.8	93.5	31.1			+3.2	かなり高い	+2.5	+4.2	353	かなり多い	54	かなり少ない				
	上札内	7.1	11.4	2.7	74.5	32.6	0	0	+3.2	かなり高い	+2.4	+3.9	283	かなり多い	55	かなり少ない	-14	-4		
	更別	7.4	11.8	3.0	82.0	33.8			+3.0	かなり高い	+1.9	+3.6	340	かなり多い	57	かなり少ない				
	大樹	7.3	11.6	3.0	97.5	34.6	0	0	+3.0	かなり高い	+1.8	+4.7	411	かなり多い	61	少ない	-12	-2		
	広尾	7.3	10.8	4.1	125.0	35.1	0	0	+2.3	高い	+1.2	+3.3	333	かなり多い	61	少ない	-6	-1		

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「J」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「J」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「//」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス旬集計値表

2025年4月下旬（21日～30日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	4月30日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)	日照時間(平年比)	積雪差 合計 (平年差)	4月30日 最深積雪 (平年差)			
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	最高気温 の平均	最低気温 の平均							
														階級区分		階級区分		階級区分	
根室地方	根室北部	羅臼	4.5	8.3	1.8	65.0	50.3	0	0	-0.3	平年並	-1.0	+0.8	145	多い	90	平年並	-8	-1
		糸櫛別				78.0								193	多い				
		標津	4.3	8.1	1.1	64.0	57.4			-1.0	低い	-2.5	+0.2	211	多い	92	少ない		
		上標津	4.4	9.5	0.5	44.5	47.1			-0.9	平年並	-2.2	+0.8	129	多い	82	少ない		
		中標津	4.6	9.6	0.4	83.5	53.9	11	8	-1.2	低い	-2.6	+0.2	262	かなり多い	92	平年並	+5	+7
	根室中標津	4.5	10.0	-0.9	63.0		9	7	-1.1	低い	-2.5	+0.1	//			+5	+7		
	根室中部	別海	4.8	10.5	0.1	78.5	53.2	0	0	-0.9	低い	-1.7	+0.4	265	かなり多い	91	平年並	-4	0
		根室	4.6	7.7	2.2	72.0	61.2	0	0	-0.6	平年並	-1.9	+0.3	272	かなり多い	97	平年並	-1	0
	根室南部	納沙布	3.9	6.8	1.5	41.5	60.2			-0.6	低い	-1.9	+0.2	189	多い	93	平年並		
		厚床	4.6	9.5	0.6	74.0	48.5	0	0	-0.5	平年並	-1.2	+0.6	239	かなり多い	84	少ない	-3	0
釧路地方	釧路北部	川湯	4.3	10.1	-0.3	25.5	39.0	6	6	-0.7	平年並	-1.8	+1.1	94	平年並	74	少ない	-7	+1
		弟子屈	4.2	9.6	0.1	31.5	40.6			-0.8	平年並	-1.7	+0.7	97	平年並	73	かなり少ない		
	釧路中部	阿寒湖畔	3.3	8.7	-0.8	40.5	40.6	21	18	-1.1	低い	-2.2	+0.7	121	多い	74	少ない	+8	+11
		標茶	5.1	11.0	0.6	40.5	45.9	0	0	-0.5	平年並	-1.5	+1.5	135	多い	79	少ない	-5	0
		鶴居	5.9	11.1	1.3	42.0	48.2	0	0	-0.1	平年並	-1.7	+1.7	122	多い	81	少ない	-3	0
		中徹別	6.3	12.5	0.7	48.5	47.0	0	0	+0.2	平年並	-1.1	+1.7	131	多い	78	少ない	-3	0
		塘路				48.0								152	多い				
		阿寒				44.0								121	平年並				
	釧路南東部	茶内原野				83.5								235	多い				
		榑町	4.9	9.4	0.9	77.5	54.9			-0.1	平年並	-0.9	+1.0	271	かなり多い	87	少ない		
	釧路南西部	太田	4.9	10.0	1.2	61.5	53.4	0	0	-0.5	平年並	-0.8	+0.5	185	多い	85	少ない	-5	0
		知方学	4.0	8.1	1.4	37.0	56.8			-0.4	平年並	0.0	0.0	147	多い	87	少ない		
		鶴丘	5.5	10.5	0.8	40.5		0	0	-0.3	平年並	-0.7	-0.3	//			-3	0	
		二俣				36.5								103	平年並				
		白糠	5.4	10.4	-0.1	41.0	51.1	0	0	+0.1	平年並	-0.4	+0.2	123	平年並	82	少ない	-1	0
		釧路	6.1	10.6	3.0	44.0	54.6	0	0	+0.5	高い	+0.7	+0.9	145	多い	87	少ない	-1	0
十勝地方	十勝北部	三股				30.5								156	多い				
		小利別				25.5								121	平年並				
		陸別	5.1	11.5	-0.3	20.5	43.8	2	2	-1.3	平年並	-2.1	+0.5	100	平年並	76	少ない	-2	+2
		ぬかびら源泉郷	4.1	10.5	-0.7	53.0	42.3	16	15	-0.6	平年並	-0.9	+0.7	175	多い	67	少ない	+5	+11
		柏倉				32.5								135	平年並				
		上蝶湾				32.5								159	多い				
		上士幌	5.4	10.9	0.6	41.5	45.5	0	0	-1.4	低い	-2.2	-0.3	191	多い	75	少ない	-3	0
		足寄	6.7	13.0	1.4	25.5	49.6			-0.8	平年並	-1.8	+0.9	126	平年並	83	少ない		
		新得	6.7	11.7	3.0	38.5	48.0	0	0	-0.9	平年並	-1.8	+1.4	161	多い	78	少ない	-4	0
		鹿追	6.5	11.9	2.1	42.0	52.4			-0.9	平年並	-1.4	+0.4	204	多い	84	少ない		
	十勝中部	押帯				38.5								177	多い				
		本別	6.6	13.0	1.7	30.5	53.4	0	0	-1.1	低い	-1.8	+0.6	162	多い	85	少ない	-2	0
		駒場	6.5	12.2	1.5	34.0	50.7			-0.9	平年並	-1.9	+1.0	176	多い	79	少ない		
		芽室	6.6	12.2	1.7	37.5	54.9	0	0	-1.0	低い	-2.2	+0.7	165	多い	84	少ない	-2	0
		帯広	7.5	13.2	3.0	45.0	54.8	0	0	-0.7	平年並	-1.8	+0.5	194	多い	84	少ない	-1	0
		池田	6.5	12.6	1.6	42.5	44.6			-0.5	平年並	-1.6	+1.3	186	多い	68	かなり少ない		
		留真				55.0								227	多い				
		浦幌	6.8	12.1	2.2	50.5	43.0	0	0	-0.3	平年並	-1.1	+0.9	202	多い	65	かなり少ない	-1	0
		帯広泉	5.9	11.9	0.6	37.5		16	12	-1.1	低い	-1.3	0.0	//			+9	+11	
		糠内	6.4	12.5	0.6	59.0	46.8			-0.6	平年並	-1.9	+0.8	224	多い	74	少ない		
	十勝南部	大津	6.2	10.9	2.4	59.5	43.5			+0.4	高い	0.0	+1.2	215	多い	70	かなり少ない		
		上札内	5.4	10.8	0.4	38.0	45.9	6	0	-1.3	平年並	-1.7	-0.3	126	多い	71	少ない	-2	-1
		更別	5.6	11.2	0.8	41.5	50.2			-1.6	低い	-2.1	-0.5	147	多い	79	少ない		
		大樹	5.9	11.1	0.7	44.0	48.2	3	1	-1.0	低い	-1.8	+0.7	159	多い	79	少ない	-3	0
		広尾	6.6	11.0	2.9	57.0	51.2	0	0	-0.6	平年並	-1.2	+0.4	135	多い	81	平年並	-2	0

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「f」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「f」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

ア メ ダ ス 月 集 計 値 表

2025年4月（1日～30日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	4月30日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)	日照時間(平年比)	積雪差 合計 (平年差)	4月30日 最深積雪 (平年差)			
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温 階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均							
根室地方	根室北部	羅臼	4.3	8.0	1.6	288.0	113.5	5	0	+1.4	かなり高い	+1.1	+2.0	258	かなり多い	74	かなり少ない	-33	-1
		糸櫛別				274.5								261	かなり多い				
		標津	4.0	7.9	1.2	183.5	137.6			+0.6	高い	-0.1	+1.8	222	かなり多い	77	かなり少ない		
		上標津	4.7	9.8	0.7	170.5	121.4			+1.7	かなり高い	+1.5	+2.6	200	かなり多い	77	かなり少ない		
		中標津	4.7	9.7	0.5	212.0	133.0	18	8	+1.1	高い	+0.6	+1.9	252	かなり多い	82	かなり少ない	-17	+7
	根室中部	根室中標津	4.5	9.9	-0.3	189.5		13	7	+1.2	かなり高い	+1.0	+2.3	//			-10	+7	
		別海	4.8	10.4	0.2	180.0	138.7	3	0	+1.2	高い	+1.1	+2.0	228	かなり多い	85	少ない	-23	0
	根室南部	根室	4.5	8.0	2.2	139.0	149.1	0	0	+1.0	かなり高い	+0.6	+1.7	216	かなり多い	82	少ない	-12	0
		納沙布	3.8	6.9	1.2	93.0	149.7			+0.8	高い	+0.2	+1.3	173	多い	79	かなり少ない		
		厚床	4.6	9.4	0.2	164.5	122.6	0	0	+1.3	かなり高い	+1.1	+1.6	209	かなり多い	75	かなり少ない	-28	0
釧路地方	釧路北部	川湯	4.4	10.0	-0.1	103.0	111.4	11	6	+1.6	かなり高い	+1.2	+3.0	144	多い	75	かなり少ない	-40	+1
		弟子屈	4.5	9.9	0.4	133.5	114.7			+1.7	かなり高い	+1.7	+2.6	162	多い	73	かなり少ない		
	釧路中部	阿寒湖畔	3.4	8.9	-1.0	146.5	124.4	29	18	+1.1	高い	+0.8	+2.3	161	多い	81	少ない	-25	+11
		標茶	5.4	11.2	0.5	125.0	128.7	0	0	+1.8	かなり高い	+1.4	+2.8	164	多い	80	少ない	-31	0
		鶴居	5.9	11.4	1.2	156.0	123.7	0	0	+1.9	かなり高い	+1.3	+3.0	178	かなり多い	73	かなり少ない	-26	0
		中徹別	6.2	12.6	0.7	201.0	125.7	0	0	+2.3	かなり高い	+1.9	+3.2	209	かなり多い	74	かなり少ない	-20	0
		塘路				141.5								169	多い				
		阿寒				215.0								223	かなり多い				
	釧路南東部	茶内原野				196.5								214	かなり多い				
		榑町	4.6	9.2	0.6	171.5	137.7			+1.3	かなり高い	+1.1	+2.2	235	かなり多い	76	かなり少ない		
	釧路南西部	太田	5.1	10.2	1.0	156.5	142.5	0	0	+1.6	かなり高い	+1.8	+1.9	182	多い	82	少ない	-34	0
		知方学	4.3	7.9	1.5	110.5	144.3			+1.5	かなり高い	+1.8	+1.5	163	多い	77	かなり少ない		
		鶴丘	5.6	10.4	1.3	143.0		0	0	+1.8	かなり高い	+1.7	+1.9	//			-12	0	
		二俣				161.5								175	多い				
		白糠	5.6	10.4	0.6	133.0	137.2	0	0	+2.1	かなり高い	+1.6	+2.4	162	多い	75	かなり少ない	-14	0
		釧路	6.0	10.0	2.7	134.5	140.0	0	0	+2.0	かなり高い	+2.0	+2.0	169	多い	77	かなり少ない	-7	0
十勝地方	十勝北部	三股				100.5								161	多い				
		小利別				99.0								183	かなり多い				
		陸別	5.1	11.4	-0.6	98.5	118.4	3	2	+1.1	高い	+0.9	+1.9	182	かなり多い	70	かなり少ない	-22	+2
		ぬかびら源泉郷	3.4	9.7	-1.4	164.0	124.8	31	15	+1.0	高い	+1.3	+1.8	194	かなり多い	69	かなり少ない	-26	+11
		柏倉				135.0								206	かなり多い				
		上蝶湾				117.0								199	かなり多い				
		上士幌	5.5	11.1	0.5	147.5	127.8	0	0	+1.2	高い	+1.0	+1.5	238	かなり多い	72	かなり少ない	-19	0
		足寄	6.8	13.1	1.5	110.5	127.9			+1.6	高い	+1.2	+2.6	198	かなり多い	70	かなり少ない		
		新得	6.5	11.4	2.0	117.5	137.9	0	0	+1.2	高い	+0.8	+2.0	175	多い	77	かなり少ない	-26	0
		鹿追	6.5	11.5	2.0	128.5	151.8			+1.5	高い	+1.1	+2.2	236	かなり多い	84	少ない		
	十勝中部	押帯				134.0								223	かなり多い				
		本別	6.7	12.8	1.7	102.5	143.5	0	0	+1.3	高い	+0.9	+2.2	189	多い	77	かなり少ない	-15	0
		駒場	6.5	11.7	1.4	125.0	145.7			+1.5	高い	+0.5	+2.4	245	かなり多い	77	かなり少ない		
		芽室	6.5	11.9	1.3	110.0	150.0	0	0	+1.2	高い	+0.5	+1.9	181	かなり多い	79	かなり少ない	-18	0
		帯広	7.6	13.1	3.1	130.0	149.1	0	0	+1.6	かなり高い	+0.9	+2.3	216	かなり多い	77	かなり少ない	-9	0
		池田	6.8	12.5	1.7	159.0	139.8			+1.9	かなり高い	+1.0	+2.9	261	かなり多い	72	かなり少ない		
		留真				149.5								234	かなり多い				
		浦幌	6.8	12.0	2.2	150.5	133.7	0	0	+1.8	かなり高い	+1.2	+2.6	220	かなり多い	69	かなり少ない	-9	0
		帯広泉	6.0	11.7	0.8	130.0		17)	12	+1.4	かなり高い	+1.5	+2.0	//			-8	+11	
		糠内	6.4	12.4	0.7	181.5	136.0			+1.7	かなり高い	+0.9	+2.5	267	かなり多い	72	かなり少ない		
		大津	5.9	10.5	1.9	180.0	128.8			+1.8	かなり高い	+1.6	+2.3	245	かなり多い	71	かなり少ない		
	十勝南部	上礼内	5.4	10.5	0.4	126.0	135.1	13	0	+1.3	かなり高い	+1.1	+1.7	160	多い	73	かなり少ない	-30	-1
		更別	5.7	11.0	0.9	136.0	143.2			+1.0	高い	+0.7	+1.5	190	かなり多い	77	かなり少ない		
		大樹	5.8	11.0	0.6	153.5	138.2	3	1	+1.3	高い	+0.9	+2.4	216	かなり多い	78	かなり少ない	-41	0
		広尾	6.4	10.6	2.7	203.0	138.3	0	0	+1.2	高い	+0.7	+1.8	182	かなり多い	76	かなり少ない	-16	0

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「J」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「J」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。