釧路・根室・十勝地方
農業気象情報
令和７年５月前半

釧路地方気象台
令和７年５月１６日

気象概況

5 月 1 日から 15 日は、低気圧や気圧の谷の影響で、曇りや雨となる日が多かった。

上旬の平均気温は、釧路・根室地方では、おおむね平年より「高い」となった。十勝地方では、「平年並」となった。
上旬の降水量は、釧路地方では、おおむね平年より「多い」、根室・十勝地方では、おおむね「平年並」となった。
上旬の日照時間は、平年より「少ない」、または、「平年並」となった。

上旬

1 日： 高気圧に覆われて、おおむね晴れとなった。
2 日： 気圧の谷の接近により、おおむね曇りとなった。
3 日： 気圧の谷の通過により、雨のち曇りとなった。
4 日： 低気圧の影響により、曇りまたは晴れで、ところどころで雨となった。
5 日： 気圧の谷の中で、おおむね晴れたが、ところどころで雷雨となった。
6 日： 高気圧の張り出しの中で、おおむね晴れとなった。
7 日： 低気圧の影響により、おおむね曇りで、ところどころで雨となった。
8 日： 高気圧の張り出しの中で、おおむね晴れたが、大気の状態が不安定となり、ところどころで雨となった。
9 日： 高気圧に覆われて、晴れまたは曇りとなった。
10 日： 低気圧の接近により、雨となった。

中旬（15 日まで）

11 日： 低気圧を含む気圧の谷が通過し、雨または曇りのち晴れとなった。
12 日： 高気圧の張り出しの中で、晴れとなった。
13 日： 気圧の谷の通過により、晴れのち曇りで、ところどころで雨となった。
14 日： オホーツク海の高気圧の張り出しの中で、曇り時々晴れとなった。
15 日： 高気圧の張り出しの中で、曇りまたは晴れとなった。

【令和7年5月上旬の気象官署の統計値】　（根室・広尾は特別地域気象観測所）

気象官署	平均気温（℃）			降水量（mm）			日照時間（h）		
	旬平均	平年値/差（℃）	階級区分	旬合計	平年値/比（%）	階級区分	旬合計	平年値/比（%）	階級区分
釧路	8.5	7.4 +1.1	高い	50.5	41.6 121	多い	57.0	61.1 93	平年並
根室	7.9	6.6 +1.3	高い	26.5	31.0 85	平年並	55.9	56.9 98	平年並
帯広	10.8	10.2 +0.6	平年並	11.0	27.4 40	平年並	54.7	64.1 85	少ない
広尾	9.9	8.8 +1.1	平年並	75.5	56.6 133	多い	56.4	60.5 93	平年並

注1）平年差（比）は、気象官署、地域気象観測所（アメダス）ともに（1991～2020 年まで）30 年間の平均値との差（比）を表しています。
注2）観測値は後日一部修正されることがあります。
注3）階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から 10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい 23.3%の範囲が「低い」、大きい方から 10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい 23.3%の範囲が「高い」、中央の 33.3%が「平年並」となります。
（「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。）
詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。
https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html

※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。
https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html

令和7年(2025年)

5月1日から10日の天気図（午前9時）





















令和7年(2025年)

5月11日から15日の天気図（午前9時）











令和７年（２０２５年）５月上旬　気象経過図（気象官署）

（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象　気象経過図：2025年05月01日-2025年05月10日

釧路



根室



帯広



広尾




アメダス旬別値 2025年5月上旬
平均気温(℃)
羅臼 7.5
標津 8.4
川湯 8.2
根室中標津 9.0
弟子屈 8.6
上標津 9.1
陸別 8.6
阿寒湖畔 8.3
別海 8.9
納沙布 7.1
ぬかびら源泉郷 7.0
根室 7.9
標茶 9.1
上士幌 8.9
足寄 10.4
中徹別 9.2
鶴居 9.1
厚床 7.9
本別 10.3
新得 10.2
鹿追 10.4
太田 8.5
榊町 7.5
駒場 9.8
鶴丘 8.4
白糠 8.0
釧路 8.5
芽室 9.9
帯広 10.8
池田 9.8
知方学 7.2
浦幌 9.9
糠内 9.8
帯広泉 9.7
太津 8.2
上札内 9.3
更別 9.7
大樹 9.9
広尾 9.9
-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35


アメダス旬別値 2025年5月上旬
平均気温平年差(℃)
羅臼 +0.7
標津 +1.7
川湯 +1.7
根室中標津 +1.5
弟子屈 +1.7
上標津 +1.5
陸別 +0.3
阿寒湖畔 +0.8
別海 +1.6
納沙布 +1.4
ぬかびら源泉郷 +0.1
根室 +1.3
標茶 +1.6
上士幌 +0.2
足寄 +0.9
中徹別 +1.1
鶴居 +1.2
厚床 +1.2
本別 +0.6
新得 +0.6
鹿追 +1.1
太田 +1.4
榊町 +1.0
駒場 +0.4
鶴丘 +0.4
白糠 +1.0
釧路 +1.1
芽室 +0.2
帯広 +0.6
池田 +0.7
知方学 +1.2
浦幌 +0.9
糠内 +0.8
帯広泉 0.0
太津 +0.9
上札内 +0.6
更別 +0.5
大樹 +1.2
広尾 +1.1
数字の色と階級区分
かなり低い
低い
平年並
高い
かなり高い
階級区分なし
vl
low
ave
high
vh
notdef

アメダス旬別値 2025年5月上旬
降水量(mm)



アメダス旬別値 2025年5月上旬
降水量平年比(%)




アメダス旬別値 2025年5月上旬
日照時間(h)
羅臼 42.2
標津 48.1
川湯 36.9
弟子屈 38.1
上標津 43.9
中標津 45.6
陸別 39.5
阿寒湖畔 35.8
別海 50.0
納沙布 69.8
根室 55.9
ぬかびら源泉郷 47.3
標茶 46.9
上士幌 44.5
足寄 42.3
中徹別 47.3
鶴居 47.8
厚床 52.4
本別 42.4
新得 46.7
鹿追 50.7
太田 55.5
榊町 55.1
駒場 49.3
白糠 56.3
釧路 57.0
知方学 57.8
帯広 54.7
池田 52.1
芽室 48.7
浦幌 58.2
糠内 54.1
大津 55.7
上札内 53.8
更別 55.4
大樹 51.9
広尾 56.4
10 20 40 60 80 100


アメダス旬別値 2025年5月上旬
日照時間平年比(%)
羅臼 82
標津 87
川湯 76
弟子屈 73
上標津 85
中標津 87
陸別 73
阿寒湖畔 68
別海 92
納沙布 105
根室 98
ぬかびら源泉郷 75
標茶 88
上士幌 79
足寄 72
中徹別 82
鶴居 86
厚床 99
本別 71
新得 76
鹿追 87
太田 97
榊町 96
駒場 81
白糠 94
釧路 93
知方学 94
帯広 85
池田 81
芽室 80
浦幌 94
糠内 88
大津 94
上札内 89
更別 93
大樹 86
広尾 93
数字の色と階級区分
かなり少ない vl
少ない low
平年並 ave
多い high
かなり多い vh
階級区分なし notdef

アメダス旬集計値表

2025年5月上旬（1日～10日）

一次細分区域名	市町村等をまとめた区域名	観測所名	当年値							平年差・平年比									
			気温			降水量	日照時間	積雪差合計（降雪量）	5月10日最深積雪	気温（平年差）				降水量（平年比）		日照時間（平年比）		積雪差合計（平年差）	5月10日最深積雪（平年差）
			平均気温	最高気温の平均	最低気温の平均					平均気温	階級区分	最高気温の平均	最低気温の平均		階級区分		階級区分		
根室地方	根室北部	羅臼	7.5	11.9	3.9	97.0	42.2	0	×	+0.7	平年並	+0.6	+0.8	205	多い	82	少ない	−1	×
		糸櫛別				53.0								115	多い				
		標津	8.4	13.8	4.4	28.0	48.1			+1.7	高い	+2.1	+1.8	73	平年並	87	少ない		
		上標津	9.1	14.7	3.6	31.0	43.9			+1.5	高い	+0.6	+1.6	77	平年並	85	少ない		
		中標津	9.0	14.9	3.0	32.0	45.6	0	×	+1.5	高い	+1.3	+1.0	82	平年並	87	平年並	−2	×
		根室中標津	8.7	14.9	1.4	36.0		0	×	+1.0	平年並	+0.4	+0.1	98	平年並			0	×
	根室中部	別海	8.9	15.9	2.6	55.0	50.0	0	×	+1.6	高い	+2.3	+1.1	142	多い	92	少ない	−1	×
	根室南部	根室	7.9	12.4	4.6	26.5	55.9	0	×	+1.3	高い	+1.6	+1.3	85	平年並	98	平年並	0	×
		納沙布	7.1	11.7	3.7	21.5	60.8			+1.4	高い	+1.9	+1.0	78	平年並	105	平年並		
		厚床	7.9	13.0	2.9	40.0	52.4	0	×	+1.2	高い	+0.8	+1.2	107	平年並	99	平年並	−2	×
釧路地方	釧路北部	川湯	8.7	15.3	2.9	32.5	36.9	0	×	+1.7	高い	+1.6	+2.2	110	多い	76	少ない	−1	×
		弟子屈	8.6	14.7	3.4	51.0	38.1			+1.7	高い	+1.7	+2.0	145	多い	73	少ない		
	釧路中部	阿寒湖畔	7.3	12.9	1.7	75.5	35.8	0	×	+0.8	平年並	−0.2	+1.4	201	多い	68	少ない	−2	×
		標茶	9.1	15.6	3.1	38.0	46.9	0	×	+1.6	高い	+1.4	+1.8	99	平年並	88	少ない	0	×
		鶴居	9.1	14.6	3.5	56.5	47.8	0	×	+1.2	平年並	+0.1	+1.8	135	多い	86	少ない	−1	×
		中徹別	9.2	16.2	2.5	68.5	47.9	0	×	+1.1	平年並	+0.9	+1.4	149	多い	82	少ない	0	×
		塘路				36.5								96	平年並				
		阿寒				84.0								170	多い				
	釧路南東部	茶内原野				38.5								95	平年並				
		榊町	7.5	12.6	3.2	30.5	55.1			+1.0	高い	+0.9	+1.6	82	平年並	96	平年並		
		太田	8.5	13.4	3.8	45.0	55.5	0	×	+1.4	高い	+0.9	+1.4	115	平年並	97	平年並	−1	×
	釧路南西部	知方学	7.2	10.1	4.8	15.0	57.8			+1.2	平年並	+0.4	+1.8	43	少ない	94	平年並		
		鶴丘	8.4	13.0	3.9	48.5		0	×	+0.4	平年並	−0.3	+0.5	106	平年並			0	×
		二俣				95.0								218	多い				
		白糠	8.0	12.8	3.2	45.0	56.3	0	×	+1.0	高い	+0.3	+1.7	111	平年並	94	平年並	0	×
		釧路	8.5	12.0	5.3	50.5	57.0	0	×	+1.1	高い	+0.5	+1.4	121	多い	93	平年並	0	×
十勝地方	十勝北部	三股				44.0								128	多い				
		小利別				31.0								115	多い				
		陸別	8.6	15.7	1.8	15.0	39.5	0	×	+0.3	平年並	+0.4	+0.5	60	平年並	73	少ない	−1	×
		ぬかびら源泉郷	7.0	14.8	0.9	92.0	47.3	0	×	+0.1	平年並	+1.2	+0.4	210	多い	75	少ない	−2	×
		柏倉				60.5								174	多い				
		上螺湾				27.5								105	多い				
		上士幌	8.9	15.1	2.9	35.5	44.5	0	×	+0.2	平年並	+0.2	+0.2	107	平年並	79	少ない	−2	×
		足寄	10.4	16.9	4.3	34.5	42.3			+0.9	平年並	+0.4	+1.6	124	多い	72	少ない		
		新得	10.2	15.7	5.0	17.5	46.7	0	×	+0.6	平年並	+0.3	+1.2	54	平年並	76	少ない	−2	×
		鹿追	10.4	15.8	5.0	13.5	50.7			+1.1	平年並	+0.6	+1.3	45	少ない	87	平年並		
	十勝中部	押帯				31.5								106	平年並				
		本別	10.3	17.2	4.1	22.5	42.4	0	×	+0.6	平年並	+0.7	+0.9	84	平年並	71	少ない	−1	×
		駒場	9.8	16.0	3.4	13.0	49.3			+0.4	平年並	+0.2	+0.6	47	平年並	81	少ない		
		芽室	9.9	15.8	4.1	10.5	48.7	0	×	+0.2	平年並	−0.6	+0.9	37	平年並	80	少ない	−1	×
		帯広	10.8	17.0	5.5	11.0	54.7	0	×	+0.6	平年並	+0.2	+0.9	40	平年並	85	少ない	−1	×
		池田	9.8	16.6	3.4	24.0	52.1			+0.7	平年並	+0.7	+0.9	83	平年並	81	少ない		
		留真				32.0								100	平年並				
		浦幌	9.9	15.4	4.6	40.0	58.2	0	×	+0.9	平年並	+0.4	+1.2	114	多い	94	平年並	−1	×
		帯広泉	9.7	16.2	3.5	15.0		0	×	0.0	平年並	−0.1	+0.2	64	平年並			−1	×
		糠内	9.8	16.5	3.2	17.0	54.1			+0.8	平年並	+0.3	+1.4	57	平年並	88	平年並		
		大津	8.2	12.4	4.3	35.0	55.7			+0.9	平年並	+0.2	+1.3	103	多い	94	平年並		
	十勝南部	上札内	9.3	14.9	3.4	15.0	53.6	0	×	+0.6	平年並	+0.3	+0.6	42	平年並	89	平年並	−3	×
		更別	9.7	15.7	3.9	17.5	55.4			+0.5	平年並	+0.4	+0.6	54	平年並	93	平年並		
		大樹	9.9	16.0	3.6	27.5	51.9	0	×	+1.2	平年並	+1.3	+1.5	77	平年並	86	少ない	−2	×
		広尾	9.9	15.3	5.9	75.5	56.4	0	×	+1.1	平年並	+1.5	+1.5	133	多い	93	平年並	−1	×

（注）
1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
2 当年値欄の「×」:欠測を表す。
3 当年値欄の「)」付き数値:準正常値であることを表す。
4 当年値欄の「]」付き数値:資料不足値であることを表す。
5 平年差(比)欄の「//」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。