

釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和7年5月後半

釧路地方气象台
令和7年6月2日

気象概況

5月16日から31日は、低気圧や気圧の谷の影響で、曇りや雨となる日が多かった。

中旬の平均気温は、平年より「かなり高い」となった。

中旬の降水量は、釧路・根室地方では、おおむね「平年並」、十勝地方では、おおむね平年より「少ない」となった。

中旬の日照時間は、平年よりおおむね「多い」となった。

下旬の平均気温は、おおむね「平年並」となった。

下旬の降水量は、釧路地方では、おおむね平年より「少ない」、根室・十勝地方では、おおむね「平年並」となった。

下旬の日照時間は、おおむね「平年並」となった。

中旬（16日から）

- 16日：高気圧の張り出しの中で、晴れとなった。
- 17日：低気圧を含む気圧の谷の接近により、晴れのち雨となった。
- 18日：低気圧を含む気圧の谷の中で、おおむね曇りとなった。
- 19日：高気圧の張り出しの中で、晴れ時々曇りとなった。
- 20日：低気圧を含む気圧の谷の通過により、雨のち晴れとなった。

下旬

- 21日：気圧の谷の中で、曇り時々晴れとなった。
- 22日：前線を含む気圧の谷で、曇り時々雨となった。
- 23日：気圧の谷の中だが、次第に高気圧が張り出し、晴れ時々曇りで、ところどころで雨となった。
- 24日：高気圧の張り出しの中だが、次第に気圧の谷が近づき、曇りまたは晴れとなった。
- 25日：低気圧を含む気圧の谷の中で、雨となった。
- 26日：気圧の谷の中だが、次第に高気圧が張り出し、曇り所により雨で、のち晴れとなった。
- 27日：高気圧の張り出しの中で、晴れとなった。
- 28日：高気圧の張り出しの中で、晴れまたは曇りとなった。
- 29日：高気圧の張り出しの中で、晴れまたは曇りとなった。
- 30日：高気圧の張り出しの中で、晴れまたは曇りとなった。
- 31日：低気圧の影響により、おおむね曇りとなった。

【令和7年5月中旬の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)

気象 官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差 (°C)	階級区分	旬合計	平年値/比 (%)	階級区分	旬合計	平年値/比 (%)	階級区分
釧路	11.4	8.5 +2.9	かなり 高い	38.5	33.3 116	平年並	67.9	59.4 114	平年並
根室	10.5	7.5 +3.0	かなり 高い	27.5	31.7 87	平年並	65.0	57.4 113	多い
帯広	15.6	11.5 +4.1	かなり 高い	10.0	27.4 36	少ない	76.4	61.0 125	多い
広尾	13.6	9.6 +4.0	かなり 高い	26.5	49.2 54	少ない	78.8	57.4 137	多い

【令和7年5月下旬の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)

気象 官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差 (°C)	階級区分	旬合計	平年値/比 (%)	階級区分	旬合計	平年値/比 (%)	階級区分
釧路	10.6	9.8 +0.8	高い	14.5	40.9 35	少ない	57.3	56.9 101	平年並
根室	9.1	8.8 +0.3	平年並	26.5	33.5 79	平年並	54.4	57.2 95	平年並
帯広	13.1	13.1 0.0	平年並	25.5	29.9 85	平年並	63.7	63.9 100	平年並
広尾	10.1	10.7 -0.6	平年並	38.0	56.6 67	平年並	47.2	55.2 86	平年並

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991～2020 年まで)30 年間の平均値との差(比)を表しています。

注2) 観測値は後日一部修正されることがあります。

注3) 階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から 10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい 23.3%の範囲が「低い」、大きい方から 10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい 23.3%の範囲が「高い」、中央の 33.3%が「平年並」となります。
(「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。)

詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。











<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。

<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>







令和7年(2025年)

5月16日から25日の天気図（午前9時）



令和7年(2025年)

5月26日から31日の天気図（午前9時）




令和7年（2025年）5月中旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2025年05月11日～2025年05月20日


釧路




根室



帯広



広尾




令和7年（2025年）5月下旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2025年05月21日-2025年05月31日


釧路




根室




帯広




広尾



アメダス旬別値 2025年5月中旬
平均気温(℃)




アメダス旬別値 2025年5月中旬
平均気温平年差(℃)




数字の色と階級区分					
かなり低い	低い	平年並	高い	かなり高い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬別値 2025年5月中旬 降水量(mm)




アメダス旬別値 2025年5月中旬 降水量平年比(%)




数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬別値 2025年5月中旬 日照時間(h)



アメダス旬別値 2025年5月中旬 日照時間平年比(%)




数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬別値 2025年5月下旬
平均気温(℃)

Map of Hokkaido showing average monthly temperature by station for May 2025. The map uses a color scale from -10 to 35 degrees Celsius. Stations are marked with dots and labeled with their names and temperature values.


Station Name (Japanese)	Temperature (°C)
羅臼	9.9
標津	10.0
根室中標津	10.8
根室	10.8
別海	10.3
厚床	9.5
釧路	10.6
太田	10.1
知方学	9.9
釧路	10.6
白糠	10.3
鶴丘	10.2
中標別	12.0
鶴居	11.2
標茶	11.1
上標津	10.7
弟子屈	10.7
川湯	11.0
阿寒湖畔	10.5
陸別	11.6
足寄	13.2
本別	13.0
上士幌	11.9
めかびら源泉郷	10.6
新得	13.3
鹿追	13.5
駒場	12.4
芽室	12.8
帯広	13.1
池田	12.1
浦幌	12.0
稚内	12.1
帯広泉	12.1
上礼	11.8
更別	12.1
大樹	11.2
広尾	10.1
大津	10.3
根室	9.1
納沙布	8.2




アメダス旬別値 2025年5月下旬
降水量 (mm)

Map showing precipitation (mm) for the 2025 May下旬 period in the Aomori region. The map displays various locations and their corresponding precipitation values. A color scale at the bottom indicates the range from 10 to 500 mm.


Location	Precipitation (mm)
三厩	20.5
小利別	16.5
陸別	20.0
阿寒湖畔	15.5
上郷	15.5
めかびら源泉	30.0
上士幌	30.5
足寄	15.0
中叡別	14.5
阿寒	15.0
白樺	13.0
二俣	13.0
留真	20.5
池田	19.0
芽室	21.5
帯広	25.5
上礼	28.5
栗原	20.5
帯広泉	20.5
樺内	24.5
浦幌	14.5
大津	15.0
太樹	29.0
広尾	38.0
新得	33.0
鹿追	17.0
駒場	22.5
押部	21.0
本別	17.5
上郷	15.5
中叡別	14.5
阿寒	15.0
白樺	13.0
二俣	13.0
留真	20.5
池田	19.0
芽室	21.5
帯広	25.5
上礼	28.5
栗原	20.5
帯広泉	20.5
樺内	24.5
浦幌	14.5
大津	15.0
太樹	29.0
広尾	38.0
新得	33.0
鹿追	17.0
駒場	22.5
押部	21.0
本別	17.5
上郷	15.5
中叡別	14.5
阿寒	15.0
白樺	13.0
二俣	13.0
留真	20.5
池田	19.0
芽室	21.5
帯広	25.5
上礼	28.5
栗原	20.5
帯広泉	20.5
樺内	24.5
浦幌	14.5
大津	15.0
太樹	29.0
広尾	38.0
新得	33.0
鹿追	17.0
駒場	22.5
押部	21.0
本別	17.5
上郷	15.5
中叡別	14.5
阿寒	15.0
白樺	13.0
二俣	13.0
留真	20.5
池田	19.0
芽室	21.5
帯広	25.5
上礼	28.5
栗原	20.5
帯広泉	20.5
樺内	24.5
浦幌	14.5
大津	15.0
太樹	29.0
広尾	38.0
新得	33.0
鹿追	17.0
駒場	22.5
押部	21.0
本別	17.5
上郷	15.5
中叡別	14.5
阿寒	15.0
白樺	13.0
二俣	13.0
留真	20.5
池田	19.0
芽室	21.5
帯広	25.5
上礼	28.5
栗原	20.5
帯広泉	20.5
樺内	24.5
浦幌	14.5
大津	15.0
太樹	29.0
広尾	38.0
新得	33.0
鹿追	17.0
駒場	22.5
押部	21.0
本別	17.5
上郷	15.5
中叡別	14.5
阿寒	15.0
白樺	13.0
二俣	13.0
留真	20.5
池田	19.0
芽室	21.5
帯広	25.5
上礼	28.5
栗原	20.5
帯広泉	20.5
樺内	24.5
浦幌	14.5
大津	15.0
太樹	29.0
広尾	38.0
新得	33.0
鹿追	17.0
駒場	22.5
押部	21.0
本別	17.5
上郷	15.5
中叡別	14.5
阿寒	15.0
白樺	13.0
二俣	13.0
留真	20.5
池田	19.0
芽室	21.5
帯広	25.5
上礼	28.5
栗原	20.5
帯広泉	20.5
樺内	24.5
浦幌	14.5
大津	15.0
太樹	29.0
広尾	38.0
新得	33.0
鹿追	17.0
駒場	22.5
押部	21.0
本別	17.5
上郷	15.5
中叡別	14.5
阿寒	15.0
白樺	13.0
二俣	13.0
留真	20.5
池田	19.0
芽室	21.5
帯広	25.5
上礼	28.5
栗原	20.5
帯広泉	20.5
樺内	24.5
浦幌	14.5
大津	15.0
太樹	29.0
広尾	38.0
新得	33.0
鹿追	17.0
駒場	22.5
押部	21.0
本別	17.5
上郷	15.5
中叡別	14.5
阿寒	15.0
白樺	13.0
二俣	13.0
留真	20.5
池田	19.0
芽室	21.5
帯広	25.5
上礼	28.5
栗原</	



アメダス旬別値 2025年5月下旬 日照時間(h)



アメダス旬別値 2025年5月下旬 日照時間平年比(%)



数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬集計値表

2025年5月中旬（11日～20日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	5月20日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量 (平年比)		日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	5月20日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	最 高 気 温 の 平 均	最 低 気 温 の 平 均							
										平 均 気 温	階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均		階級区分		階級区分		
根室地方	根室北部	羅臼	10.2	15.3	6.8	51.5	52.2	0	×	+2.8	かなり高い	+3.7	+3.0	101	多い	97	平年並	-1	×
		糸櫛別				52.0								117	多い				
		標津	11.4	16.9	7.3	39.0	75.2			+3.6	かなり高い	+4.5	+3.4	114	多い	133	かなり多い		
		上標津	12.4	19.7	6.9	35.5	64.5			+4.0	かなり高い	+5.0	+3.9	103	平年並	122	多い		
		中標津	12.6	19.9	7.0	27.5	70.2	0	×	+3.9	かなり高い	+5.2	+3.6	83	平年並	136	かなり多い	-1	×
	根室中標津	12.6	20.3	6.8	32.5		0	×	+4.1	かなり高い	+5.2	+4.3	97	平年並			0	×	
	根室中部	別海	12.3	19.9	6.5	21.5	69.7	0	×	+3.8	かなり高い	+5.2	+3.6	67	平年並	128	多い	-1	×
	根室南部	根室	10.5	15.1	6.9	27.5	65.0	0	×	+3.0	かなり高い	+3.2	+2.6	87	平年並	113	多い	0	×
		納沙布	9.0	12.8	5.7	32.0	66.6			+2.4	かなり高い	+2.1	+2.1	119	多い	114	多い		
厚床		11.0	16.8	6.2	26.0	63.5	0	×	+3.3	かなり高い	+3.6	+3.3	76	平年並	121	多い	-2	×	
		川湯	12.9	21.1	6.0	24.0	72.3	0	×	+4.3	かなり高い	+5.7	+3.8	100	平年並	139	多い	-2	×
釧路地方	釧路北部	弟子屈	12.2	19.8	6.3	30.0	62.0			+3.9	かなり高い	+5.4	+3.3	105	平年並	119	多い		
		阿寒湖畔	13.5	21.1	7.1	29.5	78.7	0	×	+5.3	かなり高い	+6.2	+5.0	93	平年並	147	かなり多い	-1	×
	釧路中部	標茶	12.3	20.5	5.8	27.5	65.9	0	×	+3.5	かなり高い	+5.0	+3.0	91	平年並	123	多い	0	×
		鶴居	12.4	19.1	6.5	47.0	65.6	0	×	+3.2	かなり高い	+3.3	+3.2	129	平年並	119	多い	0	×
		中徹別	13.2	21.8	5.7	35.5	66.5	0	×	+3.8	かなり高い	+5.3	+2.9	89	平年並	118	多い	-1	×
		塘路				28.0								93	平年並				
		阿寒				46.0								109	平年並				
		茶内原野				26.0								74	平年並				
	釧路南東部	榑町	10.7	16.3	6.5	25.5	66.2			+3.2	かなり高い	+3.8	+3.5	84	平年並	115	平年並		
		太田	11.7	17.9	6.5	36.5	69.2	0	×	+3.5	かなり高い	+4.3	+2.8	103	平年並	121	多い	0	×
	釧路南西部	知方学	10.2	14.6	6.8	19.0	71.4			+3.1	かなり高い	+3.7	+2.6	66	平年並	117	多い		
		鶴丘	11.6	16.8	6.9	40.5		0	×	+3.0	かなり高い	+3.0	+2.5	100	平年並			0	×
		二俣				44.5								102	平年並				
		白糠	11.4	16.7	6.2	40.5	68.2	0	×	+3.2	かなり高い	+3.2	+3.1	107	平年並	119	多い	0	×
		釧路	11.4	15.5	8.0	38.5	67.9	0	×	+2.9	かなり高い	+2.9	+2.8	116	平年並	114	平年並	0	×
			三股				14.0								43	少ない			
十勝地方	十勝北部	小利別				18.0								81	平年並				
		陸別	14.2	22.6	6.4	11.5	74.9	0	×	+4.3	かなり高い	+5.7	+3.3	57	少ない	136	多い	-1	×
		ぬかびら源泉郷	13.1	21.6	5.9	38.5	66.7	0	×	+4.4	かなり高い	+6.2	+3.6	95	平年並	105	平年並	-1	×
		柏倉				29.0								91	平年並				
		上蝶湾				9.5								45	少ない				
		上士幌	13.8	21.3	6.8	26.5	66.9	0	×	+3.6	かなり高い	+4.9	+2.3	83	平年並	124	多い	-2	×
		足寄	15.3	23.5	8.0	20.0	68.9			+4.2	かなり高い	+5.4	+3.4	78	平年並	121	多い		
		新得	15.1	21.7	9.0	12.5	71.7	0	×	+4.0	かなり高い	+4.7	+3.8	43	少ない	122	多い	-1	×
		鹿追	14.9	21.6	8.9	9.0	70.2			+4.1	かなり高い	+4.9	+3.7	35	少ない	124	多い		
		押帯				20.0								68	平年並				
	十勝中部	本別	15.0	22.9	7.9	10.5	70.9	0	×	+4.0	かなり高い	+5.1	+3.0	44	少ない	124	多い	0	×
		駒場	14.5]	22.5]	7.8]	8.5]	69.1			+3.8	かなり高い	+5.2	+3.6	34	少ない	116	多い		
		芽室	14.6]	22.6]	7.5]	8.5]	78.5	0	×	×	×	×	×	31	少ない	134	多い	-1	×
		帯広	15.6	22.5	10.0	10.0	76.4	0	×	+4.1	かなり高い	+4.5	+3.9	36	少ない	125	多い	0	×
		池田	14.2	21.8	7.5	11.5	73.1			+3.9	かなり高い	+4.8	+3.5	39	少ない	119	多い		
		留真				16.5								55	少ない				
		浦幌	13.8	20.6	8.7	28.5	72.3	0	×	+3.7	かなり高い	+4.6	+3.8	92	平年並	120	多い	-1	×
		帯広泉	14.2	22.1	7.1	7.5		0	×	+3.9	かなり高い	+5.6	+2.8	29	少ない			0	×
		糠内	13.9	21.9	6.1	7.0	78.6			+3.7	かなり高い	+4.7	+2.6	23	少ない	133	多い		
十勝南部	大津	11.8	16.7	7.9	36.5	70.5			+3.4	かなり高い	+3.8	+3.4	109	平年並	123	多い			
	上札内	13.8	21.1	6.3	9.0	77.6	0	×	+3.9	かなり高い	+5.4	+2.2	31	少ない	130	多い	-1	×	
	更別	14.2	22.2	7.5	7.0	79.2			+3.8	かなり高い	+6.0	+2.7	23	少ない	138	多い			
	大樹	14.0	21.5	6.3	14.5	72.9	0	×	+4.2	かなり高い	+5.9	+2.7	42	少ない	127	多い	0	×	
	広尾	13.6	19.5	8.5	26.5	78.8	0	×	+4.0	かなり高い	+4.9	+2.9	54	少ない	137	多い	0	×	

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「)」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「)」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス旬集計値表

2025年5月下旬（21日～31日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	5月31日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量 (平年比)		日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	5月31日 最深積雪 (平年差)		
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	最高気温 の平均	最低気温 の平均								
										階級区分					階級区分					
根室地方	根室北部	羅臼	9.9	13.9	6.9	16.0	58.4	0	×	+0.8	高い	+0.4	+1.3	35	少ない	97	平年並	0	×	
		糸櫛別				28.0								63	平年並					
		標津	10.0	14.2	6.5	22.5	68.5			+0.5	平年並	-0.3	+0.8	60	平年並	119	多い			
		上標津	10.7	16.6	5.8	14.0	65.0			+0.3	平年並	0.0	+0.8	41	少ない	113	多い			
		中標津	10.8	16.3	5.8	24.5	63.2	0	×	+0.3	平年並	-0.2	+0.4	69	平年並	112	平年並	0	×	
	根室中部	根室中標津	10.6	16.4	4.9	28.0		0	×	+0.1	平年並	-0.5	+0.1	81	平年並			0	×	
		別海	10.3	16.3	4.8	20.0	60.1	0	×	+0.2	平年並	0.0	0.0	55	平年並	105	平年並	0	×	
	根室南部	根室	9.1	12.9	6.4	26.5	54.4	0	×	+0.3	平年並	-0.1	+0.7	79	平年並	95	平年並	0	×	
		納沙布	8.2	12.1	5.2	11.5	52.9			+0.3	平年並	+0.2	+0.3	41	少ない	97	平年並			
		厚床	9.5	14.3	5.5	23.0	46.8	0	×	+0.4	平年並	-0.1	+0.9	60	平年並	88	平年並	0	×	
釧路地方	釧路北部	川湯	11.0	18.0	5.0	7.0	65.4	0	×	+0.4	平年並	+0.8	+0.6	25	少ない	113	多い	0	×	
		弟子屈	10.7	16.9	5.4	8.0	65.5			+0.6	平年並	+0.8	+0.5	22	少ない	113	平年並			
	釧路中部	阿寒湖畔	10.5	17.1	4.2	13.5	73.5	0	×	-0.1	平年並	-0.1	-0.2	37	少ない	114	多い	0	×	
		標茶	11.1	17.8	5.2	15.0	63.2	0	×	+0.5	平年並	+0.7	+0.1	40	少ない	110	平年並	0	×	
		鶴居	11.2	17.0	5.9	18.0	63.2	0	×	+0.3	平年並	-0.1	+0.4	41	少ない	106	平年並	0	×	
		中徹別	12.0]	18.5]	6.4]	14.5]	62.0	0	×	×	×	×	×	×	×	101	平年並	0	×	
		塘路				15.5									43	少ない				
		阿寒				15.0									28	少ない				
	釧路南東部	茶内原野				23.0									57	平年並				
		榑町	9.3	13.2	5.8	18.5	48.8			+0.6	平年並	-0.1	+1.0	52	平年並	91	平年並			
	釧路南西部	太田	10.1	15.2	6.1	16.5	54.9	0	×	+0.6	平年並	+0.6	+0.9	41	少ない	94	平年並	0	×	
		知方学	8.9	12.8	6.3	12.5	48.3			+0.5	高い	+0.8	+0.8	36	少ない	83	平年並			
		鶴丘	10.2	14.9	6.8	14.0		0	×	+0.2	平年並	-0.1	+0.8	33	少ない			0	×	
		二俣				13.0								24	少ない					
		白糠	10.3	14.7	6.1	13.0	64.5	0	×	+0.8	高い	+0.4	+1.1	29	少ない	116	多い	0	×	
		釧路	10.6	14.3	7.7	14.5	57.3	0	×	+0.8	高い	+0.7	+0.9	35	少ない	101	平年並	0	×	
三股					20.5								61	少ない						
小利別					16.5								60	平年並						
十勝地方	十勝北部	陸別	11.6	19.0	3.9	20.0	65.9	0	×	-0.4	平年並	0.0	-1.5	77	平年並	107	平年並	0	×	
		ぬかびら源泉郷	10.6	17.4	4.4	30.0	63.7	0	×	-0.4	平年並	-0.2	-0.2	66	平年並	92	平年並	0	×	
		柏倉				22.0								59	平年並					
		上蝶湾				9.5								35	少ない					
		上士幌	11.9	18.3	5.6	30.5	62.9	0	×	-0.1	平年並	+0.1	-0.9	91	平年並	106	平年並	0	×	
		足寄	13.2	20.2	6.9	15.0	66.5			+0.2	平年並	+0.3	0.0	50	少ない	109	多い			
		新得	13.3	19.8	6.7	33.0	75.7	0	×	+0.3	平年並	+0.9	-0.6	105	平年並	117	平年並	0	×	
		鹿追	13.5	19.8	7.4	17.0	69.5			+0.8	平年並	+1.3	0.0	60	平年並	114	多い			
		押帯				21.0								67	平年並					
		十勝中部	本別	13.0	20.4	6.7	17.5	68.3	0	×	+0.2	平年並	+0.8	-0.3	63	少ない	112	多い	0	×
	駒場		12.4	19.3	5.1	22.5	65.1			-0.1	平年並	+0.4	-1.2	84	平年並	103	平年並			
	芽室		12.8	19.8	6.4	21.5	63.7	0	×	+0.1	平年並	+0.5	-0.4	78	平年並	102	平年並	0	×	
	帯広		13.1	20.1	7.9	25.5	63.7	0	×	0.0	平年並	+0.5	0.0	85	平年並	100	平年並	0	×	
	池田		12.1	19.3	6.1	19.0	70.4			+0.3	平年並	+0.9	0.0	65	平年並	109	平年並			
	留真					20.5								60	平年並					
	浦幌		12.0	18.3	7.2	14.5	70.7	0	×	+0.4	平年並	+1.1	+0.4	39	少ない	114	平年並	0	×	
	帯広泉		12.1	18.8	6.3	20.5		0	×	-0.2	平年並	+0.2	-0.1	71	平年並			0	×	
	糠内		12.1	19.2	5.7	24.5	69.6			+0.3	平年並	+0.4	+0.2	75	平年並	113	平年並			
	大津		10.3	14.4	6.7	15.0	56.5			+0.7	高い	+0.7	+0.5	37	少ない	103	平年並			
	十勝南部	上札内	11.8	17.3	5.8	28.0	66.4	0	×	+0.3	平年並	+0.1	-0.3	77	平年並	106	平年並	0	×	
更別		12.1	17.8	6.7	20.5	68.8			0.0	平年並	-0.2	-0.1	62	平年並	115	平年並				
大樹		11.2	16.8	6.1	29.0	63.2	0	×	0.0	平年並	0.0	+0.5	79	平年並	110	平年並	0	×		
広尾		10.1	14.2	7.4	38.0	47.2	0	×	-0.6	平年並	-1.1	+0.3	67	平年並	86	平年並	0	×		

(注)

- 1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
- 2 当年値欄の「×」:欠測を表す。
- 3 当年値欄の「/」付き数値:準正常値であることを表す。
- 4 当年値欄の「/」付き数値:資料不足値であることを表す。
- 5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス月集計値表

2025年5月（1日～31日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	5月31日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量 (平年比)		日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	5月31日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	階級区分	最高気温 の平均	最低気温 の平均	降 水 量	階級区分	日 照 時 間			階級区分
根室地方	根室北部	羅臼	9.2	13.7	5.9	164.5	152.8	0	×	+1.4	高い	+1.5	+1.7	114	平年並	93	少ない	-2	×
		糸櫛別				133.0								98	平年並				
		標津	9.9	14.9	6.1	89.5	191.8			+1.8	高い	+2.0	+2.0	82	平年並	113	多い		
		上標津	10.7	17.0	5.4	80.5	173.4			+1.9	高い	+1.8	+2.0	74	平年並	107	平年並		
		中標津	10.8	17.0	5.3	84.0	179.0	0	×	+1.9	かなり高い	+2.0	+1.6	78	平年並	112	平年並	-3	×
	根室中標津	10.6	17.2	4.4	96.5		0	×	+1.7	高い	+1.7	+1.5	94	平年並		0	×		
	根室中部	別海	10.5	17.3	4.6	96.5	179.8	0	×	+1.8	かなり高い	+2.4	+1.5	90	平年並	108	平年並	-1	×
	根室南部	根室	9.2	13.5	6.0	80.5	175.3	0	×	+1.5	高い	+1.6	+1.5	84	平年並	102	平年並	0	×
		納沙布	8.1	12.2	4.9	65.0	180.3			+1.3	高い	+1.3	+1.1	78	平年並	107	平年並		
釧路地方	釧路北部	厚床	9.5	14.6	4.9	89.0	162.7	0	×	+1.6	高い	+1.3	+1.8	81	平年並	103	平年並	-3	×
		川湯	10.9	18.1	4.7	63.5	174.6	0	×	+2.2	かなり高い	+2.6	+2.2	78	平年並	111	多い	-3	×
	釧路中部	弟子屈	10.5	17.1	5.0	89.0	165.6			+2.0	かなり高い	+2.5	+1.9	89	平年並	102	平年並		
		阿寒湖畔	10.4	17.0	4.3	118.5	188.0	0	×	+1.9	かなり高い	+1.9	+2.0	112	多い	111	多い	-3	×
		標茶	10.8	18.0	4.7	80.5	176.0	0	×	+1.8	かなり高い	+2.4	+1.6	76	平年並	109	平年並	0	×
		鶴居	10.9	16.9	5.3	121.5	176.6	0	×	+1.5	かなり高い	+1.1	+1.7	99	平年並	104	平年並	-1	×
		中徹別	11.4	18.8	4.7	118.5	176.4	0	×	+1.8	かなり高い	+2.2	+1.6	85	平年並	100	平年並	-1	×
		塘路				80.0								77	平年並				
		阿寒				145.0								100	平年並				
	釧路南東部	茶内原野				87.5							75	少ない					
	釧路南西部	榑町	9.2	14.0	5.2	74.5	170.1			+1.6	高い	+1.5	+2.0	72	少ない	101	平年並		
		太田	10.1	15.5	5.5	98.0	179.6	0	×	+1.8	かなり高い	+2.0	+1.7	85	平年並	104	平年並	-1	×
		知方学	8.8	12.5	6.0	46.5	177.5			+1.6	高い	+1.6	+1.7	47	少ない	99	平年並		
		鶴丘	10.1	14.9	5.9	103.0		0	×	+1.2	高い	+0.8	+1.3	84	平年並		0	×	
		二俣				152.5								109	平年並				
		白糠	9.9	14.8	5.2	98.5	189.0	0	×	+1.6	かなり高い	+1.4	+1.9	80	平年並	110	平年並	0	×
釧路		10.2	13.9	7.0	103.5	182.2	0	×	+1.6	かなり高い	+1.3	+1.6	89	平年並	103	平年並	0	×	
十勝地方	十勝北部	三股				78.5							81	平年並					
		小利別				65.5								86	平年並				
		陸別	11.5	19.1	4.1	46.5	180.3	0	×	+1.4	高い	+2.0	+0.7	65	少ない	106	平年並	-2	×
		ぬかびら源泉郷	10.2	17.9	3.7	160.5	177.7	0	×	+1.3	高い	+2.3	+1.2	124	平年並	91	平年並	-3	×
		柏倉				111.5								107	平年並				
		上蝶湾				46.5								63	少ない				
		上士幌	11.6	18.2	5.1	92.5	174.3	0	×	+1.2	高い	+1.7	+0.5	94	平年並	103	平年並	-4	×
		足寄	13.0	20.2	6.4	69.5	177.7			+1.8	高い	+2.0	+1.6	83	平年並	101	平年並		
		新得	12.9	19.1	6.9	63.0	194.1	0	×	+1.6	高い	+1.9	+1.4	68	少ない	105	平年並	-3	×
		鹿追	13.0	19.1	7.1	39.5	190.4			+2.0	高い	+2.2	+1.6	47	少ない	108	多い		
	十勝中部	押帯				72.5								80	平年並				
		本別	12.8	20.2	6.3	50.5	181.6	0	×	+1.6	高い	+2.2	+1.2	64	少ない	102	平年並	-1	×
		駒場	12.1	19.1	5.3	44.0	183.5			+1.2	高い	+1.7	+0.8	56	少ない	100	平年並		
		芽室	12.2	19.1	5.8	40.5	190.9	0	×	+1.0	高い	+1.4	+0.8	49	少ない	105	平年並	-1	×
		帯広	13.2	19.9	7.8	46.5	194.8	0	×	+1.6	高い	+1.7	+1.6	55	少ない	103	平年並	-1	×
		池田	12.0	19.2	5.7	54.5	195.6			+1.6	高い	+2.0	+1.4	62	少ない	103	平年並		
		留真				69.0								72	少ない				
		浦幌	11.9	18.1	6.8	83.0	201.2	0	×	+1.6	高い	+2.0	+1.7	80	平年並	109	平年並	-2	×
		帯広泉	12.0	19.0	5.6	43.0		0	×	+1.2	高い	+1.8	+0.9	55	平年並		-1	×	
		糠内	11.9	19.2	5.0	48.5	202.3			+1.5	高い	+1.8	+1.3	52	少ない	111	平年並		
	十勝南部	大津	10.1	14.5	6.3	86.5	182.7			+1.6	高い	+1.6	+1.7	80	平年並	105	平年並		
		上札内	11.6	17.8	5.2	52.0	197.6	0	×	+1.6	高い	+2.0	+0.9	51	少ない	108	平年並	-4	×
		更別	12.0	18.5	6.0	45.0	203.4			+1.4	高い	+2.0	+1.0	47	少ない	116	多い		
		大樹	11.7	18.1	5.4	71.0	188.0	0	×	+1.8	高い	+2.3	+1.6	66	平年並	108	平年並	-3	×
		広尾	11.2	16.3	7.3	140.0	182.4	0	×	+1.4	高い	+1.7	+1.5	86	平年並	105	平年並	-1	×

(注)

- 1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
- 2 当年値欄の「×」:欠測を表す。
- 3 当年値欄の「f」付き数値:準正常値であることを表す。
- 4 当年値欄の「f」付き数値:資料不足値であることを表す。
- 5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。