

釧路・根室・十勝地方 農業気象情報 令和7年7月後半

釧路地方気象台
令和7年8月1日

気象概況

7月16日から31日は、前線や気圧の谷の影響などにより、曇りとなる日が多かった。

中旬の平均気温は、平年より「かなり高い」となった。

中旬の降水量は、釧路北部では、平年より「多い」となった。その他の地方では、おおむね「平年並」となった。

中旬の日照時間は、釧路地方と十勝地方では、おおむね「平年並」となった。根室地方では、平年より「多い」となった。

下旬の平均気温は、平年より「かなり高い」となった。

下旬の降水量は、釧路・根室地方では、おおむね平年より「少ない」となった。十勝地方では、おおむね「平年並」または、平年より「多い」となった。

下旬の日照時間は、おおむね平年より「多い」または「かなり多い」となった。

中旬（16日から）

16日：低気圧からのびる前線の影響により、曇りまたは雨となった。

17日：高気圧が張り出し、曇りまたは晴れとなった。

18日：前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、曇りまたは雨となった。

19日：前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、雨となった。

20日：前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、曇りまたは雨となった。

下旬

21日：南高北低の気圧配置となり、おおむね晴れとなった。

22日：南高北低の気圧配置となり、晴れとなった。

23日：高気圧が張り出し、晴れとなった。

24日：高気圧の張り出しの中となり、晴れとなった。

25日：高気圧の張り出しの中だが、気圧の谷の接近により、晴れのち曇りとなった。

26日：低気圧を含む気圧の谷の中となり、曇り時々雨となった。

27日：気圧の谷の中となり、雨のち曇りとなった。

28日：気圧の谷の中となり、曇りまたは雨となった。

29日：気圧の谷の中となり、曇りまたは雨となった。

30日：オホーツク海の高気圧の張り出しの中で、曇りとなった。

31日：オホーツク海の高気圧の張り出しの中で、曇りとなった。

【令和7年7月中旬の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差(°C)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分
釧路	18.7	16.0 +2.7	かなり高い	14.0	42.7 33	少ない	46.6	39.7 117	平年並
根室	19.8	14.6 +5.2	かなり高い	20.0	40.8 49	平年並	48.0	37.7 127	多い
帯広	22.3	18.9 +3.4	かなり高い	20.5	40.3 51	少ない	45.7	39.4 116	平年並
広尾	20.7	16.6 +4.1	かなり高い	36.0	63.9 56	平年並	43.0	35.2 122	平年並

【令和7年7月下旬の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)

気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)			日照時間(h)		
	旬平均	平年値/差(°C)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分	旬合計	平年値/比(%)	階級区分
釧路	22.4	17.4 +5.0	かなり高い	23.5	38.0 62	平年並	66.8	37.1 180	多い
根室	22.3	16.4 +5.9	かなり高い	9.5	38.1 25	少ない	66.9	38.0 176	かなり多い
帯広	25.7	20.2 +5.5	かなり高い	21.5	34.6 62	平年並	65.4	40.9 160	かなり多い
広尾	23.6	18.0 +5.6	かなり高い	49.5	39.4 126	多い	54.1	37.7 144	多い

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991～2020 年まで)30 年間の平均値との差(比)を表しています。

注2) 観測値は後日一部修正されることがあります。

注3) 階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から 10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい 23.3%の範囲が「低い」、大きい方から 10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい 23.3%の範囲が「高い」、中央の 33.3%が「平年並」となります。
(「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。)











詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。

<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。







<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>

令和7年(2025年) 7月16日から25日の天気図（午前9時）



令和7年(2025年)

7月26日から31日の天気図（午前9時）




令和7年（2025年）7月中旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2025年07月11日-2025年07月20日


釧路




根室



帯広



広尾




令和7年（2025年）7月下旬 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2025年07月21日-2025年07月31日


釧路




根室




帯広




広尾



アメダス旬別値 2025年7月中旬 平均気温(℃)




アメダス旬別値 2025年7月中旬 平均気温平年差(℃)




数字の色と階級区分					
かなり低い	低	平	高	かなり高い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬別値 2025年7月中旬
降水量(mm)


10 30 50 100 300 500



アメダス旬別値 2025年7月中旬 日照時間(h)




アメダス旬別値 2025年7月中旬 日照時間平年比(%)




数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス旬別値 2025年7月下旬 平均気温(℃)



アメダス旬別値 2025年7月下旬 平均気温平年差(℃)




数字の色と階級区分					
かなり低い	低い	平年並	高い	かなり高い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef


アメダス旬別値 2025年7月下旬
降水量(mm)

Legend: 10 30 50 100 300 500


Location	Precipitation (mm)
新得	77.0
鹿追	51.5
駒場	36.0
芽室	27.5
帯広	21.5
帯広泉	26.5
上礼	48.5
栗別	37.0
大樹	31.5
広尾	49.5
三股	26.0
あかびら源泉郷柏倉	32.5
柏倉	56.0
上士幌	39.5
足寄	42.0
押寄	23.5
本別	25.5
池田	30.5
留重	40.5
浦幌	28.0
大津	36.0
二俣	41.5
白糠	42.5
阿寒	19.5
中徹別	36.0
鶴丘	23.0
鶴居	20.5
標茶	22.5
塘路	24.0
釧路	23.5
知方字	23.0
太田	14.5
上標津	17.0
弟子屈	27.5
川湯	20.0
小利別	29.0
陸別	23.0
阿寒湖畔	32.5
上標津	30.0
余部別	24.5
根室中標津	11.0
中標津	8.0
標津	15.0
別海	13.5
厚床	8.0
奈内原野	7.5
静内	8.0
根室	9.5
納沙布	16.5
羅臼	1.0



アメダス旬別値 2025年7月下旬
日照時間(h)



アメダス旬別値 2025年7月下旬
日照時間平年比(%)



数字の色と階級区分					
かなり少ない	少ない	平年並	多い	かなり多い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

ア メ ダ ス 旬 集 計 値 表

2025年7月中旬（11日～20日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	7月20日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量 (平年比)		日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	7月20日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	最高気温 の平均	最低気温 の平均							
											階級区分				階級区分		階級区分		
根室地方	根室北部	羅臼	19.8	24.8	15.9	62.0	49.0	0	×	+4.6	かなり高い	+6.2	+3.3	154	多い	140	多い	0	×
		糸櫛別				47.5								100	平年並				
		標津	21.2	26.9	16.7	22.5	49.2			+6.0	かなり高い	+8.0	+4.2	54	平年並	127	多い		
		上標津	20.6	26.2	16.4	37.5	37.9			+4.1	かなり高い	+4.4	+3.8	114	平年並	103	平年並		
		中標津	21.2	26.8	16.6	19.5	45.0	0	×	+5.0	かなり高い	+5.6	+4.0	44	少ない	134	多い	0	×
	根室中標津	21.1	26.8	16.2	23.5		0	×	+4.9	かなり高い	+5.4	+3.9	61	平年並			0	×	
	根室中部	別海	20.7	26.8	15.4	21.0	49.5	0	×	+4.7	かなり高い	+5.8	+3.2	49	平年並	141	多い	0	×
		根室	19.8	23.9	16.4	20.0	48.0	0	×	+5.2	かなり高い	+5.5	+4.6	49	平年並	127	多い	0	×
	根室南部	納沙布	18.4	23.1	15.1	18.5	50.6			+4.6	かなり高い	+5.6	+4.0	48	平年並	133	多い		
釧路地方	釧路北部	厚床	19.6	24.3	15.0	16.5	43.7	0	×	+4.5	かなり高い	+4.6	+3.2	38	平年並	126	多い	0	×
		川湯	21.0	26.8	16.6	46.0	53.3	0	×	+4.4	かなり高い	+5.2	+3.9	153	多い	159	多い	0	×
		弟子屈	20.1	25.5	15.9	53.5	35.8			+3.9	かなり高い	+4.5	+3.3	149	多い	100	平年並		
	釧路中部	阿寒湖畔	21.2	26.7	16.2	47.5	55.4	0	×	+4.4	かなり高い	+4.9	+3.6	141	多い	138	多い	0	×
		標茶	19.8	26.0	14.7	35.5	43.8	0	×	+3.0	かなり高い	+4.1	+1.8	87	平年並	119	多い	0	×
		鶴居	19.4	24.8	15.0	38.0	37.3	0	×	+2.3	かなり高い	+2.6	+1.7	79	平年並	101	平年並	0	×
		中徹別	20.7	26.6	15.9	49.5	41.7	0	×	+3.3	かなり高い	+3.6	+2.8	106	平年並	105	平年並	0	×
		塘路				24.5								61	平年並				
		阿寒				42.0								88	平年並				
	釧路南東部	茶内原野				15.0								32	少ない				
		榑町	19.4	24.4	15.1	9.0	42.9			+4.8	かなり高い	+6.0	+3.2	22	少ない	130	多い		
		太田	19.8	24.7	15.7	16.5	42.6	0	×	+4.2	かなり高い	+4.7	+3.4	36	平年並	115	平年並	0	×
	釧路南西部	知方学	17.9	20.7	15.2	9.5	39.4			+3.3	かなり高い	+2.7	+3.0	20	少ない	106	平年並		
		鶴丘	18.6	22.8	14.9	18.5		0	×	+2.5	かなり高い	+2.4	+1.8	40	少ない			0	×
		二俣				54.0								107	平年並				
		白糠	18.6	22.6	14.7	23.0	41.4	0	×	+2.8	かなり高い	+2.7	+2.1	49	平年並	113	平年並	0	×
釧路		18.7	21.9	16.0	14.0	46.6	0	×	+2.7	かなり高い	+2.3	+2.5	33	少ない	117	平年並	0	×	
十勝地方	十勝北部	三股				24.5)								50	平年並				
		小利別				31.0								87	平年並				
		陸別	22.1	27.8	17.3	24.5	49.5	0	×	+4.1	かなり高い	+4.5	+3.5	71	平年並	124	多い	0	×
		ぬかびら源泉郷	20.2	25.6	16.6	43.5	42.9	0	×	+3.3	かなり高い	+3.6	+3.9	92	平年並	87	少ない	0	×
		柏倉				35.0								79	平年並				
		上蝶湾				23.5								67	平年並				
		上士幌	21.5	27.2	17.2	32.0	35.7	0	×	+3.8	かなり高い	+4.5	+3.5	70	平年並	100	平年並	0	×
		足寄	22.9	29.0	18.1	18.0	48.2			+4.0	かなり高い	+4.4	+3.5	48	少ない	121	多い		
		新得	22.6	28.7	18.2	42.5	36.9	0	×	+3.9	かなり高い	+5.2	+3.5	80	平年並	95	平年並	0	×
		鹿追	21.6)	27.8)	17.5)	35.0	42.3			+3.3	かなり高い	+4.6	+3.1	76	平年並	120	平年並		
	十勝中部	押帯				32.5								80	平年並				
		本別	22.2	28.6	16.9	16.5	51.8	0	×	+3.5	かなり高い	+4.4	+2.4	45	少ない	128	多い	0	×
		駒場	21.7	28.2	16.3	33.0	44.8			+3.4	かなり高い	+4.6	+2.3	73	平年並	119	平年並		
		芽室	22.0	28.2	17.2	22.0	41.7	0	×	+3.4	かなり高い	+4.3	+2.8	52	少ない	108	平年並	0	×
		帯広	22.3	29.0	17.6	20.5	45.7	0	×	+3.4	かなり高い	+4.8	+2.7	51	少ない	116	平年並	0	×
		池田	21.2	27.7	15.8	30.5	47.8			+3.3	かなり高い	+4.3	+2.0	81	平年並	113	平年並		
		留真				29.5								80	平年並				
		浦幌	20.8	26.7	15.9	33.0	45.0	0	×	+3.2	かなり高い	+4.3	+1.8	85	平年並	112	平年並	0	×
		帯広泉	21.5	27.6	16.5	12.0)		0	×	+3.8	かなり高い	+5.0	+2.6	41	少ない			0	×
		糠内	21.1)	27.8)	15.6)	30.0	43.4			+3.2	かなり高い	+4.3	+2.2	74	平年並	114	平年並		
		大津	18.8	23.5	14.5	27.0	44.8			+2.8	かなり高い	+4.1	+1.0	59	平年並	121	平年並		
	十勝南部	上札内	21.2	27.1	16.3	28.5	42.9	0	×	+3.9	かなり高い	+5.2	+2.8	60	平年並	110	平年並	0	×
		更別	21.5	27.1	16.4	36.0	43.4			+3.8	かなり高い	+4.6	+2.5	78	平年並	116	平年並		
		大樹	21.3	26.9	15.8	54.0	41.6	0	×	+4.1	かなり高い	+5.3	+2.2	107	平年並	116	平年並	0	×
		広尾	20.7	25.4	15.5	36.0	43.0	0	×	+4.1	かなり高い	+5.4	+1.5	56	平年並	122	平年並	0	×

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「)」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「)」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

ア メ ダ ス 旬 集 計 値 表

2025年7月下旬（21日～31日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	7月31日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)	日照時間(平年比)	積雪差 合計 (平年差)	7月31日 最深積雪 (平年差)			
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	最高気温 の平均	最低気温 の平均							
										階級区分	階級区分								
根室地方	根室北部	羅臼	22.3	25.9	19.6	1.0	61.4	0	×	+5.8	かなり高い	+6.1	+5.6	2	かなり少ない	171	多い	0	×
		糸櫛別				24.5								48	少ない				
		標津	22.0	26.1	19.2	15.0	59.3			+5.0	かなり高い	+5.3	+5.0	33	少ない	161	多い		
		上標津	23.3	28.2	19.3	17.0	62.5			+5.5	かなり高い	+5.3	+5.1	36	平年並	185	多い		
		中標津	23.2	28.2	19.3	11.0	61.1	0	×	+5.4	かなり高い	+5.9	+5.2	26	少ない	201	かなり多い	0	×
	根室中標津	22.9	27.9	18.9	8.5		0	×	+5.4	かなり高い	+5.4	+4.9	19	少ない			0	×	
	根室中部	別海	23.0	28.8	18.9	13.5	59.3	0	×	+5.4	かなり高い	+6.4	+5.0	32	少ない	170	かなり多い	0	×
		根室	22.3	26.7	19.1	9.5	66.9	0	×	+5.9	かなり高い	+6.5	+5.5	25	少ない	176	かなり多い	0	×
根室南部	納沙布	21.0	26.1	17.4	16.5	63.5			+5.6	かなり高い	+6.9	+4.7	46	少ない	170	かなり多い			
	厚床	22.5	27.8	18.5	7.5	61.7	0	×	+5.7	かなり高い	+6.5	+5.0	18	少ない	177	多い	0	×	
釧路地方	釧路北部	川湯	23.6	29.6	19.0	20.0	62.5	0	×	+5.5	かなり高い	+6.5	+4.8	55	少ない	162	かなり多い	0	×
		弟子屈	23.0	28.2	18.8	27.5	61.7			+5.3	かなり高い	+6.0	+4.7	68	少ない	183	かなり多い		
	釧路中部	阿寒湖畔	23.3	28.3	19.1	32.5	62.8	0	×	+4.7	かなり高い	+4.6	+4.6	92	平年並	130	多い	0	×
		標茶	23.0	28.4	18.5	22.5	64.6	0	×	+4.9	かなり高い	+5.5	+4.1	55	少ない	196	かなり多い	0	×
		鶴居	23.4	28.5	19.1	20.5	65.4	0	×	+5.0	かなり高い	+5.3	+4.3	43	少ない	191	かなり多い	0	×
		中徹別	24.0	29.5	19.5	36.0	63.7	0	×	+5.3	かなり高い	+5.5	+4.7	78	平年並	171	多い	0	×
		塘路				24.0								63	平年並				
		阿寒				19.5								46	少ない				
	釧路南東部	茶内原野				7.5								17	少ない				
		樺町	21.3	26.3	17.9	8.0	61.9			+5.0	かなり高い	+6.2	+4.4	21	少ない	174	多い		
	釧路南西部	太田	22.9	27.5	19.2	14.5	64.3	0	×	+5.7	かなり高い	+6.1	+5.2	35	少ない	174	多い	0	×
		知方学	21.6	24.7	19.0	23.0	62.7			+5.3	かなり高い	+5.4	+5.1	51	平年並	176	多い		
		鶴丘	23.1	27.2	19.9	23.0		0	×	+5.6	かなり高い	+5.7	+5.2	46	少ない			0	×
		二俣				41.5								88	平年並				
		白糠	22.3	27.5	18.9	42.5	63.7	0	×	+5.0	かなり高い	+6.2	+4.7	96	平年並	175	かなり多い	0	×
		釧路	22.4	26.5	19.8	23.5	66.8	0	×	+5.0	かなり高い	+5.7	+4.9	62	平年並	180	多い	0	×
		三股				26.0								61	平年並				
小利別					29.0								83	平年並					
十勝地方	十勝北部	陸別	24.1	29.8	19.0	23.0	62.3	0	×	+4.5	かなり高い	+4.8	+3.5	68	平年並	139	多い	0	×
		めかびら源泉郷	22.1	27.4	18.2	32.5	63.2	0	×	+3.7	かなり高い	+3.9	+3.9	61	少ない	115	平年並	0	×
		柏倉				56.0								115	平年並				
		上螺湾				30.0								94	平年並				
		上士幌	23.7	28.6	19.1	39.5	61.3	0	×	+4.6	かなり高い	+4.5	+3.8	86	平年並	167	多い	0	×
		足寄	25.6	30.7	20.8	42.0	63.3			+5.2	かなり高い	+4.8	+4.6	106	平年並	152	多い		
		新得	25.3	30.1	21.6	77.0	59.5	0	×	+5.3	かなり高い	+5.3	+5.5	150	多い	150	多い	0	×
		鹿追	24.8)	29.4)	21.1)	51.5	63.0			+5.1	かなり高い	+5.0	+5.2	118	多い	168	多い		
	十勝中部	押帯				23.5								63	平年並				
		本別	24.9	30.3	19.9	25.5	63.1	0	×	+4.8	かなり高い	+4.6	+3.9	79	平年並	154	多い	0	×
		駒場	24.7	29.9	19.8	36.0	66.0			+5.0	かなり高い	+4.9	+4.2	94	平年並	169	かなり多い		
		芽室	24.9	30.3	19.7	27.5	55.7	0	×	+5.0	かなり高い	+5.1	+3.8	81	平年並	142	多い	0	×
		蒂広	25.7	30.9	21.2	21.5	65.4	0	×	+5.5	かなり高い	+5.5	+4.7	62	平年並	160	かなり多い	0	×
		池田	24.4	30.4	19.5	30.5	50.2			+5.2	かなり高い	+5.7	+4.2	86	平年並	118	平年並		
		留真				40.5								115	平年並				
		浦幌	24.6	30.4	20.3	28.0	62.4	0	×	+5.6	かなり高い	+6.6	+4.7	77	平年並	153	多い	0	×
		蒂広泉	24.1	29.2	19.5	26.5		0	×	+5.0	かなり高い	+5.2	+4.2	75	平年並			0	×
		糠内	24.3	30.5	19.2	26.5	59.2			+5.1	かなり高い	+5.7	+4.3	75	平年並	148	多い		
十勝南部	大津	22.9	28.5	19.7	36.0	65.0			+5.6	かなり高い	+7.8	+4.8	92	平年並	181	多い			
	上札内	23.5	28.4	19.2	48.0	59.0	0	×	+4.8	かなり高い	+4.9	+4.3	130	多い	141	多い	0	×	
	更別	24.2	29.0	20.1	37.0	63.5			+5.0	かなり高い	+4.9	+4.8	100	平年並	158	多い			
	大樹	23.9	28.7	19.8	31.5	60.5	0	×	+5.2	かなり高い	+5.6	+4.9	78	平年並	154	多い	0	×	
	広尾	23.6	27.0	20.9	49.5	54.1	0	×	+5.6	かなり高い	+5.3	+5.5	126	多い	144	多い	0	×	

ア メ ダ ス 月 集 計 値 表

2025年7月（1日～31日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	7月31日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量 (平年比)		日照時間 (平年比)		積雪差 合計 (平年差)	7月31日 最深積雪 (平年差)	
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平 均 気 温	最高気温 の平均	最低気温 の平均							
										階級区分				階級区分		階級区分			
根室地方	根室北部	羅臼	20.5	25.0	17.1	83.0	169.4	0	×	+5.1	かなり高い	+6.1	+4.4	66	少ない	148	かなり多い	0	×
		糸櫛別				80.5								58	少ない				
		標津	20.9	25.7	17.4	41.5	167.2			+5.5	かなり高い	+6.5	+4.8	34	少ない	142	かなり多い		
		上標津	21.7	27.4	17.3	58.5	157.5			+5.0	かなり高い	+5.5	+4.5	47	少ない	146	かなり多い		
		中標津	21.8	27.5	17.5	34.5	164.9	0	×	+5.4	かなり高い	+6.1	+4.8	28	少ない	158	かなり多い	0	×
	根室中標津	21.6	27.4	17.0	40.0		0	×	+5.2	かなり高い	+6.0	+4.5	33	少ない		0	×		
	根室中部	別海	21.6	27.9	16.8	37.5	167.1	0	×	+5.4	かなり高い	+6.7	+4.4	31	少ない	154	かなり多い	0	×
	根室南部	根室	20.5	24.9	17.0	32.5	166.4	0	×	+5.6	かなり高い	+6.2	+4.9	28	少ない	142	多い	0	×
		納沙布	19.1	24.0	15.6	40.0	162.9			+5.1	かなり高い	+6.2	+4.3	37	少ない	139	かなり多い		
厚床		20.7	26.0	16.3	26.5	158.3	0	×	+5.3	かなり高い	+6.0	+4.3	21	かなり少ない	146	多い	0	×	
釧路地方	釧路北部	川湯	22.1	28.2	17.3	68.0	174.7	0	×	+5.3	かなり高い	+6.3	+4.5	73	平年並	156	かなり多い	0	×
		弟子屈	21.5	27.2	17.0	83.5	149.5			+5.1	かなり高い	+6.0	+4.3	79	平年並	138	多い		
	釧路中部	阿寒湖畔	22.3	27.7	17.5	85.0	179.0	0	×	+5.2	かなり高い	+5.4	+4.6	82	平年並	135	多い	0	×
		標茶	21.4	27.6	16.4	65.0	164.9	0	×	+4.5	かなり高い	+5.6	+3.4	55	少ない	152	かなり多い	0	×
		鶴居	21.4	27.1	16.8	65.0	164.5	0	×	+4.2	かなり高い	+4.9	+3.4	48	少ない	150	かなり多い	0	×
		中徹別	22.4	28.5	17.4	92.0	164.9	0	×	+4.9	かなり高い	+5.5	+4.1	70	平年並	140	かなり多い	0	×
		塘路				48.5								42	少ない				
		阿寒				64.5								50	少ない				
	釧路南東部	茶内原野				24.5								18	かなり少ない				
		榑町	19.7	24.5	16.0	19.0	157.0			+4.8	かなり高い	+5.9	+4.0	16	かなり少ない	148	多い		
	釧路南西部	太田	21.1	26.4	17.0	33.5	165.8	0	×	+5.3	かなり高い	+6.2	+4.4	26	かなり少ない	146	多い	0	×
		知方学	19.4	22.8	16.5	37.0	160.1			+4.5	かなり高い	+4.8	+4.0	28	かなり少ない	142	かなり多い		
		鶴丘	20.6	25.1	16.9	44.0		0	×	+4.3	かなり高い	+4.7	+3.6	31	かなり少ない		0	×	
		二俣				106.0								75	少ない				
		白糠	20.2	25.0	16.4	67.5	174.1	0	×	+4.2	かなり高い	+5.0	+3.6	51	少ない	154	かなり多い	0	×
		釧路	20.4	24.2	17.5	40.0	175.9	0	×	+4.3	かなり高い	+4.6	+3.9	33	少ない	148	かなり多い	0	×
三股					98.0)								70	平年並					
小利別					60.5								58	少ない					
十勝地方	十勝北部	陸別	23.0	29.1	17.9	51.0	180.8	0	×	+4.7	かなり高い	+5.4	+3.9	48	少ない	141	かなり多い	0	×
		ぬかびら源泉郷	21.1	26.6	17.0	95.5	165.4	0	×	+4.0	かなり高い	+4.3	+4.2	65	少ない	106	平年並	0	×
		柏倉				111.0								80	平年並				
		上蝶湾				61.0								60	少ない				
		上士幌	22.7	28.3	17.7	90.0	161.9	0	×	+4.9	かなり高い	+5.4	+3.9	67	少ない	146	かなり多い	0	×
		足寄	24.3	30.2	19.4	74.0	177.2			+5.2	かなり高い	+5.5	+4.6	65	少ない	143	かなり多い		
		新得	24.1	29.7	19.7	147.5	164.6	0	×	+5.3	かなり高い	+6.0	+5.0	99	平年並	138	多い	0	×
		鹿追	23.7)	29.2)	19.3)	108.5	177.7			+5.2	かなり高い	+5.9	+4.8	84	平年並	156	かなり多い		
		押帯				79.0								69	平年並				
		本別	23.7	30.0	18.3	48.5	186.1	0	×	+4.8	かなり高い	+5.5	+3.7	48	少ない	148	かなり多い	0	×
	十勝中部	駒場	23.4	29.4	17.9	81.0	181.0			+5.0	かなり高い	+5.6	+3.8	69	平年並	152	かなり多い		
		芽室	23.7	29.6	18.4	58.5	169.9	0	×	+5.0	かなり高い	+5.5	+3.9	52	少ない	142	多い	0	×
		帯広	24.2	30.3	19.3	53.5	185.2	0	×	+5.3	かなり高い	+6.0	+4.2	50	少ない	152	かなり多い	0	×
		池田	22.9	29.4	17.5	73.0	168.5			+4.9	かなり高い	+5.9	+3.6	69	少ない	128	多い		
		留真				77.5								75	少ない				
		浦幌	22.8	28.9	18.0	62.5	182.6	0	×	+5.1	かなり高い	+6.4	+3.8	58	少ない	145	かなり多い	0	×
		帯広泉	22.9	28.7	17.8	47.5)		0	×	+4.9	かなり高い	+5.8	+3.7	50	少ない			0	×
		糠内	22.9)	29.5)	17.2)	78.5	176.0			+4.9	かなり高い	+5.8	+3.7	70	平年並	145	かなり多い		
		大津	20.8	25.8	16.9	72.0	186.3			+4.7	かなり高い	+6.3	+3.3	58	少ない	169	かなり多い		
		十勝南部	上札内	22.5	28.0	17.6	108.0	174.6	0	×	+5.1	かなり高い	+5.8	+4.0	85	平年並	141	かなり多い	0
更別	23.0		28.3	18.1	80.5	181.0			+5.2	かなり高い	+5.6	+4.1	67	平年並	150	かなり多い			
大樹	22.6		28.1	17.5	92.5	174.6	0	×	+5.3	かなり高い	+6.4	+3.9	70	平年並	150	かなり多い	0	×	
広尾	22.1		26.5	18.1	104.0	168.3	0	×	+5.5	かなり高い	+6.4	+4.0	63	少ない	155	かなり多い	0	×	

(注)

1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。

2 当年値欄の「×」:欠測を表す。

3 当年値欄の「)」付き数値:準正常値であることを表す。

4 当年値欄の「|」付き数値:資料不足値であることを表す。

5 平年差(比)欄の「/」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。