

釧路・根室・十勝地方
農業気象情報
令和8年2月

釧路地方气象台
令和8年3月2日

気象概況

2月は、低気圧や気圧の谷の影響により曇りや雪となる日があった一方、冬型の気圧配置や高気圧に覆われて晴れる日もあり、天気の変化が大きかった。

月間の平均気温は、平年より「かなり高い」となった。

月間の降水量は、根室地方と釧路南東部では平年より「多い」、その他の地方ではおおむね「平年並」となった。

月間の日照時間は、根室地方と釧路南東部では平年より「少ない」、その他の地方では平年より「多い」または「平年並」となった。

上旬

- 1日：気圧の谷の中となり、曇りのち晴れで、雪の降る所があった。
- 2日：気圧の谷の通過により、晴れのち曇りで、雪の降る所があった。
- 3日：高気圧の張り出しにより、おおむね晴れとなった。
- 4日：南高北低の気圧配置となり、おおむね晴れとなった。
- 5日：低気圧の接近により、晴れのち曇りとなった。
- 6日：低気圧が通過した後、冬型の気圧配置となり、雪のち晴れとなった。
- 7日：冬型の気圧配置で、晴れとなった。
- 8日：気圧の谷の影響で、おおむね晴れで、雪の降る所があった。
- 9日：冬型の気圧配置で、晴れとなった。
- 10日：高気圧の張り出しにより、晴れとなった。

中旬

- 11日：気圧の谷の通過により、晴れまたは雨や雪となった。
- 12日：冬型の気圧配置だが、気圧の谷の影響で、晴れまたは曇りで、雪の降る所があった。
- 13日：冬型の気圧配置で、おおむね晴れとなった。
- 14日：気圧の谷の影響で、曇りまたは晴れで、雪の降る所があった。
- 15日：前線を伴った低気圧の通過により、おおむね曇りで、雪の降る所があった。
- 16日：冬型の気圧配置で、晴れ時々曇りで、雪の降る所があった。
- 17日：高気圧の張り出しにより、晴れとなった。
- 18日：前線を伴った低気圧の接近により、晴れのち、雪または曇りとなった。
- 19日：気圧の谷の中となり、曇りまたは晴れで、所により雪の降る所があった。
- 20日：高気圧の張り出しにより、晴れとなった。

下旬

- 21日：高気圧の張り出しの中で、晴れ時々曇りとなった。
- 22日：前線を伴った低気圧の接近により、晴れのち曇りで夜は雨となった。
- 23日：前線の通過により、雨のち晴れとなった。
- 24日：高気圧の張り出しの中で、晴れ時々曇りとなった。
- 25日：気圧の谷が通過した後、次第に高気圧に覆われて、曇りまたは雪、のち晴れとなった。
- 26日：高気圧に覆われて、晴れとなった。
- 27日：低気圧の接近により、曇りのち雪となった。
- 28日：低気圧の通過により、昼前まで雨や雪で、のち曇りとなった。

【令和8年2月の気象官署の統計値】

(根室・広尾は特別地域気象観測所)











気象官署	平均気温(°C)			降水量(mm)				日照時間(h)		
	月平均	平年値/差(°C)	階級区分	月合計	平年値/比(%)	階級区分	月合計	平年値/比(%)	階級区分	
釧路	-1.6	-4.3 +2.7	かなり高い	24.0	24.8 97	平年並	184.5	183.1 101	平年並	
根室	-1.4	-3.8 +2.4	かなり高い	74.0	23.5 315	かなり多い	160.0	164.1 98	少ない	
帯広	-2.4	-5.7 +3.3	かなり高い	23.0	28.8 80	平年並	203.3	191.5 106	多い	
広尾	-0.7	-3.9 +3.2	かなり高い	34.0	59.9 57	平年並	176.1	162.3 109	多い	

注1) 平年差(比)は、気象官署、地域気象観測所(アメダス)ともに(1991~2020年まで)30年間の平均値との差(比)を表しています。
 注2) 観測値は後日一部修正されることがあります。
 注3) 階級区分は、平年値統計期間内の観測値を小さい順にならべ、小さい方から10.0%より下が「かなり低い」、次いで小さい23.3%の範囲が「低い」、大きい方から10.0%より上が「かなり高い」、次いで大きい23.3%の範囲が「高い」、中央の33.3%が「平年並」となります。(「かなり少ない」「少ない」「平年並」「多い」「かなり多い」の場合も同様。)
 詳しくは、気象庁ホームページ気象観測統計の解説をご覧ください。
<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

※ 過去の天気図につきましては、気象庁ホームページでも確認出来ますので参照願います。
<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/wxchart/quickmonthly.html>











令和8年(2026年)

2月1日から10日の天気図 (午前9時)











令和8年(2026年)

2月11日から20日の天気図 (午前9時)



令和8年(2026年)

2月21日から28日の天気図 (午前9時)




令和8年（2026年）2月 気象経過図（気象官署）


（根室・広尾は特別地域気象観測所）

地上気象 気象経過図：2026年02月01日-2026年02月28日


釧路




根室




帯広




広尾



アメダス月別値 2026年2月
平均気温(°C)




アメダス月別値 2026年2月
平均気温平年差(°C)




数字の色と階級区分

かなり低い	低い	平均並	高い	かなり高い	階級区分なし
vl	low	ave	high	vh	notdef

アメダス月別値 2026年2月
降水量(mm)



アメダス月別値 2026年2月
降水量平年比(%)



数字の色と階級区分

数字の色	階級区分
かなり少ない	vl
少ない	low
平均並	ave
多い	high
かなり多い	vh
階級区分なし	notdef

アメダス旬集計値表

2026年2月上旬(1日~10日)

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比									
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	2月10日 最深積雪	平 均 気 温 (平 年 差)				降 水 量 (平 年 比)		日 照 時 間 (平 年 比)		積雪差 合計 (平年差)	2月10日 最深積雪 (平年差)
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均	階級区分	階級区分	階級区分	階級区分			
根室地方	根室北部	羅臼	-4.3	-1.3	-7.1	16.0	34.8	20	45	+1.4	高い	+1.5	+1.8	57	平年並	89	少ない	-28	-9
		糸櫛別				6.5								37	少ない				
		標津	-4.8	-0.5	-9.9	5.0	57.6			+1.4	高い	+1.7	+2.0	70	平年並	104	平年並		
		上標津	-6.1	-1.8	-11.7	4.5	56.3			+1.4	高い	+1.6	+1.1	38	少ない	117	多い		
		中標津	-6.6	-0.5	-14.3	4.5	53.7	9	42	+0.8	平年並	+1.8	+0.3	59	平年並	107	平年並	-24	-6
	根室中部	根室中標津	-7.2	-0.7	-15.3	2.0		12	44	+0.5	平年並	+1.9	+0.2	//				-14	+4
		別海	-6.6	0.3	-15.2	5.0	57.0	8	37	+0.8	平年並	+2.1	-0.4	86	平年並	106	平年並	-14	-1
	根室南部	根室	-3.1	-0.7	-6.6	3.5	67.9	10	18	+1.3	高い	+1.1	+1.1	58	平年並	118	多い	-2	+1
		納沙布	-3.3	-0.9	-6.6	3.0	63.4			+0.7	平年並	+0.7	+0.3	81	平年並	111	多い		
		厚床	-5.3	-0.5	-11.6	5.5	65.6	9	19	+1.4	高い	+1.3	+1.4	81	平年並	111	多い	-16	-12
釧路地方	釧路北部	川湯	-8.2	-1.2	-16.4	1.0	50.9	7	61	+1.5	高い	+2.1	+1.8	13	少ない	123	多い	-27	-4
		弟子屈	-6.7	-1.5	-12.9	1.5	57.6			+1.3	高い	+2.1	+0.5	15	少ない	116	多い		
	釧路中部	阿寒湖畔	-8.7	-2.7	-15.4	4.0	52.1	14	43	+1.9	高い	+1.6	+2.5	41	少ない	139	多い	-17	-36
		標茶	-6.8	0.3	-14.7	2.5	61.7	5	22	+1.5	高い	+2.2	+1.2	48	少ない	112	多い	-17	-15
		鶴居	-6.2	0.3	-13.2	4.5	59.9	9	35	+1.4	高い	+1.5	+1.7	74	平年並	112	多い	-14	-2
		中徹別	-7.0	0.4	-15.5	4.0	62.8	7	40	+1.3	高い	+1.6	+0.9	55	平年並	113	多い	-17	-6
		塘路				1.5								24	少ない				
		阿寒				4.0								55	平年並				
	釧路南東部	茶内原野				4.5								52	平年並				
		榑町	-5.0	-0.1	-11.7	6.0	70.6			+1.2	高い	+1.4	+0.8	136	多い	108	多い		
		太田	-4.7	-0.2	-10.3	6.5	67.6	14	20	+1.8	高い	+1.9	+1.3	97	平年並	108	多い	-10	-15
		知方学	-4.2	-1.1	-7.9	7.0	81.6			+1.2	高い	+1.3	+1.0	189	多い	118	多い		
	釧路南西部	鶴丘	-4.6	-0.4	-10.6	2.5		9	14	+1.3	高い	+1.2	+0.7	//				+1	-9
		二俣				2.0								24	平年並				
		白糖	-5.0	0.7	-11.6	2.5	81.1	11	15	+1.8	かなり高い	+1.7	+2.4	47	平年並	123	かなり多い	-12	-15
		釧路	-3.6	0.6	-8.5	3.5	80.7	7	9	+1.6	高い	+1.4	+2.1	58	平年並	123	多い	-2	-6
十勝地方	十勝北部	三股				1.0							15	かなり少ない					
		小利別				2.0								31	少ない				
		陸別	-10.2	-1.0	-19.3	2.0	60.4	6	38	+1.1	高い	+1.6	+1.3	48	平年並	112	多い	-17	-12
		ぬかひら源泉郷	-8.6	-2.4	-15.2	6.0	42.4	16	48	+2.1	高い	+1.7	+2.6	68	平年並	97	平年並	-11	-23
		柏倉				2.5								49	少ない				
		上螺湾				1.5								33	平年並				
		上士幌	-7.0	-1.6	-13.5	3.0	56.5	7	37	+1.2	高い	+1.6	+1.0	61	平年並	104	平年並	-18	+1
		足寄	-6.8	0.2	-14.1	3.5	66.3			+2.2	高い	+1.5	+2.9	100	平年並	108	平年並		
		新得	-4.4	-0.4	-8.6	5.5	54.6	19	17	+2.2	高い	+2.1	+3.3	52	少ない	127	多い	-17	-31
		鹿追	-4.9	-1.0	-9.1	6.0	65.6			+2.4	かなり高い	+1.8	+3.7	92	平年並	122	多い		
	十勝中部	押帯				4.0								105	多い				
		本別	-7.2	0.3	-15.1	2.5	73.5	5	27	+1.6	高い	+1.8	+1.5	69	平年並	116	多い	-13	-7
		駒場	-5.5	-0.5	-12.9	5.5	69.9			+3.0	かなり高い	+2.0	+3.7	131	多い	112	多い		
		芽室	-6.8	-0.8	-15.7	8.5	64.2	19	40	+1.9	高い	+1.6	+1.2	110	平年並	118	多い	-8	-13
		帯広	-5.3	0.5	-11.5	8.0	77.8	12	38	+1.8	高い	+2.0	+1.9	125	多い	115	多い	+1	-8
		池田	-6.3	0.2	-13.8	6.0	78.6			+2.0	かなり高い	+2.2	+2.1	115	多い	118	かなり多い		
		留真				3.5								73	平年並				
		浦幌	-5.5	0.8	-11.3	3.0	77.6	6	11	+1.5	高い	+1.8	+2.4	44	平年並	120	かなり多い	-16	-23
	十勝南部	帯広泉	-9.0	-1.0	-17.5	6.0		16	46	+0.1	平年並	+2.1	-0.5	//				-1	-11
		糠内	-8.9	0.3	-17.2	5.5	77.7			+1.1	高い	+2.2	+1.7	68	平年並	131	かなり多い		
		大津	-6.1	0.4	-12.1	3.5	85.1			+1.7	高い	+1.8	+2.5	51	平年並	126	かなり多い		
		上礼内	-7.4	-1.5	-15.1	9.0	70.2	25	23	+1.5	高い	+1.8	+1.3	80	平年並	140	かなり多い	-16	-42
		更別	-7.7	-1.3	-14.1	9.5	69.9			+1.3	高い	+1.7	+2.3	86	平年並	136	かなり多い		
大樹		-7.2	0.1	-15.6	3.0	77.6	27	55	+2.0	高い	+2.3	+2.6	46	平年並	143	かなり多い	-22	-10	
広尾		-3.1	1.2	-8.2	14.0	75.0	10	5	+1.8	かなり高い	+2.1	+2.0	89	平年並	130	かなり多い	-14	-55	

(注)
 1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
 2 当年値欄の「×」:欠測を表す。
 3 当年値欄の「」付き数値:準正常値であることを表す。
 4 当年値欄の「」付き数値:資料不足値であることを表す。
 5 平年差(比)欄の「//」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス旬集計値表

2026年2月中旬（11日～20日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	2月20日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	2月20日 最深積雪 (平年差)		
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平均気温 の平均	最高気温 の平均	最低気温 の平均	降水量(平年比)	日照時間(平年比)						
根室地方	根室北部	羅臼	-3.0	0.1	-5.9	9.0	43.7	15	43	+1.5	高い	+1.7	+2.0	39	平年並	116	多い	-31	-16	
		糸櫛別				1.0								5	かなり少ない					
		標津	-3.0	0.6	-7.3	0.0	47.4			+2.5	高い	+2.1	+3.6	0	かなり少ない	88	少ない			
		上標津	-4.3	-0.5	-9.0	1.0	49.5			+1.9	高い	+1.7	+2.6	7	少ない	109	平年並			
		中標津	-3.7	0.7	-9.8	0.5	45.7	9	40	+2.8	高い	+2.1	+3.8	4	少ない	94	少ない		-14	
	根室中部	根室中標津	-4.2	0.5	-10.7	0.5		8	44	+2.6	高い	+2.1	+3.7	//				-18	-2	
		別海	-3.5	1.5	-9.6	1.5	50.2	9	35	+3.0	かなり高い	+2.4	+3.9	14	少ない	98	平年並	-20	-8	
	根室南部	根室	-1.6	0.7	-4.5	5.0	55.5	4	9	+2.3	かなり高い	+1.9	+2.5	55	平年並	97	平年並	-11	-10	
		納沙布	-2.0	0.5	-4.8	3.5	60.1			+1.8	高い	+1.8	+1.9	59	平年並	101	平年並			
		厚床	-2.6	1.0	-7.4	4.0	54.6	10	10	+3.1	かなり高い	+2.1	+4.2	35	平年並	99	平年並	-19	-25	
釧路地方	釧路北部	川湯	-5.3	-0.4	-11.9	1.0	42.3	17	60	+3.6	かなり高い	+2.0	+5.2	8	かなり少ない	106	平年並	-22	-10	
		弟子屈	-4.9	-1.0	-10.2	1.5	45.2			+2.3	高い	+1.7	+2.5	9	少ない	97	少ない			
	釧路中部	阿寒湖畔	-6.0	-0.4	-13.0	6.5	40.9	20	45	+3.3	かなり高い	+2.8	+3.5	34	少ない	111	平年並	-18	-41	
		標茶	-4.1	1.1	-10.2	2.0	49.7	15	21	+3.0	かなり高い	+2.0	+4.3	23	少ない	98	平年並	-12	-19	
		鶴居	-3.7	1.9	-9.6	4.0	51.6	15	32	+2.7	高い	+2.2	+4.0	32	平年並	100	平年並	-15	-9	
		中徹別	-4.2	2.0	-11.5	3.0	58.0	7	36	+2.8	高い	+2.3	+3.5	20	平年並	117	多い	-22	-14	
		塘路				2.0								17	少ない					
	釧路南東部	阿寒				1.0								7	かなり少ない					
		茶内原野				5.0								32	平年並					
		榑町	-2.2	1.7	-7.0	4.5	55.7			+3.1	かなり高い	+2.5	+4.4	64	平年並	92	少ない			
		太田	-2.7	1.5	-7.2	1.0	56.3	7	9	+2.9	かなり高い	+2.8	+3.4	9	少ない	98	平年並	-24	-30	
		知方学	-2.2	0.9	-5.7	0.0	64.4			+2.4	かなり高い	+2.6	+2.4	0	かなり少ない	98	平年並			
		鶴丘	-2.7	1.3	-7.8	0.0		3	11	+2.2	高い	+2.0	+2.4	//				-14	-15	
		釧路南西部	二俣				0.0								0	かなり少ない				
			白糖	-2.5	2.3	-8.3	0.5	66.2	1	12	+3.2	かなり高い	+2.4	+4.4	4	少ない	106	平年並	-27	-21
釧路	-1.7	1.9	-6.2	1.0	61.9	4	3	+2.5	かなり高い	+1.9	+3.0	10	少ない	98	平年並	-7	-13			
十勝地方	十勝北部	三股				2.0							17	少ない						
		小利別				4.5								42	平年並					
		陸別	-6.3	0.4	-15.1	0.5	52.6	8	38	+3.1	高い	+1.8	+3.4	6	少ない	106	平年並	-21	-16	
		ぬかひら源泉郷	-5.7	-0.1	-11.9	8.5	51.2	16	52	+3.3	かなり高い	+3.1	+3.9	59	平年並	132	多い	-15	-25	
		柏倉				3.0								33	平年並					
		上螺湾				3.5								37	平年並					
		上士幌	-4.5	0.5	-11.2	2.0	63.5	5	33	+2.4	高い	+2.4	+1.7	27	少ない	129	かなり多い	-24	-6	
		足寄	-3.9	2.4	-10.5	0.0	67.5			+3.4	かなり高い	+2.5	+4.4	0	かなり少ない	116	多い			
		新得	-2.0	1.6	-5.6	5.5	52.2	19	17	+3.3	かなり高い	+2.9	+4.7	36	少ない	123	多い	-21	-34	
		鹿追	-2.5	1.1	-5.9	3.0	67.8			+3.5	かなり高い	+2.7	+5.7	28	少ない	132	かなり多い			
	十勝中部	押帯				0.5								6	少ない					
		本別	-4.1	2.5	-11.3	0.0	68.1	11	23	+3.0	かなり高い	+2.7	+3.3	0	かなり少ない	112	多い	-10	-13	
		駒場	-2.8	1.9	-8.7	0.0	72.9			+4.1	かなり高い	+3.0	+6.2	0	かなり少ない	121	かなり多い			
		芽室	-3.2	1.8	-9.7	0.5	61.1	5	33	+3.8	かなり高い	+2.7	+5.3	4	少ない	114	多い	-26	-24	
		帯広	-2.0	2.9	-7.0	0.0	75.6	2	31	+3.5	かなり高い	+2.9	+4.7	0	かなり少ない	114	多い	-13	-18	
		池田	-2.8	2.6	-9.5	0.0	73.0			+4.0	かなり高い	+3.1	+4.7	0	かなり少ない	113	多い			
		留真				0.5								4	少ない					
		浦幌	-2.1	3.1	-7.8	0.0	70.3	3	1	+3.6	かなり高い	+2.9	+4.3	0	かなり少ない	112	多い	-23	-35	
		帯広泉	-4.6	1.2	-12.4	0.5		3	41	+2.8	高い	+2.8	+2.5	//				-20	-21	
		糠内	-4.0	2.6	-11.8	0.5	71.3			+4.2	かなり高い	+3.2	+5.2	4	少ない	121	かなり多い			
大津	-2.5	2.3	-8.1	0.0	72.9			+3.8	かなり高い	+2.5	+4.9	0	かなり少ない	113	多い					
十勝南部	上礼内	-4.2	0.8	-11.3	3.0	52.7	6	24	+3.3	かなり高い	+2.8	+3.7	22	少ない	107	平年並	-37	-44		
	更別	-4.1	1.1	-11.0	1.5	55.5			+3.4	かなり高い	+2.7	+3.6	9	少ない	109	多い				
	大樹	-4.0	2.0	-11.7	0.5	59.9	5	47	+3.7	かなり高い	+2.8	+5.0	6	少ない	111	多い	-47	-23		
	広尾	-0.6	3.8	-4.8	2.0	58.8	3	0	+3.0	かなり高い	+3.7	+4.0	9	少ない	105	平年並	-24	-65		

(注)
 1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
 2 当年値欄の「×」:欠測を表す。
 3 当年値欄の「」付き数値:準正常値であることを表す。
 4 当年値欄の「」付き数値:資料不足値であることを表す。
 5 平年差(比)欄の「//」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス旬集計値表

2026年2月下旬(21日~28日)

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	2月28日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	2月28日 最深積雪 (平年差)		
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平均気温 の平均	最高気温 の平均	最低気温 の平均	降水量	日照時間						
			階級区分		階級区分		階級区分													
根室地方	根室北部	羅臼	-0.1	3.4	-3.3	48.5	32.8	9	36	+3.9	かなり高い	+4.1	+4.5	354	かなり多い	81	少ない	-17	-24	
		糸櫛別				44.0								257	多い					
		標津	0.0	4.2	-5.2	37.0	38.1				+4.4	かなり高い	+4.4	+4.7	374	かなり多い	76	少ない		
		上標津	-0.7	3.4	-6.4	30.5	29.5				+4.7	かなり高い	+4.4	+5.0	268	多い	68	少ない		
		中標津	-0.5	4.4	-6.7	42.0	33.2	15	35		+4.8	かなり高い	+4.6	+5.8	362	かなり多い	76	少ない	-12	-21
	根室中部	根室中標津	-0.9	3.8	-7.3	29.5			14	39	+5.1	かなり高い	+4.3	+6.8	//				-8	-11
		別海	0.1	5.4	-5.6	51.5	38.6	5	16	+5.4	かなり高い	+5.1	+7.1	481	かなり多い	85	少ない	-16	-28	
	根室南部	根室	1.2	4.0	-1.4	65.5	36.6		0	0	+4.3	かなり高い	+4.3	+4.9	771	かなり多い	73	少ない	-11	-19
		納沙布	0.8	3.5	-1.8	40.0	36.2				+3.9	かなり高い	+4.0	+4.5	784	かなり多い	68	少ない		
		厚床	0.4	4.5	-4.3	57.5	38.3	0	0	+5.2	かなり高い	+4.5	+6.7	605	かなり多い	78	少ない	-23	-36	
釧路地方	釧路北部	川湯	-0.8	4.7	-6.9	22.5	44.2	2	41	+6.7	かなり高い	+5.6	+9.1	177	多い	110	平年並	-27	-32	
		弟子屈	-0.6	3.7	-6.2	21.0	38.1				+5.4	かなり高い	+5.1	+5.5	156	多い	87	平年並		
	釧路中部	阿寒湖畔	-1.6	3.5	-7.5	29.5	46.7	10	36	+6.4	かなり高い	+5.1	+8.2	187	多い	124	多い	-17	-53	
		標茶	-0.3	4.6	-6.4	18.5	34.6	2	5	+5.5	かなり高い	+4.3	+6.9	208	多い	75	少ない	-19	-35	
		鶴居	-0.3	4.6	-6.3	25.0	37.6	3	23	+5.0	かなり高い	+3.7	+6.3	221	多い	81	少ない	-17	-19	
		中徹別	-0.6	5.0	-7.0	27.0	43.0	5	27	+5.3	かなり高い	+3.9	+7.1	214	多い	91	少ない	-16	-24	
		塘路				19.0								200	多い					
		阿寒				24.0								202	多い					
	釧路南東部	茶内原野				51.5								426	かなり多い					
		榑町	0.8	4.7	-3.3	39.0	40.3				+5.2	かなり高い	+4.5	+7.6	549	かなり多い	76	少ない		
	釧路南西部	太田	0.4	4.8	-3.9	38.5	38.3	1	2	+4.9	かなり高い	+4.9	+5.8	428	かなり多い	74	少ない	-20	-38	
		知方学	0.1	2.3	-2.5	14.0	37.4				+3.9	かなり高い	+3.2	+4.7	292	かなり多い	65	かなり少ない		
		鶴丘	0.0	3.5	-4.0	17.5		3	0	+4.1	かなり高い	+3.4	+5.7	//				-7	-29	
		二俣				27.0								243	多い					
		白糖	0.0	4.2	-4.9	19.0	44.7	1	4	+4.8	かなり高い	+3.5	+7.0	209	多い	81	少ない	-19	-30	
		釧路	1.0	4.3	-2.9	19.5	41.9	0	0	+4.2	かなり高い	+3.6	+5.3	227	多い	78	少ない	-7	-15	
	十勝地方	十勝北部	三股				20.0							175	多い					
			小利別				12.0								105	多い				
			陸別	-1.1	4.4	-7.6	12.5	42.5	5	15	+6.7	かなり高い	+4.4	+9.3	152	多い	91	平年並	-17	-40
			ぬかびら源泉郷	-2.0	3.0	-7.6	32.0	45.1	28	59	+6.2	かなり高い	+4.7	+7.9	201	多い	105	平年並	+3	-21
柏倉						18.5								191	多い					
上蝶湾						13.5								134	多い					
上士幌			-0.5	3.6	-5.2	18.5	45.2	9	19	+5.4	かなり高い	+4.2	+6.9	203	多い	94	平年並	-14	-20	
足寄			0.2	5.6	-4.9	17.0	44.2				+6.0	かなり高い	+4.3	+8.6	254	多い	83	少ない		
新得			0.0	4.0	-4.1	18.5	40.4	12	16	+4.4	かなり高い	+4.1	+5.7	128	多い	96	平年並	-24	-36	
鹿追			0.1	4.1	-3.8	17.5	42.3				+5.1	かなり高い	+4.5	+7.1	165	多い	89	平年並		
十勝中部		押帯				16.5								214	多い					
		本別	0.0	5.6	-5.7	13.5	44.5	2	0	+5.7	かなり高い	+4.4	+7.4	171	多い	82	少ない	-16	-35	
		駒場	-0.2	4.1	-5.4	17.5	41.0				+5.6	かなり高い	+3.9	+8.6	211	多い	76	少ない		
		芽室	-0.7	4.2	-6.5	17.5	35.4	11	24	+5.3	かなり高い	+3.9	+7.4	147	多い	72	かなり少ない	-13	-33	
		帯広	0.7	5.3	-4.3	15.0	49.9	3	20	+5.0	かなり高い	+4.1	+6.2	134	多い	87	少ない	-9	-28	
		池田	0.0	5.1	-5.6	22.5	44.0				+5.5	かなり高い	+4.3	+7.2	225	多い	77	少ない		
		留真				26.0								255	多い					
		浦幌	0.7	5.5	-4.5	26.5	44.6	1	1	+5.1	かなり高い	+4.2	+6.3	265	多い	80	少ない	-17	-34	
		帯広泉	-1.0	3.8	-7.1	12.5		13	31	+5.8	かなり高い	+4.3	+7.7	//				-12	-35	
		糠内	-0.8	5.1	-7.9	24.0	38.8				+6.0	かなり高い	+4.3	+7.8	182	多い	74	少ない		
十勝南部	大津	0.4	5.0	-4.3	27.0	44.8				+5.4	かなり高い	+4.4	+7.3	265	多い	79	少ない			
	上礼内	-0.8	2.9	-5.9	16.0	36.0	11	20	+5.6	かなり高い	+3.7	+8.1	103	多い	78	少ない	-21	-50		
	更別	-0.7	3.5	-5.9	17.5	30.5				+5.6	かなり高い	+3.7	+7.8	112	多い	65	かなり少ない			
	大樹	0.3	4.7	-5.2	13.5	37.5	7	29	+6.7	かなり高い	+4.4	+10.0	114	多い	76	少ない	-32	-44		
	広尾	2.1	6.0	-1.5	18.0	42.3	3	0	+5.0	かなり高い	+5.0	+6.7	80	平年並	85	平年並	-16	-67		

(注)
 1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
 2 当年値欄の「×」:欠測を表す。
 3 当年値欄の「」付き数値:準正常値であることを表す。
 4 当年値欄の「」付き数値:資料不足であることを表す。
 5 平年差(比)欄の「//」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。

アメダス月集計値表

2026年2月（1日～28日）

一次細分 区域名	市町村等を まとめた 区域名	観測所名	当 年 値							平 年 差 ・ 平 年 比										
			気 温			降水量	日照時間	積雪差 合計 (降雪量)	2月28日 最深積雪	気 温 (平 年 差)			降水量(平年比)		日照時間(平年比)		積雪差 合計 (平年差)	2月28日 最深積雪 (平年差)		
			平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均					平均気温	最高気温 の平均	最低気温 の平均	降水量	日照時間						
			階級区分		階級区分		階級区分													
根室地方	根室北部	羅臼	-2.7	0.5	-5.6	73.5	111.3	44	36	+2.1	かなり高い	+2.3	+2.6	110	多い	95	平年並	-75	-24	
		糸櫛別				51.5								92	平年並					
		標津	-2.8	1.2	-7.6	42.0	143.1			+2.7	かなり高い	+2.6	+3.4	150	多い	90	少ない			
		上標津	-3.9	0.1	-9.2	36.0	135.3			+2.5	かなり高い	+2.4	+2.8	95	平年並	99	平年並			
		中標津	-3.8	1.3	-10.5	47.0	132.6	33	35	+2.7	かなり高い	+2.6	+3.1	147	多い	93	少ない			
	根室中部	根室中標津	-4.3	1.0	-11.4	32.0		34	39	+2.6	かなり高い	+2.6	+3.3	//				-39	-11	
		別海	-3.6	2.2	-10.5	58.0	145.8	22	16	+2.9	かなり高い	+3.1	+3.3	212	かなり多い	97	少ない	-50	-28	
	根室南部	根室	-1.4	1.1	-4.3	74.0	160.0	14	0	+2.4	かなり高い	+2.3	+2.8	315	かなり多い	98	少ない	-25	-19	
		納沙布	-1.7	0.9	-4.6	46.5	159.7			+2.0	かなり高い	+2.1	+2.1	318	かなり多い	94	少ない			
		厚床	-2.7	1.4	-8.0	67.0	158.5	19	0	+3.1	かなり高い	+2.4	+3.9	242	かなり多い	97	少ない	-58	-36	
釧路地方	釧路北部	川湯	-5.0	0.7	-12.1	24.5	137.4	26	41	+3.8	かなり高い	+3.0	+5.1	72	平年並	113	多い	-76	-32	
		弟子屈	-4.3	0.1	-10.0	24.0	140.9			+2.8	かなり高い	+2.8	+2.7	55	平年並	101	平年並			
	釧路中部	阿寒湖畔	-5.7	-0.1	-12.3	40.0	139.7	44	36	+3.7	かなり高い	+3.0	+4.5	90	平年並	125	多い	-52	-53	
		標茶	-4.0	1.8	-10.7	23.0	146.0	22	5	+3.1	かなり高い	+2.7	+4.0	101	多い	96	少ない	-48	-35	
		鶴居	-3.6	2.1	-9.9	33.5	149.1	27	23	+2.9	かなり高い	+2.4	+3.9	112	多い	98	平年並	-45	-19	
		中徹別	-4.1	2.3	-11.6	34.0	163.8	19	27	+3.1	かなり高い	+2.5	+3.6	97	平年並	107	平年並	-56	-24	
		塘路				22.5								82	平年並					
		阿寒				29.0								84	平年並					
	釧路南東部	茶内原野				61.0								167	多い					
		榑町	-2.3	1.9	-7.6	49.5	166.6			+3.0	かなり高い	+2.7	+4.1	268	かなり多い	93	少ない			
		太田	-2.5	1.8	-7.4	46.0	162.2	22	2	+3.1	かなり高い	+3.0	+3.3	175	多い	95	少ない	-57	-38	
		知方学	-2.3	0.6	-5.6	21.0	183.4			+2.4	かなり高い	+2.3	+2.5	146	多い	95	少ない			
		鶴丘	-2.6	1.3	-7.7	20.0		15	0	+2.4	かなり高い	+2.1	+2.7	//				-19	-29	
		二俣				29.0								84	平年並					
		白糖	-2.7	2.3	-8.5	22.0	192.0	13	4	+3.2	かなり高い	+2.5	+4.5	86	平年並	105	平年並	-58	-30	
	十勝地方	十勝北部	釧路	-1.6	2.1	-6.1	24.0	184.5	11	0	+2.7	かなり高い	+2.2	+3.3	97	平年並	101	平年並	-16	-15
			三股				23.0								77	平年並				
小利別						18.5								65	平年並					
陸別			-6.2	1.0	-14.5	15.0	155.5	19	15	+3.4	かなり高い	+2.4	+4.3	75	平年並	104	平年並	-55	-40	
ぬかひら源泉郷			-5.7	0.0	-11.9	46.5	138.7	60	59	+3.7	かなり高い	+3.1	+4.5	119	多い	111	多い	-23	-21	
十勝中部		柏倉				24.0								102	平年並					
		上螺湾				18.5								77	平年並					
		上士幌	-4.3	0.6	-10.3	23.5	165.2	21	19	+2.8	かなり高い	+2.6	+2.9	109	平年並	109	多い	-55	-20	
		足寄	-3.8	2.5	-10.2	20.5	178.0			+3.7	かなり高い	+2.6	+5.0	116	多い	103	平年並			
		新得	-2.3	1.6	-6.2	29.5	147.2	50	16	+3.3	かなり高い	+3.0	+4.5	74	平年並	115	多い	-62	-36	
十勝南部	十勝中部	鹿追	-2.6	1.2	-6.5	26.5	175.7			+3.6	かなり高い	+2.9	+5.3	96	平年並	115	かなり多い			
		押帯				21.0								107	平年並					
		本別	-4.1	2.6	-11.1	16.0	186.1	18	0	+3.2	かなり高い	+2.9	+3.8	85	平年並	104	平年並	-38	-35	
		駒場	-3.0	1.7	-9.3	23.0	183.8			+4.2	かなり高い	+2.9	+5.9	116	多い	104	多い			
		芽室	-3.8	1.6	-10.9	26.5	160.7	35	24	+3.5	かなり高い	+2.7	+4.5	84	平年並	103	平年並	-46	-33	
	十勝南部	帯広	-2.4	2.7	-7.8	23.0	203.3	17	20	+3.3	かなり高い	+2.9	+4.2	80	平年並	106	多い	-20	-28	
		池田	-3.2	2.4	-9.9	28.5	195.6			+3.7	かなり高い	+3.1	+4.5	108	平年並	104	平年並			
		留真				30.0								116	多い					
		浦幌	-2.5	3.0	-8.1	29.5	192.5	10	1	+3.3	かなり高い	+2.9	+4.2	102	平年並	105	平年並	-57	-34	
		帯広泉	-5.1	1.2	-12.7	19.0		32	31	+2.7	かなり高い	+3.1	+3.0	//				-32	-35	
		糠内	-4.8	2.5	-12.6	30.0	187.8			+3.6	かなり高い	+3.2	+4.7	85	平年並	110	多い			
		大津	-3.0	2.4	-8.5	30.5	202.8			+3.4	かなり高い	+2.8	+4.7	107	平年並	108	多い			
上礼内	-4.4	0.6	-11.2	28.0	158.9	42	20	+3.3	かなり高い	+2.7	+4.0	68	平年並	109	多い	-74	-50			
更別	-4.4	0.9	-10.6	28.5	155.9			+3.3	かなり高い	+2.6	+4.4	67	平年並	104	平年並					
大樹	-3.9	2.1	-11.2	17.0	175.0	39	29	+3.9	かなり高い	+3.1	+5.6	63	平年並	111	多い	-100	-44			
広尾	-0.7	3.5	-5.1	34.0	176.1	16	0	+3.2	かなり高い	+3.5	+4.0	57	平年並	109	多い	-54	-67			

(注)
 1 各欄の空欄(灰色ハッチ):観測していない、又は、階級区分の平年値がないことを表す。
 2 当年値欄の「×」:欠測を表す。
 3 当年値欄の「」付き数値:準正常値であることを表す。
 4 当年値欄の「□」付き数値:資料不足値であることを表す。
 5 平年差(比)欄の「//」:当年値が欠測、又は平年値がないため、平年差(比)が求められないことを表す。