

茨城県気象年報

令和7年(2025年)

令和8年(2026年)1月30日発行
水戸地方気象台

目 次

1. 令和7年（2025年）の茨城県の気象概況	1
2. 令和7年（2025年）の気象分布図（アメダス）	5
3. 令和7年（2025年）の気象経過図（アメダス）	7
4. 令和7年（2025年）の地上気象観測年統計値表	12
5. 令和7年（2025年）の気象官署気象表	14
6. 令和7年（2025年）の地域気象観測及び 地域雨量観測資料（アメダス）	15
(1) 地域気象観測	
(2) 地域雨量観測	
7. 令和7年（2025年）の極値・順位更新表	23
(1) 気象官署における極値・順位更新	
(2) 地域気象観測所における極値更新	
8. 令和7年（2025年）の気象メモ	25
(1) 梅雨について	
(2) 季節現象	
(3) 生物季節観測	
(4) 台風について	
9. 令和7年（2025年）の特別警報・警報・注意報発表回数 (継続を含まず)	28
10. 茨城県地域気象観測所一覧表	30
11. 資料についての説明	31

1. 令和7年（2025年）の茨城県の気象概況

【天気概況】

1月と2月は冬型の気圧配置や高気圧に覆われて晴れた日が多くなりました。

3月から4月前半にかけては前線や低気圧、湿った空気の影響で曇りや雨となった日が多くなりましたが、4月後半は高気圧に覆われて晴れた日が多くなりました。

5月と6月前半は低気圧や気圧の谷、前線の影響で曇りや雨となった日が多くなりましたが、6月の後半は高気圧に覆われて晴れた日が多くなりました。

7月と8月は高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、前線や気圧の谷の影響で曇りや雨となった日もありました。

9月は高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、台風第15号の影響で曇りや雨となった日もありました。

10月は前線や台風第22号、台風第23号の影響で曇りや雨となった日が多くなりました。

11月と12月は高気圧に覆われて晴れた日が多くなりました。

【1月】

冬型の気圧配置や高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、低気圧や気圧の谷、湿った空気の影響で曇りや雨、みぞれや雪となった日もありました。

県内各観測所の月平均気温は1.6～5.9℃で、古河、下妻は平年に比べかなり高く、その他の観測所は平年に比べ高くなりました。月降水量は19.0～35.0mmで、花園、大能、中野、日立、水戸、美野里、鉢田、土浦、江戸崎、鹿嶋、龍ヶ崎は平年に比べ少なく、その他の観測所は平年並となりました。月間日照時間は198.4～230.4時間で、北茨城、大子、常陸大宮、日立、笠間は平年並、その他の観測所は平年に比べ多くなりました。

なお、水戸の月平均気温は平年に比べ高く、月降水量は平年に比べ少なく、月間日照時間は平年に比べ多くなりました。

【2月】

冬型の気圧配置や高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、気圧の谷や湿った空気の影響で曇りや雨、みぞれとなった日もありました。

県内各観測所の月平均気温は1.3～5.3℃で、大子は平年に比べ低く、日立、水戸、土浦は平年に比べ高く、その他の観測所は平年並となりました。月降水量は0.0～15.0mmで、全ての観測所で平年に比べかなり少なくなりました。月間日照時間は210.3～250.2時間で、大子は平年に比べ多く、その他の観測所は平年に比べかなり多くなりました。

なお、水戸の月平均気温は平年に比べ高く、月降水量は平年に比べかなり少なく、月間日照時間は平年に比べかなり多くなりました。

【3月】

前線や低気圧、湿った空気の影響で曇りや雨・みぞれとなった日が多くなりましたが、下旬には高気圧に覆われて晴れた日もありました。

県内各観測所の月平均気温は6.8～10.2℃で、北茨城、日立、鉢田は平年に比べかなり高く、その他の観測所は平年に比べ高くなりました。月降水量は73.5～202.5mmで、大子は平年に比べ少なく、花園、徳田、常陸大宮、土浦、龍ヶ崎は平年並、中野、下館、鉢田、坂東、江戸崎、鹿嶋は平年に比べかなり多く、その他の観測所は平年に比べ多くなりました。月間日照時間は158.9～183.1時間で、全ての観測所で平年に比べ少なくなりました。

なお、水戸の月平均気温は平年に比べ高く、月降水量は平年に比べ多く、月間日照時間は平年に比べ少なくなりました。

【4月】

月の前半は低気圧や湿った空気の影響で曇りや雨となった日が多くなりましたが、後半は高気圧に覆われて晴れた日が多くなりました。

県内各観測所の月平均気温は12.4～15.0°Cで、笠間は平年に比べ高く、その他の観測所は平年に比べかなり高くなりました。月降水量は74.0～256.0mmで、鉾田は平年に比べかなり多く、花園、日立、水戸、美野里、土浦、江戸崎、鹿嶋、龍ヶ崎は平年に比べ多く、大子、常陸大宮、笠間、下妻は平年に比べ少なく、その他の観測所は平年並となりました。月間日照時間は168.4～192.2時間で、笠間は平年に比べ少なく、その他の観測所は平年並となりました。

なお、水戸の月平均気温は平年に比べかなり高く、月降水量は平年に比べ多く、月間日照時間は平年並となりました。

【5月】

低気圧や気圧の谷、湿った空気の影響で曇りや雨となった日が多くなりましたが、高気圧に覆われて晴れた日もありました。また、関東甲信地方は5月22日頃に梅雨入りしたとみられます（確定値）。

県内各観測所の月平均気温は16.4～18.7°Cで、北茨城、大子、常陸大宮、日立、水戸、下妻、つくばは平年に比べ高く、その他の観測所は平年並となりました。月降水量は171.0～298.5mmで、花園、大能、常陸大宮、門井、下妻、坂東は平年に比べ多く、その他の観測所は平年に比べかなり多くなりました。月間日照時間は138.2～169.3時間で、笠間、土浦、鹿嶋は平年に比べかなり少なく、その他の観測所は平年に比べ少なくなりました。

なお、水戸の月平均気温は平年に比べ高く、月降水量は平年に比べかなり多く、月間日照時間は平年に比べ少なくなりました。

【6月】

月の前半は前線や湿った空気の影響で曇りや雨となった日が多くなりましたが、後半は高気圧に覆われて晴れた日が多くなりました。また、関東甲信地方は6月28日頃に梅雨明けしたとみられます（確定値）。

県内各観測所の月平均気温は21.4～24.8°Cで、全ての観測所で平年に比べかなり高くなりました。月降水量は94.5～199.0mmで、つくばは平年に比べかなり多く、笠間は平年に比べ多く、北茨城、鉾田、江戸崎、鹿嶋、龍ヶ崎は平年に比べ少なく、その他の観測所は平年並となりました。月間日照時間は164.5～202.8時間で、古河は平年に比べ多く、その他の観測所は平年に比べかなり多くなりました。

なお、水戸の月平均気温は平年に比べかなり高く、月降水量は平年並、月間日照時間は平年に比べかなり多くなりました。

【7月】

高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、湿った空気や気圧の谷の影響で曇りや雨となった日もありました。

県内各観測所の月平均気温は24.7～28.8°Cで、全ての観測所で平年に比べかなり高くなりました。月降水量は48.5～213.5mmで、北茨城は平年に比べかなり少なく、花園、大能、美野里、つくば、土浦、江戸崎、龍ヶ崎は平年並、その他の観測所は平年に比べ少なくなりました。月間日照時間は181.7～268.7時間で、大子、常陸大宮は平年に比べ多く、その他の観測所は平年に比べかなり多くなりました。

なお、水戸の月平均気温は平年に比べかなり高く、月降水量は平年に比べ少なく、月間日照時間は平年に比べかなり多くなりました。

【8月】

高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、前線や湿った空気の影響で曇りや雨となり、雷雨となった日もありました。

省内各観測所の月平均気温は26.3～29.4℃で、全ての観測所で平年に比べかなり高くなりました。月降水量は22.5～151.0mmで、水戸は平年に比べ多く、下館、下妻は平年に比べかなり少なく、花園、北茨城、大能、中野、日立、江戸崎、鹿嶋、龍ヶ崎は平年並、他の観測所は平年に比べ少なくなりました。月間日照時間は219.9～249.5時間で、大子、常陸大宮、土浦は平年に比べかなり多く、他の観測所は平年に比べ多くなりました。

なお、水戸の月平均気温は平年に比べかなり高く、月降水量は平年に比べ多く、月間日照時間は平年に比べ多くなりました。

【9月】

高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、前線や湿った空気、台風第15号の接近の影響で曇りや雨となった日もありました。

省内各観測所の月平均気温は23.6～25.9℃で、全ての観測所で平年に比べかなり高くなりました。月降水量は70.0～244.5mmで、笠間は平年に比べ多く、門井、古河、下館、美野里は平年並、花園、大子、徳田、大能は平年に比べかなり少なく、他の観測所は平年に比べ少なくなりました。月間日照時間は159.9～200.9時間で、常陸大宮、古河は平年に比べ多く、他の観測所は平年に比べかなり多くなりました。

なお、水戸の月平均気温は平年に比べかなり高く、月降水量は平年に比べ少なく、月間日照時間は平年に比べかなり多くなりました。

【10月】

前線や湿った空気、台風第22号、台風第23号の影響で曇りや雨となった日が多くなりましたが、高気圧に覆われて晴れた日もありました。

省内各観測所の月平均気温は15.6～18.7℃で、全ての観測所で平年に比べ高くなりました。月降水量は81.5～205.0mmで、門井、古河、下館、柿岡、美野里、下妻、坂東、つくば、土浦、江戸崎は平年に比べ少なく、他の観測所は平年並となりました。月間日照時間は78.3～110.6時間で、全ての観測所で平年に比べかなり少なくなりました。

なお、水戸の月平均気温は平年に比べ高く、月降水量は平年並、月間日照時間は平年に比べかなり少なくなりました。

【11月】

高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、低気圧や前線、湿った空気の影響で曇りや雨、みぞれとなった日もありました。水戸地方気象台では11月20日に初雪を観測しました。

省内各観測所の月平均気温は8.1～12.5℃で、北茨城、笠間は平年に比べ低く、他の観測所は平年並となりました。月降水量は7.5～38.0mmで、花園、鹿嶋は平年に比べ少なく、他の観測所は平年に比べかなり少なくなりました。月間日照時間は172.8～192.8時間で、笠間、水戸、下館、下妻、鉾田、土浦、鹿嶋は平年に比べかなり多く、他の観測所は平年より多くなりました。

なお、水戸の月平均気温は平年並、月降水量は平年に比べかなり少なく、月間日照時間は平年に比べかなり多くなりました。

【12月】


高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、低気圧や前線の影響で曇りや雨となった日もありました。

県内各観測所の月平均気温は3.3～8.3℃で、常陸大宮、日立、水戸、古河、鉾田、土浦は平年に比べ高く、その他の観測所は平年並となりました。月降水量は28.5～101.5mmで、常陸大宮は平年に比べかなり多く、古河、下館、下妻、鉾田、坂東、つくば、土浦、江戸崎、鹿嶋、龍ヶ崎は平年並、その他の観測所は平年に比べ多くなりました。月間日照時間は165.4～201.2時間で、笠間、水戸、つくば、鹿嶋、龍ヶ崎は平年並、その他の観測所は平年に比べ多くなりました。

なお、水戸の月平均気温は平年に比べ高く、月降水量は平年に比べ多く、月間日照時間は平年並となりました。


2. 令和7年（2025年）の気象分布図（アメダス）

（2025年1月1日～12月31日）



年平均気温（°C）

年降水量（mm）



年間日照時間（時間）


 vh	: 平年に比べかなり高い（多い）	 low	: 平年に比べ低い（少ない）
 high	: 平年に比べ高い（多い）	 vl	: 平年に比べかなり低い（少ない）
 ave	: 平年並	 notdef	: 統計切断等により平年値無し

記号等の詳細については、「資料についての説明」を参照ください。

（注）日照時間の値は、水戸・つくばは実測値となります。一方、それ以外の観測所は推計気象分布（日照時間）の推計値となります。


令和7年（2025年）の平年差分布図（アメダス）

（2025年1月1日～12月31日）




年平均気温平年差 (°C)

年降水量平年比 (%)



年間日照時間平年比 (%)




記号等の詳細については、「資料についての説明」を参照ください。

3. 令和7年（2025年）の気象経過図（アメダス）


水戸




つくば（館野）



北茨城



大子



(2025年1月～12月)

(注) 日照時間の値は、水戸・つくば（館野）は実測値となります。一方、それ以外の観測所は推計気象分布（日照時間）の推計値であり、平年値も推計値へ補正した値を使用しています。

(2025 年 1 月～12 月)


常陸大宮




日立



笠間




古河




(注) 日照時間の値は、水戸・つくば（館野）は実測値となります。一方、それ以外の観測所は推計気象分布（日照時間）の推計値であり、平年値も推計値へ補正した値を使用しています。

(2025 年 1 月～12 月)


下館




下妻



鉾田




土浦




(注) 日照時間の値は、水戸・つくば（館野）は実測値となります。一方、それ以外の観測所は推計気象分布（日照時間）の推計値であり、平年値も推計値へ補正した値を使用しています。

(2025年1月～12月)


鹿嶼




龍ヶ崎




(h) 日照時間




(h) 日照時間



(mm)降水量




(mm)降水量




(注) 日照時間の値は、水戸・つくば(館野)は実測値となります。一方、それ以外の観測所は推計気象分布(日照時間)の推計値であり、平年値も推計値へ補正した値を使用しています。

(2025 年 1 月～12 月)


花園




徳田




大能




中野




門井




柿岡




美野里



坂東



江戸崎



4. 令和7年（2025年）の地上気象観測年統計値表

地上気象観測年統計値表

地点番号 47629 地点名 水戸（茨城県水戸市）

気象官署名 水戸地方気象台 2025年

月	平均気圧		最低海面気圧		気温						平均 蒸気圧 hPa	相対湿度			最多 風向 16方位	風速			月					
	現地 hPa	海面 hPa	起日	平均 °C	日最高 平均°C	日最低 平均°C	最高		最低			平均 % % 起日	最小			平均 m/s	最大		最大瞬間風速					
							°C	起日	°C	起日			%	起日			m/s	風向	起日	m/s	風向	起日		
1	1011.9	1015.8	997.4	7	4.6	11.0	-1.0	14.8	28	-4.3	18	5.3	63	18	29	NNW	2.1	8.8	N	26	15.2	WSW	29	1
2	1009.9	1013.8	995.0	13	4.3	10.8	-2.0	17.1	26	-6.3	23	4.3	53	15	19	NNW	2.3	8.5	N	22	16.7	W	26	2
3	1011.5	1015.3	991.8	17	9.1	15.3	3.5	25.0	26	-2.0	8	8.1	69	16	14	NNW	2.7	11.2	NNE	19	16.9	N	19	3
4	1007.7	1011.4	987.3	15	14.0	19.5	8.8	27.4	19	1.9	5	11.6	73	18	29	NNW	2.8	12.5	NNE	2	19.7	NE	2	4
5	1008.7	1012.3	995.4	31	17.7	22.2	13.8	30.5	20	8.0	5	15.9	79	30	8	NNW	2.6	11.4	NNE	31	19.0	NNE	31	5
6	1005.9	1009.4	994.4	4	23.8	28.3	20.0	35.1	30	13.7	1	23.2	79	21	5	E	2.2	7.1	SSW	6	13.3	SSW	6	6
7	1007.1	1010.6	994.9	14	27.6	32.5	23.9	35.9	26	19.1	12	28.7	78	44	20	SSW	2.7	10.5	ENE	1	16.9	ENE	1	7
8	1006.1	1009.6	994.8	2	28.0	33.1	24.3	37.6	5	21.2	8	29.7	80	43	9	NNW	2.4	10.5	NNE	2	18.7	NNE	2	8
9	1009.9	1013.5	1000.1	29	25.2	29.8	21.5	36.9	2	14.1	24	25.2	79	42	21	ENE	2.5	10.7	NNE	18	20.6	N	18	9
10	1015.5	1019.2	996.9	31	17.5	21.7	13.9	29.0	5	6.3	30	16.3	80	42	28	NNW	2.6	11.4	NE	9	19.7	ESE	31	10
11	1013.9	1017.7	994.9	1	11.0	17.2	5.6	21.8	1	1.5	20	9.5	73	28	7	NNW	1.7	7.3	WSW	1	12.5	NNW	3	11
12	1013.4	1017.3	994.1	26	6.4	12.4	0.7	19.6	1	-3.1	5	6.9	71	28	12*	NNW	1.8	7.1	W	15	14.7	NNW	12	12
年	1010.1	1013.8	987.3	4/15	15.8	21.2	11.1	37.6	8/5	-6.3	2/23	15.4	73	15	2/19	NNW	2.4	12.5	NNE	4/2	20.6	N	9/18	年

月	日照 時間 h	日照率 %	不照 日数	全天下 日射量 MJ/m ²	平均 雲量 10分比	降水量						降雪の深さ			合計	最深積雪			月	
						合計		最大日量		最大1時間量		最大10分間量		最大24時間量		最大日量				
						mm	mm	mm	起日	mm	起日	mm	起日	mm	起日	cm	cm	起日		
1	209.8	68	2			19.0	16.0	6	8.5	6	2.0	6	16.0	6	—	—	—	—	1	
2	228.5	76	1			2.0	2.0	2	0.5	2	0.5	2	2.0	2	—	—	—	—	2	
3	170.6	46	4			156.5	41.5	19	8.5	19	3.5	24	41.5	19	—	—	—	—	3	
4	190.1	49	5			149.0	57.0	2	11.0	2	3.0	2	82.5	2	—	—	—	—	4	
5	145.6	33	8			244.0	79.0	2	31.0	2	8.5	2	79.0	2	—	—	—	—	5	
6	180.5	41	5			138.5	29.5	11	14.0	27	5.0	26*	38.5	14	—	—	—	—	6	
7	229.6	52	2			64.5	28.5	15	20.0	16	11.5	16	32.5	15	—	—	—	—	7	
8	238.7	57	2			130.0	48.5	15	43.0	15	18.5	15	48.5	15	—	—	—	—	8	
9	184.0	49	1			122.0	89.5	5	34.0	5	7.0	18*	90.0	5	—	—	—	—	9	
10	102.4	29	7			150.5	71.5	31	17.0	31	5.5	31	71.5	31	—	—	—	—	10	
11	191.8	63	3			7.5	5.5	9	15.0	1	0.5	25*	71.5	1	—	—	—	—	11	
12	185.8	62	4			71.5	22.5	24	6.0	24	2.0	26	22.5	24	—	—	—	—	12	
年	2257.4	51	44			1255.0	89.5	9/5	43.0	8/15	18.5	8/15	90.0	9/5	—	—	—	—	年	

月	階級別日数															現象日数									
	気温 °C						日降水量 mm						日最深積雪 cm					現象日数							
	日最高		日平均		日最低		mm			mm			cm			m/s									
1	0	0	0	0	0	0	20	12	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	24	5	1	0	0	1	
2	0	0	0	0	0	0	21	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	26	3	0	1	1	2	
3	0	0	1	0	0	0	0	4	18	13	12	5	2	0	0	0	0	0	16	7	1	1	1	3	
4	0	0	2	0	0	0	0	19	12	10	5	1	1	0	0	0	0	0	20	0	3	5	1	4	
5	0	2	4	0	0	0	0	24	16	14	7	2	1	1	0	0	0	0	14	0	1	4	0	5	
6	1	12	25	0	14	0	0	16	10	9	5	0	0	0	0	0	0	0	17	0	3	1	1	6	
7	7	25	30	0	28	0	8	0	14	7	7	2	0	0	0	0	0	0	21	0	0	8	12	7	
8	9	29	31	0	31	0	13	0	16	9	7	3	2	0	0	0	0	0	23	0	1	10	12	8	
9	2	12	29	0	17	0	3	0	22	10	7	2	1	1	0	0	0	0	19	0	0	6	10	9	
10	0	0	7	0	0	0	0	23	11	10	4	1	1	0	0	0	0	0	11	0	1	0	1	10	
11	0	0	0	0	0	0	0	10	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	22	1	3	0	1	11	
12	0	0	0	0	0	0	0	15	11	8	7	4	0	0	0	0	0	0	24	3	3	0	0	12	
年	19	80	129	0	90	0	24	60	191	102	88	38	9	4	3	0	0	0	0	237	18	17	36	40	年

記号等の詳細については、「資料についての説明」を参照ください。

地上気象観測年統計値表

地点番号 47646 地点名 館野(茨城県つくば市)

気象官署名 高層気象台 2025年

月	平均気圧		最低海面気圧		気温						平均 蒸気圧 hPa	相対湿度			最多 風向 16方位	風速			月				
	現地 hPa	海面 hPa	起日	平均 °C	日最高 平均°C	日最低 平均°C	最高		最低			平均 % % 起日	最小			平均 m/s	最大		最大瞬間風速				
							°C	起日	°C	起日			%	起日			m/s	風向	起日	m/s	風向	起日	
1	1012.5	1015.9	998.6	7	4.3	11.1	-2.0	14.5	23	-5.6	18*	5.2	65	17	29	W	1.7	8.5	WNW	10	16.8	W	10
2	1010.5	1013.9	995.6	13	4.4	11.4	-2.3	17.7	26	-5.9	24	4.3	52	16	23*	W	2.3	11.4	W	13	22.9	W	13
3	1011.9	1015.2	992.3	17	9.2	15.5	3.2	26.0	26	-2.7	10	8.4	72	10	26	ENE	1.8	8.7	WNW	17	16.7	W	17
4	1008.0	1011.2	987.7	15	14.4	20.0	8.9	29.1	19	1.3	5	11.8	73	17	30	SSW	2.0	8.7	SW	15	17.1	SSW	15
5	1008.9	1012.2	995.9	10	17.9	22.6	13.6	29.1	20	7.6	5	16.3	80	30	3	ENE	1.6	6.8	SSW	17	15.9	SW	17
6	1006.2	1009.4	995.1	4	23.9	28.5	19.9	33.7	30	13.6	2	23.6	80	23	5	SSW	1.6	6.7	SW	6	13.4	SW	22
7	1007.5	1010.6	995.5	14	27.6	32.6	23.5	36.0	24	20.0	12	29.0	79	40	24	SSW	1.8	6.1	SW	17	13.7	SSW	14
8	1006.4	1009.5	995.2	2	28.3	33.5	24.2	36.9	30	21.6	9*	30.2	80	41	21	E	1.7	7.2	SW	11	14.6	WSW	11
9	1010.3	1013.4	1000.2	29	25.3	30.4	21.1	35.7	2	13.9	24	25.9	80	44	22	ENE	1.5	9.2	NW	18	18.7	NW	18
10	1015.9	1019.1	998.0	31	17.4	21.6	13.8	28.5	8	5.3	30	16.8	83	32	28	N)	1.4	6.1	SSW	18	12.7	SW	18
11	1014.4	1017.7	996.8	1	10.4	17.1	4.5	22.5	17	-0.8	19	9.7	78	25	7	W)	1.2	6.7	WSW	1	14.8	NW	10
12	1014.0	1017.4	994.3	26	5.8	12.3	-0.1	20.7	1	-4.8	28	6.9	74	22	4	WNW	1.5	9.0	WNW	3	16.5	NW	3
年	1010.5	1013.8	987.7	4/15	15.7	21.4	10.7	36.9	8/30	-5.9	2/24	15.7	75	10	3/26	ENE)	1.7	11.4	W	2/13	22.9	W	2/13

月	日照 時間 h	日照率 %	不照 日数	全天下 日射量 MJ/m ²	平均 雲量 10分比	降水量						降雪の深さ			合計	最深積雪			月	
						合計		最大日量		最大1時間量		最大10分間量		最大24時間量		最大日量				
						mm	mm	mm	起日	mm	起日	mm	起日	mm	起日	cm	起日	cm		
1	218.6	71	1	10.5		27.5	17.0	6	7.5	6	2.0	6	17.0	6	—	—	—	—	1	
2	241.4	80	1	15.0		7.0	7.0	2	2.0	2	0.5	2	7.0	2	—	—	—	—	2	
3	161.9	44	4	13.6		129.0	27.5	19	6.0	19	1.5	19*	29.5	19	4	2	4	2	4	3
4	178.1	46	6	17.1		114.0	32.5	2	7.0	28*	2.0	28*	51.5	1	—	—	—	—	4	
5	138.2	32	11	15.7		224.5	66.5	2	20.0	2	5.0	2	66.5	2	—	—	—	—	5	
6	177.3	41	4	18.9		199.0	83.5	15	68.0	15	17.0	15	83.5	15	—	—	—	—	6	
7	235.0	53	0	21.6		114.5	40.0	1	39.5	1	15.0	1	40.0	1	—	—	—	—	7	
8	231.1	55	2	19.4		55.0	14.0	6	14.0	6	7.5	6	15.0	1	—	—	—	—	8	
9	175.5	47	0	15.2		88.0	57.0	5	17.5	5	6.0	5	57.5	5	—	—	—	—	9	
10	87.0	25	9	8.6		120.5	66.5	31	31.0	31	11.5	31	67.5	31	—	—	—	—	10	
11	180.2	59	3	9.9		14.5	10.0	9	16.0	1	1.5	9	67.5	1	—	—	—	—	11	
12	186.7	62	4	8.4		44.5	11.5	24	4.0	25	1.5	20	11.5	24*	—	—	—	—	12	
年	2211.0	50	45	14.5		1138.0	83.5	6/15	68.0	6/15	17.0	6/15	83.5	6/15	4	2	3/4	2	3/4	年

月	階級別日数																		現象日数			
	気温 °C						日降水量 mm						日最深積雪 cm						日最大風速 m/s			現象日数
	日最高		日平均		日最低		mm		mm		mm		mm		mm		10分比	雪	霧	雷		
1	0	0	0	0	0	0	25	11	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	0	0	0	0	0	0	22	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
3	0	0	2	0	0	0	8	19	14	12	4	0	0	0	0	0	0	0	0	9	7	
4	0	0	1	0	0	0	0	20	11	10	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
5	0	0	9	0	0	0	0	22	14	13	7	2	1	0	0	0	0	0	0	0	5	
6	0	12	25	0	15	0	2	0	18	10	8	6	1	1	0	0	0	0	0	0	6	
7	7	26	30	0	29	0	5	0	16	6	6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	7	
8	11	27	31	0	31	0	9	0	15	8	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
9	4	16	30	0	17	0	2	0	19	9	9	1	1	0	0	0	0	0	0	0	9	
10	0	0	7	0	0	0	0	19	13	11	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	10	
11	0	0	0	0	0	0	1	10	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
12	0	0	0	0	0	0	0	18	9	6	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
年	22	81	135	0	92	0	18	74	183	102	92	36	8	4	1	0	0	0	0	0	0	年

記号等の詳細については、「資料についての説明」を参照ください。

5. 令和7年（2025年）の気象官署気象表

月	要素	平均気温 (°C)		降水量 (mm)		日照時間 (h)	
	地点	水戸	つくば(館野)	水戸	つくば(館野)	水戸	つくば(館野)
1月	実況値	4.6	4.3	19.0	27.5	209.8	218.6
	平年差・比	+1.3	+1.2	35%	54%	107%	106%
	階級区分	高い	高い	少ない	平年並	多い	多い
2月	実況値	4.3	4.4	2.0	7.0	228.5	241.4
	平年差・比	+0.2	+0.2	4%	15%	131%	133%
	階級区分	高い	平年並	かなり少ない	かなり少ない	かなり多い	かなり多い
3月	実況値	9.1	9.2	156.5	129.0	170.6	161.9
	平年差・比	+1.7	+1.5	152%	135%	93%	89%
	階級区分	高い	高い	多い	多い	少ない	少ない
4月	実況値	14.0	14.4	149.0	114.0	190.1	178.1
	平年差・比	+1.7	+1.6	128%	104%	104%	98%
	階級区分	かなり高い	かなり高い	多い	平年並	平年並	平年並
5月	実況値	17.7	17.9	244.0	224.5	145.6	138.2
	平年差・比	+0.7	+0.5	169%	173%	78%	76%
	階級区分	高い	高い	かなり多い	かなり多い	少ない	少ない
6月	実況値	23.8	23.9	138.5	199.0	180.5	177.3
	平年差・比	+3.5	+3.1	102%	151%	131%	137%
	階級区分	かなり高い	かなり高い	平年並	かなり多い	かなり多い	かなり多い
7月	実況値	27.6	27.6	64.5	114.5)	229.6	235.0)
	平年差・比	+3.4	+3.0	45%	85%	152%	154%
	階級区分	かなり高い	かなり高い	少ない	平年並	かなり多い	かなり多い
8月	実況値	28.0	28.3	130.0	55.0	238.7	231.1
	平年差・比	+2.4	+2.4	111%	47%	133%	126%
	階級区分	かなり高い	かなり高い	多い	少ない	多い	多い
9月	実況値	25.2	25.3	122.0	88.0	184.0	175.5
	平年差・比	+3.1	+3.0	65%	47%	133%	129%
	階級区分	かなり高い	かなり高い	少ない	少ない	かなり多い	かなり多い
10月	実況値	17.5	17.4	150.5	120.5	102.4	87.0
	平年差・比	+0.9	+0.8	81%	62%	73%	63%
	階級区分	高い	高い	平年並	少ない	かなり少ない	かなり少ない
11月	実況値	11.0	10.4	7.5	14.5	191.8	180.2
	平年差・比	+0.2	-0.1	9%	18%	125%	117%
	階級区分	平年並	平年並	かなり少ない	かなり少ない	かなり多い	多い
12月	実況値	6.4	5.8	71.5	44.5	185.8	186.7
	平年差・比	+0.8	+0.5	144%	92%	104%	101%
	階級区分	高い	平年並	多い	平年並	平年並	平年並
年	実況値	15.8	15.7	1255.0	1138.0	2257.4	2211.0
	平年差・比	+1.7	+1.4	92%	86%	113%	110%
	階級区分	かなり高い	かなり高い	少ない	少ない	かなり多い	かなり多い

6. 令和7年（2025年）の地域気象観測及び地域雨量観測資料（アメダス）

（1）地域気象観測

北茨城

月	降水量(mm)			気温(°C)			湿度(%)		風向・風速(m/s)				日照時間(h)				
	合計	最大		平均		最高	最低	平均	最小	最大風速		最大瞬間風速					
		日	1時間	10分間	日平均	日最高	日最低			風速	風速	風向	風速	風向			
1	31.0	14.5	5.5	1.5	4.4	10.4	-2.2	14.1	-6.5	70	21	2.8	11.5	西北西	17.9	西	198.4
2	0.5	0.5	0.5	0.5	3.7	9.8	-4.0	15.9	-8.4	57	15	3.0	13.5	西北西	25.0	西北西	217.8
3	123.0	33.0	7.5	2.5	8.4	13.8	2.7	22.9	-2.9	75	21	3.2	11.2	西	20.4	西	183.1
4	115.0	25.5	8.5	2.0	12.4	17.1	7.2	21.5	0.9	85	25	3.0	10.7	西北西	17.0	西南西	192.2
5	219.0	57.0	19.5	4.5	16.4	20.1	12.6	25.8	6.5	89	32	2.7	11.6	北北東	18.5	北	169.3
6	121.0	25.5	9.5	8.5	21.4	25.2	18.0	30.7	9.4	93	48	2.1	7.0	南	13.0	南西	198.3
7	62.0	29.0	11.5	4.5	24.7	28.7	21.4	31.8	16.8	92	59	2.5	8.1	北西	13.5	西	242.4
8	83.5	40.5	18.5	12.0	26.3	30.7	22.7	34.4	19.5	90	46	2.0	8.5	東北東	13.5	北	240.2
9	77.5	32.0	20.5	6.0	23.8	28.3	19.7	33.7	13.5	87	40	2.2	7.8	東北東	11.9	北	172.7
10	166.5	59.5	26.0	8.5	17.1	21.2	13.0	27.8	5.3	80	29	2.6	9.8	北東	15.3	北東	104.5
11	24.0	16.5	18.5	7.5	10.6	17.0	3.9	22.0	-0.7	69	20	2.0	9.6	南南東	19.2	西北西	180.9
12	85.5	31.0	5.0	1.5	6.3	12.3	-0.8	18.5	-5.3	67	18	2.6	11.0	北西	23.3	北西	197.3
年	1108.5	59.5	26.0	12.0	14.6	19.6	9.5	34.4	-8.4	80	15	2.6	13.5	西北西	25.0	西北西	2297.1

大子

月	降水量(mm)			気温(°C)			湿度(%)		風向・風速(m/s)				日照時間(h)				
	合計	最大		平均		最高	最低	平均	最小	最大風速		最大瞬間風速					
		日	1時間	10分間	日平均	日最高	日最低			風速	風速	風向	風速	風向			
1	28.5	22.5	5.0	1.5	1.6	10.2	-4.6	14.1	-7.6	77	20	1.2	6.6	北北西	13.3	北北西	202.9
2	2.0	2.0	1.0	0.5	1.3	10.1	-5.6	17.0	-9.0	66	14	1.5	7.5	北西	16.7	北北西	210.3
3	73.5	17.0	7.5	3.5	6.8	14.8	0.4	24.1	-4.6	76	16	1.3	7.1	北西	16.5	北北西	168.0
4	74.0	13.5	8.0	5.5	12.5	20.2	6.0	28.8	-1.3	77	21	1.4	7.0	南東	17.0	北北西	191.5
5	215.5	40.5	21.5	6.0	16.8	23.3	11.8	32.3	4.6	83	22	1.3	7.2	南東	12.8	南東	154.3
6	140.5	35.0	21.5	11.5	22.7	29.8	18.0	36.8	12.1	85	24	1.1	5.8	南東	10.3	南南東	164.5
7	159.0	70.5	29.0	14.5	26.2	34.2	21.9	38.7	18.6	87	35	1.1	6.6	南東	14.2	東南東	181.7
8	104.5	23.0	21.0	11.5	26.7	34.5	22.3	38.5	18.8	87	37	1.0	7.3	南東	11.6	南南東	219.9
9	90.0	44.0	15.5	6.0	23.6	31.0	19.4	38.1	11.5	87	36	0.9	5.2	北北西	10.5	北西	167.8
10	157.5	38.5	13.0	3.0	15.6	21.5	11.5	29.2	1.5	89	36	0.8	4.7	南東	9.3	南	110.6
11	23.5	13.5	19.0	5.0	8.1	16.7	2.2	21.9	-3.0	85	26	1.0	7.1	北西	13.2	北北西	186.0
12	60.0	27.5	4.0	1.0	3.3	11.6	-2.6	18.4	-6.0	84	27	1.1	6.2	北西	14.1	北北西	195.6
年	1128.5	70.5	29.0	14.5	13.8	21.5	8.4	38.7	-9.0	82	14	1.1	7.5	北西	17.0	北北西	2153.1

記号等の詳細については、「資料についての説明」を参照ください。

常陸大宮

月	降水量(mm)			気温(°C)						湿度(%)		風向・風速(m/s)				日照時間(h)		
	合計	最大		平均			最高	最低	平均	最小	平均風速		最大風速		最大瞬間風速			
		日	1時間	10分間	日平均	日最高					風速	風速	風向	風速	風向			
1	26.5	19.0	5.0	1.5	2.8	10.4	-3.4	14.9	-6.6	///	///	1.2	7.5	北北西	16.1	北西	217.5	
2	3.0	3.0	1.5	0.5	2.5	10.2	-4.3	16.9	-7.7	///	///	1.6	10.5	北北西	19.3	北北西	221.3	
3	89.0	20.5	5.5	2.0	7.7	14.7	1.5	24.2	-4.0	///	///	1.5	7.2	北北西	14.2	北北西	176.1	
4	80.0	14.0	5.0	2.0	12.7	19.9	6.5	28.0	-0.8	///	///	1.5	7.3	北北西	13.8	北北西	184.6	
5	182.0	43.5	9.5	4.0	16.8	22.2	11.9	30.6	4.4	///	///	1.2	6.1	北北西	13.1	北	153.4	
6	142.5	33.5	16.5	11.5	22.6	28.8	18.2	35.1	12.3	///	///	1.1	4.9	北北西	12.8	西	169.7	
7	122.0	62.0	32.0	11.5	26.2	32.6	21.8	36.1	18.8	///	///	1.1	5.2	南南東	11.8	南南西	205.6	
8	78.0	21.5	21.5	8.5	27.2	33.9	22.6	37.2	20.2	///	///	1.2	5.2	南南東	10.7	北西	240.5	
9	100.5	60.5	30.5	11.0	23.9	30.5	19.6	37.0	12.0	///	///	1.2	5.9	南	10.5	北西	169.1	
10	144.0	50.5	21.5	8.0	16.2	21.5	12.1	29.2	2.9	///	///	1.2	7.3	南	10.4	南	104.1	
11	12.0	8.5	22.5	5.0	9.4	16.9	3.4	21.4	-1.2	///	///	1.3	7.6	北北西	14.2	南東	186.7	
12	79.5	33.0	5.5	2.0	4.7	12.2	-1.5	18.6	-5.3	73	22	1.5	8.9	北北西	17.3	北北西	201.2	
年	1059.0	62.0	32.0	11.5	14.4	21.2	9.0	37.2	-7.7	73	22	1.3	10.5	北北西	19.3	北北西	2229.8	

日立

月	降水量(mm)			気温(°C)						湿度(%)		風向・風速(m/s)				日照時間(h)		
	合計	最大		平均			最高	最低	平均	最小	平均風速		最大風速		最大瞬間風速			
		日	1時間	10分間	日平均	日最高					風速	風速	風向	風速	風向			
1	23.5	13.5	5.0	2.0	5.9	10.6	1.0	15.4	-2.0	55	20	2.4	7.9	西	17.0	西	200.3	
2	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	10.1	-0.2	16.1	-3.6	46	16	2.7	11.0	西北西	22.0	西北西	225.1	
3	146.5	42.5	6.5	3.0	9.4	14.1	4.5	23.3	-2.4	64	15	2.8	9.9	北東	19.7	西北西	178.8	
4	150.5	56.0	9.0	3.0	13.3	17.8	8.9	25.3	2.5	73	20	2.7	8.9	北北東	17.3	北	186.4	
5	298.5	106.0	27.0	7.0	17.0	20.7	13.7	28.8	7.9	79	29	2.4	10.4	北北東	21.2	北北東	158.5	
6	138.0	35.0	13.0	3.0	22.5	26.2	19.3	33.6	12.1	82	29	1.8	7.2	南西	12.3	南南西	189.4	
7	67.5	31.5	9.5	7.5	26.3	29.9	23.7	34.5	19.9	82	56	2.3	6.5	南西	12.3	北北東	234.9	
8	91.0	28.0	17.0	9.0	27.3	31.2	24.2	34.7	21.4	81	42	1.8	9.1	西北西	16.9	北東	242.6	
9	112.0	91.0	43.0	18.0	24.9	28.4	22.0	33.6	17.6	78	41	2.1	6.0	北	11.4	北	182.6	
10	142.5	59.0	17.5	6.5	17.9	21.4	15.0	27.5	9.4	76	36	2.4	8.4	北東	16.0	北北東	101.1	
11	10.0	7.5	14.0	6.0	12.5	17.2	7.6	21.6	4.1	64	25	1.9	9.0	南	19.0	南	187.8	
12	72.0	31.0	6.0	1.5	8.3	12.6	3.5	19.0	-2.2	62	24	2.3	10.0	北西	19.3	北西	197.4	
年	1252.0	106.0	43.0	18.0	15.9	20.0	11.9	34.7	-3.6	70	15	2.3	11.0	西北西	22.0	西北西	2284.9	

記号等の詳細については、「資料についての説明」を参照ください。

笠間

月	降水量(mm)			気温(°C)			湿度(%)		風向・風速(m/s)				日照時間(h)				
	合計	最大		平均		最高	最低	平均	最小	平均風速		最大風速					
		日	1時間	10分間	日平均	日最高	日最低			風速	風向	風速	風向				
1	30.5	17.5	5.5	1.5	3.3	10.7	-2.8	14.2	-6.8	67	19	1.3	7.7	北	14.5	北北西	212.4
2	3.5	3.5	1.5	0.5	3.0	10.5	-4.0	17.1	-8.2	56	16	1.6	8.0	北北西	16.0	北	227.2
3	133.5	38.5	11.0	7.5	8.2	15.1	1.9	24.8	-4.1	70	13	1.7	8.0	南南西	13.4	南南西	171.3
4	89.0	16.0	5.5	2.0	13.2	19.9	7.1	28.3	-0.5	73	19	1.8	8.3	南	13.5	南南西	168.4
5	228.5	55.0	27.0	8.5	17.3	22.5	12.7	31.2	5.7	79	21	1.6	9.9	北	17.0	北西	147.6
6	156.5	45.5	22.5	10.0	23.3	28.9	18.9	34.8	13.3	80	21	1.5	7.4	南南西	11.8	南	175.8
7	96.5	44.5	20.5	12.5	27.1	33.4	22.4	37.5	18.3	79	42	1.6	7.8	南	13.8	南	228.2
8	67.5	36.5	25.5	12.0	27.7	34.0	23.2	37.8	20.2	79	39	1.5	8.5	北	20.3	北	236.2
9	244.5	150.5	64.5	18.0	24.4	30.1	20.2	37.1	12.6	80	38	1.3	7.1	北北西	15.6	北北西	173.5
10	137.5	54.5	20.5	9.0	16.7	21.5	12.7	28.9	5.2	82	35	1.2	6.7	北	12.4	北北東	102.9)
11	10.5	6.0	18.5	1.0	9.6	16.9	3.6	21.9	-1.6	78	27	1.1	6.2	北北西	10.8	北北西	192.8
12	73.0	29.0	7.0	1.5	5.1	12.0	-1.0	18.4	-4.3	76	27	1.1	8.7	北北西	15.9	北北西	191.0
年	1271.0	150.5	64.5	18.0	14.9	21.3	9.6	37.8	-8.2	75	13	1.4	9.9	北	20.3	北	2227.3

古河

月	降水量(mm)			気温(°C)			湿度(%)		風向・風速(m/s)				日照時間(h)				
	合計	最大		平均		最高	最低	平均	最小	平均風速		最大風速					
		日	1時間	10分間	日平均	日最高	日最低			風速	風向	風速	風向				
1	23.5	15.0	6.0	3.0	4.8	11.0	-0.8	14.7	-4.4	58	18	1.9	9.3	西北西	17.8	西北西	230.4
2	2.5	2.5	1.0	0.5	4.8	11.2	-1.0	17.1	-4.6	47	14	2.5	9.8	西北西	19.3	西北西	250.2
3	102.5	25.0	6.0	2.0	9.5	15.9	4.2	25.8	-1.5	64	10	1.8	8.6	西北西	17.2	西北西	179.0
4	81.5	18.0	3.5	1.0	15.0	20.9	10.1	29.5	2.5	66	13	2.2	7.3	西北西	14.2	西	189.8
5	195.0	56.5	17.5	7.0	18.7	23.6	14.6	32.2	9.3	72	29	1.9	8.7	北北東	15.3	北北東	149.2
6	108.5	23.5	11.0	9.5	24.8	30.2	20.9	36.9	14.5	73	21	1.7	5.4	南南東	11.6	西北西	172.0
7	93.5	40.0	34.5	11.0	28.8	34.9	24.6	38.8	20.5	72	35	2.0	7.4	南	13.8	東南東	232.2
8	36.0	11.0	11.0	8.5	29.4	35.5	25.3	40.6	22.9	71	34	1.8	6.4	北東	12.7	北	228.6
9	147.0	76.0	38.5	12.0	25.9	31.3	22.2	38.2	15.4	74	33	1.7	8.5	東北東	18.1	東北東	159.9
10	81.5	38.0	18.5	5.0	17.9	22.0	14.5	29.1	7.3	76	28	1.6	5.9	北東	11.1	東北東	90.5)
11	8.0	5.0	3.0	1.0	11.2	17.2	5.8	22.8	1.3	67	23	1.5	8.6	西	16.5	南南西	187.0
12	28.5	12.5	3.5	2.5	6.3	12.1	0.9	20.4	-3.1	64	22	1.6	8.4	西北西	18.0	西北西	199.3
年	908.0	76.0	38.5	12.0	16.4	22.2	11.8	40.6	-4.6	67	10	1.9	9.8	西北西	19.3	西北西	2268.1

記号等の詳細については、「資料についての説明」を参照ください。

下館

月	降水量(mm)			気温(°C)			湿度(%)		風向・風速(m/s)				日照時間(h)				
	合計	最大		平均		最高	最低	平均	最小	平均風速		最大風速					
		日	1時間	10分間	日平均	日最高	日最低			風速	風向	風速	風向				
1	26.5	16.5	5.0	1.5	3.9	10.9	-2.5	13.9	-6.7	67	18	2.3	12.0	西北西	16.2	西北西	225.4
2	4.0	4.0	1.5	0.5	3.8	11.1	-3.5	17.7	-8.6	54	14	3.1	16.0	西北西	23.1	西北西	244.2
3	109.5	21.5	7.5	3.0	8.8	15.4	2.8	25.5	-3.2	74	10	2.5	14.3	西北西	19.2	西北西	171.1
4	95.0	17.0	13.0	3.5	14.1	20.0	8.6	28.6	1.1	77	17	2.9	11.6	西北西	16.0	西	184.8
5	186.5	39.5	9.0	6.0	18.1	23.2	14.0	31.2	7.6	82	29	2.5	9.3	北	15.1	北	148.3
6	119.0	27.5	11.5	4.0	24.1	29.7	20.1	35.5	14.5	84	21	2.3	10.8	北西	15.7	北西	181.1
7	48.5	24.5	8.5	3.5	28.0	34.6	23.5	39.4	19.6	83	37	2.6	10.7	南南東	15.2	南	247.8
8	30.0	11.0	11.0	8.5	28.6	35.8	24.3	39.3	22.1	83	35	2.0	8.6	南南西	13.2	南	232.7
9	151.0	94.0	39.0	9.5	25.1	31.0	21.1	37.8	14.4	84	40	1.9	12.5	北	19.0	北	176.2
10	87.0	36.5	15.0	4.5	17.4	22.4	13.3	29.3	4.4	85	27	1.9	7.4	北北東	12.0	北北東	94.8)
11	9.5	4.5	9.5	1.5	10.2	17.5	3.7	22.8	-1.3	77	26	1.7	11.1	西北西	15.6	西北西	187.1
12	50.5	18.5	5.5	1.5	5.4	12.1	-0.8	19.9	-6.0	74	23	1.9	13.1	西北西	18.6	西北西	199.6
年	917.0	94.0	39.0	9.5	15.6	22.0	10.4	39.4	-8.6	77	10	2.3	16.0	西北西	23.1	西北西	2293.1

下妻

月	降水量(mm)			気温(°C)			湿度(%)		風向・風速(m/s)				日照時間(h)				
	合計	最大		平均		最高	最低	平均	最小	平均風速		最大風速					
		日	1時間	10分間	日平均	日最高	日最低			風速	風向	風速	風向				
1	34.0	18.5	7.0	2.0	4.3	10.6	-1.8	13.5	-6.1	63	20	2.3	11.5	西	17.8	西北西	224.7
2	4.0	4.0	1.5	0.5	4.2	10.7	-2.4	17.2	-6.7	51	15	3.1	14.2	西北西	22.2	西北西	247.9
3	114.5	24.0	8.5	8.0	9.0	15.1	3.1	25.0	-1.8	70	10	2.4	12.8	西北西	20.0	西北西	167.2
4	74.0	18.5	3.5	1.0	14.3	20.0	8.7	29.7	1.4	71	17	2.9	10.4	西南西	16.6	南西	177.6
5	172.5	52.0	12.5	4.0	18.2	22.7	14.4	29.6	9.2	77	32	2.5	9.0	北北西	16.2	北	143.8
6	133.5	44.5	32.5	13.0	24.0	28.5	20.5	33.5	13.4	80	25	2.4	9.9	南	15.9	西北西	178.9
7	63.0	27.0	13.0	6.5	27.6	32.6	23.9	36.2	19.9	80	40	2.6	10.1	南	16.2	東	241.1
8	22.5	8.5	3.5	3.0	28.3	33.7	24.5	37.3	21.8	79	41	2.1	9.8	南	15.2	南南西	232.1
9	128.0	76.5	33.0	20.5	25.2	30.5	21.3	36.3	14.1	79	42	1.9	8.9	北西	15.0	西北西	178.1
10	90.0	39.0	19.0	6.5	17.4	21.8	13.7	28.8	6.3	80	30	1.8	7.7	北東	13.1	北東	90.6)
11	8.0	5.0	4.5	0.5	10.3	17.1	3.7	22.8	-1.0	73	27	1.7	8.8	西北西	15.6	西北西	188.7
12	43.5	17.0	5.0	1.5	5.5	11.8	-0.6	21.1	-5.3	71	25	2.0	12.9	西北西	19.9	西北西	193.8
年	887.5	76.5	33.0	20.5	15.7	21.3	10.8	37.3	-6.7	73	10	2.3	14.2	西北西	22.2	西北西	2264.5

記号等の詳細については、「資料についての説明」を参照ください。

鉢田

月	降水量(mm)			気温(°C)			湿度(%)		風向・風速(m/s)				日照時間(h)				
	最大			平均			最高	最低	平均	最大風速		最大瞬間風速					
	日	1時間	10分間	日平均	日最高	日最低				風速	風速	風向	風速				
1	24.5	14.5	8.5	2.0	4.2	11.1	-2.1	14.9	-6.9	67	18	1.5	6.9	西	13.3	西南西	205.8
2	12.5	11.5	2.5	0.5	3.8	10.8	-3.1	16.8	-8.0	57	14	1.8	7.8	北西	15.2	北北西	226.5
3	202.5	46.0	8.5	3.0	9.1	15.3	3.0	26.3	-2.9	76	12	1.9	9.0	西	17.4	西南西	164.9
4	256.0	98.5	15.0	5.0	13.8	19.5	8.2	28.5	0.9	79	20	2.1	8.5	西南西	16.8	南西	184.4
5	234.0	77.5	25.0	7.0	17.3	22.2	13.3	30.1	6.8	86	35	1.9	6.3	東北東	17.0	北	142.5
6	114.5	30.0	15.5	7.5	23.6	28.9	19.7	35.2	13.7	84	23	1.8	6.1	南西	14.5	西南西	195.9
7	74.0	34.0	12.0	5.5	27.2	33.0	23.5	37.3	19.1	86	46	2.0	6.2	北東	12.6	南	252.6
8	57.5	35.0	11.0	4.5	27.7	33.5	23.9	37.6	21.3	87	42	1.7	5.4	南西	13.7	南南西	240.3
9	130.5	51.5	37.0	18.5	25.0	30.1	21.1	37.0	13.6	86	41	1.9	5.9	東北東	10.9	北東	185.2
10	151.0	48.5	14.0	4.0	17.5	22.0	13.9	28.9	7.2	87	41	1.7	8.6	南東	21.0	南東	95.2)
11	19.0	15.5	8.5	2.5	10.3	17.4	4.1	21.7	-1.5	82	26	1.2	6.1	西南西	11.1	西南西	184.0
12	54.0	14.0	4.5	2.0	6.0	12.7	-0.2	20.9	-5.6	76	24	1.3	9.3	北西	16.6	北西	182.3
年	1330.0	98.5	37.0	18.5	15.5	21.4	10.4	37.6	-8.0	79	12	1.7	9.3	北西	21.0	南東	2259.6

土浦

月	降水量(mm)			気温(°C)			湿度(%)		風向・風速(m/s)				日照時間(h)				
	最大			平均			最高	最低	平均	最大風速		最大瞬間風速					
	日	1時間	10分間	日平均	日最高	日最低				風速	風速	風向	風速				
1	21.0	15.5	7.0	2.0	5.2	11.1	-0.1	14.3	-4.6	///	///	1.8	6.1	西	14.0	西	216.0
2	5.0	5.0	1.5	0.5	5.2	11.4	-0.5	17.4	-4.2	///	///	2.1	9.0	北西	19.9	北西	241.3
3	101.0	22.5	5.5	2.0	9.8	15.5	4.6	26.4	-1.2	///	///	2.1	7.7	西	15.6	南南西	162.3
4	128.0	44.5	12.0	6.0	14.7	19.9	9.9	28.6	2.5	///	///	2.3	7.9	北北東	15.6	南	179.8
5	191.0	60.0	19.0	6.0	18.2	22.7	14.5	29.9	9.0	///	///	2.2	7.3	北北東	14.6	北北東	140.5
6	118.0	24.5	8.5	5.0	24.4	28.8	20.9	34.6	14.8	///	///	2.0	6.7	南南西	12.8	南	186.5
7	130.5	45.0	31.5	9.5	27.9	33.0	24.4	36.1	20.0	///	///	2.2)	7.3]	北北東	13.9]	北北東	245.5
8	38.0	12.5	7.0	4.0	28.7	33.8	25.1	37.2	22.5	///	///	2.0	6.6	南南西	14.0	南	239.6
9	86.0	43.5	14.0	11.5	25.6	30.4	22.1	36.5	16.2	///	///	2.0	8.9	///	18.4	///	178.5
10	93.0	44.0	20.5	8.5	18.0	21.6	14.9	28.8	8.7	///	///	2.0	8.9	///	16.4	///	87.6)
11	10.0	8.0	12.5	1.0	11.3	17.2	6.0	22.5	0.5	///	///	1.4	6.3	///	13.2	北西	184.7
12	47.5	13.5	4.0	1.0	6.9)	12.5)	1.5)	21.2)	-2.7)	65)	21]	1.6)	9.5)	北西	17.9)	北西	190.7
年	969.0	60.0	31.5	11.5	16.3	21.5	11.9	37.2	-4.6	65]	21]	2.0	9.5]	北西	19.9]	北西	2253.0

記号等の詳細については、「資料についての説明」を参照ください。

鹿嶋

月	降水量(mm)			気温(°C)			湿度(%)		風向・風速(m/s)				日照時間(h)				
	合計	最大		平均		最高	最低	平均	最小	平均風速		最大風速					
		日	1時間	10分間	日平均	日最高	日最低			風速	風向	風速	風向				
1	23.0	11.0	4.5	1.0	5.8	11.0	1.1	15.3	-2.4	65	20	1.9	6.3	北	13.7	西南西	203.6
2	15.0	12.5	2.5	1.0	5.3	10.7	-0.1	16.2	-3.5	55	17	2.1	7.3	西	19.6	北北西	233.2
3	185.5	35.0	11.5	4.0	10.2	15.0	5.6	24.7	0.4	74	22	2.5	8.5	北北東	19.8	北北東	158.9
4	137.0	50.5	9.5	3.0	14.7	19.2	10.4	27.6	4.6	78	21	2.5	7.5	北北東	15.1	北東	190.9
5	193.5	58.0	14.5	5.5	17.8	21.5	14.6	30.0	10.1	86	33	2.5	8.6	北	18.8	北北西	139.2
6	94.5	30.0	7.0	3.5	23.4	27.9	20.3	33.0	13.8	87	39	1.9	5.8	北北西	13.7	南南西	202.8
7	74.0	43.0	15.0	10.0	26.7	31.5	23.7	34.9	20.3	90	56	2.1	6.9	南東	13.1	南	268.7
8	70.0	29.5	12.0	5.5	27.8	32.4	24.8	36.9	22.7	88	49	1.9	7.9	北北西	16.6	北	249.5
9	124.0	42.5	31.5	17.0	25.5	29.6	22.6	36.5	17.6	85	45	2.2	7.5	北北西	18.1	北北西	200.9
10	205.0	89.0	31.0	7.0	18.7	21.7	15.9	27.8	10.9	83	43	2.5	8.3	南東	17.4	東南東	82.8)
11	28.5	19.5	8.5	2.5	12.3	16.8	7.9	22.9	2.8	76	26	1.6	5.9	北	12.7	南南東	181.7
12	55.5	15.5	5.5	2.0	7.8	12.7	2.9	20.0	-1.6	73	25	1.7	6.7	西	14.8	西	165.4
年	1205.5	89.0	31.5	17.0	16.3	20.8	12.5	36.9	-3.5	78	17	2.1	8.6	北	19.8	北北東	2277.6

龍ヶ崎

月	降水量(mm)			気温(°C)			湿度(%)		風向・風速(m/s)				日照時間(h)				
	合計	最大		平均		最高	最低	平均	最小	平均風速		最大風速					
		日	1時間	10分間	日平均	日最高	日最低			風速	風向	風速	風向				
1	19.5	13.5	7.0	2.0	4.3	11.3	-2.3	14.6	-6.5	64	18	2.4	9.5	西北西	18.1	西北西	215.0
2	5.0	5.0	1.5	0.5	4.7	11.6	-2.6	17.2	-7.3	50	14	3.2	14.9	北北西	23.3	北北西	235.2
3	107.0	35.0	7.0	2.5	9.5	15.8	3.4	26.1	-2.5	72	11	3.0	10.6	北西	17.6	南西	165.8
4	122.5	32.0	7.0	2.5	14.6	20.1	9.2	29.3	2.3	73	14	3.2	10.7	南西	19.7	南西	181.6
5	216.5	76.0	27.0	9.0	18.3	22.7	14.4	29.3	9.2	79	32	3.1	9.6	南東	18.6	南西	139.9
6	98.5	30.0	9.5	2.5	24.3	29.2	20.5	34.3	14.3	79	23	2.5	8.8	南西	16.1	南西	193.5
7	118.5	78.0	36.0	11.0	27.6	33.2	23.8	36.9	19.2	80	42	2.6	7.9	北東	14.2	南東	257.8
8	87.5	33.5	15.5	13.0	28.3	34.0	24.4	37.5	22.6	80	38	2.4	9.6	北北東	16.6	南西	241.3
9	125.0	75.0	30.5	8.0	25.4	30.7	21.3	36.1	14.6	81	41	2.5	10.5	北北西	18.1	北北西	176.6
10	131.0	61.0	23.0	7.0	17.7	22.0	14.2	29.9	8.0	83	32	2.7	11.5	北東	18.6	北東	78.3)
11	25.5	24.0	12.0	3.0	10.5	17.4	4.1	21.9	-0.8	77	26	1.8	9.6	北西	14.7	北北西	172.8
12	44.0	16.0	4.5	1.5	6.0	12.6	-0.2	20.7	-5.0	73	21	2.2	10.5	西北西	18.2	西北西	174.8
年	1100.5	78.0	36.0	13.0	15.9	21.7	10.9	37.5	-7.3	74	11	2.6	14.9	北北西	23.3	北北西	2232.6

記号等の詳細については、「資料についての説明」を参照ください。

6. 令和7年（2025年）の地域気象観測及び地域雨量観測資料（アメダス）

（2）地域雨量観測

花園

月	降水量(mm)			
	合計	日最大	最大	
			1時間	10分間
1	33.5	21.0	5.5	1.5
2	2.0	2.0	0.5	0.5
3	141.0	32.5	5.5	1.5
4	220.5	72.0	12.0	6.5
5	267.0	78.5	14.0	7.0
6	148.0	27.0	18.0	12.0
7	202.0	80.5	19.5	11.0
8	151.0	116.0	55.0	16.5
9	103.0	28.0	10.5	5.5
10	198.0	70.5	22.0	6.0
11	38.0	28.5	31.5	12.0
12	93.5	28.0	5.5	2.0
年	1597.5	116.0	55.0	16.5

徳田

月	降水量(mm)			
	合計	日最大	最大	
			1時間	10分間
1	29.0	20.5	6.0	1.5
2	1.5	1.5	0.5	0.5
3	89.0	17.5	5.5	1.5
4	110.0	20.5	6.5	2.5
5	231.5	60.5	10.0	2.5
6	153.0	35.5	20.5	14.5
7	146.5	58.0	21.5	10.0
8	98.5	45.0	18.0	11.5
9	70.0	38.5	14.0	5.0
10	143.5	32.5	11.5	3.5
11	20.5	10.0	16.0	4.5
12	87.5	32.0	6.0	2.0
年	1180.5	60.5	21.5	14.5

大能

月	降水量(mm)			
	合計	日最大	最大	
			1時間	10分間
1	32.0	16.0	5.0	1.5
2	1.5	1.5	0.5	0.5
3	143.5	30.5	6.5	3.0
4	174.5	53.0	6.5	2.5
5	271.0	68.5	15.5	10.0
6	150.0	34.5	14.0	13.5
7	213.5	70.5	55.5	15.0
8	139.5	83.5	33.0	11.5
9	91.5	50.0	19.0	8.0
10	168.5	54.5	18.5	6.5
11	22.0	13.0	26.0	9.5
12	101.5	34.0	6.0	1.5
年	1509.0	83.5	55.5	15.0

中野

月	降水量(mm)			
	合計	日最大	最大	
			1時間	10分間
1	20.0	14.5	5.0	1.5
2	1.0	1.0	0.5	0.5
3	145.5	40.5	7.5	3.5
4	90.5	21.5	5.0	2.0
5	234.0	58.5	20.5	7.5
6	119.5	36.0	14.5	4.0
7	54.5	26.5	7.0	5.0
8	99.5	37.5	37.5	17.0
9	132.5	103.5	54.5	17.0
10	153.5	57.0	19.0	5.5
11	11.5	9.5	19.0	2.0
12	77.5	29.5	5.5	2.0
年	1139.5	103.5	54.5	17.0

門井

月	降水量(mm)			
	合計	日最大	最大	
			1時間	10分間
1	28.0	17.5	5.5	1.5
2	4.5	4.5	1.5	0.5
3	101.5	20.5	7.0	3.0
4	85.5	18.5	6.5	2.0
5	171.0	37.5	10.0	2.5
6	122.5	32.5	14.0	5.5
7	76.0	28.0	28.0	12.0
8	38.0	12.5	12.0	6.5
9	140.5	96.5	34.0	7.5
10	90.5	43.0	19.0	5.5
11	10.5	5.0	16.5	1.0
12	62.0	24.5	6.0	3.0
年	930.5	96.5	34.0	12.0

柿岡

月	降水量(mm)			
	合計	日最大	最大	
			1時間	10分間
1	35.0	21.0	6.5	2.0
2	6.0	6.0	1.5	0.5
3	124.0	24.5	7.5	2.0
4	115.5	31.5	8.5	2.5
5	219.0	68.5	20.5	6.5
6	137.0	39.5	12.0	8.0
7	72.0	38.5	15.5	6.5
8	51.0	16.5	10.5	3.5
9	112.5	69.5	23.5	15.0
10	116.5	56.5	23.0	7.0
11	9.5	6.0	16.5	0.5
12	60.5	18.5	5.5	2.5
年	1058.5	69.5	23.5	15.0

記号等の詳細については、「資料についての説明」を参照ください。

美野里

月	降水量(mm)			
	合計	日最大	最大	
			1時間	10分間
1	25.0	17.0	7.5	2.0
2	4.5	4.5	2.0	0.5
3	114.0	30.0	9.0	2.0
4	146.0	62.5	12.5	2.5
5	225.5	73.5	31.0	11.0
6	121.0	27.0	9.5	3.5
7	145.5	63.0	39.5	18.0
8	62.5	19.5	12.5	10.0
9	127.0	52.5	22.0	11.5
10	112.0	52.0	18.5	7.0
11	8.0	6.0	13.0	1.0
12	62.0	21.0	6.0	2.0
年	1153.0	73.5	39.5	18.0

坂東

月	降水量(mm)			
	合計	日最大	最大	
			1時間	10分間
1	28.0	19.5	6.5	1.5
2	4.5	4.5	1.0	0.5
3	137.0	38.0	7.5	1.5
4	93.0	33.0	4.5	1.0
5	190.0	62.0	13.5	5.0
6	142.0	36.5	16.5	5.5
7	80.5	33.5	14.5	6.5
8	60.0	35.5	22.5	14.0
9	119.5	91.5	28.5	8.5
10	87.5	41.5	17.5	5.5
11	8.0	5.5	2.0	0.5
12	35.0	14.0	4.0	1.5
年	985.0	91.5	28.5	14.0

江戸崎

月	降水量(mm)			
	合計	日最大	最大	
			1時間	10分間
1	28.5	13.5	7.5	2.5
2	6.5	6.5	1.5	0.5
3	191.5	89.5	31.5	7.0
4	139.5	49.5	8.0	4.0
5	207.0	73.0	24.0	6.5
6	100.5	31.5	8.0	3.5
7	92.0	50.5	20.0	8.5
8	60.0	31.0	13.5	4.5
9	109.0	74.0	26.0	7.0
10	108.0	44.5	13.0	6.5
11	23.0	21.0	10.5	2.5
12	49.0	19.0	5.5	2.0
年	1114.5	89.5	31.5	8.5

記号等の詳細については、「資料についての説明」を参照ください。

7. 令和7年（2025年）の極値・順位更新表

（1）気象官署における極値・順位更新

通年の極値・順位更新（3位まで）

水戸				
要素名／順位	1位	2位	3位	統計期間
月平均気温の高い方から (単位: °C)	28.5 (2023/8)	28.0 (2025/8)	28.0 (2024/8)	1897年1月～
年平均気温の高い方から (単位: °C)	16.2 (2024)	16.1 (2023)	15.8 (2025)	1897年～
日最高気温 25°C以上年間日数 (単位: 日)	132 (2024)	130 (2023)	129 (2025)	1897年～
日最高気温 30°C以上年間日数 (単位: 日)	80 (2025)	75 (2023)	74 (2024)	1897年～
日最高気温 35°C以上年間日数 (単位: 日)	19 (2025)	14 (2023)	14 (2022)	1897年～
日最低気温 25°C以上年間日数 (単位: 日)	29 (2024)	27 (2023)	24 (2025)	1897年～
日平均気温 25°C以上年間日数 (単位: 日)	90 (2025)	82 (2023)	80 (2024)	1897年～

つくば(館野)				
要素名／順位	1位	2位	3位	統計期間
月平均気温の高い方から (単位: °C)	28.5 (2023/8)	28.3 (2025/8)	28.2 (2024/8)	1921年1月～
年平均気温の高い方から (単位: °C)	16.2 (2024)	16.1 (2023)	15.7 (2025)	1921年～
日最高気温 25°C以上年間日数 (単位: 日)	139 (2024)	137 (2023)	135 (2025)	1921年～
日最高気温 30°C以上年間日数 (単位: 日)	82 (2023)	81 (2025)	80 (2024)	1921年～
日最高気温 35°C以上年間日数 (単位: 日)	22 (2025)	20 (2024)	19 (2010)	1921年～
日最低気温 25°C以上年間日数 (単位: 日)	21 (2024)	18 (2025)	12 (2018)	1921年～
日平均気温 25°C以上年間日数 (単位: 日)	92 (2025)	85 (2023)	83 (2024)	1921年～

(2) 地域気象観測所における極値更新

通年の極値更新（統計期間 10 年以上の観測地点、1 位のみ）

常陸大宮		
要素名／順位	1 位	統計期間
月平均気温の高い方から (単位: °C)	27.2 (2025/8)	1978 年 12 月～

日立		
要素名／順位	1 位	統計期間
月降水量の少ない方から (単位: mm)	0.0 (2025/2)	1976 年 1 月～

古河		
要素名／順位	1 位	統計期間
月平均気温の高い方から (単位: °C)	29.4 (2025/8)	1978 年 1 月～
日最高気温の高い方から (単位: °C)	40.6 (2025/8/5)	1978 年 1 月～

下館		
要素名／順位	1 位	統計期間
月平均気温の高い方から (単位: °C)	28.6 (2025/8)	2001 年 12 月～
年降水量の少ない方から (単位: mm)	917.0 (2025)	2001 年～
日最高気温の高い方から (単位: °C)	39.4 (2025/7/29)	2001 年 12 月～

下妻		
要素名／順位	1 位	統計期間
月平均気温の高い方から (単位: °C)	28.3 (2025/8)	1978 年 1 月～

龍ヶ崎		
要素名／順位	1 位	統計期間
月平均気温の高い方から (単位: °C)	28.3 (2025/8)	1978 年 12 月～

8. 令和7年（2025年）の気象メモ

（1）梅雨について

梅雨入りは、東北南部でかなり遅く、東北北部で遅くなりましたが、沖縄地方、奄美地方で早く、その他の地方ではかなり早くなりました。

梅雨明けは、東北北部、東北南部で早く、その他の地方ではかなり早くなりました。

梅雨の時期の降水量（6～7月、沖縄と奄美は5～6月）は、沖縄地方、近畿地方、東海地方で平年並となりましたが、九州南部、九州北部、四国地方、関東甲信地方で少なく、奄美地方、中国地方、北陸地方、東北南部、東北北部でかなり少なくなりました。

関東甲信地方の梅雨入り 5月22日頃（平年 6月 7日頃）

関東甲信地方の梅雨明け 6月28日頃（平年 7月19日頃）

令和7年（2025年）5月22日～6月27日の降水量と平年比

地点名	実況値 (mm)	平年値 (mm)	平年比 (%)
花園	222.0	256.9	86
北茨城	174.5	199.8	87
大子	212.0	178.1	119
徳田	200.5	177.9	113
大能	221.0	233.3	95
常陸大宮	193.0	178.5	108
中野	166.5	163.5	102
日立	183.0	202.8	90
門井	167.0	154.5	108
笠間	205.0	175.7	117
水戸	192.5	169.1	114
古河	156.0	165.3	94
下館	169.0	144.8	117
柿岡	187.0	180.4	104
美野里	177.5	170.3	104
下妻	179.5	151.5	118
鉾田	171.5	176.4	97
坂東	190.0	159.6	119
つくば	261.0	162.6	161
土浦	166.0	151.3	110
江戸崎	167.0	164.7	101
鹿嶋	152.0	179.2	85
龍ヶ崎	167.5	163.8	102

（注）梅雨の入り、明けには、平均的に5日間程度の遷移期間があります。その遷移期間の概ね中日をもって、「○○日頃」と表現します。

(2) 季節現象

(ア) 水戸における寒候年※の季節現象の初日（2024年8月1日～2025年7月31日）

2025 寒候年	観測日	平年差		2024 寒候年	
		平年日	平年差	観測日	昨年差
初霜(霜の初日)	11月8日	11月11日	3日早い	11月14日	6日早い
初雪(雪の初日)	12月13日	12月19日	6日早い	1月13日	31日早い
初氷(結氷の初日)	11月19日	11月16日	3日遅い	11月21日	2日早い

※寒候年：前年8月1日から当年7月31日までの期間

(イ) 真夏日・猛暑日・冬日・真冬日の年間日数

		水戸	つくば (館野)
真夏日	2025年	80	81
	2024年	74	80
	平年値	38.0	43.6
猛暑日	2025年	19	22
	2024年	11	20
	平年値	3.1	4.1
冬日	2025年	60	74
	2024年	63	79
	平年値	69.0	80.3
真冬日	2025年	0	0
	2024年	0	0
	平年値	0.0	0.0

真夏日とは日最高気温が30℃以上の日
冬日とは日最低気温が0℃未満の日

猛暑日とは日最高気温が35℃以上の日
真冬日とは日最高気温が0℃未満の日

(3) 生物季節観測

水戸地方気象台

種目	現象	2025年	2024年	平年日
ウメ	開花	2月26日	2月1日	2月3日
サクラ	開花	3月27日	3月31日	3月30日
サクラ	満開	4月8日	4月8日	4月6日
アジサイ	開花	6月16日	6月11日	6月20日
ススキ	開花	10月3日	9月20日	9月4日
イチョウ	黄葉	11月28日	11月28日	11月21日
カエデ	紅葉	11月27日	12月2日	11月20日
イチョウ	落葉	12月5日	12月6日	12月4日
カエデ	落葉	11月29日	12月6日	12月7日

(注) 上記6種目9現象を除く、他の生物季節観測は令和3年（2021年）1月以降の観測を廃止しました。

(4) 台風について

台風の発生数は平年並の27個（平年値25.1個）でした。台風第1号の発生は6月11日で1951年（昭和26年）の統計開始以降5番目に遅くなりましたが、7月以降は平年よりも多くの台風が発生し、年間の発生数は平年並となりました。

日本への接近数は平年並の13個（平年値11.7個）で、3個が上陸しました。台風第5号は、関東の東から三陸沖を北上し、北海道に上陸しました。台風第12号は、鹿児島県に上陸し、九州南部をゆっくりと横断しました。九州南部・奄美地方では鹿児島県を中心に記録的な大雨となり、非常に強い風が吹いたところがありました。台風第15号は、愛媛県に上陸した後、和歌山県に再び上陸し、東日本の太平洋沿岸を東に進みました。西日本から東日本の太平洋側や東北地方では、宮崎県、静岡県、神奈川県で線状降水帯が発生するなど大雨となったほか、静岡県、茨城県、高知県で竜巻等の激しい突風が発生しました。

令和7年（2025年）に発生・接近・上陸した台風及び平年値（速報値）

月	6	7	8	9	10	11	合計数	平年値
発生（台風番号） [協定世界時基準]	1 2	3 4 5 6 7 8 9	10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20	21 22 23 24	25 26 27	27	25.1
上陸		○	○	○			3	3.0
接近	全国	○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○	○	○ ○ ○	13	11.7
	本土		○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	7	5.8
	関東甲信地方		○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	6	3.3

（注）

- ・ 本表は台風の発生月別にとりまとめたものです。台風によっては発生月と接近・上陸月が違う場合がありますが、ここでは示しません。
- ・ 上陸とは、台風の中心が北海道、本州、四国、九州の海岸線に達した場合としています。ただし、小さい島や半島を横切って短時間で再び海に出る場合は「通過」としています。
- ・ 接近とは、台風の中心がそれぞれの地域のいずれかの気象官署等から300km以内に入った場合としています。
- ・ 「本土」に接近とは、台風の中心が北海道、本州、四国、九州のいずれかの気象官署等から300km以内に入った場合としています。
- ・ 「関東甲信地方」に接近とは、台風の中心が茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都（島しょ部を除く）、神奈川県、山梨県、長野県のいずれかの気象官署等から300km以内に入った場合としています。
- ・ 平年値は1991～2020年の30年平均値です。台風の年間発生数の平年並の範囲は24～27個、全国への年間接近数の平年並の範囲は11～14個です。
- ・ 台風第20号～第27号は速報値です。
- ・ 台風の平年値について詳しくは下記ページをご覧ください。

<https://www.data.jma.go.jp/yoho/typhoon/statistics/average/average.html>

9. 令和7年(2025年)の特別警報・警報・注意報発表回数(継続を含まず)

2025年 特別警報・警報・注意報発表 回数(継続を含まず)		水戸市	日立市	土浦市	古河市	石岡市	結城市	龍ヶ崎市	下妻市	常総市	常陸太田市	高萩市	北茨城市	笠間市	取手市	牛久市	つくば市	ひたちなか市	鹿嶋市	潮来市	守谷市	常陸大宮市	那珂市	筑西市	坂東市	稻敷市	かすみがうら市	桜川市	神栖市	行方市	鉾田市	つくばみらい市	小美玉市	
特別警報	暴風	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	暴風雪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	大雨	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	大雪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	高潮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	波浪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
警報	暴風	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0		
	暴風雪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	大雨	2	1	2	1	1	1	1	0	0	1	0	0	2	1	1	2	3	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	2		
	大雪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	高潮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	波浪	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0		
注意報	洪水	2	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	2	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	2		
	風雪	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	1	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	強風	52	59	38	38	38	38	38	38	38	52	59	59	52	38	38	38	59	74	67	38	52	52	38	38	38	38	74	67	74	38	52		
	大雨	18	15	13	13	10	9	17	8	12	13	7	6	16	19	13	13	18	7	5	12	10	14	7	4	4	10	4	15	9	9	13	13	
	大雪	3	5	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	3	3	3	3	3	0	0	3	4	3	3	3	3	3	0	0	0	3	3		
	高潮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	波浪	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	67	67	0	0	0	0	67	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	0	74	0		
	洪水	10	9	8	8	6	3	5	4	4	7	3	3	11	3	7	9	8	1	0	5	7	6	5	3	2	4	5	4	5	3	6	7	
	着雪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	乾燥	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
	濃霧	109	105	107	107	107	107	107	107	107	109	105	105	109	107	107	107	105	102	106	107	109	109	107	107	107	107	102	106	102	107	109		
	霜	26	34	21	22	21	22	21	22	22	34	34	34	26	21	21	21	34	21	21	21	34	34	22	22	21	21	22	21	21	21	21	21	26
	なだれ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	融雪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	低温	20	41	13	14	13	14	13	14	14	41	41	41	20	13	13	13	41	13	13	13	41	41	14	14	13	13	14	13	13	13	20		
	着氷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	雷	103	103	100	100	100	100	100	100	100	103	103	103	100	100	100	103	111	111	100	103	100	100	100	100	111	111	111	100	103				

2025年 特別警報・警報・注意報発表 回数(継続を含まず)		茨 城 町	大 洗 町	城 里 町	東 海 村	大 子 町	美 浦 村	阿 見 町	河 内 町	八 千 代 町	五 霞 町	境 町	利 根 町
特別警報	暴風	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	暴風雪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大雨	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大雪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	高潮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	波浪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
警報	暴風	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	暴風雪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大雨	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0
	大雪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	高潮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	波浪	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
注意報	洪水	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
	風雪	1	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	強風	52	59	52	59	52	38	38	38	38	38	38	38
	大雨	12	11	14	15	13	3	15	3	8	5	4	11
	大雪	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3
	高潮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	波浪	0	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0
	洪水	5	5	6	7	9	3	5	2	2	1	2	6
	着雪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	乾燥	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	濃霧	109	105	109	105	109	107	107	107	107	107	107	107
	霜	26	26	26	34	34	21	21	21	22	22	22	21
	なだれ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	融雪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	低温	20	20	20	41	41	13	13	13	14	14	14	13
	着氷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雷	103	103	103	103	103	100	100	100	100	100	100	100

・警報及び注意報の市町村ごとの発表基準は、気象庁ホームページでご確認ください。
(<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/ibaraki.html>)

10. 茨城県地域気象観測所一覧表

観測所名	観測種目						所在地	海面上の高さ (m)	緯度	経度
	降水量	気温	風向・風速	日照時間	湿度	積雪深				
花園	○						北茨城市華川町花園	370	36° 52. 1'	140° 38. 2'
北茨城	○	○	○		○		北茨城市関南町関本下	5	36° 50. 0'	140° 46. 3'
大子	○	○	○		○		久慈郡大子町大子	120	36° 46. 7'	140° 20. 7'
徳田	○						常陸太田市徳田町	270	36° 46. 7'	140° 28. 9'
大能	○						高萩市大能	395	36° 44. 6'	140° 35. 6'
常陸大宮	○	○	○		○		常陸大宮市上小瀬	95	36° 36. 4'	140° 19. 5'
中野	○						常陸太田市中野町	17	36° 30. 9'	140° 28. 4'
日立	○	○	○		○		日立市会瀬町	34	36° 34. 8'	140° 38. 7'
門井	○						筑西市門井	40	36° 20. 0'	140° 02. 0'
笠間	○	○	○		○		笠間市箱田	72	36° 23. 7'	140° 14. 4'
水戸	○	○	○	○	○	○	水戸市金町（水戸地方気象台）	29	36° 22. 8'	140° 28. 0'
古河	○	○	○		○		古河市北町	20	36° 12. 1'	139° 43. 0'
下館	○	○	○		○		筑西市西石田	24	36° 16. 9'	139° 59. 3'
柿岡	○						石岡市柿岡	27	36° 14. 0'	140° 11. 3'
美野里	○						小美玉市部室	25	36° 14. 2'	140° 19. 5'
下妻	○	○	○		○		下妻市二本紀	20	36° 10. 1'	139° 56. 7'
鉢田	○	○	○		○		鉢田市安房	32	36° 10. 1'	140° 31. 6'
坂東	○						坂東市辺田	16	36° 02. 6'	139° 53. 5'
つくば	○	○	○	○	○	○	つくば市長峰（高層気象台）	25	36° 03. 4'	140° 07. 5'
土浦	○	○	○		○		土浦市木田余東台	26	36° 06. 2'	140° 13. 2'
江戸崎	○						稻敷市江戸崎甲	25	35° 57. 6'	140° 19. 2'
鹿嶋	○	○	○		○		鹿嶋市城山	37	35° 57. 8'	140° 37. 3'
龍ヶ崎	○	○	○		○		龍ヶ崎市大徳町	4	35° 53. 4'	140° 12. 7'



11. 資料についての説明

茨城県の気象年報は、気象官署及び地域気象観測所の観測値をまとめたものです。
掲載の資料は、後日の調査により訂正することがあります。

○気象分布図、気象経過図について

平均気温 (°C)	日平均気温 (01~24時の毎正時の気温の24回平均値) の期間平均値
降水量 (mm) ^{※1}	日降水量 (01~24時の毎正時の降水量の合計値) の期間合計値 0.5mm未満及び無降水は「0.0」
日照時間 (h) ^{※1} ^{※2}	日の日照時間 (01~24時の毎正時の日照時間の合計値) の期間合計値 0.1時間未満は「0.0」

※1 正時の降水量(又は日照時間)は、前1時間の観測値を合計した降水量(又は日照時間)。

※2 2021年3月2日より、地域気象観測所では日照計による観測を終了し、「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値を日照時間として提供しています。

○地上気象観測年統計値表について

日 界	24時 (1日の区切り・境界)
平 均 気 圧 (hPa)	【月別値】 日平均気圧 (01~24時の毎正時の気圧の24回平均値) から求めた月平均値 現地気圧は設置場所の海面上 (水戸31.0m、館野27.4m) における観測値 海面は現地気圧を平均海面上 (東京湾) における値に更正したもの 【年 値】 月平均気圧から求めた年平均値
最 低 海 面 気 圧 (hPa)	【月別値】 日最低海面気圧 (正10秒毎の観測値の最低値) の月最低値及びその起日 【年 値】 月最低海面気圧の年最低値及びその起日
気 温 (°C)	【月別値】 平均は日平均気温 (01~24時の毎正時の気温の24回平均値) から求めた月平均値 日最高平均は日最高気温から求めた月平均値 日最低平均は日最低気温から求めた月平均値 最高は日最高気温 (正10秒毎の観測値の最高値) の月最高値及びその起日 最低は日最低気温 (正10秒毎の観測値の最低値) の月最低値及びその起日 【年 値】 平均は月平均気温の年平均値 日最高平均は日最高平均気温の月別値から求めた年平均値 日最低平均は日最低平均気温の月別値から求めた年平均値 最高は月最高気温の年最高値及びその起日 最低は月最低気温の年最低値及びその起日
平 均 蒸 気 圧 (hPa)	【月別値】 日平均蒸気圧 (01~24時の毎正時の蒸気圧の24回平均値) から求めた月平均値 【年 値】 月平均蒸気圧から求めた年平均値
相 対 湿 度 (%)	【月別値】 平均は日平均相対湿度 (01~24時の毎正時の相対湿度の24回平均値) から求めた月平均値 最小は日最小相対湿度 (正10秒毎の観測値の最低値) の月最小値及びその起日 【年 値】 平均は月平均相対湿度から求めた年平均値 最小は月最小相対湿度の年最小値及びその起日

最 多 風 向 ^{※1}	<p>【月別値】 01～24時の毎正時の風向観測のうち、風向別の月間の観測回数が最も多い風向 静穏が最多の場合は次に多い風向、全て静穏なら静穏を最多風向とする</p> <p>【年 値】 毎正時の風向観測のうち、風向別の年間の観測回数が最も多い風向</p>
風 速 ^{※1※2} (m/s)	<p>【月別値】 平均は日平均風速(0時10分～24時00分の正10分毎の10分間平均風速の144回平均値)から求めた月平均値 最大は日最大風速(正1分毎に算出した10分間平均風速の最大値)の月最大値、対応する風向及びその起日 最大瞬間は日最大瞬間風速(瞬間風速の最大値)の月最大値、対応する風向及びその起日</p> <p>【年 値】 平均は月平均風速から求めた年平均値 最大は月最大風速の年最大値、対応する風向及びその起日 最大瞬間は月最大瞬間風速の年最大値、対応する風向及びその起日</p>
日 照 時 間 ^{※3} (h)	<p>【月別値】 日の日照時間(01～24時の毎正時の日照時間の合計値)の月合計値 0.1時間未満は「0.0」</p> <p>【年 値】 月の日照時間の年合計値</p>
日 照 率 (%)	<p>【月別値】 月間日照時間の月間可照時間に対する百分率</p> <p>【年 値】 年間日照時間の年間可照時間に対する百分率</p>
不 照 日 数 (日)	<p>【月別値】 日照時間が0.1時間未満の日数の月合計</p> <p>【年 値】 日照時間が0.1時間未満の日数の年合計</p>
全 天 日 射 量 ^{※3※4} (MJ/m ²)	<p>【月別値】 日の全天日射量(01～24時の毎正時の全天日射量の合計値)から求めた月平均値</p> <p>【年 値】 全天日射量の月別値から求めた年平均値</p>
降 水 量 ^{※3} (mm)	<p>【月別値】 合計は日降水量(01～24時の毎正時の降水量の合計値)の月合計値 0.5mm未満は「0.0」、無降水は「-」 最大日降水量は日降水量の月最大値及びその起日 最大1時間降水量は任意の前1時間降水量の月最大値及びその起日 最大10分間降水量は任意の前10分間降水量の月最大値及びその起日 最大24時間降水量は任意の前24時間降水量の月最大値及びその起日</p> <p>【年 値】 合計は月降水量の年合計値 最大日降水量は最大日降水量の月別値の年最大値及びその起日 最大1時間降水量は最大1時間降水量の月別値の年最大値及びその起日 最大10分間降水量は任意の最大10分間降水量の月別値の年最大値及びその起日 最大24時間降水量は任意の最大24時間降水量の月別値の年最大値及びその起日</p>

降雪の深さ ^{※5} (cm)	<p>【月別値】 合計は日の降雪の深さ（01～24時の毎正時の降雪の深さの合計値）の月合計値 1cm未満は「-」 最大日降雪量は日の降雪の深さの月最大値及びその起日</p> <p>【年 値】 合計は月の降雪の深さの寒候年^{※6}合計値 最大日降雪量は最大日量の月別値の寒候年^{※6}最大値及びその起日</p>
最深積雪 (cm)	<p>【月別値】 日最深積雪（01～24時の毎正時の積雪の深さの最大値）の月最大値及びその起日 1cm未満は「-」</p> <p>【年 値】 月最深積雪の寒候年^{※6}最大値及びその起日</p>
階級別日数 (日)	<p>【月別値】 日最高気温及び日平均気温、日最低気温が各階級以上（または未満）観測された日数の月合計 日降水量が各階級以上観測された日数の月合計 日最深積雪が各階級以上観測された日数の月合計 日最大風速が各階級以上観測された日数の月合計 日照率が40%以上観測された日数の月合計</p> <p>【年 値】 日最高気温及び日平均気温、日最低気温が各階級以上（または未満）観測された日数の年合計 日降水量が各階級以上観測された日数の年合計 日最深積雪が各階級以上観測された日数の寒候年^{※5}合計 日最大風速が各階級以上観測された日数の年合計 日照率が40%以上観測された日数の年合計</p>
現象日数 (日)	<p>【月別値】 雪は雪やみぞれが降った日数の月合計 霧は霧（水平視程1km未満）を観測した日数の月合計 雷は雷電を観測した日数の月合計</p> <p>【年 値】 雪は雪やみぞれが降った日数の寒候年^{※6}合計 霧は霧（水平視程1km未満）を観測した日数の年合計 雷は雷電を観測した日数の年合計</p>

※1 風向は、16方位（Nは北、Eは東、Sは南、Wは西）。

※2 10分間平均風速は、前10分間の風速の平均値。瞬間風速は0.25秒毎にサンプリングした前3秒間の計測値の平均値。

※3 正時の観測値は、前1時間に含まれる前10分間の観測値（6個）の合計値。

※4 全天日射量は、館野（茨城県つくば市、高層気象台）のみ観測。

※5 正時の降雪の深さは、正時の積雪の深さと1時間前の積雪の深さとの差。

※6 寒候年は、前年8月1日から当年7月31日までの期間。

○地域気象観測及び地域雨量観測資料（アメダス）について

日界	24時（1日の区切り・境界）
降 水 量 ^{※1} (mm)	<p>【月別値】 合計は日降水量（01～24時の毎正時の降水量の合計値）の月合計値 0.5mm未満及び無降水は「0.0」 最大日降水量は日降水量の月最大値 最大1時間降水量は任意の前1時間降水量の月最大値 最大10分間降水量は任意の前10分間降水量の月最大値</p> <p>【年 値】 合計は月降水量の年合計値 最大日降水量は最大日降水量の月別値の年最大値 最大1時間降水量は最大1時間降水量の月別値の年最大値 最大10分間降水量は最大10分間降水量の月別値の年最大値</p>
気 温 (°C)	<p>【月別値】 日平均は日平均気温（01～24時の毎正時の気温の24回平均値）から求めた月平均値 日最高平均は日最高気温から求めた月平均値 日最低平均は日最低気温から求めた月平均値 最高は日最高気温（正10秒毎の観測値の最高値）の月最高値 最低は日最低気温（正10秒毎の観測値の最低値）の月最低値</p> <p>【年 値】 日平均は日平均気温の月別値から求めた年平均値 日最高平均は日最高平均の月別値から求めた年平均値 日最低平均は日最低平均の月別値から求めた年平均値 最高は月最高気温の年最高値 最低は月最低気温の年最低値</p>
湿 度 ^{※2} (%)	<p>【月別値】 平均は日平均相対湿度（01～24時の毎正時の相対湿度の24回平均値）から求めた月平均値 最小は日最小相対湿度（正10秒毎の観測値の最低値）の月最小値</p> <p>【年 値】 平均は月平均相対湿度から求めた年平均値 最小は月最小相対湿度の年最小値</p>
風 向・風 速 ^{※3} (m/s)	<p>【月別値】 平均風速は日平均風速（0時10分～24時00分の正10分毎の10分間平均風速の144回平均値）から求めた月平均値 最大風速は日最大風速（正1分毎に算出した10分間平均風速の最大値）から求めた月最大値及び対応する風向 最大瞬間風速は日最大瞬間風速（瞬間風速の最大値）から求めた月最大値及び対応する風向</p> <p>【年 値】 平均風速は月平均風速から求めた年平均値 最大風速は月最大風速の年最大値及び対応する風向 最大瞬間風速は月最大瞬間風速の年最大値及び対応する風向</p>
日 照 時 間 ^{※1※4} (h)	<p>【月別値】 日の日照時間（01～24時の毎正時の日照時間の合計値）の月合計値 0.1時間未満は「0.0」</p> <p>【年 値】 合計は月の日照時間の年合計値</p>

※1 正時の降水量（又は日照時間）は、前1時間の観測値を合計した降水量（又は日照時間）。

※2 地域気象観測所における湿度観測は、令和3年（2021年）11月17日から順次観測を開始。

※3 10分間平均風速は、前10分間の風速の平均値。瞬間風速は0.25秒毎にサンプリングした前3秒間の計測値の平均値。風向は16方位。

※4 地域気象観測所では日照計による観測を終了し、令和3年（2021年）3月2日より「推計気象分布（日照時間）」から得る推計値を日照時間として提供。

○極値・順位更新表について

最低海面気圧 (hPa)	日最低海面気圧は、正10秒毎の観測値の日最低値
気温 (°C)	日（月、年）平均気温は日平均気温（01～24時の毎正時の気温の24回平均値）の期間平均値 日最高気温は正10秒毎の観測値の日最高値 日最低気温は正10秒毎の観測値の日最低値
最小相対湿度 (%)	日最小相対湿度は正10秒毎の観測値の日最低値
風速 (m/s)	日最大風速は正1分毎に算出した前10分間平均風速の日最大値 日最大瞬間風速は瞬間風速の日最大値
日照時間 (h)	月（年）間日照時間は日の日照時間（01～24時の毎正時の日照時間の合計値）の期間合計値
降水量 (mm)	日（月、年）降水量は日降水量（01～24時の毎正時の降水量の合計値）の期間合計値 日最大10分（1時間、24時間）降水量は任意の前10分間（1時間、24時間）降水量の期間最大値
降雪の深さ (cm)	降雪の深さ日（月、寒候年※）合計は日の降雪の深さ（01～24時の毎正時の降雪の深さの合計値）の期間合計値
最深積雪 (cm)	月最深積雪は日最深積雪から求めた月最大値
現象日数 (日)	年（寒候年※）間日数は該当要素のあった日数の期間合計

※ 寒候年は前年8月1日から当年7月31日

○記号について

記号	解説
—	統計値を求める期間内に現象が発生しなかった場合。
×	休止及び欠測の場合。
】	休止及び欠測を含んでいることを示す。但し、その期間が全体の許容範囲を超える場合。
)	休止及び欠測を含んでいることを示す。但し、その期間が全体の許容範囲の場合。
//	統計値を求める期間に観測を行っていない場合。
空白	観測を行っていない場合。
*	1つの極値に対して期間内に起日が2日以上ある場合、最も新しい起日に*を付加して表示。

・天気記号表と大気現象記号表等

https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/man/tenki_kigou.html

・統計方法の詳細については気象庁ホームページをご覧ください。

気象観測統計の解説

<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/index.html>

○平年値

西暦年の1の位が1の年から続く30年間の累年平均値をもって平年値とし、10年ごとに更新します。観測年数が30年に満たない場合でも8年以上観測があれば累年平均値を求め、平年値として使用します。


この資料における平年値は、統計期間1991年～2020年の30年間の累年平均値です。

地域気象観測所の日照時間は、令和3年（2021年）3月2日より「推計気象分布（日照時間）」から得る推計値を提供しており、合わせて平年値についても推計値相当の値に補正しています。

○階級区分

「低い（少ない）」「平年並」「高い（多い）」の階級は、1991～2020年における30年間の観測値をもとに、これらが等しい割合で各階級に振り分けられる（各階級が10個ずつになる）ように決めています。

また、値が1991～2020年の観測値の下位または上位10%に相当する場合には、「かなり低い（少ない）」「かなり高い（多い）」と表現します。



情報の閲覧・検索のご案内

「茨城県の気象概況」に掲載されていないデータや最新のデータについては、
水戸地方気象台ホームページ (<https://www.data.jma.go.jp/mito/index.html>) や、
気象庁ホームページ (<https://www.jma.go.jp/jma/index.html>) をご覧ください。

○水戸地方気象台ホームページから入手できる防災情報や観測データ等の検索

□ 防災気象情報…あなたの街の防災情報（今注目の防災情報）

（https://www.jma.go.jp/bosai/#pattern=default&area_type=offices&area_code=080000）

□ 天気予報…あなたの街の防災情報（天気予報、雨雲の動き、アメダス）

（https://www.jma.go.jp/bosai/#pattern=forecast&area_type=offices&area_code=080000）

□ 地震情報…あなたの街の防災情報（地震情報、南海トラフ地震、津波）

（https://www.jma.go.jp/bosai/#pattern=earthquake_volcano&area_type=offices&area_code=080000）

□ 茨城県 地域の特性と災害事例

県内市町村ごとの地勢・気象の特性（地図の中から市町村を選択）

（https://www.data.jma.go.jp/mito/bosai_database/bosai_map.html）

県内の気象災害の記録

（https://www.data.jma.go.jp/mito/knowledge/kishou_saigai.html）

県内の地震災害の記録

（https://www.data.jma.go.jp/mito/knowledge/jishin_saigai.html）

○気象庁ホームページからの観測データの検索や取得

□ 過去の気象データ・ダウンロード…昨日までの気象観測データから、複数地点の複数項目を、数日間の平均・合計値の集計や平年値や最近の数年間平均値と比較することができます。データはCSV ファイルとしてダウンロードできますので、簡便に市販の表計算ソフトに取り込むことができます。

（<https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php>）

□ 天候の状況…低温・少雨・日照不足などの状況を、全国各地点の気温・降水量・日照時間の5日以上の平均(合計)値やその平年差・平年比でも検索できます。

（<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouTem5dhi.html>）

□ 気候リスク管理…2週目以降の気温の予測資料の検索や、1か月予報や早期天候情報に用いる気温予測データ（ガイダンス）をCSV 形式で取得できます。

（<https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/>）

□ 気候変動ポータル…地球温暖化を含む気候変動に関する情報がまとめられています。

（<https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/menu/index.html>）

□ 災害をもたらした台風・大雨・地震・火山噴火等の自然現象のとりまとめ資料…暴風・豪雨・地震等の自然現象による災害が発生した場合に、災害を引き起こした現象や気象庁のとった措置等の概要を取り纏めた災害時自然現象報告書を閲覧できます。

（https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/saigai_link.html）

□ 過去の実況天気図…過去数ヶ月の実況天気図を閲覧できます。

（<https://www.data.jma.go.jp/yoho/wxchart/quickmonthly.html>）

□ 過去の台風資料…過去の台風の経路等の資料を検索できます。

（<https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/typhoon/index.html>）

- 農業気象ポータルサイト…農業分野に役立つ様々な気象情報が入手できます。
(<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/nougyou/nougyou.html>)
- 農業に役立つ気象情報の利用の手引き…農業分野において、気象情報をさらに効果的に利用していただくための手引きです。
(<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/nougyou/tebiki.html>)
- 地域気象観測所の日照計による日照時間の観測を終了し、気象衛星観測のデータを用いた「推計気象分布（日照時間）」から得る推計値を日照時間データとして、2021年3月2日の値から提供を開始しました。また、平年値（統計期間 1991～2020年）については推計値相当の値に補正しています。詳しくは下記ページ「要素ごとの補足説明」をご覧ください。
(<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/man/sampling.html#amedassun2021>)
- 2021年3月4日から順次アメダス観測機器の更新を行い、地域気象観測所においても相対湿度の観測を開始しています。詳しくは下記報道発表資料「アメダスの観測種目が変わります～地域気象観測所（アメダス）における相対湿度の開始について～」をご覧ください。
(<https://www.jma.go.jp/jma/press/2102/26b/houdouhappyousiryou.pdf>)

「茨城県気象年報」の利用について

© 2026 水戸地方気象台

- ①ここに掲載したものは速報資料です。後日内容を訂正する場合があります。
- ②本資料をそのまま印刷して、もしくはファイルの形で第三者へ提供することは、利用目的が教育または行政に資するためであって、かつ非営利である場合に限ります。
- ③本資料に含まれているデータ等を利用した場合は、「出典：水戸地方気象台ホームページ」と明記願います。

問い合わせ先：水戸地方気象台

TEL : 029(224)1106

HP : <https://www.data.jma.go.jp/mito/index.html>

