

令和 5 年（2023 年）3 月の宮古島地方の天候

【天気概況】

上旬は高気圧に覆われて晴れた日が多かった。7 日は「少雨に関する宮古島地方気象情報第 1 号」を発表した。中旬から下旬は前線や気圧の谷の影響で曇りや雨の日が多く、荒れた天気や大雨となった所があった。城辺（新城）では 30 日に 171.0mm を観測し、3 月の日降水量の多い方からの極値を更新した。

宮古島（下里）の平均気温は平年より高く、降水量は平年並、日照時間は平年より多かった。

上旬：高気圧に覆われて晴れた日が多かった。

宮古島（下里）の平均気温は平年並、降水量は平年よりかなり少なく、日照時間は平年より多かった。

中旬：高気圧に覆われて晴れた日もあったが、前線や気圧の谷の影響で曇りや雨の日が多く、13 日は下地島（下地島空港）で荒れた天気となった。

宮古島（下里）の平均気温は平年より高く、降水量は平年より少なく、日照時間は平年並であった。

下旬：前線や気圧の谷の影響で曇りや雨の日が多く、25 日と 30 日は各地で大雨となった。23 日の最低気温は、鏡原（宮古空港）で 23.5℃、下地島（下地島空港）で 23.9℃を観測し、3 月の日最低気温の高い方からの極値を更新した。

宮古島（下里）の平均気温は平年より高く、降水量は平年よりかなり多く、日照時間は平年より少なかった。

令和4年(2022年) 3月 の宮古島地方の気象状況

降水量(mm)

日	宮古島	鏡原	下地島	城辺	仲筋
1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	-	0.0	0.0	0.0	0.0
7	-	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	-	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	3.0	4.0	3.0	9.0	0.5
13	4.0	4.5	6.5	1.0	1.5
14	1.0	1.5	1.5	4.5	1.5
15	0.5	0.5	1.5	0.0	0.5
16	0.0	0.0	0.0	4.5	9.5
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.5	0.5	1.5	4.0	1.0
19	0.0	0.0	0.5	0.0	1.0
20	9.5	11.5	6.0	8.5	11.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	-	0.0	0.0	0.0	0.0
23	-	0.0	0.0	0.0	0.0
24	1.5	3.5	0.0	0.5	0.0
25	39.0	39.5	33.0	52.5	37.5
26	11.5	11.5	9.5	10.5	15.5
27	7.0	5.5	5.0	4.0	2.0
28	6.0	6.0	2.0	8.0	5.0
29	2.0	1.5	3.5	1.0	2.0
30	43.5	36.5	26.0	171.0	35.0
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上旬計	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
中旬計	18.5	22.5	20.5	31.5	26.5
下旬計	110.5	104.0	79.0	247.5	97.0
月合計	129.0	126.5	99.5	279.0	125.0
月平年値	138.7	119.0	110.8	143.8	111.3
平年比	93%	106%	90%	194%	112%

* 平年値は宮古島・城辺は1991年から2020年の値を、下地島・仲筋・鏡原は2003年から2020年の値を用いています。

気温(°C)

	宮古島	鏡原	下地島	仲筋
上旬平均	19.3	18.7	19.2	19.4
中旬平均	20.9	20.5	20.8	21.1
下旬平均	22.4	22.2	22.5	22.6
月平均	20.9	20.5	20.9	21.1
平年値	20.1	19.7	20.1	20.4

日照時間(時間)

	宮古島(下里)
上旬計	56.2
中旬計	41.2
下旬計	35.7
月合計	133.1
平年比	115%

【参考】観測値及び統計値は品質により以下のように共通の分類を行っています。

【正常値】: 正常に観測され、かつ統計を行う対象資料が全てある場合で、通常、値のみを表記します。

【準正常値】: 観測結果にやや疑問があるか、または統計を行う対象資料が許容範囲内で欠けている場合で、通常、値の右に「 \square 」を付け表記する。一部の例外を除いて原則として正常値と同等に扱います。

【資料不足値】: 統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けている場合で、通常、値の右に「 \square 」を付け表記します。極値、合計等の統計には用いることができるが、平均等の統計では欠測と同等に扱います。

【欠測】: 休止や測器の故障等により観測値、統計値が得られない場合、または明らかに誤差が大きく間違いであると確定できる場合で、通常、「 \times 」と表記します。

月平年値との比較	降水量	気温	日照時間
宮古島(下里)	平年並	高い	かなり多い

3月 の宮古島(下里)の日最高気温 28.1°C 23日 13時03分

3月 の宮古島(下里)の日最低気温 15.2°C 6日 6時50分

今月の極値の更新リスト(1位のみ)

宮古島(下里)

極値の更新はありませんでした。

鏡原(宮古空港) 3月の極値 (統計期間: 2003年~2023年)

日最低気温の高い方から	1位	23日	23.5°C
-------------	----	-----	--------

下地島(下地島空港) 3月の極値 (統計期間: 2003年~2023年)

日最低気温の高い方から	1位	23日	23.9°C
-------------	----	-----	--------


城辺(新城) 3月の極値 (統計期間: 1978年~2023年)

日降水量	1位	30日	171.0mm
------	----	-----	---------


仲筋(多良間空港)

極値の更新はありませんでした。


宮古島 アメダス 気象経過図：2023年3月1日－2023年3月31日




下地島



鏡原



仲筋



城辺

