

2025年7月の天候

令和7年8月1日
盛岡地方气象台

この資料内のデータは速報値です。
後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。

《 特 徴 》 【記録的な高温】【記録的な少雨】【多照】

1 天候経過 〈天候の特徴〉

この期間、高気圧に覆われて晴れる日が多く、雨の日は少なかった。このため県内では記録的な高温・少雨となり、県内32地点において7月の月平均気温の高い方からの極値を更新した。また、県内21地点において7月の日最高気温の高い方からの極値を更新し、そのうち一関、北上、江刺など10地点では通年の極値を更新した。さらに、県内11地点において月降水量の少ない方からの極値を更新した。なお、東北北部は7月19日ごろ、梅雨明けしたとみられる（平年より9日早く、昨年より14日早い）。

月平均気温は、県内は[かなり高い]。月降水量は、内陸は[かなり少ない]、沿岸は[少ない]から[かなり少ない]。月間日照時間は、県内は[かなり多い]。

上旬： 高気圧に覆われて晴れる日が多かったが、気圧の谷や暖かく湿った空気の影響で、大気の状態が不安定となり、局地的に激しい雨が降る日もあった。
旬平均気温は、県内は[かなり高い]。旬降水量は、県内は[少ない]から[平年並]だが、県南部では[かなり少ない]所もあった。旬間日照時間は、県内は[多い]。

中旬： 高気圧に覆われて晴れる日が多かったが、台風や高気圧縁辺の暖かく湿った空気の影響で曇りや雨の日もあった。
旬平均気温は、県北部は[かなり高い]、県南部は[高い]。旬降水量は、内陸は[少ない]から[かなり少ない]、沿岸は[平年並]から[少ない]。旬間日照時間は、県内は[多い]。

下旬： 高気圧に覆われて、晴れて気温の高い日が続いた。
旬平均気温は、県内は[かなり高い]。旬降水量は、県内は[かなり少ない]。旬間日照時間は、県内は[かなり多い]から[多い]。

○盛岡、宮古、大船渡の旬及び月統計値

地点\要素	平均気温	平年差	階級区分	降水量	平年比	階級区分	日照時間	平年比	階級区分	
盛岡	上旬	26.5	5.1	かなり高い	28.0	42	少ない	54.8	130	多い
	中旬	25.5	3.4	かなり高い	10.5	15	かなり少ない	57.2	151	多い
	下旬	28.0	4.3	かなり高い	1.5	2	かなり少ない	94.1	187	かなり多い
	月	26.7	4.3	かなり高い	40.0	20	かなり少ない	206.1	158	かなり多い
宮古	上旬	24.0	5.0	かなり高い	33.5	71	平年並	55.6	132	多い
	中旬	23.5	3.7	かなり高い	20.0	32	平年並	52.9	144	多い
	下旬	26.7	4.7	かなり高い	0.0	0	かなり少ない	101.3	184	かなり多い
	月	24.8	4.5	かなり高い	53.5	34	少ない	209.8	157	かなり多い
大船渡	上旬	25.7	5.1	かなり高い	23.5	37	少ない	58.4	142	多い
	中旬	23.1	1.7	高い	55.0	75	平年並	49.4	126	平年並
	下旬	27.7	4.8	かなり高い	0.0	0	かなり少ない	97.9	183	かなり多い
	月	25.6	3.9	かなり高い	78.5	40	少ない	205.7	154	かなり多い

<単位 気温:℃ 降水量:mm 日照時間:h 平年差(比):℃(%)> 平年値:1991~2020年の平均値

2 日別の気圧配置

- 1 日：日本の南の高気圧が西へ移動する。一方、北日本は気圧の谷となる。
- 2 日：北日本は気圧の谷となる。
- 3 日：本州付近は高気圧に緩やかに覆われる。一方、日本海は気圧の谷となる。
- 4 日：引き続き、本州付近は高気圧に緩やかに覆われる。一方、日本海は気圧の谷となる。
- 5 日：日本海は気圧の谷となる。
- 6 日：本州付近は高気圧に緩やかに覆われる。一方、日本海は気圧の谷となる。
- 7 日：東北地方は高気圧に緩やかに覆われる。
- 8 日：引き続き、東北地方は高気圧に緩やかに覆われる。
- 9 日：千島の東の低気圧から東北地方に前線がのびる。
- 10 日：東北地方から日本の東にのびる前線が南下する。一方、高気圧がオホーツク海にあって、北日本に張り出す。
- 11 日：千島近海の高気圧が南東に移動する。
- 12 日：千島の東の高気圧が北日本に張り出す。
- 13 日：東北地方は高気圧に緩やかに覆われる。
- 14 日：台風第 5 号が関東の東を北上する。
- 15 日：東北地方は日本のはるか東の高気圧に覆われるが、湿った空気の影響を受ける。
- 16 日：引き続き、東北地方は日本のはるか東の高気圧に覆われるが、湿った空気の影響を受ける。
- 17 日：引き続き、東北地方は日本のはるか東の高気圧に覆われるが、湿った空気の影響を受ける。
- 18 日：本州付近は日本の東の高気圧に緩やかに覆われる。
- 19 日：引き続き、本州付近は日本の東の高気圧に覆われる。
- 20 日：引き続き、本州付近は日本の東の高気圧に覆われる。
- 21 日：引き続き、本州付近は日本の東の高気圧に覆われる。
- 22 日：引き続き、本州付近は日本の東の高気圧に覆われる。
- 23 日：引き続き、本州付近は日本の東の高気圧に覆われる。
- 24 日：引き続き、本州付近は日本の東の高気圧に覆われる。
- 25 日：引き続き、本州付近は日本の東の高気圧に覆われる。
- 26 日：引き続き、本州付近は日本の東の高気圧に覆われる。
- 27 日：引き続き、本州付近は高気圧に覆われる。一方、日本海北部から北海道付近は気圧の谷となる。
- 28 日：引き続き、本州付近は高気圧に覆われる。一方、日本海北部から北海道付近は気圧の谷となる。
- 29 日：引き続き、本州付近は高気圧に覆われる。
- 30 日：引き続き、本州付近は高気圧に覆われる。
- 31 日：引き続き、本州付近は高気圧に覆われる。一方、台風第 9 号が伊豆諸島付近を北上する。

3 極値・順位値の更新

○気象官署及び特別地域気象観測所(7月として5位まで記載)

要素名	単位	地点名	順位	値	起日	統計開始
日最大10分間降水量	mm	宮古	2	13.0	2025年7月4日	1940年
月平均気温の高い方から	℃	盛岡	1	26.7	2025年7月	1924年
		宮古	1	24.8	2025年7月	1883年
		大船渡	1	25.6	2025年7月	1964年
日最高気温の高い方から	℃	盛岡	2	37.0	2025年7月29日	1924年
		盛岡	3	36.2	2025年7月25日	1924年
		大船渡	2	36.4	2025年7月23日	1964年
		大船渡	3	36.0	2025年7月22日	1964年
		大船渡	4	35.8	2025年7月28日	1964年
		大船渡	5	35.8	2025年7月21日	1964年
日最低気温の高い方から	℃	盛岡	3	24.3	2025年7月15日	1924年
		大船渡	3	24.7	2025年7月24日	1964年
月間日照時間の多い方から	h	大船渡	3	205.7	2025年7月	1964年

○アメダス(7月として1位更新：統計期間10年以上の要素を記載)

要素名	単位	地点名	順位	値	起日	統計開始
月降水量少ない方から	mm	荒屋	1	21.5	2025年7月	1977年
		一方井	1	28.0	2025年7月	2015年
		葛根田	1	61.0	2025年7月	1977年
		滝沢	1	53.5	2025年7月	2006年
		花巻	1	47.5	2025年7月	1976年
		附馬牛	1	57.0	2025年7月	2006年
		湯田	年1	19.5	2025年7月	1976年
		金ヶ崎	年1	13.0	2025年7月	2006年
		若柳	1	16.0	2025年7月	1976年
		江刺	1	18.5	2025年7月	1976年
		祭時	1	34.0	2025年7月	1976年
日最低気温の高い方から	℃	種市	1	23.9	2025年7月17日	1977年
		荒屋	1	23.8	2025年7月17日	1977年
		花巻	1	24.5	2025年7月15日	2003年
		大迫	1	24.8	2025年7月9日	1977年
		北上	1	26.2	2025年7月28日	1977年
		釜石	1	26.0	2025年7月23日	1977年
		若柳	1	24.6	2025年7月9日	1977年
		江刺	1	25.4	2025年7月9日	1977年
		一関	1	25.4	2025年7月8日	1976年
日最大風速・風向	m/s	若柳	1	9.6(南)	2025年7月15日	1977年
月平均気温の高い方から	℃	種市	1	24.1	2025年7月	1977年
		軽米	1	25.4	2025年7月	1977年
		山形	1	24.4	2025年7月	1978年
		久慈	1	24.8	2025年7月	1977年
		荒屋	1	24.8	2025年7月	1977年
		奥中山	1	23.5	2025年7月	1978年
		葛巻	1	23.9	2025年7月	1977年
		普代	1	24.4	2025年7月	1977年
		岩手松尾	1	25.2	2025年7月	1977年
		好摩	1	26.2	2025年7月	1977年
		岩泉	1	25.5	2025年7月	1977年
		小本	1	24.0	2025年7月	1978年
		薮川	1	21.9	2025年7月	1977年
		雫石	1	25.4	2025年7月	1977年
		区界	1	21.6	2025年7月	1994年

注)「年1」は通年の極値更新を表す。


要素名	単位	地点名	順位	値	起日	統計開始
月平均気温の高い方から	℃	紫波	1	26.1	2025年7月	1977年
		川井	1	25.7	2025年7月	1978年
		花巻	1	26.2	2025年7月	2003年
		大迫	1	26.5	2025年7月	1977年
		山田	1	24.8	2025年7月	1977年
		湯田	1	24.6	2025年7月	1976年
		遠野	1	24.8	2025年7月	1977年
		北上	1	27.3	2025年7月	1977年
		釜石	1	26.5	2025年7月	1977年
		若柳	1	25.9	2025年7月	1977年
		江刺	1	27.4	2025年7月	1977年
		住田	1	25.8	2025年7月	1978年
		一関	1	27.0	2025年7月	1976年
		千厩	1	25.7	2025年7月	1977年
日最高気温の高い方から	℃	種市	1	35.2	2025年7月20日	1977年
		軽米	1	35.7	2025年7月29日	1977年
		荒屋	1	34.3	2025年7月29日	1977年
		奥中山	年1	33.6	2025年7月29日	1978年
		葛巻	年1	35.3	2025年7月29日	1977年
		普代	1	36.2	2025年7月22日	1977年
		岩手松尾	1	35.4	2025年7月29日	1977年
		好摩	年1	36.4	2025年7月29日	1977年
		岩泉	1	37.1	2025年7月21日	1977年
		藪川	1	31.5	2025年7月29日	1977年
		雫石	1	35.3	2025年7月30日	1977年
		川井	年1	37.6	2025年7月29日	1978年
		花巻	年1	37.6	2025年7月29日	2003年
		大迫	年1	37.1	2025年7月29日	1977年
		湯田	1	34.4	2025年7月29日	1976年
		北上	年1	38.3	2025年7月29日	1977年
		若柳	1	36.3	2025年7月25日	1977年
		江刺	年1	38.2	2025年7月29日	1977年
		住田	1	36.4	2025年7月20日	1978年
		一関	年1	38.3	2025年7月22日	1976年
		千厩	年1	37.0	2025年7月29日	1977年

注)「年1」は通年の極値更新を表す。


4 気象経過図

アメダス 気象経過図：2025年07月01日-2025年07月31日


大船渡




盛岡




宮古




二戸




久慈




一関




5 気象分布図




月平均気温 (°C)




月平均気温平年差 (°C)



月降水量 (mm)



月降水量平年比 (%)



記号の意味) : 準正常値] : 資料不足値 × : 資料なし // : 平年値なし
 平年値 : 1991～2020年の平均値 (花巻は2003～2020年)

6 その他

○2025年の台風の発生状況 (7月25日現在の速報値)

年 \ 月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年間
2025						2	7						9
2024					2		2	6	8	3	4	1	26
平年値	0.3	0.3	0.3	0.6	1.0	1.7	3.7	5.7	5.0	3.4	2.2	1.0	25.1

〇7月の夏日（25℃以上）、真夏日（30℃以上）、猛暑日（35℃以上）の日数

単位：℃、日

地点名		種市	軽米	二戸	山形	久慈	荒屋	奥中山	葛巻	普代
最高 気温	月極値	35.2	35.7	35.3	34.8	35.2	34.3	33.6	35.3	36.2
	起日	20	29	29	20	23	29	29	29	22
夏日	日数	26	29	29	28	28	30	27	30	28
	平年値	11.2	19.3	21.3	17.9	12.7	18.4	14.8	18.9	14.5
真夏日	日数	15	25	22	22	23	20	16	21	20
	平年値	3.2	5.4	7.1	5.1	3.5	3.9	1.6	3.6	4.4
猛暑日	日数	2	2	1	0	2	0	0	1	1
	平年値	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1

地点名		岩手松尾	好摩	岩泉	小本	数川	雫石	盛岡	区界	宮古
最高 気温	月極値	35.4	36.4	37.1	35.2	31.5	35.3)	37.0	30.6	35.3
	起日	29	29	21	23	29	30	29	29	22
夏日	日数	30	30	28	28	28	30	30	24	28
	平年値	21.2	21.4	19.9	12.4	10.1	21.1	22.6	9.1	13.6
真夏日	日数	23	19	25	12	10	20	26	1	17
	平年値	5.8	5.2	7.7	3.2	0.2	4.8	7.4	0.0	4.6
猛暑日	日数	1	1	7	1	0	2)	7	0	2
	平年値	0.1	0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2

地点名		沢内	紫波	川井	花巻	大迫	山田	湯田	遠野	北上
最高 気温	月極値	33.5	36.0	37.6	37.6	37.1	36.8	34.4	34.8	38.3
	起日	29	29	29	29	29	23	29	29	29
夏日	日数	28	30	28	30	29	27	29	28	30
	平年値	---	21.8	21.0	22.4	22.6	15.4	17.8	20.8	22.1
真夏日	日数	15	24	27	25	26	16	20	20	25
	平年値	---	6.9	8.3	8.6	8.7	4.4	3.6	7.5	9.2
猛暑日	日数	0	2	10	5	6	2	0	0	11
	平年値	---	0.2	0.5	0.2	0.2	0.3	0.0	0.1	0.4

地点名		釜石	若柳	江刺	住田	大船渡	一関	千厩
最高 気温	月極値	37.7	36.3	38.2	36.4	36.4	38.3	37.0
	起日	22	25	29	20	23	22	29
夏日	日数	28	28	30	28	27	28	28
	平年値	16.5	21.2	22.6	20.2	17.4	22.0	20.7
真夏日	日数	23	23	26	25	17	25	25
	平年値	6.1	8.3	9.3	7.1	4.4	11.2	8.3
猛暑日	日数	6	4	13	9	5	10	7
	平年値	0.6	0.2	0.6	0.1	0.3	1.2	0.2

注1) 夏日：日最高気温25℃以上の日、真夏日：日最高気温30℃以上の日、猛暑日：日最高気温35℃以上の日

注2) 平年値：統計期間1991-2020年の平均値（花巻の統計期間は2003-2020年の平均値）「－」は平年値なし

注3) 記号の意味）：準正常値

各種観測値、統計値や平年値及び季節予報は気象庁ホームページに掲載しています。

【気象資料】 <https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php>

【気象データのダウンロード(CSV)】 <https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php>

【季節予報】

https://www.jma.go.jp/bosai/season/#area_type=offices&area_code=030000&term=1month

【注意事項】

2021年3月2日より、盛岡・宮古・大船渡を除く地点の日照計による日照時間の観測を終了し、「推計気象分布（日照時間）」による推計値を日照時間データとしています。これに伴い、平年値も推計値によるものに補正しています。

本資料に掲載されている観測値は断り書きがない限り、盛岡は気象官署、宮古・大船渡は特別地域気象観測所、その他の観測所は地域気象観測所の観測値を使用しています。

なお、本資料の著作権は盛岡地方気象台が有しています。掲載されているデータや図表を利用する場合は「盛岡地方気象台の資料に拠った」旨記載して下さい。

また、営利を目的に増刷など行う場合は所定の手続きに拠るものとします。

(本資料に関する問い合わせ先)

盛岡地方気象台 電話019(622)7870