

2026年8月の天候

令和8年9月2日
盛岡地方気象台

この資料内のデータは速報値です。
後日、内容の訂正・追加を行うことがあります。

《 特 徴 》 【梅雨前線による記録的大雨】

1 天候経過

〈天候の特徴〉

この期間、台風や前線、湿った空気などの影響で曇りや雨の日が多かったが、高気圧に覆われて晴れる日もあった。7月31日から8月2日にかけては東北地方に停滞した前線の影響で、広い範囲で雨が降り、県の南部を中心に記録的な大雨となった。

なお、東北北部は8月3日頃に梅雨明けした（平年より6日遅く、昨年より16日遅い）。

月平均気温は、県内は[平年並]。月降水量は、沿岸と内陸の南部は[多い]から[かなり多い]だが、内陸の北部では[平年並]。月間日照時間は、内陸は[平年並]から[多い]だが、沿岸は[平年並]。

上旬： 7月31日夜遅くから8月2日にかけて東北地方に停滞した前線や低気圧の影響を受け、県の南部を中心に記録的な大雨となった。その後は、高気圧に覆われて晴れの日が続いたが、8日から9日は、暖かく湿った空気や上空の寒気の影響で大気の状態が非常に不安定となったため、局地的に猛烈な雨や非常に激しい雨が降り大雨となった。

旬平均気温は、県内は[低い]から[平年並]。旬降水量は、県の北部は[多い]から[平年並]だが、県の南部は[かなり多い]から[多い]。旬間日照時間は、県内は[多い]が、沿岸北部や内陸の南部では[平年並]の所があった。

中旬： 台風第15号や前線、東海上からの湿った空気の影響で雨や曇りの日が多く、沿岸を中心に大雨となったが、高気圧に覆われて晴れる日もあった。

旬平均気温は、県内は[平年並]から[高い]。旬降水量は、沿岸は[多い]から[かなり多い]、内陸は[少ない]から[平年並]。旬間日照時間は、県内は[平年並]だが[多い]所もあった。

下旬： 前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多く、雷を伴って激しい雨の降る所もあった。

旬平均気温は、県内は[高い]。旬降水量は、県内は[平年並]で、[少ない]所もあった。旬間日照時間は、県内は[平年並]で、[少ない]所もあった。

○盛岡、宮古、大船渡の旬及び月統計値

地点\要素	平均気温	平年差	階級区分	降水量	平年比	階級区分	日照時間	平年比	階級区分	
盛岡	上旬	24.0	-0.4	平年並	149.5	292	かなり多い	75.9	146	多い
	中旬	25.0	1.3	高い	53.5	89	平年並	43.5	96	平年並
	下旬	23.9	1.3	高い	72.0	97	平年並	41.3	85	平年並
	月	24.3	0.8	平年並	275.0	148	多い	160.7	111	平年並
宮古	上旬	22.1	-0.5	平年並	83.5	197	多い	65.9	123	平年並
	中旬	23.5	1.3	平年並	80.0	145	多い	47.2	100	平年並
	下旬	22.9	1.2	高い	49.5	61	平年並	39.0	74	少ない
	月	22.8	0.7	平年並	213.0	120	多い	152.1	99	平年並
大船渡	上旬	23.1	-0.6	低い	102.5	243	多い	65.5	122	多い
	中旬	24.0	0.8	平年並	43.0	84	平年並	37.3	89	平年並
	下旬	23.8	1.1	高い	40.0	45	少ない	41.7	87	平年並
	月	23.7	0.5	平年並	185.0	102	平年並	144.5	101	平年並

〈単位 気温:℃ 降水量:mm 日照時間:h 平年差(比):℃(%)〉 平年値:1991~2020年の平均値

2 日別の気圧配置

- 1 日：前線が中国東北区から東北地方を通過して日本の東にのび、前線上の低気圧が東北北部を通過する。
- 2 日：前線が東北地方から日本の東へのびる。一方、千島近海の高気圧が北日本に張り出す。
- 3 日：千島近海の高気圧が北日本に張り出す。
- 4 日：引き続き、千島近海の高気圧が北日本に張り出す。
- 5 日：北日本は高気圧に緩やかに覆われる。
- 6 日：引き続き、北日本は高気圧に緩やかに覆われる。
- 7 日：低気圧がオホーツク海を北東へ進み、前線が日本海北部にのびる。
- 8 日：オホーツク海に低気圧があり、前線が北日本にのびる。
- 9 日：前線がカムチャッカ半島から三陸沖にのびる。一方、沿海州付近の高気圧が南東へ移動する。
- 10 日：沿海州付近の高気圧が、ほとんど停滞する。
- 11 日：台風第 15 号が日本の東を西進し、夜には茨城県南部に上陸する。
- 12 日：台風第 15 号が東日本から山陰沖に進み、熱帯低気圧に変わる。一方、千島の東の高気圧が北日本へ張り出す。
- 13 日：千島近海の高気圧が北日本に張り出す。
- 14 日：引き続き、千島近海の高気圧が北日本に張り出す。
- 15 日：千島の東の高気圧が北日本に張り出す。
- 16 日：引き続き、千島の東の高気圧が北日本に張り出す。
- 17 日：引き続き、千島の東の高気圧が北日本に張り出す。
- 18 日：日本のはるか東の高気圧が北日本に張り出す。
- 19 日：低気圧がサハリン付近を北東へ進み、前線が日本海北部にのびる。
- 20 日：低気圧がオホーツク海を北東へ進み、前線が北日本を通過して日本海にのびる。
- 21 日：前線が日本海から東北地方を通過して日本の東にのびる。
- 22 日：北日本は釧路沖の高気圧に覆われる。一方、前線が関東の東に停滞する。
- 23 日：北日本は、高気圧に緩やかに覆われる。
- 24 日：東北地方は日本の東の高気圧に緩やかに覆われる。一方、低気圧がオホーツク海を東へ進む。
- 25 日：北海道付近を東へ進む低気圧から日本海に前線がのびる。
- 26 日：前線が華北から東北地方を通過して日本の東にのびる。
- 27 日：前線が華北から東北地方を通過して日本の東にのびる。
- 28 日：低気圧が千島近海を北東へ進む。また、前線が朝鮮半島から東日本を通過して日本の東にのびる。
- 29 日：北日本はオホーツク海高気圧に覆われる。一方、前線が朝鮮半島から東日本を通過して日本の東にのびる。
- 30 日：低気圧が日本海中部を東へ進む。また、前線が華中から朝鮮半島を通過して東日本にのびる。
- 31 日：サハリン付近の高気圧が日本の東に張り出す。一方、前線が華中から朝鮮半島を通過して能登半島付近にのびる。

3 極値・順位値の更新

○気象官署及び特別地域気象観測所(8月として5位まで記載)

要素名	単位	地点名	順位	値	起日	統計開始
日最大1時間降水量	mm	盛岡	3	62.5	2026年8月8日	1924年
日最大10分間降水量	mm	盛岡	5	19.0	2026年8月8日	1940年
日最大風速・風向	m/s	盛岡	4	14.3(南東)	2026年8月8日	1924年

○アメダス(8月として1位更新：統計期間10年以上の要素を記載)


要素名	単位	地点名	順位	値	起日	統計開始
月降水量の多い方から	mm	金ヶ崎	1	370.0	2026年8月	2006年
月最大48時間降水量	mm	若柳	年1	240.0	2026年8月2日	1976年
		金ヶ崎	年1	270.0	2026年8月2日	2006年
		大東	1	159.5	2026年8月2日	2006年
月最大24時間降水量	mm	金ヶ崎	年1	206.0	2026年8月1日	2006年
日降水量	mm	花巻	1	119.0	2026年8月1日	1976年
		若柳	1	147.0	2026年8月1日	1976年
		金ヶ崎	年1	195.5	2026年8月1日	2006年
		大東	1	102.0	2026年8月1日	2006年
日最大1時間降水量	mm	米里	年1	56.0	2026年8月8日	1977年
		若柳	年1	52.0	2026年8月8日	1976年

注)「年1」は通年の極値更新を表す。


4 気象経過図

アメダス 気象経過図：2026年08月01日-2026年08月31日


大船渡




盛岡




宮古




二戸




久慈




一関




5 気象分布図




月平均気温(°C)




月平均気温平年差(°C)



月降水量(mm)



月降水量平年比(%)




6 その他

〇7月31日から8月2日の梅雨前線による大雨


7月31日から8月2日にかけて前線が東北地方に停滞し、前線上の低気圧が8月1日夜に東北北部を通過した。岩手県は、低気圧や前線に向かう暖かく湿った空気が流れ込み、7月31日昼過ぎから8月2日にかけて広い範囲で雨が降り、特に前線近傍となった県の南部では低気圧が通過した8月1日夜には非常に激しい雨が降った。

48時間降水量は若柳で240.0ミリ、金ケ崎で270.0ミリを観測し、両地点で最大48時間降水量の極値を更新するなど記録的な大雨となった。

1. 地上天気図




2. 総降水量分布図（7月31日12時～8月2日24時）（単位：mm）




3. 降水量の時系列（7月31日12時～8月2日12時）


・湯田



・金ヶ崎



・若柳



【災害時気象資料「梅雨前線による大雨（令和8年7月31日～8月2日）」】

<https://www.data.jma.go.jp/morioka/saigaidata/saigaisiryou26-liwate.pdf>

○2026年の台風の発生状況（9月1日現在の速報値）

年 \ 月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年間
2026	1	1	1	1	2	2	5	10					23
2025						2	7	5	6	4	3		27
平年値	0.3	0.3	0.3	0.6	1.0	1.7	3.7	5.7	5.0	3.4	2.2	1.0	25.1

○2026年夏（6月～8月）の天候（気候表）

岩手県

地点名	気温			降水量				日照時間		
	平均気温	平年差	階級	降水量	平年比	階級	降水日数	日照時間	平年比	階級
	(℃)	(℃)		(mm)	(%)		≥1mm	(h)	(%)	
盛岡	22.7	+1.1	+*	579.5	118	+	31	451.7	103	○
大船渡	21.7	+0.8	+	682.0	124	+	41	422.7	99	○
宮古	20.7	+1.1	+	619.5	135	+	35	432.0	98	○

（注）1. 「階級」記号の意味 +：高い(多い) ○：平年並

2. 値が1991～2020年の観測値の上位または下位10%に相当する場合には階級の「+」に * を付加した。+*：かなり高い(多い)

詳細については、気象庁ホームページの掲載資料を参照してください。

<https://www.data.jma.go.jp/cpd/longfcst/seasonal/202608/202608s.html>

○2026年（令和8年）の梅雨入りと梅雨明け（確定値）

東北北部は6月21日頃に梅雨入りし（平年より6日遅く、昨年より2日早い）、8月3日頃に梅雨明けした（平年より6日遅く、昨年より16日遅い）。

地方名	梅雨入り(注1)	平年	梅雨明け(注1)	平年	梅雨の時期の降水量の地域平均平年比(注2)
東北北部	6月21日頃(+)	6月15日頃	8月3日頃(+)	7月28日頃	134%(+)

（注）1. 梅雨入りと梅雨明けには平均的に5日間程度の遷移期間があり、その遷移期間のおおむね中日をもって「〇〇日頃」と表現した。記号の意味 (+)：遅い

2. 全国153の気象台・測候所等での観測値を用い、梅雨の時期（6～7月）の降水量を地域平均平年比で示した。記号の意味 (+)：多い

詳細については、気象庁ホームページの掲載資料を参照してください。

<https://www.data.jma.go.jp/cpd/longfcst/seasonal/202608/tsuyu2026.pdf>

〇8月の夏日（25℃以上）、真夏日（30℃以上）、猛暑日（35℃以上）の日数

単位：℃、日

地点名		種市	軽米	二戸	山形	久慈	荒屋	奥中山	葛巻	普代
最高 気温	月極値	33.4	34.7	34.2	33.5	35.4	33.6	33.1	32.4	34.8
	起日	25	7	8	7	25	7	8	7	25
夏日	日数	18	23	23	21	22	22	22	23	21
	平年値	15.7	21.5	23.2	20.0	18.5	21.9	18.2	21.5	19.1
真夏日	日数	5	13	16	7	7	9	6	7	8
	平年値	4.5	8.4	10.3	7.6	6.0	6.1	3.6	6.2	6.7
猛暑日	日数	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	平年値	0.1	0.2	0.7	0.2	0.4	0.1	0.0	0.1	0.5

地点名		岩手松尾	好摩	岩泉	小本	薮川	雫石	盛岡	区界	宮古
最高 気温	月極値	34.3	34.0	37.3	35.2	30.8	34.2	35.2	29.4	34.3
	起日	8	7	7	25	7	8	7	7	25
夏日	日数	24	26	23	21	18	26	27	14	19
	平年値	23.5	23.8	22.4	18.3	14.5	23.6	24.9	12.7	18.6
真夏日	日数	11	10	9	5	2	14	16	0	8
	平年値	9.0	8.7	10.7	5.0	0.8	8.6	11.3	0.4	6.9
猛暑日	日数	0	0	3	1	0	0	1	0	0
	平年値	0.2	0.2	1.1	0.1	0.0	0.2	0.7	0.0	0.5

地点名		沢内	紫波	川井	花巻	大迫	山田	湯田	遠野	北上
最高 気温	月極値	32.8	33.9	35.9	34.4	34.6	34.2	33.1	33.5	36.1
	起日	7	8	7	8	8	25	8	8	8
夏日	日数	23	26	23	27	28	18	26	25	28
	平年値	---	24.2	23.1	26.5	25.6	20.8	22.9	24.4	25.7
真夏日	日数	4	14	13	17	15	6	8	9	18
	平年値	---	10.8	11.7	14.5	12.5	7.1	7.0	10.5	13.3
猛暑日	日数	0	0	1	0	0	0	0	0	2
	平年値	---	0.5	1.0	1.4	0.8	0.4	0.0	0.3	1.1

地点名		釜石	若柳	江刺	住田	大船渡	一関	千厩
最高 気温	月極値	36.1	33.7	35.7	35.2	35.3	36.7	34.9
	起日	25	8	25	25	25	25	8
夏日	日数	23	26	28	27	27	27	26
	平年値	22.1	24.7	25.8	24.2	22.8	25.7	24.6
真夏日	日数	9	10	15	8	6	15	13
	平年値	9.7	12.0	13.7	10.7	6.6	14.7	11.7
猛暑日	日数	2	0	1	1	1	2	0
	平年値	1.2	0.7	1.3	0.5	0.4	2.2	0.6

注1) 夏日：日最高気温25℃以上の日、真夏日：日最高気温30℃以上の日、

猛暑日：日最高気温35℃以上の日。

注2) 各日数の下段の値：平年値で1991-2020年（花巻は2003-2020年）の平均値。

「---」は平年値なし。

注3) 記号の意味)：準正常値で、データの一部に欠測があることを表す。

注4) 記号の意味]：資料不足値で、データが許容範囲を超えて欠けていることを表す。

各種観測値、統計値や平年値及び季節予報は気象庁ホームページに掲載しています。

【気象資料】 <https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php>

【気象データのダウンロード(CSV)】 <https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php>

【季節予報】
https://www.jma.go.jp/bosai/season/#area_type=offices&area_code=030000&term=1month

【注意事項】

2021年3月2日より、盛岡・宮古・大船渡を除く地点の日照計による日照時間の観測を終了し、「推計気象分布（日照時間）」による推計値を日照時間データとしています。これに伴い、平年値も推計値によるものに補正しています。

本資料に掲載されている観測値は断り書きがない限り、盛岡は気象官署、宮古・大船渡は特別地域気象観測所、その他の観測所は地域気象観測所の観測値を使用しています。

なお、本資料の著作権は盛岡地方気象台が有しています。掲載されているデータや図表を利用する場合は「盛岡地方気象台の資料に拠った」旨記載して下さい。

また、営利を目的に増刷など行う場合は所定の手続きに拠るものとします。

(本資料に関する問い合わせ先)

盛岡地方気象台 電話019(622)7870