


胆振・日高地方の地震活動図

2023年1月1日～2023年1月31日

震央分布図

室蘭地方気象台




地震概況（2023年1月）

この期間、胆振・日高地方の震度観測点で震度1以上を観測した地震は6回（12月は4回）でした（「胆振・日高地方で震度1以上を観測した地震の表」参照）。


2日14時20分、浦河沖の地震（M4.2、深さ66km）により、浦河町で震度2を観測したほか、胆振・日高地方で震度1を観測しました。

2023年1月1日 ~ 2023年1月31日

震央分布図




断面図



北海道の地震活動図

2023年1月1日 ~ 2023年1月31日

震央分布図



胆振・日高地方で震度 1 以上を観測した地震の表 (2023年1月)

年 月 日 地方	時 分 震度	震央地名 震度観測点名	北緯 (N)	東経 (E)	深さ (km)	規模 (M)
2023年 1月 2日 日高地方 胆振地方	14時20分 震度 2 震度 1 震度 1	浦河沖 浦河町潮見(16) 浦河町築地*(15) 新冠町北星町*(13) 新ひだか町静内山手町(13) 新ひだか町静内御園(09) 新ひだか町静内御幸町*(12) 浦河町野深(13) 様似町栄町*(06) 安平町追分柏が丘*(07)	41° 59.5 N	142° 31.5 E	66 km	M4.2
2023年 1月 3日 日高地方	16時08分 震度 1	岩手県沖 様似町栄町*(06)	40° 08.8 N	142° 36.9 E	37 km	M5.1
2023年 1月 5日 日高地方	16時53分 震度 1	浦河沖 浦河町潮見(06) 浦河町築地*(07)	42° 07.7 N	142° 06.8 E	115 km	M4.0
2023年 1月 7日 日高地方	07時56分 震度 1	浦河沖 浦河町潮見(07)	42° 02.4 N	142° 34.5 E	63 km	M3.6
2023年 1月12日 胆振地方	15時46分 震度 1	苫小牧沖 安平町追分柏が丘*(07)	42° 12.1 N	141° 16.4 E	104 km	M3.6
2023年 1月16日 胆振地方 日高地方	01時25分 震度 1 震度 1	青森県東方沖 室蘭市寿町*(07) 厚真町鹿沼(08) 安平町追分柏が丘*(05) むかわ町松風*(10) 新ひだか町静内山手町(05) 新ひだか町三石旭町*(06) 浦河町潮見(05) 浦河町築地*(05) 様似町栄町*(05)	41° 06.1 N	142° 26.1 E	46 km	M4.5


*のついている地点は地方公共団体または国立研究開発法人防災科学技術研究所の震度観測点です。

()内の数値は0.1単位の詳細な震度(計測震度)の小数点を省略して表しています。

計測震度と震度階級の関係


計測震度	~0.4	0.5~1.4	1.5~2.4	2.5~3.4	3.5~4.4	4.5~4.9	5.0~5.4	5.5~5.9	6.0~6.4	6.5~
震度階級	0	1	2	3	4	5弱	5強	6弱	6強	7

胆振・日高地方の震度観測点配置図




震度分布図（胆振・日高地方で震度1以上を観測した地震）

2023年1月2日14時20分 浦河沖の地震の震度分布図




2023年1月3日16時08分 岩手県沖の地震の震度分布図




震度分布図（胆振・日高地方で震度1以上を観測した地震）


2023年1月5日16時53分 浦河沖の地震の震度分布図




2023年1月7日07時56分 浦河沖の地震の震度分布図



2023年1月12日15時46分 苫小牧沖の地震の震度分布図



2023年1月16日01時25分 青森県東方沖の地震の震度分布図



本資料の利用にあたって

- ・ 本資料の震源要素及び震度データは暫定値であり、データは後日変更することがあります。
- ・ 本資料は、国立研究開発法人防災科学技術研究所、北海道大学、弘前大学、東北大学、東京大学、名古屋大学、京都大学、高知大学、九州大学、鹿児島大学、国立研究開発法人産業技術総合研究所、国土地理院、国立研究開発法人海洋研究開発機構、公益財団法人地震予知総合研究振興会、青森県、東京都、静岡県、神奈川県温泉地学研究所及び気象庁のデータを用いて作成しています。また、2016年熊本地震合同観測グループのオンライン臨時観測点（河原、熊野座）、2022年能登半島における合同地震観測グループによるオンライン臨時観測点（よしが浦温泉、飯田小学校）、米国大学間地震学研究連合（IRIS）の観測点（台北、玉峰、寧安橋、玉里、台東）のデータを用いて作成しています。
- ・ 図中橙色の線は、地震調査研究推進本部が地震発生可能性の長期的な確率評価を行った主要活断層を表します。
- ・ 過去の地震と比較するため、前3ヶ月（今期間を含まない）の震央を灰色のシンボルで表します。
- ・ 本資料中の地図の作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の『数値地図25000（行政界・海岸線）』を使用しています（承認番号平29情使、第798号）。

【防災メモ】

～長周期地震動～

令和5年2月1日（水）から、緊急地震速報の発表基準に長周期地震動階級を追加するとともに、「長周期地震動に関する観測情報」の発表を迅速化しました。切迫する日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震等が発生した場合、震源から遠く離れた地域であっても、長周期地震動により高層ビルや免震構造の建物では被害のおそれがあります。

●長周期地震動とは？

地震が起きると様々な周期（揺れが1往復するのにかかる時間）を持つ揺れ（地震動）が発生します。その中でも、規模の大きな地震が発生したときに生じる、周期の長いゆっくりとした大きな地震動のことを「長周期地震動」といいます。長周期地震動には、高層ビルを長時間にわたって大きく揺らし、遠くまで伝わりやすい性質があります（図1）。



図1 長周期地震動の概要と特徴

●長周期地震動でどんなことが起こるのか？

図2は「平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震」の際の東京都内のビル内の様子です。このように、長周期地震動によりビルの高層階は大きく揺れ、低層階よりも家具類の転倒などの被害が発生しやすくなります。この他にも、天井の落下やスプリンクラーの故障、エレベーターの障害などの被害が発生しました。



図2 東京都内の同じビル内での被害の違い（工学院大学提供）

●地震が発生したらどうする？

高層ビルなどでは、地表の揺れが収まっても、長周期地震動による大きなゆっくりとした揺れが10分以上続く場合もあります。地震が起きたときには、家具類や照明器具などが「落ちてこない」「倒れてこない」「移動してこない」空間に身を寄せ、揺れがおさまるまで様子を見ましょう。

●長周期地震動への備え

高層ビルや免震構造の建物などは長周期地震動の影響を受けやすいので、背の高い家具やコピー機など、大きく重い物は倒れたり移動したりしないよう固定を徹底しましょう。しかし、強い揺れで固定が外れてしまうことも考えられるので、寝室に背の高い家具は置かないなど、家具類の配置にも気をつけましょう。また、物をあまり置かない安全なスペースを確保し、地震が起きたらそこに逃げ込むなど、日頃から家庭や職場で地震が起きた時の対応を考えておくことが大切です。

●長周期地震動に関する情報について

気象庁では、地震発生後直ちに震度に関する情報を発表していますが、震度は地表面付近の比較的周期が短い揺れを対象とした指標であるため、高層ビル高層階の揺れの程度を表現するのに十分ではありません。そこで、高層ビルなどでの的確な防災対応に資することを目的に、概ね14、15階以上での揺れの大きさを、「長周期地震動階級」という指標で表し（図3）、地震発生から10分程度で「長周期地震動に関する観測情報」をオンライン配信するとともに気象庁ホームページ（<https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#contents=ltpgm>）でも公開しています（図4）。



図3 長周期地震動階級




図4 長周期地震動観測情報の例
(気象庁ホームページ)

●長周期地震動に関する予測情報（緊急地震速報の発表基準の変更）について

これまで緊急地震速報は、震度の予想によって発表してきました。令和5年2月1日より、発表基準に長周期地震動階級の予想値を追加して提供することとし、長周期地震動階級3以上を予想した場合でも、緊急地震速報（警報）を発表します。

震度の予測により発表された緊急地震速報と同様に、緊急地震速報を見聞きしたら、あわてず、まず身の安全を守る行動をとって下さい。

なお、長周期地震動階級4を予想した緊急地震速報は、地震動特別警報に位置づけられます。

緊急地震速報（警報）の発表条件

発表条件	震度5弱以上を予想した場合	または	長周期地震動階級3以上を予想した場合
対象地域	震度4以上を予想した地域	または	長周期地震動階級3以上を予想した地域