

愛知県の気象概況 令和6(2024)年2月

名古屋地方気象台
令和6年3月6日

<p>【2月の概況】 期間の前半は高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、後半は低気圧や前線の影響で雨や曇りの日が多くなりました。</p> <p>名古屋の月平均気温は「かなり高い」、月降水量は「かなり多い」、月間日照時間は「少ない」となりました。</p>	
上旬	<p>高気圧に覆われて晴れの日が多くなりましたが、期間の前半に低気圧や前線の影響で曇りや雨となった日もありました。</p> <p>名古屋の旬平均気温はかなり高く、旬降水量は多く、旬間日照時間は平年並となりました。</p>
中旬	<p>期間の前半は高気圧に覆われて晴れた日が多くなりましたが、15日には前線を伴った低気圧が日本海を東北東進したため、午後を中心に雨が降りました。期間の後半は、気圧の谷や湿った空気の影響で曇った日が多く、18日夜から20日未明にかけては前線の影響で雨が降り、大雨となった日もありました。</p> <p>名古屋の旬平均気温はかなり高く、旬降水量はかなり多く、旬間日照時間は少なくなりました。</p>
下旬	<p>低気圧や前線の影響で雨や曇りの日が多くなりました。期間の後半は西高東低の気圧配置や高気圧に覆われて晴れた日もありました。</p> <p>名古屋の旬平均気温は平年並、旬降水量は多く、旬間日照時間は少なくなりました。</p>

名古屋の天気概況 (06時~18時)

日	天気概況	日	天気概況	日	天気概況
1	曇時々晴	11	晴時々曇	21	雨一時曇
2	晴時々曇	12	晴	22	曇時々雨
3	晴時々曇	13	快晴	23	雨時々曇
4	晴一時雨	14	晴後薄曇	24	晴後時々薄曇
5	雨一時曇	15	曇後時々雨	25	雨
6	晴一時曇	16	晴時々曇	26	晴
7	晴	17	曇一時雨	27	晴
8	晴時々薄曇	18	曇時々雨	28	快晴
9	晴時々薄曇	19	大雨一時曇	29	曇後時々雨
10	晴時々薄曇	20	薄曇一時霧		

気象表 2024年2月

気温

要素		平均気温 (°C)		最高気温の平均 (°C)		最低気温の平均 (°C)	
地点		名古屋	伊良湖	名古屋	伊良湖	名古屋	伊良湖
上旬	本年	6.2	7.1	11.6	10.9	2.2	4.1
	平年	4.6	5.6	9.4	9.2	0.7	2.3
	平年差	+1.6	+1.5	+2.2	+1.7	+1.5	+1.8
	階級区分	かなり高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い	高い	かなり高い
中旬	本年	10.5	10.9	15.6	15.4	6.4	7.0
	平年	5.4	6.3	10.5	10.1	1.3	2.9
	平年差	+5.1	+4.6	+5.1	+5.3	+5.1	+4.1
	階級区分	かなり高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い
下旬	本年	7.6	8.5	11.6	12.0	4.5	5.9
	平年	6.8	7.3	12.0	11.4	2.4	3.6
	平年差	+0.8	+1.2	-0.4	+0.6	+2.1	+2.3
	階級区分	平年並	高い	平年並	平年並	高い	高い
月	本年	8.1	8.8	13.0	12.8	4.4	5.6
	平年	5.5	6.3	10.5	10.2	1.4	2.9
	平年差	+2.6	+2.5	+2.5	+2.6	+3.0	+2.7
	階級区分	かなり高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い

降水量・日照時間・相対湿度

要素		降水量 (mm)		日照時間 (h)		平均相対湿度 (%)	
地点		名古屋	伊良湖	名古屋	伊良湖	名古屋	伊良湖
上旬	本年	25.5	20.5	68.3	59.5	63	62
	平年	14.9	16.5	61.8	63.2	61	63
	平年差/比	171%	124%	111%	94%	+2	-1
	階級区分	多い	多い	平年並	平年並	平年並	平年並
中旬	本年	54.0	24.5	52.0	50.9	72	71
	平年	24.8	24.5	60.7	60.5	60	63
	平年差/比	218%	100%	86%	84%	+12	+8
	階級区分	かなり多い	平年並	少ない	少ない	かなり高い	かなり高い
下旬	本年	59.0	61.5	40.0	62]	68	65
	平年	25.1	27.2	53.0	52.4	59	64
	平年差/比	235%	226%	75%	XXX	+9	+1
	階級区分	多い	かなり多い	少ない	XXX	かなり高い	平年並
月	本年	138.5	106.5	160.3	116.6)	68	66
	平年	64.7	68.3	175.5	176.1	60	63
	平年差/比	214%	156%	91%	66%	+8	+3
	階級区分	かなり多い	多い	少ない	かなり少ない	かなり高い	高い

※機器障害のため、下旬には伊良湖の日照時間の平年比と階級区分は欠測となっています。

愛知県気象分布図


2024年2月

アメダス月別値 2024年2月 平均気温(°C)




地点名	実況値	平年値	平年差	記号	統計値区分
愛西	7.5	4.9	+2.6	D	正常値
稲武	4.0	1.0	+3.0	--	現象なし
名古屋	8.1	5.5	+2.6	D)	準正常値
豊田	7.4	4.5	+2.9	D]	資料不足値
大府	8.1	5.9	+2.2	X	欠測
岡崎	7.6	5.0	+2.6	//	平年値なし
新城	8.0	5.8	+2.2	D@	[参考]平年値
セントレア	8.5	6.6	+1.9		
蒲郡	8.5	6.2	+2.3		
南知多	8.1	5.6	+2.5		
豊橋	8.6	6.4	+2.2		
伊良湖	8.8	6.3	+2.5		

アメダス月別値 2024年2月 降水量(mm)



地点名	実況値	平年値	平年比(%)	記号	統計値区分
一宮	148.0	69.6	213	D	正常値
愛西	144.0	67.9	212	--	現象なし
小原	161.5	70.8	228	D)	準正常値
稲武	164.0	85.8	191	D]	資料不足値
茶臼山	265.5	153.7	173	X	欠測
蟹江	128.0	62.1	206	//	平年値なし
名古屋	138.5	64.7	214	D@	[参考]平年値
豊田	116.0	61.2	190		
阿蔵	166.0	109.7	151		
大府	133.5	56.3	237		
岡崎	113.0	60.9	186		
作手	214.5	97.3	220		
新城	193.0	100.7	192		
セントレア	106.0	61.3	173		
一色	96.0	57.7	166		
蒲郡	114.5	67.0	171		
南知多	120.5	59.3	203		
豊橋	97.5	79.9	122		
伊良湖	106.5	68.3	156		
田原	104.0	65.6	159		

アメダス月別値 2024年2月 日照時間(h)




地点名	実況値	平年値	平年比(%)	記号	統計値区分
愛西	151.9	161.3	94	D	正常値
稲武	139.6	157.3	89	--	現象なし
名古屋	160.3	175.5	91	D)	準正常値
豊田	155.4	175.0	89	D]	資料不足値
大府	155.0	174.6	89	X	欠測
岡崎	152.8	165.5	92	//	平年値なし
新城	151.0	176.5	86	D@	[参考]平年値
蒲郡	158.3	175.8	90		
南知多	149.6	176.5	85		
豊橋	152.4	178.4	85		
伊良湖	116.6	176.1	66		

※ 愛西、稲武、豊田、大府、岡崎、新城、蒲郡、南知多及び豊橋において、日照時間の値は推計気象分布(日照時間)の推計値、平年値は推計値の平年値を使用しています。


気象経過図

アメダス 気象経過図：2024年02月01日-2024年02月29日


名古屋




愛西




稲武




豊田



大府




岡崎




※ 愛西、稲武、豊田、大府及び岡崎において、日照時間の値は推計気象分布(日照時間)の推計値、平年値は推計値の平年値を使用しています。

アメダス 気象経過図：2024年02月01日-2024年02月29日


伊良湖




新城




セントレア




蒲郡



南知多




豊橋




※ 新城、蒲郡、南知多及び豊橋において、日照時間の値は推計気象分布(日照時間)の推計値、
 平年値は推計値の平年値を使用しています。また、機器障害のため、24日から27日にかけて伊良湖の日照時間が欠測となっています。

アメダス 気象経過図：2024年02月01日-2024年02月29日


一宮




小原




茶白山




蟹江




阿蔵




作手



一色



田原



気象災害・話題・極値

気象災害

・なし。

話題

・19日は、雨が降りましたが、前線の南側にあって暖かい空気が流れ込んだため、2月としては最低気温が高くなり、大府・セントレア・豊橋・伊良湖で日最低気温の高い方からの2月の極値を更新しました。また20日は、高気圧に覆われて気温が上がり、南知多・稲武・新城・蒲郡・豊橋・伊良湖では日最高気温の高い方からの2月の極値を更新しました。なお、2月の気温が高めで経過したため豊田・大府・セントレア・南知多・新城・豊橋・伊良湖で月平均気温の高い方からの極値を更新しました。

極値・順位（3位まで）更新状況 【気象官署・特別地域気象観測所】

地点名	要素名	順位	値	前年までの値		統計開始
名古屋	2月として 月平均気温の高い方から	2	8.1℃	7.7℃	2007年 2月	1891年
名古屋	2月として 日最高気温の高い方から	3	21.6℃ 20日	21.0℃	2021年 2月22日	1891年
名古屋	2月として 日最低気温の高い方から	3	12.5℃ 19日	12.2℃	1912年 2月29日	1891年
伊良湖	2月として 月平均気温の高い方から	1	8.8℃	8.8℃	1990年 2月	1947年
伊良湖	2月として 日最高気温の高い方から	1	21.4℃ 20日	21.4℃	1962年 2月11日	1947年
伊良湖	2月として 日最低気温の高い方から	1	15.2℃ 19日	14.3℃	2010年 2月26日	1947年

※伊良湖の月平均気温と日最高気温はタイ記録です。

情報の閲覧・検索のご案内

愛知県の気象概況に掲載されていないデータや最新のデータについては、以下をご覧ください。

- 気象庁ホームページ (<https://www.jma.go.jp/jma/index.html>)
- 名古屋地方気象台 (<https://www.data.jma.go.jp/nagoya/>)

☆気象庁HPからの観測データの検索や取得

- ◇ 過去の気象データ検索…昨日までの気象観測データを、10分、1時間、日、半旬、旬、月、3か月、年等の単位で検索できます。平年値や観測史上1～10位の値等も検索できます。

<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php>

- ◇ 過去の気象データ・ダウンロード…昨日までの気象観測データから、複数地点の複数項目を、数日間の平均・合計値の集計や平年値や最近の数年間の平均値と比較することができます。データはCSVファイルとしてダウンロードできますので、簡単に市販の表計算ソフトに取り込むことができます。

<https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php>

- ◇ 天候の状況…低温・少雨・日照不足などの状況を、全国各地の気温・降水量・日照時間の5日以上平均（合計）値やその平年差・平年比でも検索できます。

<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouTem5dhi.html>

- ◇ 気候リスク管理…2週目以降の気温の予測資料の検索や、1か月予報や早期天候情報に用いる気温予測データ（ガイダンス）をCSV形式で取得することができます。

<https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/>

- ◇ 地球環境・気候…異常気象、最近の天候、地球温暖化に関するリンクがまとめられています。

<https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/menu/index.html>

- ◇ 生物季節観測の情報…さくら、かえで、つばめ、あぶらぜみ等の開花や紅（黄）葉、初見、初鳴などの生物季節観測の情報が閲覧できます。

<https://www.data.jma.go.jp/sakura/data/index.html>

- ◇ 過去の災害をもたらした台風・大雨・地震・火山噴火等の自然現象のとりまとめ資料…暴風・豪雨・地震等の自然現象による災害が発生した場合に、災害を引き起こした現象や気象庁のとった措置等の概要を取りまとめた災害時自然現象報告書を閲覧できます。

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/known/saigai_link.html

資料についての説明

○ 気象表

平 年 値：1991～2020年（30年間）の累年平均値である。

階 級 区 分：1991～2020年（30年間）の30個の値を小さい値から順に並べ、10個（33.3…%）ずつの3群に分けるように求めた境界値から、「低い（少ない）」、「平年並」、「高い（多い）」に区分して表す。また、低い（少ない）方または高い（多い）方から出現率10%の範囲を、それぞれ「かなり低い（少ない）」、「かなり高い（多い）」と表す。

平均気温（℃）：月平均は日平均気温の月平均値。日平均気温は1日の毎正時（1時～24時、日本標準時、以下同様）の気温（24回）の平均値。平年差は平年値との差（℃）。

日照時間（h）：月合計は日の日照時間の月合計値。日の日照時間は1日の毎正時の日照時間（24回）の合計値（日の日照時間）。0.1時間未満は「0.0」で表す。平年比は平年値に対する比（%）。

降水量（mm）：月合計は日降水量の月合計値。日降水量は1日の毎正時の降水量（24回）の合計値。0.5mm未満、無降水は「0.0」で表す。平年比は平年値に対する比（%）。

相対湿度（%）：月平均は日平均湿度の月平均値。日平均湿度は1日の毎正時の湿度の（24回）の平均値。平年差は平年値との差（%）。

*正時の日照時間（降水量）は、前1時間の観測値を合計した日照時間（降水量）である。

記 号：数値の欄に示す記号の意味は、次のとおりである。

（記号無し）：正常値

数字の右の「」：準正常値（観測値に欠測があるが許容する観測値数を満たす場合）

数字の右の「」：資料不足値（観測値に欠測があり許容する観測値数を満たさない場合）

×：欠測（障害等のため値が得られない）

注1：許容する観測値数とは、要素または現象により若干異なるが、全体数の80%を基準とする。

注2：日の合計値は24回（1時～24時）の観測値（前1時間の合計値）を合計して求める。

注3：日の平均値は24回（1時～24時）の観測値を平均して求める（平均風速を除く）。

平均風速は毎10分の観測（0時10分～24時00分の144回）を平均して求める。

○ 気象分布図

各観測所の気温・降水量・日照時間を地図上に示す。

○ 気象経過図

地域気象観測による毎日の平均気温・最高気温・最低気温・降水量・日照時間を図示する。グラフに重ねてある点線は、平年値である。

○ 特別警報・警報・注意報の発表履歴表

気象等に関する特別警報・警報・注意報の市町村ごとの発表履歴を示す。

©名古屋地方気象台 2024

本資料の利用は、気象庁ホームページの利用規約

(<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/coment.html>)に準拠すれば可能です。

編集兼
発行者 名古屋地方気象台

〒464-0039
愛知県名古屋市千種区日和町2丁目18番
電話 052-751-5124

※ この資料は速報値から作成しているため、後日訂正・追加することがあります。