

愛知県の気象概況 令和7（2025）年8月

名古屋地方気象台
令和7年9月4日

【8月の概況】

全般に、高気圧に覆われて晴れの日が多くなりましたが、10日から12日を中心に、前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日もありました。

また、偏西風が平年より北に偏って流れやすく暖かい空気に覆われたことなどから、名古屋では月平均気温の高い方から観測史上1位の値を更新しました。

名古屋の月平均気温は「かなり高い」、月降水量は「かなり少ない」、月間日照時間は「多い」となりました。

上旬	高気圧に覆われて晴れの日もありましたが、前線や湿った空気の影響で、曇りや雨の日もありました。 名古屋の旬平均気温はかなり高く、旬降水量と旬間日照時間はともに平年並となりました。
中旬	はじめは前線や湿った空気の影響で曇りや雨となりましたが、中頃以降は高気圧に覆われておおむね晴れました。 名古屋の旬平均気温はかなり高く、旬降水量は平年並、旬間日照時間は多くなりました。
下旬	高気圧に覆われて晴れの日が多くなりましたが、中頃までは前線や湿った空気の影響で雲が広がり雷雨となった日もありました。 名古屋の旬平均気温はかなり高く、旬降水量は少なく、旬間日照時間は多くなりました。

名古屋の天気概況（06時～18時）

日	天気概況	日	天気概況	日	天気概況
1	晴	11	雨時々曇、雷を伴う	21	晴
2	晴時々曇	12	曇時々雨	22	晴後曇一時雨
3	晴	13	曇一時雨、雷を伴う	23	雨後曇時々晴
4	晴時々曇	14	晴時々曇	24	晴時々曇
5	曇時々晴一時雨	15	晴	25	曇時々晴、雷を伴う
6	晴一時雨	16	晴	26	曇後晴一時雨
7	雨後曇時々晴、雷を伴う	17	晴時々曇	27	曇後晴一時雨、雷を伴う
8	晴時々曇	18	晴	28	曇時々晴
9	曇後時々晴	19	晴	29	曇時々晴
10	雨	20	晴	30	晴
				31	晴

気象表 2025 年 8 月

気温

要素		平均気温 ()		最高気温の平均 ()		最低気温の平均 ()	
地点		名古屋	伊良湖	名古屋	伊良湖	名古屋	伊良湖
上旬	本年	30.9	29.9	36.4	34.4	27.4	26.9
	平年	28.7	27.7	33.8	31.9	25.1	24.8
	平年差	+2.2	+2.2	+2.6	+2.5	+2.3	+2.1
	階級区分	かなり高い	かなり高い	高い	高い	かなり高い	かなり高い
中旬	本年	30.3	28.5	35.7	33.7	26.7	25.4
	平年	28.4	27.7	33.5	31.9	25.0	24.8
	平年差	+1.9	+0.8	+2.2	+1.8	+1.7	+0.6
	階級区分	かなり高い	高い	高い	高い	かなり高い	高い
下旬	本年	31.0	29.3	37.6	34.5	27.3	26.3
	平年	27.5	27.0	32.5	31.1	24.0	24.1
	平年差	+3.5	+2.3	+5.1	+3.4	+3.3	+2.2
	階級区分	かなり高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い
月	本年	30.7	29.2	36.6	34.2	27.1	26.2
	平年	28.2	27.4	33.2	31.6	24.7	24.5
	平年差	+2.5	+1.8	+3.4	+2.6	+2.4	+1.7
	階級区分	かなり高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い	かなり高い


降水量・日照時間・相対湿度

要素		降水量 (mm)		日照時間 (h)		平均相対湿度(%)	
地点		名古屋	伊良湖	名古屋	伊良湖	名古屋	伊良湖
上旬	本年	7.0	5.0	79.9	83.8	64	72
	平年	33.1	27.0	70.2	80.9	69	79
	平年差/比	21%	19%	114%	104%	-5	-7
	階級区分	平年並	平年並	平年並	平年並	低い	かなり低い
中旬	本年	18.0	4.0	74.7	89.3	69	78
	平年	43.3	34.2	64.9	76.3	70	79
	平年差/比	42%	12%	115%	117%	-1	-1
	階級区分	平年並	少ない	多い	多い	平年並	平年並
下旬	本年	3.0	0.5	93.3	109.9	64	76
	平年	63.1	54.3	66.2	77.0	70	78
	平年差/比	5%	1%	141%	143%	-6	-2
	階級区分	少ない	かなり少ない	多い	かなり多い	低い	低い
月	本年	28.0	9.5	247.9	283.0	66	75
	平年	139.5	115.5	201.3	234.2	69	79
	平年差/比	20%	8%	123%	121%	-3	-4
	階級区分	かなり少ない	かなり少ない	多い	多い	低い	低い

愛知県気象分布図


2025 年 8 月

アメダス月別値 2025年8月 日照時間(h)




地点名	実況値	平年値	平年比(%)	記号	統計値区分
愛西	268.3	210.2	128	D	正常値
稲武	239.1	187.4	128	--	現象なし
名古屋	247.9	201.3	123	D)	準正常値
豊田	265.4	209.6	127	D)	資料不足値
大府	264.2	224.7	118	X	欠測
岡崎	271.8	210.8	129	//	平年値なし
新城	244.1	204.9	119	D@	[参考]平年値
蒲郡	277.0	223.2	124		
南知多	298.5	241.9	123		
豊橋	278.0	236.8	117		
伊良湖	283.0	234.2	121		

アメダス月別値 2025年8月 降水量(mm)



地点名	実況値	平年値	平年比(%)	記号	統計値区分
一宮	127.5	167.5	76	D	正常値
愛西	64.5	164.3	39	--	現象なし
小原	60.0	159.1	38	D)	準正常値
稲武	72.5	214.4	34	D)	資料不足値
茶臼山	122.0	316.2	39	X	欠測
蟹江	26.0	138.8	19	//	平年値なし
名古屋	28.0	139.5	20	D@	[参考]平年値
豊田	39.0	125.8	31		
阿蔵	54.5	212.9	26		
大府	26.0	141.4	18		
岡崎	20.0	117.9	17		
作手	78.5	198.2	40		
新城	63.0	186.0	34		
セントレア	27.0	88.3	31		
一色	10.5	100.4	10		
蒲郡	19.0	124.5	15		
南知多	12.0	106.8	11		
豊橋	5.0	126.8	4		
伊良湖	9.5	115.5	8		
田原	11.0	120.8	9		

アメダス月別値 2025年8月 平均気温(°C)




地点名	実況値	平年値	平年差	記号	統計値区分
愛西	29.9	27.7	+2.2	D	正常値
稲武	25.0	23.7	+1.3	--	現象なし
名古屋	30.7	28.2	+2.5	D)	準正常値
豊田	29.6	27.4	+2.2	D)	資料不足値
大府	30.2	28.7	+1.5	X	欠測
岡崎	29.3	27.4	+1.9	//	平年値なし
新城	28.2	26.6	+1.6	D@	[参考]平年値
セントレア	29.6	27.8	+1.8		
蒲郡	29.1	27.4	+1.7		
南知多	29.3	27.2	+2.1		
豊橋	29.0	27.5	+1.5		
伊良湖	29.2	27.4	+1.8		

愛西、稲武、豊田、大府、岡崎、新城、蒲郡、南知多及び豊橋において、日照時間の値は推計気象分布(日照時間)の推計値、平年値は推計値の平年値を使用しています。


気象経過図

アメダス 気象経過図：2025年08月01日-2025年08月31日


名古屋




愛西




稲武




豊田



大府




岡崎




愛西、稲武、豊田、大府及び岡崎において、日照時間の値は推計気象分布(日照時間)の推計値、
 平年値は推計値の平年値を使用しています。

アメダス 気象経過図：2025年08月01日-2025年08月31日


伊良湖




新城




セントレア




蒲郡



南知多




豊橋




新城、蒲郡、南知多及び豊橋において、日照時間の値は推計気象分布(日照時間)の推計値、平年値は推計値の平年値を使用しています。また、セントレアでは日照時間は観測していません。

アメダス 気象経過図：2025年08月01日-2025年08月31日


一宮




小原




茶白山




蟹江




阿蔵




作手



一色



田原



愛知県における特別警報・警報・注意報 発表履歴表

●発表 **特別警報から警報** **特別警報から注意報** **▼警報から注意報** ○**継続解除** 浸・浸水害 土・土砂災害 土浸・土砂災害・浸水害 斜体字：発表 下線：特別警報から警報

大雨注意報 洪水注意報 高潮注意報 警報に切り替える可能性が高い 大雨警報 洪水警報 高潮警報 警報に切り替える可能性が高い 高潮注意報は警報(ベル)に相当 高潮警報 高潮特別警報は警報(ベル)相当 大雨特別警報は警報(ベル)相当

[illegible]

愛知県における特別警報・警報・注意報 発表履歴表

●:発表 ○:継続 ▼:警報から注意報 解:解除 浸:浸水害 土:土砂災害 土浸:土砂災害 浸水害 斜体字:発表 下線:特別警報から警報

大雨注意報 洪水注意報 高潮注意報 警報に切り替える可能性が高い 大雨特別警報は警戒レベル5相当 洪水特別警報は警戒レベル5相当 高潮特別警報は警戒レベル5相当

[illegible]

● 掲載 ● 特別警報から警報 ● 特別警報から注意報 ▼ 警報から注意報 ○ 継続 解・解除 濁・濁水害 十・十砂災害 十濁・十砂災害 濁水害 斜体字・発表 下線・特別警報から警報

大雨注意報 洪水注意報 高潮注意報 警報に切り替える可能性に言及されていないものは警戒レベル2 大雨警報 洪水警報 警報に切り替える可能性が高い高潮注意報は警戒レベル3相当 高潮警報 高潮特別警報は警戒レベル4相当 大雨特別警報は警戒レベル5相当

9

気象災害・話題・極値

気象災害

・なし

話題

・なし

極値・順位（3位まで）更新状況 【気象官署・特別地域気象観測所】

地点名	要素名	順位	値	前年までの値		統計開始
名古屋	8月として 日最高気温の高い方から	2	40.0 31日	39.9	2018年 5日	1890年
名古屋	8月として 月平均気温の高い方から	1	30.7	30.3	2020年	1890年
名古屋	8月として 日最低気温の高い方から	1	28.8 3日	28.8	2018年 6日	1890年
伊良湖	8月として 月平均気温の高い方から	3	29.2	28.8	2013年	1947年
伊良湖	8月として 月降水量の少ない方から	2	9.5mm	15.0mm	2016年	1947年

名古屋の日最低気温はタイ記録です。

地点名	要素名	順位	値	前年までの値		統計開始
名古屋	年間を通して 日最高気温の高い方から	2	40.0 31日	39.9	2018年 5日	1890年
名古屋	年間を通して 月平均気温の高い方から	1	30.7 8月	30.3	2020年 8月	1890年
名古屋	年間を通して 日最低気温の高い方から	1	28.8 3日	28.8	2018年 6日	1890年
伊良湖	年間を通して 月平均気温の高い方から	3	29.2 8月	28.8	2013年 8月	1947年

名古屋の日最低気温はタイ記録です。

情報の閲覧・検索のご案内

愛知県の気象概況に掲載されていないデータや最新のデータについては、以下をご覧ください。

- 気象庁ホームページ <https://www.jma.go.jp/jma/index.html>
- 名古屋地方気象台 <https://www.data.jma.go.jp/nagoya/>

☆気象庁HPからの観測データの検索や取得

- ◇ 過去の気象データ検索…昨日までの気象観測データを、10分、1時間、日、半旬、旬、月、3か月、年等の単位で検索できます。平年値や観測史上1～10位の値等も検索できます。
<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etm/index.php>
- ◇ 過去の気象データ・ダウンロード…昨日までの気象観測データから、複数地点の複数項目を、数日間の平均・合計値の集計や平年値や最近の数年間の平均値と比較することができます。データはCSVファイルとしてダウンロードできますので、簡単に市販の表計算ソフトに取り込むことができます。
<https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php>
- ◇ 天候の状況…低温・少雨・日照不足などの状況を、全国各地の気温・降水量・日照時間の5日以上平均（合計）値やその平年差・平年比でも検索できます。
<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouTem5dhi.html>
- ◇ 気候リスク管理…2週目以降の気温の予測資料の検索や、1か月予報や早期天候情報に用いる気温予測データ（ガイダンス）をCSV形式で取得することができます。
<https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/>
- ◇ 気候変動に関する情報…地球温暖化を含む気候変動に関する情報をまとめています。
<https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/menu/index.html>
- ◇ 生物季節観測の情報…さくら、かえで等の開花や紅（黄）葉などの生物季節観測の情報が閲覧できます。
<https://www.data.jma.go.jp/sakura/data/index.html>
- ◇ 過去の災害をもたらした台風・大雨・地震・火山噴火等の自然現象のとりまとめ資料…暴風・豪雨・地震等の自然現象による災害が発生した場合に、災害を引き起こした現象や気象庁のとった措置等の概要を取りまとめた災害時自然現象報告書を閲覧できます。
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/known/saigai_link.html

資料についての説明

○ 気象表

平 年 値 : 1991～2020 年 (30 年間) の累年平均値である。

階 級 区 分 : 1991～2020 年 (30 年間) の 30 個の値を小さい値から順に並べ、10 個 (33.3...%) ずつの 3 群に分けるように求めた境界値から、「低い (少ない)」、「平年並」、「高い (多い)」に区分して表す。また、低い (少ない) 方または高い (多い) 方から出現率 10% の範囲を、それぞれ「かなり低い (少ない)」、「かなり高い (多い)」と表す。

平均気温 () : 月平均は日平均気温の月平均値。日平均気温は 1 日の毎正時 (1 時～24 時、日本標準時、以下同様) の気温 (24 回) の平均値。平年差は平年値との差 ()。

日照時間 (h) : 月合計は日の日照時間の月合計値。日の日照時間は 1 日の毎正時の日照時間 (24 回) の合計値 (日の日照時間) 0.1 時間未満は「0.0」で表す。平年比は平年値に対する比 (%)。

降水量 (mm) : 月合計は日降水量の月合計値。日降水量は 1 日の毎正時の降水量 (24 回) の合計値。0.5mm 未満、無降水は「0.0」で表す。平年比は平年値に対する比 (%)。

相対湿度 (%) : 月平均は日平均湿度の月平均値。日平均湿度は 1 日の毎正時の湿度の (24 回) の平均値。平年差は平年値との差 (%)。

*正時の日照時間 (降水量) は、前 1 時間の観測値を合計した日照時間 (降水量) である。

記 号 : 数値の欄に示す記号の意味は、次のとおりである。

(記号無し) : 正常値

数字の右の「」 : 準正常値 (観測値に欠測があるが許容する観測値数を満たす場合)

数字の右の「J」 : 資料不足値 (観測値に欠測があり許容する観測値数を満たさない場合)

× : 欠測 (障害等のため値が得られない)

注 1 : 許容する観測値数とは、要素または現象により若干異なるが、全体数の 80% を基準とする。

注 2 : 日の合計値は 24 回 (1 時～24 時) の観測値 (前 1 時間の合計値) を合計して求める。

注 3 : 日の平均値は 24 回 (1 時～24 時) の観測値を平均して求める (平均風速を除く)。

平均風速は毎 10 分の観測 (0 時 10 分～24 時 00 分の 144 回) を平均して求める。

○ 気象分布図

各観測所の気温・降水量・日照時間を地図上に示す。

○ 気象経過図

地域気象観測による毎日の平均気温・最高気温・最低気温・降水量・日照時間を図示する。グラフに重ねてある点線は、平年値である。

○ 特別警報・警報・注意報の発表履歴表

気象等に関する特別警報・警報・注意報の市町村ごとの発表履歴を示す。

©名古屋地方気象台 2025

本資料の利用は、気象庁ホームページの利用規約

(<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/coment.html>) に準拠すれば可能です。

編集兼
発行者

名古屋地方気象台

〒464-0039

愛知県名古屋市千種区日和町 2 丁目 18 番

電話 052-751-5124

この資料は速報値から作成しているため、後日訂正・追加することがあります。