

2022年 春（3月～5月）の天候経過

令和4年6月1日
新潟地方气象台

1. 北陸地方の今春（3～5月）の特徴

【高気圧に覆われ晴れた日が多く かなりの多照】 寒気の影響を受けにくかったことや、移動性の高気圧に覆われて晴れた日が多くなり、日照時間がかなり多かった。	
---	--

2. 3か月平均（合計）と月別の平均気温・降水量・日照時間の平年差（比）と階級

北陸地方平均	3～5月	3月	4月	5月
平均気温平年差	+ 1.0℃	+ 1.2℃	+ 1.3℃	+ 0.6℃
階級	高い	高い	高い	高い
降水量平年比	86 %	73 %	103 %	88 %
階級	少ない	少ない	平年並	平年並
日照時間平年比	114 %	100 %	118 %	120 %
階級	かなり多い	平年並	多い	かなり多い

※北陸地方平均とは、北陸地方にある気象官署及び特別地域気象観測所（9地点）ごとの平年差（比）を平均したものです。

3. 月別の天候経過

（3月）【天気は数日の周期で変化、寒気の影響を受けにくく、高温・少雨】

高気圧と低気圧や前線が交互に通過し、天気は数日の周期で変わりやすかった。大陸からの寒気の影響を受けにくく、日本海を通る低気圧に向かって南から暖かい空気が流れ込む時期もあり、気温は高く、降水量は少なかった。

（4月）【期間の前半を中心に高気圧に覆われて晴れた日が多く、高温・多照】

前半を中心に高気圧に覆われて晴れた日が多かったことや、南から暖かい空気が流れ込んだこともあり、平均気温は高く、日照時間は多かった。

（5月）【上旬や下旬は高気圧に覆われ晴れた日が多く、高温、かなりの多照】

上旬や下旬で高気圧に覆われやすく晴れた日が多かったため、気温は高く、日照時間はかなり多かった。

4. 参考資料




図1 新潟・富山・金沢・福井 旬平均気温・降水量・日照時間時系列

表1 北陸地方における3～5月の平均気温・降水量・日照時間

平均気温	3月		4月		5月		3か月平均	
	実況値 ℃	平年差℃ (階級)	実況値 ℃	平年差℃ (階級)	実況値 ℃	平年差℃ (階級)	実況値 ℃	平年差℃ (階級)
新 潟	7.3	+ 1.1 (+)	12.5	+ 1.2 (+)	17.5	+ 0.8 (+)	12.4	+ 1.0 (+)
高 田	6.5	+ 0.7 (+)	12.7	+ 1.0 (+)	17.3	+ 0.3 (O)	12.2	+ 0.7 (+)
相 川	7.7	+ 1.2 (+)	12.2	+ 1.1 (+)	16.6	+ 0.7 (+)	12.2	+ 1.0 (+*)
富 山	8.4	+ 1.5 (+*)	13.8	+ 1.5 (+)	18.1	+ 0.6 (+)	13.4	+ 1.2 (+*)
伏 木	7.9	+ 1.3 (+)	13.0	+ 1.3 (+)	17.2	+ 0.4 (O)	12.7	+ 1.0 (+)
金 沢	8.9	+ 1.6 (+*)	13.8	+ 1.2 (+)	18.5	+ 0.8 (+)	13.7	+ 1.1 (+*)
輪 島	7.2	+ 1.1 (+)	12.0	+ 0.9 (+)	16.8	+ 0.7 (+)	12.0	+ 0.9 (+)
福 井	8.6	+ 1.4 (+)	14.4	+ 1.6 (+)	18.5	+ 0.4 (O)	13.8	+ 1.1 (+)
敦 賀	9.4	+ 1.1 (+)	15.1	+ 1.7 (+*)	18.6	+ 0.4 (O)	14.4	+ 1.1 (+)
北陸平均		+ 1.2 (+)		+ 1.3 (+)		+ 0.6 (+)		+ 1.0 (+)

降水量	3月		4月		5月		3か月合計	
	実況値 mm	平年比 % (階級)	実況値 mm	平年比 % (階級)	実況値 mm	平年比 % (階級)	実況値 mm	平年比 % (階級)
新 潟	87.5	78 (-)	107.0	110 (O)	89.5	95 (O)	284.0	94 (O)
高 田	140.5	72 (-)	112.0	106 (O)	105.0	121 (O)	357.5	92 (-)
相 川	101.5	105 (O)	93.5	99 (O)	104.5	107 (O)	299.5	104 (O)
富 山	103.0	63 (-*)	151.5	113 (O)	111.0	90 (O)	365.5	87 (-)
伏 木	92.0	61 (-*)	138.5	114 (O)	95.0	82 (O)	325.5	84 (-)
金 沢	94.5	60 (-*)	150.5	105 (O)	87.5	63 (-)	332.5	76 (-)
輪 島	102.5	74 (-)	143.0	118 (+)	99.5	86 (O)	345.0	92 (O)
福 井	119.5	74 (-)	116.5	85 (-)	95.5	69 (O)	331.5	76 (-)
敦 賀	98.5	68 (-)	89.0	74 (-)	106.5	75 (O)	294.0	72 (-)
北陸平均		73 (-)		103 (O)		88 (O)		86 (-)

日照時間	3月		4月		5月		3か月合計	
	実況値 h	平年比 % (階級)	実況値 h	平年比 % (階級)	実況値 h	平年比 % (階級)	実況値 h	平年比 % (階級)
新 潟	137.2	100 (O)	199.5	112 (+)	255.5	126 (+*)	592.2	115 (+*)
高 田	107.7	84 (-)	194.3	109 (+)	240.9	119 (+*)	542.9	107 (+)
相 川	152.9	115 (+)	222.7	126 (+)	248.8	124 (+*)	624.4	122 (+*)
富 山	130.8	96 (O)	206.4	119 (+)	238.3	119 (+)	575.5	113 (+)
伏 木	130.7	95 (-)	210.9	120 (+)	246.8	121 (+*)	588.4	113 (+*)
金 沢	146.1	101 (O)	216.0	117 (+)	243.4	117 (+)	605.5	113 (+*)
輪 島	140.2	106 (O)	224.5	121 (+)	257.7	123 (+*)	622.4	118 (+*)
福 井	140.7	103 (O)	207.2	120 (+)	217.9	114 (+)	565.8	113 (+*)
敦 賀	130.2	99 (O)	195.6	118 (+)	207.7	113 (+)	533.5	111 (+)
北陸平均		100 (O)		118 (+)		120 (+*)		114 (+*)

注1) 平年値は1991～2020年の資料から求めています。

注2) 注2) 階級欄の符号は、以下の事を示します。

(-) : 低い (少ない) , (O) : 平年並 , (+) : 高い (多い)

(-*) : かなり低い (かなり少ない) , (+*) : かなり高い (かなり多い)

注3) 値の横に) や] がある場合には、使用したデータに欠測等が含まれていることを示し、×は欠測を示します。

) 付きの値は正常の値とみなせますが、] 付きの値は欠測等が多いため正常な値と同等とはみなせません。

このため、統計日数 (統計に用いた品質が十分な日数) を气象台等に確認して、品質を確かめてください。

表2 北陸地方における3～5月の累年極値・順位（3位以内）更新

◎3か月間の平均気温(高い方から)

月	順位	地点名	平均気温 ℃	平年差 ℃	これまでの最高 ℃(西暦年)	統計開始 年	平年値 ℃
3-5	3	相川	12.2	+1.0	12.4(2016)	1912	11.2
		富山	13.4	+1.2	13.6(2018)	1939	12.2
		金沢	13.7	+1.1	13.9(2016)	1882	12.6

◎月平均気温高い方から

月	順位	地点名	平均気温 ℃	平年差 ℃	これまでの最高 ℃(西暦年)	統計開始 年	平年値 ℃
4	3	敦賀	15.1	+1.7	15.7(1998)	1898	13.4

5. 天候情報発表状況
なし

(注) この季節のまとめは、北陸地方の気象官署および特別地域気象観測所における気象観測値等をまとめたものです。なお、資料は速報値であり後日の調査で修正されることがあります。