

沖縄地方の天候

2024 年（令和 6 年）4 月

令和 6 年 5 月 8 日 沖縄气象台

天候経過（月のまとめ）	1
天候経過（旬別）	2
地上気象 気象経過図	
那覇・名護・久米島・南大東（南大東島）	3
宮古島・石垣島・西表島・与那国島	4
極値・順位値更新表（月）・生物季節観測表	5

※本報告は令和 6 年 5 月 7 日時点の資料で作成したものです

天 候 経 過（月のまとめ）

【4月】

沖縄地方は、中旬を中心に高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、上旬と下旬は前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多く、大雨となった所もあった。

沖縄地方の平均気温は、南からの暖かく湿った空気が流れ込みやすかったためかなり高く、地域平均平年差で+2.7℃と、1946年の統計開始以降で4月として1位の高温となった。また、25地点中20地点で統計開始以降、月平均気温の高い方からの4月として1位の高温となった。沖縄地方の降水量は、与那国島では平年の半分だったが、沖縄本島地方、大東島地方、宮古島地方でかなり多く、地域平均平年比で194%とかなり多かった。特に、東、北原、下地島など複数の地点で4月として統計開始以降、月降水量の多い方からの1位を更新した。沖縄地方の日照時間は、地域平均平年比で109%となり平年並となった。

平均気温・降水量・日照時間の平年差（比）と階級

	平均気温 (℃)	平年差 (℃)	階 級	降水量 (mm)	平年比 (%)	階 級	日照時間 (h)	平年比 (%)	階 級
那 覇	23.9	+2.4	++	470.5	292	++	120.2)	99	0
名 護	23.5	+2.6	++	346.5	215	++	108.6	90	-
久 米 島	23.9	+2.4	++	502.0	255	++	108.4	92	0
南大東島	23.7	+2.1	++	258.0	227	++	129.4	85	-
宮 古 島	25.2	+2.7	++	446.5	300	++	142.0	116	+
石 垣 島	26.3	+2.9	++	206.5	141	+	161.3	124	+
西 表 島	25.9)	+3.1	++	165.5)	105	0	141.6)	114	0
与那国島	25.8	+2.8	++	76.0	50	-	132.6	127	+
沖縄地方		+2.7	++		194	++		109	0

(注) 1. 「階級」の欄の符号は、以下のことを示す。

++:かなり高い(かなり多い)、+:高い(多い)、0:平年並、
-:低い(少ない)、--:かなり低い(かなり少ない)

2. 「降水量」欄の — は無降水を示す。

3. 沖縄地方の地域平均平年差(比)とは、那覇・名護・久米島・宮古島・石垣島・西表島・与那国島の7地点の平年差(比)の平均値を示す。

4. ") "付きの値は準正常値(統計を行う対象資料が許容範囲で欠けている)を意味する。

5. ") "付きの値は資料不足値(統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けている)を意味し、階級についても値と同様の品質である。

6. "X"は欠測を意味する。

7. 表中のデータは気象官署及び特別地域気象観測所における値である。

8. 平年値の統計期間は1991～2020年である。

天 候 経 過 (旬別)

【4月上旬】

沖縄地方は、期間の前半は高気圧に覆われて晴れた日もあったが、前線や湿った空気の影響を受けやすかったため曇りや雨の日が多く、大雨となった所もあった。このため、宮古島や石垣島の降水量は平年の約3倍から4倍となり、沖縄地方の降水量はかなり多かった。一方、前線や湿った空気の影響を受けにくかった与那国島では、平年の約3割程度だった。

沖縄地方の日照時間は、平年並となった。沖縄地方の平均気温は、暖かい空気に覆われやすかったため、かなり高かった。

	平均気温 (℃)	平年差 (℃)	階 級	降水量 (mm)	平年比 (%)	階 級	日照時間 (h)	平年比 (%)	階 級
那 覇	23.1	+2.5	++	120.5	250	+	30.8)	78	0
名 護	22.7	+2.7	++	119.5	233	+	31.2	79	-
久 米 島	23.1	+2.5	++	101.0	157	+	33.5	88	0
南大東島	23.9	+3.2	++	26.5	81	0	38.9	75	-
宮 古 島	23.9	+2.3	++	191.0	459	++	35.1	91	0
石 垣 島	24.8	+2.4	++	147.5	334	++	48.6	119	+
西 表 島	24.6)	+2.8	++	50.0)	100	0	44.3)	117	0
与那国島	24.5	+2.5	++	12.5	26	-	47.1	149	+
沖縄地方		+2.5	++		223	++		103	0

【4月中旬】

沖縄地方は、高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、前線や南からの暖かく湿った空気の影響で曇りや雨の日があり、大雨や荒れた天気となった所があった。

沖縄地方の平均気温は、旬を通して暖かい空気に覆われやすくなり高かった。沖縄地方の降水量はかなり多く、沖縄本島地方や宮古島では平年の約2～3倍となった。15日に安次嶺と糸数では、日降水量の4月の極値を更新した。沖縄地方の日照時間は多かった。

	平均気温 (℃)	平年差 (℃)	階 級	降水量 (mm)	平年比 (%)	階 級	日照時間 (h)	平年比 (%)	階 級
那 覇	23.6	+2.2	++	178.5	300	++	55.7	135	+
名 護	22.9	+2.0	++	136.5	232	+	46.0	107	0
久 米 島	23.5	+2.0	++	232.0	305	++	43.0	104	0
南大東島	22.9	+1.4	+	82.5	170	+	50.7	95	0
宮 古 島	24.9	+2.4	++	158.5	270	++	61.4	145	+
石 垣 島	26.5	+3.1	++	23.0	44	0	67.5	153	++
西 表 島	25.8	+3.0	++	65.0	108	0	55.4	127	+
与那国島	26.2	+3.2	++	37.0	60	0	47.1	127	+
沖縄地方		+2.6	++		188	++		128	+

【4月下旬】

沖縄地方は、高気圧に覆われて晴れた日もあったが、前線や南からの暖かく湿った空気の影響を受けやすかったため曇りや雨の日が多く、大雨となった所もあった。


沖縄地方の平均気温は、旬を通して暖かく湿った空気が流れ込みやすかったためかなり高く、1946年の統計開始以降、4月下旬として1位の高温となった。また、複数の地点で日最高気温又は日最低気温の高い方からの4月の極値を更新した。沖縄地方の降水量はかなり多く、前線や暖かく湿った空気の影響を受けやすかったことから、南大東島では平年の4倍を上回ったほか、那覇では平年の3倍を超えかなり多かった。粟国で日降水量の4月の極値を更新した。一方、前線や湿った空気の影響を受けにくかった与那国島では、平年の半分程度となった。沖縄地方の日照時間は、平年並となった。

	平均気温 (℃)	平年差 (℃)	階 級	降水量 (mm)	平年比 (%)	階 級	日照時間 (h)	平年比 (%)	階 級
那 覇	25.2	+2.7	++	171.5	322	++	33.7	84	0
名 護	24.9	+2.9	++	90.5	179	+	31.4	80	-
久 米 島	25.1	+2.6	++	169.0	299	++	31.9	82	-
南大東島	24.3	+1.8	+	149.0	463	++	39.8	83	0
宮 古 島	26.8	+3.4	++	97.0	200	++	45.5	108	0
石 垣 島	27.5	+3.2	++	36.0	71	0	45.2	100	0
西 表 島	27.0	+3.3	++	50.5	106	0	41.9	98	0
与那国島	26.7	+2.8	++	26.5	58	0	38.4	103	0
沖縄地方		+3.0	++		176	++		94	0


表の(注)は、前頁と同様

地上気象 気象経過図：2024年04月01日-2024年04月30日


那覇




名護



久米島




南大東（南大東島）




地上気象 気象経過図：2024年04月01日-2024年04月30日


宮古島




石垣島



西表島



与那国島



極値・順位値更新表（月）

地上気象観測所

2024年4月

地点名	要素	更新した値	観測日（月）	順位	極値(観測日・月)	
西表島	日最高気温の高い方から（℃）	31.2)	2024年4月29日	1	31.0	1964年4月18日
与那国島	日最高気温の高い方から（℃）	31.3	2024年4月29日	1	30.4*	2022年4月29日
石垣島	日最低気温の高い方から（℃）	27.6	2024年4月29日	1	26.9*	2019年4月30日
与那国島	日最低気温の高い方から（℃）	26.9	2024年4月29日	1	26.7	2019年4月24日
宮古島	日最低気温の高い方から（℃）	26.7	2024年4月30日	1	26.0	2019年4月25日
宮古島	月平均気温の高い方から（℃）	25.2	2024年4月	1	24.5	1964年4月
西表島	月平均気温の高い方から（℃）	25.9)	2024年4月	1	25.1	1964年4月
石垣島	月平均気温の高い方から（℃）	26.3	2024年4月	1	25.5	1964年4月
名護	月平均気温の高い方から（℃）	23.5	2024年4月	1	23.1	1998年4月
与那国島	月平均気温の高い方から（℃）	25.8	2024年4月	1	25.0	1964年4月
久米島	月平均気温の高い方から（℃）	23.9	2024年4月	2	24.1	1964年4月
那覇	月平均気温の高い方から（℃）	23.9	2024年4月	2	24.2	1964年4月
南大東島	月平均気温の高い方から（℃）	23.7*	2024年4月	2	24.0	1964年4月
久米島	月降水量の多い方から（mm）	502.0	2024年4月	2	544.5	2000年4月
那覇	月降水量の多い方から（mm）	470.5	2024年4月	3	525.0	1980年4月
名護	月降水量の多い方から（mm）	346.5	2024年4月	3	427.5	1980年4月
久米島	月最大24時間降水量（mm）	206.0	2024年4月15日	2	252.5	2012年4月20日
那覇	月最大24時間降水量（mm）	165.0*	2024年4月15日	3	166.1	1939年4月30日

注1：日の統計値は1位更新、月の統計値は3位更新まで記載しています。

注2：1位が更新された場合の「極値」欄は、従来の極値とします。

注3：同一期間内に極値となる値が2つ以上現れた場合は、観測日（月）の新しい方を極値としています。

注4：*印は下位と同値（タイ記録）を意味します。

注5：)の付いた値は準正常値です。

アメダス観測所

地点名	要素	更新した値	観測日（月）	順位	極値(観測日・月)	
安次嶺	日降水量（mm）	134.5	2024年4月15日	1	101.0	2012年4月20日
糸数	日降水量（mm）	135.0	2024年4月15日	1	118.5*	2016年4月9日
栗国	日降水量（mm）	137.0	2024年4月23日	1	99.0	2013年4月16日
東	日最大1時間降水量（mm）	51.0	2024年4月15日	1	47	1998年4月14日
北大東	日最大1時間降水量（mm）	60.0	2024年4月27日	1	43.5	2009年4月11日
仲筋	日最高気温の高い方から（℃）	30.9	2024年4月22日	1	30.5	2019年4月25日
宮城島	日最高気温の高い方から（℃）	29.3	2024年4月27日	1	28.9	2019年4月8日
渡嘉敷	日最高気温の高い方から（℃）	28.2	2024年4月27日	1	27.5	2022年4月27日
糸数	日最高気温の高い方から（℃）	29.6	2024年4月27日	1	28.6	2019年4月8日
下地島	日最高気温の高い方から（℃）	30.7	2024年4月27日	1	30.2	2022年4月26日
安次嶺	日最高気温の高い方から（℃）	29.8	2024年4月28日	1	29.3	2022年4月28日
盛山	日最高気温の高い方から（℃）	31.5	2024年4月28日	1	31.2	2022年4月29日
奥	日最高気温の高い方から（℃）	29.0	2024年4月29日	1	28.9*	1998年4月24日
鏡原	日最高気温の高い方から（℃）	30.9	2024年4月29日	1	30.4*	2022年4月29日
伊原間	日最高気温の高い方から（℃）	32.8	2024年4月29日	1	31.8	2022年4月29日
波照間	日最高気温の高い方から（℃）	32.5	2024年4月29日	1	31.7	2022年4月29日
所野	日最高気温の高い方から（℃）	30.7	2024年4月30日	1	30.6	2019年4月25日
北原	日最低気温の高い方から（℃）	25.3*	2024年4月22日	1	25.3	2022年4月27日
下地島	日最低気温の高い方から（℃）	26.8	2024年4月29日	1	26.2	2019年4月30日
仲筋	日最低気温の高い方から（℃）	27.0	2024年4月29日	1	26.6	2019年4月24日

伊原間	日最低気温の高い方から (℃)	27.1	2024年4月29日	1	26.0	2019年4月23日
所野	日最低気温の高い方から (℃)	27.2	2024年4月29日	1	26.7	2019年4月24日
盛山	日最低気温の高い方から (℃)	26.1	2024年4月29日	1	25.9	2019年4月30日
大原	日最低気温の高い方から (℃)	26.7	2024年4月29日	1	26.4	2019年4月30日
鏡原	日最低気温の高い方から (℃)	26.2	2024年4月30日	1	25.6	2019年4月30日
波照間	日最低気温の高い方から (℃)	26.7	2024年4月30日	1	26.1	2019年4月30日
伊是名	日最大10分間降水量 (mm)	27.0	2024年4月14日	1	14.0	2019年4月24日
安次嶺	日最大10分間降水量 (mm)	17.0	2024年4月15日	1	16.0	2023年4月19日
糸数	日最大10分間降水量 (mm)	20.0	2024年4月15日	1	13.5	2016年4月9日
宮城島	日最大10分間降水量 (mm)	19.5	2024年4月24日	1	18.5	2021年4月2日
旧東	日最大10分間降水量 (mm)	12.5	2024年4月27日	1	9.0*	2023年4月15日
伊是名	月平均気温の高い方から (℃)	23.1	2024年4月	1	22.5	1998年4月
奥	月平均気温の高い方から (℃)	21.7	2024年4月	1	21.6	1998年4月
北原	月平均気温の高い方から (℃)	23.9	2024年4月	1	23.0	2016年4月
宮城島	月平均気温の高い方から (℃)	22.8	2024年4月	1	22.0	2016年4月
渡嘉敷	月平均気温の高い方から (℃)	22.0	2024年4月	1	21.6	1998年4月
安次嶺	月平均気温の高い方から (℃)	23.8	2024年4月	1	23.0	2016年4月
糸数	月平均気温の高い方から (℃)	22.1	2024年4月	1	21.7	1998年4月
下地島	月平均気温の高い方から (℃)	25.2	2024年4月	1	24.3	2016年4月
鏡原	月平均気温の高い方から (℃)	24.9	2024年4月	1	24.0	2016年4月
仲筋	月平均気温の高い方から (℃)	25.7	2024年4月	1	24.7	2016年4月
伊原間	月平均気温の高い方から (℃)	25.8	2024年4月	1	24.5	2016年4月
所野	月平均気温の高い方から (℃)	25.9	2024年4月	1	25.0	2016年4月
盛山	月平均気温の高い方から (℃)	25.7	2024年4月	1	24.5	2016年4月
大原	月平均気温の高い方から (℃)	25.7	2024年4月	1	24.8	2002年4月
波照間	月平均気温の高い方から (℃)	26.1	2024年4月	1	24.9*	2016年4月
東	月降水量の多い方から (mm)	359.0	2024年4月	1	350	1990年4月
栗国	月降水量の多い方から (mm)	425.5	2024年4月	1	314.5	2012年4月
北原	月降水量の多い方から (mm)	557.5	2024年4月	1	467.0	2012年4月
安次嶺	月降水量の多い方から (mm)	391.5	2024年4月	1	308.0	2012年4月
旧東	月降水量の多い方から (mm)	269.0	2024年4月	1	225.0	2009年4月
下地島	月降水量の多い方から (mm)	429.5	2024年4月	1	237.5	2012年4月
鏡原	月降水量の多い方から (mm)	380.5	2024年4月	1	273.0	2016年4月

注1：日及び月の統計値の1位更新を記載していますが、統計期間10年未満の地点及び要素は除いています。

注2：1位が更新された場合の「極値」欄は、従来の極値とします。

注3：同一期間内に極値となる値が2つ以上現れた場合は、観測日（月）の新しい方を極値としています。

注4：*印は下位と同値（タイ記録）を意味します。

生物季節観測表

2024年4月

観測場所	種 別 (代替種目)	現象	本年発現	平年値	昨年発現	発現 平年差	最早日	最晩日
			月 日	月 日	月 日			
植物								
なし								

【参考】

・日々の天気図

→ 気象庁ホームページ「過去の天気図」を参照ください。

<https://www.data.jma.go.jp/voho/wxchart/quickmonthly.html>

・アメダス（気温、降水量、日照時間）

→ データは 気象庁ホームページ「過去の気象データ検索」を参照ください。

<https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php>