

沖縄地方の天候

2024 年（令和 6 年）6 月

令和 6 年 7 月 9 日 沖縄气象台

天候経過（月のまとめ）	1
天候経過（旬別）	2
地上気象 気象経過図	
那覇・名護・久米島・南大東（南大東島）	3
宮古島・石垣島・西表島・与那国島	4
極値・順位値更新表（月）・生物季節観測表	5

※本報告は令和 6 年 7 月 5 日時点の資料で作成したものです

天 候 経 過（月のまとめ）

【6月】

沖縄地方では、中旬まで沖縄本島付近に停滞した梅雨前線や南からの暖かく湿った空気の影響を受けやすかったため曇りや雨の日が多かったが、下旬は太平洋高気圧に覆われて晴れた日が多かった。

沖縄地方の降水量は、地域平均平年比で175%とかなり多く、特に久米島と東では6月として、北原では通年としての月降水量の多い方からの極値を更新した。沖縄地方の日照時間は、地域平均平年比で88%と平年並だった。沖縄地方の平均気温は、上旬は梅雨前線の北側の冷涼な空気に覆われたため平年を下回ったが、その後は暖かい空気に覆われやすかったため高くなり、地域平均平年差で+0.4℃と高かった。

なお、沖縄地方は6月20日ごろに梅雨明けしたとみられ(※)、平年より1日早く、昨年より5日早かった。

平均気温・降水量・日照時間の平年差（比）と階級

	平均気温 (℃)	平年差 (℃)	階 級	降水量 (mm)	平年比 (%)	階 級	日照時間 (h)	平年比 (%)	階 級
那 覇	26.9	-0.3	0	763.5	268	++	132.1)	83	-
名 護	26.4	-0.5	-	711.0	244	++	135.1	89	-
久 米 島	27.1	-0.1	0	944.5	307	++	136.1	86	-
南大東島	27.2	+0.3	+	160.0	80	0	192.3	88	-
宮 古 島	28.4	+0.7	+	233.5	120	0	167.3	87	0
石 垣 島	29.3	+0.9	+	210.5	101	0	189.0	89	0
西 表 島	29.0	+1.2	++	207.5	111	+	182.5	90	0
与那国島	28.8	+0.9	+	114.5	71	0	164.2	90	0
沖縄地方		+0.4	+		175	++		88	0

(注) 1. 「階級」の欄の符号は、以下のことを示す。

++:かなり高い(かなり多い)、+:高い(多い)、0:平年並、

-:低い(少ない)、--:かなり低い(かなり少ない)

2. 「降水量」欄の — は無降水を示す。

3. 沖縄地方の地域平均平年差(比)とは、那覇・名護・久米島・宮古島・石垣島・西表島・与那国島の7地点の平年差(比)の平均値を示す。

4. “)”付きの値は準正常値(統計を行う対象資料が許容範囲で欠けている)を意味する。

5. “)”付きの値は資料不足値(統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けている)を意味し、階級についても値と同様の品質である。

6. “X”は欠測を意味する。

7. 表中のデータは気象官署及び特別地域気象観測所における値である。

8. 平年値の統計期間は1991～2020年である。

(※)速報値。気象予測をもとに行う梅雨明けの速報とは別に、梅雨の季節が過ぎてから、春から夏にかけての実際の天候経過を考慮した検討を行う。そこで検討した梅雨明けの確定値は、9月以降に気象庁ホームページや「2024年の沖縄地方の天候」(2025年1月発表)等において公表する。

天 候 経 過 (旬別)

【6月上旬】

沖縄地方は、梅雨前線や気圧の谷の影響を受けやすかったため曇りや雨の日が多く、大雨となった所もあった。

沖縄地方の降水量は多く、石垣島を除いて平年を上回り、特に宮古島や西表島では平年の2倍を超えた。沖縄地方の日照時間は少なく、特に宮古島地方と八重山地方では平年の半分程度だった。沖縄地方の平均気温は、沖縄本島地方を中心に冷涼な空気に覆われやすかったため、低かった。また、複数の地点で日最高気温及び日最低気温の低い方からの6月としての極値を更新した。

	平均気温 (℃)	平年差 (℃)	階 級	降水量 (mm)	平年比 (%)	階 級	日照時間 (h)	平年比 (%)	階 級
那 覇	24.2	-1.7	—	144.5	143	+	27.8	66	-
名 護	23.8	-1.8	—	109.0	121	+	28.0	69	-
久 米 島	24.3	-1.6	—	157.0	133	+	31.0	73	-
南大東島	25.1	-0.7	-	98.5	101	0	40.4	71	-
宮 古 島	26.3	-0.4	0	210.5	206	+	27.4	51	-
石 垣 島	27.6	+0.1	0	69.5	69	0	26.8	46	-
西 表 島	27.0	0.0	0	182.0	243	+	28.5	49	—
与那国島	26.9	-0.1	0	70.5	107	+	21.7	42	—
沖縄地方		-0.8	-		146	+		57	-

【6月中旬】

沖縄地方は、梅雨前線が沖縄本島付近に停滞続けたことや南からの暖かく湿った空気の影響で曇りや雨の日が多く、沖縄本島地方を中心に大雨となった日が多かった。

那覇、名護、久米島の降水量が平年の4～5倍に達したため、沖縄地方の降水量はかなり多かった。14日は那覇で、18日は宮城島で日最大1時間降水量の6月の極値を更新した。久米島では、中旬の時点で6月の月降水量の多い方からの極値を更新した。沖縄地方の平均気温は高く、日照時間はかなり少なかった。

	平均気温 (℃)	平年差 (℃)	階 級	降水量 (mm)	平年比 (%)	階 級	日照時間 (h)	平年比 (%)	階 級
那 覇	26.8	-0.2	0	619.0	450	++	14.0	30	—
名 護	26.2	-0.6	0	597.0	405	++	10.9	25	—
久 米 島	27.1	0.0	0	787.5	526	++	14.0	31	—
南大東島	27.3	+0.4	+	58.0	66	0	34.5	53	-
宮 古 島	28.8	+1.2	+	21.5	33	0	44.9	82	0
石 垣 島	29.6	+1.4	+	130.5	155	+	46.5	78	0
西 表 島	29.5	+1.7	++	25.5	36	0	42.1	76	0
与那国島	29.1	+1.3	+	40.5	64	0	40.5	80	0
沖縄地方		+0.7	+		238	++		57	—

【6月下旬】

沖縄地方は、太平洋高気圧に覆われて晴れた日が多かった。


沖縄地方の平均気温はかなり高く、1946年の統計開始以降、6月下旬として1位タイとなる高温となった。なお、30日に西表島、与那国島、所野で通年として、石垣島、大原で6月として日最低気温の高い方からの極値を更新した。また、26日に宮城島と安次嶺で、30日に渡嘉敷と北大東で6月として日最高気温の高い方からの極値を更新した。沖縄地方の降水量は少なく、全ての地点で平年の半分以下だった。特に那覇と久米島及び西表島ではかなり少なく、この期間の降水量は0.0mmだった。沖縄地方の日照時間は多かった。

	平均気温 (℃)	平年差 (℃)	階 級	降水量 (mm)	平年比 (%)	階 級	日照時間 (h)	平年比 (%)	階 級
那 覇	29.6	+1.1	++	0.0	0	—	90.3	128	+
名 護	29.3	+0.9	++	5.0	9	-	96.2	142	++
久 米 島	29.9	+1.3	++	0.0	0	—	91.1	128	+
南大東島	29.2	+1.0	+	3.5	23	0	117.4	121	+
宮 古 島	29.9	+1.2	++	1.5	5	-	95.0	112	+
石 垣 島	30.8	+1.4	++	10.5	46	0	115.7	125	++
西 表 島	30.4	+1.6	++	0.0	0	—	111.9	125	+
与那国島	30.4	+1.6	++	3.5	10	-	102.0	125	+
沖縄地方		+1.3	++		10	-		126	+


表の(注)は、前頁と同様

地上気象 気象経過図：2024年06月01日-2024年06月30日


那覇




名護



久米島




南大東（南大東島）




地上気象 気象経過図：2024年06月01日-2024年06月30日


宮古島




石垣島



西表島



与那国島



極値・順位値更新表（月）

地上気象観測所

2024年6月

地点名	要 素	更新した値	観測日（月）	順位	極値（観測日・月）	
久米島	日最大10分間降水量（mm）	22.5*	2024年6月14日	1	22.5	2019年6月10日
那覇	日最大1時間降水量（mm）	94.5	2024年6月14日	1	76.1	1924年6月16日
西表島	日最低気温の高い方から（℃）	29.5	2024年6月30日	1	29.4*	2015年6月30日
石垣島	日最低気温の高い方から（℃）	29.7*	2024年6月30日	1	29.7*	2015年6月30日
与那国島	日最低気温の高い方から（℃）	29.8	2024年6月30日	1	29.5	2016年6月28日
久米島	月降水量の多い方から（mm）	944.5	2024年6月	1	710.5	2021年6月
那覇	月降水量の多い方から（mm）	763.5	2024年6月	3	893.5	2021年6月
名護	月降水量の多い方から（mm）	711.0	2024年6月	3	851.5	1969年6月
久米島	月最大24時間降水量（mm）	286.5	2024年6月17日	1	254.0	1994年6月1日

注1：日の統計値は1位更新、月の統計値は3位更新まで記載しています。

注2：1位が更新された場合の「極値」欄は、従来の極値とします。

注3：同一期間内に極値となる値が2つ以上現れた場合は、観測日（月）の新しい方を極値としています。

注4：*印は下位と同値（タイ記録）を意味します。

アメダス観測所

地点名	要 素	更新した値	観測日（月）	順位	極値（観測日・月）	
宮城島	日最大1時間降水量（mm）	53.0	2024年6月18日	1	45.0*	2023年6月14日
宮城島	日最高気温の高い方から（℃）	32.5	2024年6月26日	1	32.3	2015年6月27日
安次嶺	日最高気温の高い方から（℃）	33.0	2024年6月26日	1	32.6*	2022年6月26日
渡嘉敷	日最高気温の高い方から（℃）	30.7*	2024年6月30日	1	30.7*	2016年6月28日
北大東	日最高気温の高い方から（℃）	33.2	2024年6月30日	1	33.1*	2016年6月27日
北大東	日最低気温の低い方から（℃）	20.0*	2024年6月2日	1	20.0	2014年6月13日
宮城島	日最低気温の低い方から（℃）	17.4	2024年6月3日	1	19.1	2019年6月17日
安次嶺	日最低気温の低い方から（℃）	18.0	2024年6月3日	1	19.9	2019年6月17日
宮城島	日最高気温の低い方から（℃）	23.0	2024年6月2日	1	23.1	2017年6月17日
安次嶺	日最高気温の低い方から（℃）	23.5*	2024年6月2日	1	23.5	2017年6月16日
北大東	日最高気温の低い方から（℃）	22.7	2024年6月3日	1	24.0	2010年6月4日
旧東	日最高気温の低い方から（℃）	22.3	2024年6月3日	1	23.7	2017年6月16日
所野	日最低気温の高い方から（℃）	29.8	2024年6月30日	1	29.5	2016年6月28日
大原	日最低気温の高い方から（℃）	29.3	2024年6月30日	1	29.0*	2015年6月30日
波照間	日最低気温の高い方から（℃）	29.2	2024年6月30日	1	28.8*	2020年6月19日
川平	日最大10分間降水量（mm）	24.0	2024年6月1日	1	21.0	2012年6月21日
糸数	日最大10分間降水量（mm）	20.5	2024年6月11日	1	19.5	2012年6月11日
安次嶺	日最大10分間降水量（mm）	20.0	2024年6月14日	1	19.0	2009年6月15日
安次嶺	月平均気温の低い方から（℃）	26.7*	2024年6月	1	26.7*	2019年6月
東	月降水量の多い方から（mm）	759.5	2024年6月	1	695	2005年6月
北原	月降水量の多い方から（mm）	739.0	2024年6月	1	647	2005年6月

注1：日及び月の統計値の1位更新を記載していますが、統計期間10年未満の地点及び要素は除いています。

注2：1位が更新された場合の「極値」欄は、従来の極値とします。

注3：同一期間内に極値となる値が2つ以上現れた場合は、観測日（月）の新しい方を極値としています。

注4：*印は下位と同値（タイ記録）を意味します。

生物季節観測表

2024年6月

観測場所	種 別 (代替種目)	現象	本年発現	平年値	昨年発現	発現 平年差	最早日	最晩日
			月 日	月 日	月 日			
植物								
なし								

【参考】

- ・日々の天気図
→ 気象庁ホームページ「過去の天気図」を参照ください。
<https://www.data.jma.go.jp/yoho/wxchart/quickmonthly.html>
- ・アメダス（気温、降水量、日照時間）
→ データは 気象庁ホームページ「過去の気象データ検索」を参照ください。
<https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php>