

沖縄地方の天候

2024 年（令和 6 年）11 月

令和 6 年 12 月 10 日 沖縄气象台

天候経過（月のまとめ）	1
天候経過（旬別）	2
地上気象 気象経過図	
那覇・名護・久米島・南大東（南大東島）	3
宮古島・石垣島・西表島・与那国島	4
極値・順位値更新表（月）・生物季節観測表	5

※本報告は令和 6 年 12 月 5 日時点の資料で作成したものです

天 候 経 過（月のまとめ）

【11月】

沖縄地方では、高気圧に覆われて晴れた日もあったが、台風周辺や高気圧のへりを回る湿った空気、気圧の谷、前線の影響で曇りや雨の日が多く、記録的な大雨や荒れた天気となった所があった。

沖縄地方の降水量は多かった。特に名護では平年の3倍を超えてかなり多く、名護を含む沖縄本島北部の複数の地点で月降水量の多い方からの11月としての極値を更新した。一方、宮古島では少なく、鏡原で月降水量の少ない方からの11月としての極値を更新した。沖縄地方の日照時間は少なかった。沖縄地方の平均気温は、上・中旬を中心に寒気の影響を受けにくく、暖かい空気が流れ込みやすかったため、かなり高かった。複数の地点で月平均気温の高い方からの11月としての極値を更新した。

平均気温・降水量・日照時間の平年差（比）と階級

	平均気温 (℃)	平年差 (℃)	階 級	降水量 (mm)	平年比 (%)	階 級	日照時間 (h)	平年比 (%)	階 級
那 覇	23.9)	+1.4	++	208.5)	175	++	94.3)	77	-
名 護	23.3	+1.4	++	406.5	341	++	88.6	71	--
久 米 島	23.7	+1.3	++	159.0	123	+	102.5	95	0
南大東島	24.8	+1.7	++	146.0	121	0	112.4	82	-
宮 古 島	24.4	+1.3	++	61.0	44	-	87.8	78	-
石 垣 島	24.5	+0.9	++	129.5	94	0	87.9	76	-
西 表 島	24.0	+0.9	+	210.5	109	0	66.0	68	-
与那国島	23.8	+0.7	+	272.0	122	0	54.5	63	--
沖縄地方		+1.1	++		144	+		75	-

(注) 1. 「階級」の欄の符号は、以下のことを示す。

++:かなり高い(かなり多い)、+:高い(多い)、0:平年並、
-:低い(少ない)、--:かなり低い(かなり少ない)

2. 「降水量」欄の — は無降水を示す。

3. 沖縄地方の地域平均平年差(比)とは、那覇・名護・久米島・宮古島・石垣島・西表島・与那国島の7地点の平年差(比)の平均値を示す。

4. ")”付きの値は準正常値(統計を行う対象資料が許容範囲で欠けている)を意味する。

5. ")”付きの値は資料不足値(統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けている)を意味し、階級についても値と同様の品質である。

6. "X"は欠測を意味する。

7. 表中のデータは気象官署及び特別地域気象観測所における値である。

8. 平年値の統計期間は1991～2020年である。

天 候 経 過（旬別）

【11月上旬】

沖縄地方では、台風第21号周辺や高気圧のへりを回り込む湿った空気、気圧の谷の影響で曇りや雨の日が多く、1日は大雨となった所があり、8日から10日にかけては沖縄本島地方で記録的な大雨となった所があった。

沖縄地方の降水量は多く、名護では平年の6倍を超え、かなり多かった。9日は、東で403.5mm、国頭で155.0mmの日降水量を観測し、それぞれ11月の極値を更新した。また、9日は東で日最大1時間降水量101.5mmを観測し、通年の極値を更新した。一方、与那国島では平年の1割未満と少なかった。沖縄地方の平均気温は、暖かい空気が流れ込みやすかったためかなり高かった。旬平均気温平年差は+1.8℃となり、1946年の統計開始以降、11月上旬として1位タイの高温となった。また、多くの地点で日最高気温の高い方からと日最低気温の高い方からの極値を更新した。沖縄地方の日照時間は少なかった。

	平均気温 (℃)	平年差 (℃)	階 級	降水量 (mm)	平年比 (%)	階 級	日照時間 (h)	平年比 (%)	階 級
那 覇	25.8	+2.2	++	111.5	277	+	37.8	81	-
名 護	25.4	+2.4	++	244.5	611	++	30.7	64	-
久 米 島	25.7	+2.2	++	33.0	78	0	43.6	99	0
南大東島	26.6	+2.5	++	40.0	152	+	41.6	83	-
宮 古 島	25.9	+1.9	++	17.5	48	0	39.1	87	0
石 垣 島	25.8	+1.2	+	34.5	81	0	30.7	65	--
西 表 島	25.3	+1.3	++	78.5	124	+	20.8	53	--
与那国島	25.1	+1.1	+	5.0	7	-	23.1	63	-
沖縄地方		+1.8	++		175	+		73	-

【11月中旬】

沖縄地方は、台風周辺や高気圧のへりを回る湿った空気、気圧の谷の影響で曇りや雨の日が多く、大雨や荒れた天気となった所があった。

沖縄地方の降水量はかなり多くなり、名護では平年の3倍を超え、久米島や与那国島でも平年の2倍を超えた。沖縄地方の日照時間は少なかった。沖縄地方の平均気温は、暖かい空気が流れ込みやすかったためかなり高かった。旬平均気温平年差は+2.6℃となり、1946年の統計開始以降、11月中旬として1位の高温となった。14日は下地島(31.1℃)で日最高気温の高い方からの11月としての極値を更新した。また、15日は与那国島(26.4℃)、大原(26.0℃)、西表島(25.9℃)で、16日は石垣島(27.0℃)で日最低気温の高い方からの11月としての極値を更新した。

	平均気温 (℃)	平年差 (℃)	階 級	降水量 (mm)	平年比 (%)	階 級	日照時間 (h)	平年比 (%)	階 級
那 覇	25.2)	+2.8	++	85.5)	197	+	19.9)	54	-
名 護	24.4	+2.6	++	135.0	363	++	19.5	52	-
久 米 島	25.0	+2.6	++	103.0	231	++	20.5	63	-
南大東島	26.0	+3.0	++	33.0	72	0	39.7	93	0
宮 古 島	25.8	+2.8	++	24.0	47	-	18.5	54	-
石 垣 島	26.0	+2.5	++	47.0	107	0	18.0	51	-
西 表 島	25.5	+2.5	++	79.0	130	+	14.1	46	-
与那国島	25.2	+2.1	++	190.5	262	++	11.8	43	-
沖縄地方		+2.6	++		191	++		52	-

【11月下旬】

沖縄地方は、高気圧に覆われて晴れた日もあったが、旬の後半を中心に前線や大陸からの高気圧の張り出しに伴う寒気の影響で曇りや雨の日が多く、大雨や荒れた天気となった所があった。


沖縄地方の平均気温は低かった。沖縄地方の降水量は少なく、那覇や宮古島では平年の半分を下回った。一方、気圧の谷や前線の影響で雨が降った南大東島では多かった。沖縄地方の日照時間は、平年並だった。

	平均気温 (℃)	平年差 (℃)	階 級	降水量 (mm)	平年比 (%)	階 級	日照時間 (h)	平年比 (%)	階 級
那 覇	20.8	-0.7	-	11.5	32	-	36.6	96	0
名 護	20.2	-0.6	-	27.0	64	0	38.4	98	0
久 米 島	20.5	-0.9	-	23.0	54	-	38.4	121	+
南大東島	21.7	-0.4	0	73.0	150	+	31.1	71	-
宮 古 島	21.5	-0.7	-	19.5	38	-	30.2	90	0
石 垣 島	21.7	-1.0	-	48.0	92	0	39.2	119	+
西 表 島	21.3	-1.0	-	53.0	78	0	31.1	114	+
与那国島	21.2	-1.0	-	76.5	94	0	19.6	89	0
沖縄地方		-0.8	-		65	-		104	0


表の（注）は、前頁と同様

地上気象 気象経過図：2024年11月01日-2024年11月30日


那覇




名護



久米島




南大東（南大東島）




地上気象 気象経過図：2024年11月01日-2024年11月30日


宮古島




石垣島



西表島



与那国島



極値・順位値更新表（月）

地上気象観測所

2024年11月

地点名	要素	更新した値	観測日（月）	順位	極値(観測日・月)	
久米島	日最高気温の高い方から（℃）	30.9	2024年11月1日	1	30.2*	2008年11月7日
宮古島	日最高気温の高い方から（℃）	30.9*	2024年11月1日	1	30.9	1972年11月6日
名護	日最高気温の高い方から（℃）	30.2*	2024年11月1日	1	30.2*	2008年11月7日
南大東島	日最高気温の高い方から（℃）	31.8	2024年11月2日	1	30.8*	2008年11月8日
久米島	日最低気温の高い方から（℃）	27.8	2024年11月1日	1	26.3	2000年11月1日
宮古島	日最低気温の高い方から（℃）	27.8	2024年11月1日	1	25.5	2011年11月5日
南大東島	日最低気温の高い方から（℃）	27.1	2024年11月1日	1	25.6*	2000年11月1日
名護	日最低気温の高い方から（℃）	27.8	2024年11月1日	1	25.6	1974年11月8日
那覇	日最低気温の高い方から（℃）	25.7	2024年11月2日	1	25.4*	2011年11月4日
西表島	日最低気温の高い方から（℃）	25.9	2024年11月15日	1	25.4	2011年11月4日
与那国島	日最低気温の高い方から（℃）	26.4*	2024年11月15日	1	26.4	2008年11月7日
石垣島	日最低気温の高い方から（℃）	27.0	2024年11月16日	1	26.7*	2008年11月7日
久米島	月平均気温の高い方から（℃）	23.7*	2024年11月	1	23.7	2015年11月
那覇	月平均気温の高い方から（℃）	23.9	2024年11月	1	23.8*	2015年11月
南大東島	月平均気温の高い方から（℃）	24.8	2024年11月	1	24.7	2000年11月
名護	月平均気温の高い方から（℃）	23.3*	2024年11月	1	23.3*	2022年11月
宮古島	月平均気温の高い方から（℃）	24.4	2024年11月	2	24.5	2015年11月
名護	月降水量の多い方から（mm）	406.5	2024年11月	1	362.5	1971年11月
名護	月最大24時間降水量（mm）	126.0	2024年11月9日	3	277.0	1971年11月14日

注1：日の統計値は1位更新、月の統計値は3位更新まで記載しています。

注2：1位が更新された場合の「極値」欄は、従来の極値とします。

注3：同一期間内に極値となる値が2つ以上現れた場合は、観測日（月）の新しい方を極値としています。

注4：*印は下位と同値（タイ記録）を意味します。

アメダス観測所

地点名	要素	更新した値	観測日（月）	順位	極値(観測日・月)	
国頭	日降水量（mm）	155.0	2024年11月9日	1	144	2006年11月22日
東	日降水量（mm）	403.5	2024年11月9日	1	234	2000年11月9日
東	日最大1時間降水量（mm）	101.5	2024年11月9日	1	60	2006年11月22日
奥	日最高気温の高い方から（℃）	28.7	2024年11月1日	1	28.4*	2015年11月18日
北原	日最高気温の高い方から（℃）	30.4*	2024年11月1日	1	30.4	2015年11月18日
安次嶺	日最高気温の高い方から（℃）	30.8	2024年11月1日	1	30.7	2020年11月6日
北大東	日最高気温の高い方から（℃）	31.6	2024年11月2日	1	30.3	2008年11月8日
旧東	日最高気温の高い方から（℃）	31.5	2024年11月2日	1	30.1*	2008年11月7日
渡嘉敷	日最高気温の高い方から（℃）	28.5	2024年11月10日	1	28.4	2008年11月8日
下地島	日最高気温の高い方から（℃）	31.1	2024年11月14日	1	30.5	2017年11月10日
伊是名	日最低気温の高い方から（℃）	27.6	2024年11月1日	1	25.3	2003年11月2日
奥	日最低気温の高い方から（℃）	25.1	2024年11月1日	1	24.2	2000年11月1日
北原	日最低気温の高い方から（℃）	28.0	2024年11月1日	1	25.5	2008年11月7日
宮城島	日最低気温の高い方から（℃）	25.7	2024年11月1日	1	25.3	2011年11月4日
渡嘉敷	日最低気温の高い方から（℃）	25.2	2024年11月1日	1	24.6	2000年11月1日
安次嶺	日最低気温の高い方から（℃）	25.9	2024年11月1日	1	25.8	2011年11月4日
北大東	日最低気温の高い方から（℃）	27.6	2024年11月1日	1	26.1	2008年11月6日
旧東	日最低気温の高い方から（℃）	27.3	2024年11月1日	1	26.0	2008年11月6日

アメダス観測所

地点名	要素	更新した値	観測日（月）	順位	極値（観測日・月）	
下地島	日最低気温の高い方から（℃）	27.8	2024年11月1日	1	25.7	2003年11月2日
鏡原	日最低気温の高い方から（℃）	27.5	2024年11月1日	1	25.2	2020年11月6日
仲筋	日最低気温の高い方から（℃）	27.1	2024年11月1日	1	25.9*	2015年11月17日
盛山	日最低気温の高い方から（℃）	26.8	2024年11月1日	1	25.6*	2023年11月4日
大原	日最低気温の高い方から（℃）	26.0	2024年11月15日	1	25.9*	1998年11月16日
奥	日最大10分間降水量（mm）	23.0	2024年11月8日	1	14.5	2018年11月19日
国頭	日最大10分間降水量（mm）	20.0	2024年11月8日	1	18.5	2018年11月19日
東	日最大10分間降水量（mm）	21.0	2024年11月9日	1	17.0	2011年11月30日
鏡原	日最大瞬間風速・風向（m/s）	南 20.6	2024年11月1日	1	北北東 19.5	2009年11月2日
伊原間	日最大瞬間風速・風向（m/s）	南東 22.4	2024年11月1日	1	北東 20.9	2022年11月1日
北原	月平均気温の高い方から（℃）	23.9	2024年11月	1	23.8*	2022年11月
宮城島	月平均気温の高い方から（℃）	23.2*	2024年11月	1	23.2	2015年11月
糸数	月平均気温の高い方から（℃）	22.0*	2024年11月	1	22.0*	2015年11月
北大東	月平均気温の高い方から（℃）	25.1	2024年11月	1	24.9	2016年11月
旧東	月平均気温の高い方から（℃）	24.8	2024年11月	1	24.5*	2022年11月
奥	月降水量の多い方から（mm）	630.0	2024年11月	1	514	1980年11月
国頭	月降水量の多い方から（mm）	410.5]	2024年11月	1	298	2006年11月
東	月降水量の多い方から（mm）	841.0	2024年11月	1	402	2000年11月
鏡原	月降水量の少ない方から（mm）	31.0	2024年11月	1	41.5	2023年11月

注1：日及び月の統計値の1位更新を記載していますが、統計期間10年未満の地点及び要素は除いています。

注2：1位が更新された場合の「極値」欄は、従来の極値とします。

注3：同一期間内に極値となる値が2つ以上現れた場合は、観測日（月）の新しい方を極値としています。

注4：*印は下位と同値（タイ記録）を意味します。

注5：“)”は準正常値、“]”は資料不足値、“×”は欠測を表します。

生物季節観測表

2024年11月

観測場所	種 別（代替種目）	現象	本年発現	平年値	昨年発現	発現 平年差	最早日	最晩日
			月 日	月 日	月 日			
植物								
石垣島	ススキ	開花	11月5日	10月6日	10月25日	+30	6月26日	11月5日

【参考】

- 日々の天気図

→ 気象庁ホームページ「過去の天気図」を参照ください。

<https://www.data.jma.go.jp/yoho/wxchart/quickmonthly.html>

- アメダス（気温、降水量、日照時間）

→ データは 気象庁ホームページ「過去の気象データ検索」を参照ください。

<https://www.data.ima.go.jp/stats/etrn/index.php>