

佐 賀 県 気 象 月 報

令和7年(2025年)7月

佐 賀 地 方 気 象 台

令和7年7月の気象概況

高気圧に覆われ晴れた日が多かったが、日射や湿った空気などの影響を受け、曇りや雨となった日もあった。

佐賀と川副では7月の月平均気温の高い方から1位を更新した。
鳥栖と川副では7月の月降水量の少ないほうから1位を更新した。
伊万里では27日に7月の日最高気温の高い方から1位を更新した。
唐津では26日に年の日最高気温の高い方から1位を更新した。

平均気温は平年よりかなり高い所が多かった。降水量は平年よりかなり少ない所が多かった。日照時間はかなり多かった。

佐賀の平均気温は平年よりかなり高かった。降水量は平年よりかなり少なかった。日照時間は平年よりかなり多かった。

観測所	平均気温				降水量				日照時間			
地点名	観測値 (°C)	平年値 (°C)	平年差(°C)	階級	観測値 (mm)	平年値 (mm)	平年比 (%)	階級	観測値 (hr)	平年値 (hr)	平年比(%)	階級
佐賀	30.1	27.2	+ 2.9	かなり高い	43.0	366.8	12	かなり少ない	288.9	164.8	175	かなり多い
唐津	28.0	26.4	+ 1.6	高い	106.0	349.0	30	かなり少ない	293.4	175.2	167	かなり多い
北山	////	////	////	////	199.0	523.5	38	かなり少ない	////	////	////	////
鳥栖	////	////	////	////	106.0	514.1	21	かなり少ない	////	////	////	////
伊万里	28.3	26.4	+ 1.9	かなり高い	121.0	367.9	33	少ない	280.3	159.0	176	かなり多い
嬉野	28.2	26.0	+ 2.2	かなり高い	68.5	400.6	17	かなり少ない	285.2	158.7	180	かなり多い
白石	29.1	27.0	+ 2.1	かなり高い	94.5	354.0	27	少ない	305.8	161.7	189	かなり多い
川副	29.1	26.9	+ 2.2	かなり高い	56.0	370.6	15	かなり少ない	////	////	////	////

※“ ”は準正常値、“ ”は資料不足値

※気象概況で使う地名は気象庁の観測所名を表します。

※佐賀は佐賀地方気象台、その他の地名は地域気象観測所（アメダス）を表します。各観測所の大まかな位置は観測所配置図（15頁）を参照してください。

令和7年7月上旬の気象概況

高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、日射や気圧の谷、湿った空気などの影響を受け、曇りや雨の日もあった。

平均気温は平年よりかなり高かった。降水量は平年よりかなり少ない所が多かった。日照時間は平年よりかなり多かった。

佐賀の平均気温は平年よりかなり高かった。降水量は平年よりかなり少なく、日照時間は平年よりかなり多かった。

観測所	平均気温				降水量				日照時間			
地点名	観測値 (℃)	平年値 (℃)	平年差 (℃)	階級	観測値 (mm)	平年値 (mm)	平年比 (%)	階級	観測値 (hr)	平年値 (hr)	平年比 (%)	階級
佐賀	30.4	25.9	+ 4.5	かなり高い	6.0	191.2	3	かなり少ない	99.6	38.2	261	かなり多い
唐津	28.1	25.0	+ 3.1	かなり高い	0.0	182.8	0	かなり少ない	104.4	33.7	310	かなり多い
北山	////	////	////	////	41.0	259.8	16	かなり少ない	////	////	////	////
鳥栖	////	////	////	////	51.0	258.0	20	かなり少ない	////	////	////	////
伊万里	28.4	25.2	+ 3.2	かなり高い	18.5	192.7	10	少ない	100.5	34.7	290	かなり多い
嬉野	28.4	24.7	+ 3.7	かなり高い	16.0	206.9	8	かなり少ない	101.4	35.6	285	かなり多い
白石	29.4	25.8	+ 3.6	かなり高い	11.5	179.2	6	かなり少ない	103.2	37.5	275	かなり多い
川副	29.3	25.6	+ 3.7	かなり高い	25.0	206.8	12	かなり少ない	////	////	////	////

※“ ”は準正常値、“ ”は資料不足値

(佐賀県の天気概況)		(佐賀の昼間の天気)		(佐賀の夜間の天気)	
1日	高気圧に覆われる		晴		晴一時曇
2日	高気圧に覆われる		晴		晴
3日	高気圧に覆われる		晴		晴
4日	高気圧に覆われる		晴時々曇		晴後時々曇
5日	高気圧に覆われるが、湿った空気や気圧の谷の影響を受ける		晴時々曇		晴後一時曇
6日	高気圧に覆われる		晴時々曇		晴時々曇
7日	高気圧に覆われる		晴時々曇		晴
8日	高気圧に覆われるが、日射や湿った空気の影響を受ける		晴後雨時々曇、雷を伴う		曇一時雨後晴、雷を伴う
9日	高気圧に覆われるが、日射や湿った空気の影響を受ける		晴後雨時々曇、雷を伴う		晴時々曇、雷を伴う
10日	高気圧に覆われるが、日射や湿った空気の影響を受ける		晴後曇一時雨		曇時々雨一時晴、雷を伴う

令和7年7月中旬の気象概況

湿った空気の影響を受け曇りや雨の日が多かった。高気圧に覆われ晴れた日もあった。

平均気温は平年並の所が多かったが、平年より高い所もあった。降水量は平年並の所が多かったが、平年より少ない所もあった。日照時間は平年並か平年より多かった。

佐賀の平均気温は平年より高かった。降水量は少なく、日照時間は多かった。

観測所	平均気温				降水量				日照時間			
地点名	観測値 (℃)	平年値 (℃)	平年差 (℃)	階級	観測値 (mm)	平年値 (mm)	平年比 (%)	階級	観測値 (hr)	平年値 (hr)	平年比 (%)	階級
佐賀	28.8	27.3	+ 1.5	高い	37.0	102.3	36	少ない	62.1	52.0	119	多い
唐津	27.0	26.3	+ 0.7	平年並	106.0	122.3	87	平年並	61.2	58.8	104	平年並
北山	////	////	////	////	158.0	174.9	90	平年並	////	////	////	////
鳥栖	////	////	////	////	55.0	157.7	35	少ない	////	////	////	////
伊万里	27.2	26.5	+ 0.7	平年並	102.5	92.4	111	平年並	49.8	50.5	99	平年並
嬉野	27.0	26.0	+ 1.0	高い	52.5	106.6	49	平年並	54.9	48.6	113	多い
白石	27.8	27.0	+ 0.8	平年並	83.0	99.0	84	平年並	63.2	50.4	125	多い
川副	28.0	27.0	+ 1.0	平年並	31.0	94.7	33	少ない	////	////	////	////

※“ ”は準正常値、“ ”は資料不足値

	(佐賀県の天気概況)	(佐賀の昼間の天気)	(佐賀の夜間の天気)
11日	高気圧に覆われるが、日射や湿った空気の影響を受ける	曇一時晴後一時雨、雷を伴う	曇一時雨
12日	高気圧に覆われるが、次第に湿った空気や強い日射の影響を受ける	曇時々晴後雨、雷を伴う	曇一時雨
13日	高気圧に覆われるが、湿った空気や気圧の谷の影響を受ける	晴後曇一時雨、雷を伴う	曇時々雨
14日	湿った空気の影響を受けるが、次第に高気圧に覆われる	雨後曇時々晴、雷を伴う	晴一時曇
15日	高気圧に覆われるが、暖かく湿った空気の影響を受ける	晴後曇一時雨	晴一時雨後曇
16日	高気圧に覆われるが、次第に湿った空気の影響を受ける	曇時々晴一時雨	晴時々曇
17日	高気圧に覆われるが、湿った空気の影響を受ける	晴時々曇	雨時々曇、雷を伴う
18日	気圧の谷や湿った空気の影響を受ける	雨時々曇、雷を伴う	曇時々雨
19日	高気圧に覆われるが、湿った空気や強い日射の影響を受ける	曇一時晴後一時雨、雷を伴う	曇時々雨一時晴、雷を伴う
20日	高気圧に覆われる	晴時々曇	曇一時雨後晴

令和7年7月下旬の気象概況

高気圧に覆われて晴れた日が多かった。

平均気温は平年よりかなり高い所が多かった。降水量は平年よりかなり少なかった。日照時間は平年よりかなり多かった。

佐賀の平均気温は平年よりかなり高かった。降水量は平年よりかなり少なかった。日照時間は平年よりかなり多かった。

観測所	平均気温				降水量				日照時間			
地点名	観測値 (℃)	平年値 (℃)	平年差 (℃)	階級	観測値 (mm)	平年値 (mm)	平年比 (%)	階級	観測値 (hr)	平年値 (hr)	平年比 (%)	階級
佐賀	31.2	28.4	+ 2.8	かなり高い	0.0	73.2	0	かなり少ない	127.2	74.7	170	かなり多い
唐津	28.8	27.8	+ 1.0	高い	0.0	44.0	0	かなり少ない	127.8	82.7	155	かなり多い
北山	////	////	////	////	0.0	88.8	0	かなり少ない	////	////	////	////
鳥栖	////	////	////	////	0.0	98.5	0	かなり少ない	////	////	////	////
伊万里	29.3	27.6	+ 1.7	かなり高い	0.0	82.8	0	かなり少ない	130.0	77.0	169	かなり多い
嬉野	29.2	27.0	+ 2.2	かなり高い	0.0	87.1	0	かなり少ない	128.9	74.5	173	かなり多い
白石	30.0	28.0	+ 2.0	かなり高い	0.0	75.8	0	かなり少ない	139.4	73.7	189	かなり多い
川副	29.8	28.0	+ 1.8	かなり高い	0.0	69.1	0	かなり少ない	////	////	////	////

※“ ”は準正常値、“ ”は資料不足値

	(佐賀県の天気概況)	(佐賀の昼間の天気)	(佐賀の夜間の天気)
21日	高気圧に覆われる	晴後一時曇	晴一時曇
22日	高気圧に覆われる	晴	晴
23日	高気圧に覆われる	晴	晴
24日	高気圧に覆われるが、日射や湿った空気の影響を受ける	晴後一時雨	晴
25日	高気圧に覆われる	晴	晴
26日	高気圧に覆われる	晴時々曇一時雨	晴
27日	高気圧に覆われる	晴	晴
28日	高気圧に覆われる	晴	晴
29日	高気圧に覆われる	晴	晴
30日	高気圧に覆われる	晴	晴
31日	高気圧に覆われる	晴時々曇	晴

令和7年7月の極値更新表(月としての値)


観測種別(単位)	観測所	更新した極値		これまでの極値		統計開始年
		観測値	観測年月日	観測値	観測年月日	
月降水量の少ない方から(mm)	鳥 栖	106.0mm	2025年7月	174.0mm	2021年7月	2010年
月降水量の少ない方から(mm)	川 副	56.0mm	2025年7月	59.5mm	2008年7月	2003年
日最高気温の高い方から(℃)	唐 津	37.5℃	2025年7月26日	37.3℃	2022年7月29日	2010年
日最高気温の高い方から(℃)	伊万里	36.8℃	2025年7月27日	36.8℃	2014年7月30日	1977年
月平均気温の高い方から(℃)	佐 賀	30.1℃	2025年7月	29.9℃	1994年7月	1891年
月平均気温の高い方から(℃)	川 副	29.1℃	2025年7月	28.2℃	2018年7月	2003年

令和7年7月の極値更新表(年間を通じての値)


観測種別(単位)	観測所	更新した極値		これまでの極値		統計開始年
		観測値	観測年月日	観測値	観測年月日	
日最高気温の高い方から(℃)	唐 津	37.5℃	2025年7月26日	37.3℃	2024年8月2日	2010年

※“) ”は準正常値、“] ”は資料不足値、“ × ”は欠測


令和 7 年 7 月の気象分布図




2025年7月気温観測値(℃)




2025年7月降水量観測値(ミリ)




2025年7月日照時間観測値(時間)



2025年7月気温平年差(℃)



2025年7月降水量平年比(%)




2025年7月日照時間平年比(%)

※“)”は準正常値、“[”は資料不足値


日照時間観測値は推計値です(佐賀を除く)。

アメダス 気象経過図：2025年07月01日-2025年07月31日


佐賀



唐津




伊万里




アメダス 気象経過図：2025年07月01日-2025年07月31日


嬉野



白石



川副



気 象 月 表

地点番号 47813 地点名 佐賀（佐賀県）

気象官署名 佐賀地方気象台 2025年(令和7年)7月

日付	平均気圧		気 温			平均 蒸気 圧 hPa	相対 湿度		日照 時間	全天 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速					天 気 概 況				大気現象	日付	
	最大															平均		最大		最大瞬間							
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %	h		mm	1時間 mm	10分 mm			m/s	m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位	昼 06:00～18:00		夜 18:00～06:00				
1	1010.3	1014.0	30.8	35.3	27.3	30.5	69	51	10.7	23.46	—	—	—	—	—	2.3	5.1	SSW	7.4	S	晴	晴一時曇	＝∞	1			
2	1009.8	1013.5	30.8	35.9	26.5	30.3	69	52	11.7	25.52	—	—	—	—	—	2.1	5.4	W	6.9	SSE	晴	晴	＝∞	2			
3	1007.9	1011.6	31.1	36.0	26.8	30.0	67	50	11.2	23.60	—	—	—	—	—	2.4	5.0	W	7.5	SW	晴	晴	＝∞	3			
4	1006.0	1009.7	30.5	35.2	26.9	30.3	70	53	10.6	22.53	—	—	—	—	—	3.1	6.4	SSW	9.8	SSW	晴時々曇	晴後時々曇	＝∞	4			
5	1004.3	1008.0	30.3	34.4	26.4	29.5	69	48	11.8	25.51	—	—	—	—	—	3.5	7.2	S	10.1	S	晴時々曇	晴後一時曇	＝	5			
6	1003.1	1006.8	30.3	34.5	26.6	29.4	69	53	11.0	24.37	—	—	—	—	—	3.8	7.0	SSW	10.2	S	晴時々曇	晴時々曇		6			
7	1002.2	1005.9	30.2	35.9	25.6	29.9	71	53	8.3	19.35	—	—	—	—	—	2.1	6.5	W	8.3	W	晴時々曇	晴		7			
8	1002.7	1006.4	30.0	37.3	26.7	31.4	75	42	7.9	18.98	5.0	5.0	2.5	—	—	2.2	7.5	ENE	9.0	ESE	晴後雨時々曇、雷を伴う	曇一時雨後晴、雷を伴う	●＝⌞	8			
9	1004.1	1007.8	29.2	36.3	26.4	30.1	76	44	6.5	18.78	0.5	0.5	0.5	—	—	2.3	7.0	NNE	10.0	N	晴後雨時々曇、雷を伴う	晴時々曇、雷を伴う	●＝⌞∞	9			
10	1004.1	1007.8	30.8	36.0	26.3	28.1	64	42	9.9	24.19	0.5	0.5	0.5	—	—	4.8	8.9	NE	13.5	SE	晴後曇一時雨	曇時々雨一時晴、雷を伴う	●＝⌞	10			
11	1004.8	1008.4	30.6	35.5	28.0	29.9	69	49	5.4	18.03	0.0	0.0	0.0	—	—	4.5	10.1	SE	13.9	S	曇一時晴後一時雨、雷を伴う	曇一時雨	●＝⌞∞	11			
12	1003.4	1007.1	29.7	36.2	26.5	30.3	74	47	6.7	19.67	3.5	2.0	1.0	—	—	4.1	9.1	ENE	12.1	ENE	曇時々晴後雨、雷を伴う	曇一時雨	●⌞	12			
13	997.7	1001.4	29.5	34.2	25.5	30.5	75	54	7.2	19.97	0.0	0.0	0.0	—	—	3.2	8.3	S	10.9	S	晴後曇一時雨、雷を伴う	曇時々雨	●⌞	13			
14	990.5	994.2	27.2	29.5	24.9	27.4	76	58	6.6	18.99	5.0	3.0	1.0	—	—	3.7	9.8	NNW	13.5	NNW	雨後曇時々晴、雷を伴う	晴一時曇	●⌞	14			
15	995.8	999.5	27.5	31.4	25.1	26.5	73	46	5.0	15.39	2.0	2.0	1.5	—	—	4.2	8.6	SSW	14.0	S	晴後曇一時雨	晴一時雨後曇	●＝	15			
16	1003.0	1006.7	28.5	33.7	24.7	26.7	69	45	7.7	22.03	0.0	0.0	0.0	—	—	3.8	9.2	S	12.3	SSW	曇時々晴一時雨	晴時々曇	●＝	16			
17	1005.0	1008.6	30.4	35.9	26.1	29.4	69	38	9.4	25.37	2.5	2.5	2.5	—	—	3.5	8.5	S	12.5	S	晴時々曇	雨時々曇、雷を伴う	●＝⌞	17			
18	1007.1	1010.8	26.1	27.9	25.3	31.3	93	81	0.0	2.95	20.5	4.0	3.0	—	—	2.5	9.0	SSE	15.7	SSE	雨時々曇、雷を伴う	曇時々雨	●⌞	18			
19	1008.8	1012.6	28.2	34.6	24.5	29.8	80	51	5.2	18.01	3.5	3.5	2.0	—	—	2.5	10.3	NE	14.0	NE	曇一時晴後一時雨、雷を伴う	曇時々雨一時晴、雷を伴う	●⌞	19			
20	1010.0	1013.7	30.2	36.1	24.9	28.7	69	47	8.9	24.67	0.0	0.0	0.0	—	—	2.8	6.3	S	9.2	S	晴時々曇	曇一時雨後晴	●	20			
21	1011.6	1015.3	30.7	35.9	26.4	28.2	65	43	11.1	26.13	—	—	—	—	—	2.7	5.7	NNW	8.7	N	晴後一時曇	晴一時曇		21			
22	1010.5	1014.2	30.7	36.5	26.3	29.2	68	43	8.7	23.37	—	—	—	—	—	2.2	5.5	NNW	7.4	NNW	晴	晴		22			
23	1008.6	1012.3	31.3	37.1	26.4	27.9	62	37	12.6	27.41	—	—	—	—	—	2.3	5.3	ESE	8.1	E	晴	晴		23			
24	1006.4	1010.1	31.4	37.1	26.1	27.3	60	46	10.9	23.48	0.0	0.0	0.0	—	—	3.1	8.0	SE	10.4	SE	晴後一時雨	晴	●	24			
25	1004.5	1008.2	31.4	37.5	27.0	27.3	60	41	10.5	24.43	—	—	—	—	—	5.7	9.6	ENE	12.2	ENE	晴	晴		25			
26	1002.8	1006.5	31.2	36.8	27.8	27.5	62	40	9.0	21.70	0.0	0.0	0.0	—	—	7.1	12.5	E	16.0	E	晴時々曇一時雨	晴	●	26			
27	1001.2	1004.9	31.5	37.5	27.7	26.6	59	39	12.2	26.31	—	—	—	—	—	6.9	10.8	SE	14.9	SE	晴	晴		27			
28	999.3	1003.0	31.4	37.9	25.9	24.8	55	36	13.4	28.39	—	—	—	—	—	3.4	5.9	ENE	8.8	SSE	晴	晴		28			
29	997.3	1001.0	31.0	37.3	24.5	24.2	56	31	13.4	28.34	—	—	—	—	—	2.2	4.2	ENE	6.6	SW	晴	晴		29			
30	997.4	1001.1	31.1	37.2	25.5	23.2	53	32	13.1	28.21	—	—	—	—	—	2.5	5.1	WSW	7.3	SW	晴	晴		30			
31	998.7	1002.4	31.0	37.2	23.7	24.1	54	40	12.3	25.68	—	—	—	—	—	2.2	4.8	NNW	6.7	W	晴時々曇	晴		31			
上旬	1005.5	1009.2	30.4	35.7	26.6	30.0	70		99.6	22.6	6.0				—	2.9	5.6	7.3	4.2	2.8	14.7	月最大24時間降水量		最低海面気圧			
中旬	1002.6	1006.3	28.8	33.5	25.6	29.1	75		62.1	18.5	37.0				—	3.5	3.6	(北)		14.9	mm	期間					
下旬	1003.5	1007.2	31.2	37.1	26.1	26.4	59		127.2	25.8	0.0				—	3.7	5.4	(西)風向別頻度%(東)		4.6	23.0	17日23時	hPa	起日			
月	1003.8	1007.5	30.1	35.5	26.1	28.4	68		288.9	22.4	43.0				—	3.3	5.4	(南)(0.0)		4.0	起日	18	～18日19時	992.0	14		
平年	1004.3	1008.1	27.2	31.6	24.0	27.3	76		164.8	16.0	366.8				—	3.4	3.1	5.6	8.2	7.0	3.6	日照時間	h	日照率	66%		

階級別	気 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s			日数	不照	大気現象			現象		平年
	最高 ＜0	平均 ＜0	最低 ＜0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30			雪	霧	雷	霜	初 終	11/30 3/25@
	日数	0	0	0	31	31	25	29	23	15	9	7	1	0		0	0	0	0	4	0								0
平年	0.0	0.0	0.0	30.3	26.0	10.8	21.3	4.4	21.0	13.0	12.0	7.3	3.8	0.0@	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.3	0.0	平年	4.5	0.0	0.1@	5.3@		初 終	12/11 3/13

※“ ”は準正常値、“ ”は資料不足値、“ × ”は欠測 「@」の付いた値は、参考値です。平年差や平年比に利用できません。

地域気象観測降水量月報

佐賀県 2025年7月 単位:mm

観測所名	唐津	北山	鳥栖	伊万里	佐賀	嬉野	白石	川副
日付								
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	4.5	0.5	0.5	5.0	13.5	8.0	24.5
9	0.0	36.5	50.5	1.0	0.5	2.5	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	17.0	0.5	0.0	3.5	0.5
11	2.5	55.0	0.0	5.5	0.0	0.5	0.5	5.5
12	33.0	2.5	0.0	1.5	3.5	0.0	5.0	0.5
13	2.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	13.0	6.0	7.5	9.0	5.0	4.5	5.0	6.5
15	0.0	1.0	0.0	6.5	2.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5
17	0.0	8.5	0.0	3.5	2.5	6.0	13.5	3.5
18	55.5	71.0	27.5	76.5	20.5	41.0	56.5	11.5
19	0.0	14.0	16.5	0.0	3.5	0.5	2.5	0.0
20	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
最大日降水量	55.5	71.0	50.5	76.5	20.5	41.0	56.5	24.5
起日	18	18	9	18	18	18	18	8
最大1時間降水量	31.0	55.0	47.5	16.5	5.0	13.5	15.0	24.5
起日 時分	12 18:04	11 18:00	9 16:33	10 19:09	8 15:30	8 21:17	18 10:22	8 20:18
最大10分間降水量	13.0	19.5	19.5	7.5	3.0	6.5	9.0	15.0
起日 時分	12 17:49	11 17:35	9 16:13	10 18:59	18 02:05	8 21:04	17 23:31	8 19:34
上旬合計	0.0	41.0	51.0	18.5	6.0	16.0	11.5	25.0
中旬合計	106.0	158.0	55.0	102.5	37.0	52.5	83.0	31.0
下旬合計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
月合計	106.0	199.0	106.0	121.0	43.0	68.5	94.5	56.0
1mm以上日数	5	9	5	8	7	5	7	6
10mm以上日数	3	4	3	2	1	2	2	2
30mm以上日数	2	3	1	1	0	1	1	0
50mm以上日数	1	2	1	1	0	0	1	0
70mm以上日数	0	1	0	1	0	0	0	0
100mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0

※“)”は準正常値、“]”は資料不足値、“ × ”は欠測

地域気象観測風向・風速月報

佐賀県 2025年7月 単位:m/s

観測所名	唐津						伊万里						佐賀						嬉野						白石						川副						
	日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最多	
1		1.3	4.4	NW	7.2	WNW	1.8	4.8	NW	7.9	NW	2.3	5.1	SSW	7.4	S	NNW	1.5	3.5	WNW	6.3	SE	SSE	2.4	5.0	WNW	7.2	WNW	WNW	2.6	4.5	SSW	5.7)	SSW)	WNW		
2		1.2	4.0	NNW	6.6	N	2.0	5.8	NW	9.4	WNW	WNW	2.1	5.4	W	6.9	SSE	WNW	1.4	3.6	NNW	6.1	NNW	NW	2.6	6.0	W	8.1	W	WNW	2.5	5.5	W	6.7)	WNW)	W	
3		1.3	3.3	N	5.9	NNW	WSW	2.0	5.0	WNW	7.9	NW	NW	2.4	5.0	W	7.5	SW	WSW	1.4	3.5	NW	6.0	NNW	WNW	2.9	5.5	WNW	7.8	WNW	WNW	2.9	6.2	SSW	7.7	SSW	SSW
4		1.6	4.1	WNW	7.0	NW	SSW	1.7	4.6	SSW	7.1	SSW	SW	3.1	6.4	SSW	9.8	SSW	W	1.3	3.3	WNW	6.7	NW	WSW	2.7	5.3	WSW	7.2	WSW	WNW	3.0	6.6	S	8.2	SSW	S
5		1.8	5.7	NW	9.4	NW	S	2.0	4.7	W	7.9	WNW	SW	3.5	7.2	S	10.1	S	W	1.6	3.7	SSE	7.3	SSE	SSE	2.9	6.3	SE	9.8	S	W	3.5	7.6	S	9.8	SSW	S
6		1.8	4.0	WNW	9.2	WNW	SSE	2.2	5.4	NNW	8.9	NW	SW	3.8	7.0	SSW	10.2	S	WSW	1.8	4.0	WNW	6.9	WNW	WSW	2.9	5.6	W	8.5	SW	W	4.0	7.3	W	9.8)	W)	S
7		1.9	5.2	NW	7.7	NNW	WNW	2.5	5.7	N	9.3	NW	NNW	2.1	6.5	W	8.3	W	NW	1.6	4.2	NNW	7.5	NNW	NW	2.6	6.8	WNW	9.3	WNW	WNW	3.2	7.9	W	9.3	W	WNW
8		2.0	4.5	N	8.8	NNW	N	2.1	5.7	WNW	8.6	WNW	WNW	2.2	7.5	ENE	9.0	ESE	ENE	1.5	4.9	NNW	7.2	NW	NNW	2.1	6.0	E	9.9	E	NW	2.7	8.2	E	10.8	E	N
9		1.6	4.3	N	8.0	N	N	1.9	6.4	WNW	9.9	WNW	WNW	2.3	7.0	NNE	10.0	N	NNW	1.4	5.5	NNW	9.1	NNW	SSE	1.8	6.5	NE	10.4	NE	NW	2.3	8.3	NNE	11.3	NNE	NNE
10		2.7	6.0	N	13.1	N	N	2.0	5.4	NE	12.0	ESE	NNE	4.8	8.9	NE	13.5	SE	NE	1.7	5.7	NNW	8.2	NNW	NNW	2.9	6.6	ENE	11.7	SE	ENE	3.6	6.8	ENE	10.3	NE	NE
11		3.3	5.9	N	13.0	N	N	2.1	5.7	WNW	8.8	WNW	NW	4.5	10.1	SE	13.9	S	ENE	1.8	5.0	NNW	8.0	N	NNW	2.7	6.0	ENE	11.3	ESE	NW	3.1	6.3	ESE	9.8	ESE	NE
12		2.5	5.1	N	9.9	N	N	2.4	5.7	WNW	8.6	NE	NW	4.1	9.1	ENE	12.1	ENE	ENE	1.8	5.0	NNW	10.6	ENE	NNW	2.6	8.3	ESE	15.5	ESE	WNW	3.1	10.6	SE	13.4	ESE	NE
13		1.0	4.2	SSE	8.6	ESE	S	1.8	5.5	SW	10.6	SSW	ESE	3.2	8.3	S	10.9	S	SSE	1.6	5.1	SSE	9.7	SSE	SSE	2.9	6.3	S	9.1	S	SSE	2.6	5.7	SSE	8.7	SSE	SE
14		2.5	6.1	NNW	10.8	NW	NNW	2.7	5.9	NW	11.3	NW	NW	3.7	9.8	NNW	13.5	NNW	NNW	1.8	5.0	NNW	7.7	NNW	NNW	3.3	8.2	WNW	13.1	NW	WNW	4.4	9.2	W	11.8	WNW	WNW
15		2.4	4.7	S	9.9	SSE	S	2.1	5.7	SW	10.8	SW	SSW	4.2	8.6	SSW	14.0	S	S	1.9	5.5	SSE	10.1	S	S	2.8	7.4	SW	10.9	SW	SW	5.9	11.3	SW	14.4	SW	S
16		2.4	5.0	S	9.9	S	S	2.0	4.3	SW	10.8	SSW	S	3.8	9.2	S	12.3	SSW	S	1.9	4.1	SSE	8.5	SSE	S	3.4	8.7	SSE	12.6	SE	SE	4.4	8.5	SW	10.8	SW	SSE
17		2.3	5.0	S	9.4	S	SSE	2.2	4.6	SSW	9.2	SSW	S	3.5	8.5	S	12.5	S	SSE	1.7	5.5	SSE	9.3	SE	SSW	3.3	7.1	SE	11.3	SE	SSE	3.7	9.1	SSW	13.4	SSW	SSE
18		2.8	4.9	S	8.8	S	S	1.8	4.7	ESE	9.9	SW	ESE	2.5	9.0	SSE	15.7	SSE	SSE	1.0	3.0	SSE	7.0	SE	N	3.0	6.4	SE	9.9	SSE	SE	4.6	9.0	S	11.3	S	SE
19		2.3	4.0	NNW	9.7	S	S	1.9	5.4	ESE	8.5	ESE	ESE	2.5	10.3	NE	14.0	NE	N	1.3	3.7	NNW	6.5	SE	NNW	2.2	5.9	WNW	10.3	E	ENE	2.2	5.6	NE	8.7	NE	NE
20		1.1	3.5	NNW	5.6	N	ENE	1.6	4.4	WNW	6.8	ESE	ESE	2.8	6.3	S	9.2	S	SSE	1.3	4.6	SSE	8.2	SSE	SE	1.7	4.0	W	6.0	W	WNW	2.9	6.3	SSW	8.7	SSW	SSW
21		1.4	2.9	NNW	5.9	SE	SSE	2.1	5.4	WNW	7.4	WNW	SE	2.7	5.7	NNW	8.7	N	NNW	1.5	4.6	NNW	8.4	NNW	NNW	2.1	5.1	WNW	7.7	WNW	NW	2.2	4.9	NNW	7.7	NNW	SW
22		1.6	4.1	N	7.2	NNW	N	2.1	6.4	WNW	8.7	WNW	WNW	2.2	5.5	NNW	7.4	NNW	NE	1.3	4.2	NNW	7.9	SE	SSE	2.0	5.4	WNW	7.7	WNW	NW	2.6	5.0	SW	6.2	SW	SW
23		1.5	3.7	N	6.7	NNW	S	2.1	6.2	WNW	9.0	WNW	WNW	2.3	5.3	ESE	8.1	E	NE	1.2	3.9	NNW	5.5	NW	NNE	1.9	4.1	WNW	5.8	WNW	WNW	2.7	6.4	SE	8.2	ESE	SW
24		1.6	4.3	S	7.1	NNW	S	1.9	4.6	WNW	6.6	WNW	WNW	3.1	8.0	SE	10.4	SE	ENE	1.8	4.4	SE	9.2	ESE	SE	2.1	5.4	SE	7.5	SE	SE	3.5	7.6	SE	9.3	SE	NE
25		1.5	4.3	NW	7.6	NW	E	2.6	5.6	ESE	10.0	SE	ESE	5.7	9.6	ENE	12.2	ENE	ENE	2.4	6.3	SE	12.8	SE	ESE	3.3	7.2	ESE	10.4	ESE	SE	4.0	8.3	ESE	10.8	ESE	NE
26		1.5	3.7	NNW	8.3	ENE	ENE	2.7	6.7	ESE	12.1	ESE	ESE	7.1	12.5	E	16.0	E	ENE	2.9	6.9	ESE	14.7	SE	ESE	3.9	7.9	ESE	13.9	ESE	ENE	4.2	9.6	ESE	12.9	ESE	ESE
27		1.6	3.8	NNW	8.1	SE	SE	3.1	7.2	ESE	13.4	ESE	ESE	6.9	10.8	SE	14.9	SE	ENE	3.1	7.6	SE	13.9	SE	SE	4.7	9.4	ESE	13.6	ESE	ESE	5.5	11.4	ESE	14.9	ESE	ESE
28		1.4	4.1	NNW	7.0	NW	NNW	2.1	5.5	WNW	7.5	WNW	E	3.4	5.9	ENE	8.8	SSE	NE	1.9	5.4	SE	9.8	SE	SE	2.3	4.2	SSE	7.2	E	ESE	3.1	6.7	SE	8.7	ESE	SW
29		1.3	3.5	NNW	6.1	NNW	S	2.0	5.4	WNW	8.3	NW	WNW	2.2	4.2	ENE	6.6	SW	SSW	1.2	3.8	NNW	5.8	NW	S	1.7	4.5	WNW	7.2	W	NW	2.3	5.1	WSW	6.2)	WSW)	WSW
30		1.5	4.0	NNW	7.3	NW	S	2.0	5.5	WNW	9.0	WNW	ESE	2.5	5.1	WSW	7.3	SW	NE	1.3	3.9	NNW	7.1	ESE	NNW	1.8	4.4	W	6.1	W	NNW	2.7	4.5	S	6.2)	S)	SW
31		1.8	4.2	NNW	7.3	N	NNW	2.3	6.5	WNW	9.1	W	NW	2.2	4.8	NNW	6.7	W	NW	1.5	6.0	NNW	8.9	NNW	NNW	1.7	5.5	W	7.2	W	NW	2.9	5.2	SE	6.7	SE	WSW
月最大			6.1	NNW	13.1	N		7.2	ESE	13.4	ESE			12.5	E	16.0	E			7.6	SE	14.7	SE			9.4	ESE	15.5	ESE			11.4	ESE	14.9	ESE		
起日		14		10				27		27				26		26				27		26				27		12				27		27			
上旬平均		1.7				WNW	2.0					WNW	2.9					WSW	1.5				NNW	2.6					WNW	3.0							W
中旬平均		2.3				S	2.1					ESE	3.5					S	1.6				NNW	2.8					SE	3.7							S
下旬平均		1.5				N	2.3					ESE	3.7					NE	1.8				SE	2.5					ESE	3.2							NE
月平均		1.8				S	2.1					ESE	3.3					ENE	1.7				NNW	2.6					WNW	3.3							NE
10m/s以上日数		0					0						4						0						0					3							
15m/s以上日数		0					0						0						0						0					0							
20m/s以上日数		0					0						0						0						0					0							
30m/s以上日数		0					0						0						0						0					0							

※ “)”は準正常値、“)”は資料不足値、“×”は欠測

地域気象観測気温月報

佐賀県 2025年7月 単位:℃

観測所名	唐津			伊万里			佐賀			嬉野			白石			川副		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	28.2)	35.1)	24.5)	28.8	35.1	24.6	30.8	35.3	27.3	28.7	34.1	24.2	29.6	34.5	25.8	29.1	32.5	26.5
2	28.0	34.4	24.0	28.0	33.5	24.1	30.8	35.9	26.5	28.5	35.0	23.4	29.4	34.6	25.4	29.2	33.2	25.4
3	28.6	34.6	23.9	28.2	32.4	23.8	31.1	36.0	26.8	28.9	35.5	23.5	29.7	35.0	25.2	29.5	33.2	25.7
4	28.8	33.8	25.0	29.0	34.5	24.6	30.5	35.2	26.9	28.6	33.7	24.3	29.5	33.6	26.0	29.3	32.9	26.0
5	28.4	33.4	24.7	29.1	35.3	24.9	30.3	34.4	26.4	28.5	34.8	23.6	29.1	33.7	25.8	29.1	32.5	25.7
6	28.3	33.5	24.8	29.0	32.7	25.7	30.3	34.5	26.6	28.8	34.2	26.0	29.3	33.9	25.8	29.3	32.6	25.7
7	28.2	33.8	25.0	28.2	32.6	24.5	30.2	35.9	25.6	28.3	35.3	23.2	29.2	35.0	25.5	29.7	34.4	26.3
8	27.7	33.5	25.2	28.2	33.2	25.0	30.0	37.3	26.7	28.3	36.3	23.8	29.5	37.4	25.5	29.3	35.6	25.3
9	27.6	33.9	24.4	28.1	35.3	24.7	29.2	36.3	26.4	27.6	36.3	23.3	29.1	36.8	25.8	28.9	35.3	25.9
10	27.0	31.3	23.5	27.2)	33.2)	23.6)	30.8	36.0	26.3	27.4	34.8	22.8	29.4	35.5	25.1	29.5	35.5	25.6
11	26.7	30.6	25.0	27.5	32.6	25.4	30.6	35.5	28.0	27.8	34.6	24.8	28.9	34.9	25.7	29.5	34.1	26.9
12	26.0	29.9	24.8	26.9	30.5	25.2	29.7	36.2	26.5	27.8	35.1	23.8	28.4	36.1	25.1	28.7	35.0	25.5
13	27.8	34.4	23.8	28.3	33.4	24.0	29.5	34.2	25.5	28.0	34.2	23.3	28.5	33.7	24.7	28.3	32.4	24.8
14	25.0	28.2	22.5	25.3	28.3	22.5	27.2	29.5	24.9	24.8	28.1	21.7	26.3	28.2	24.4	26.9	29.4	25.3
15	26.3	31.1	22.9	25.8	30.0	22.3	27.5	31.4	25.1	25.8	30.1	21.1	26.6	30.7	23.5	26.9	29.7	23.7
16	28.0	33.5	23.9	28.0	32.7	23.7	28.5	33.7	24.7	27.5	33.0	22.3	27.5	32.5	23.9	27.5	31.6	25.0
17	29.3	35.6	26.1	29.6	34.6	26.2	30.4	35.9	26.1	29.2	35.9	23.6	29.4	34.5	25.0	29.0	33.1	25.3
18	25.3	26.9	24.5	25.2	26.6	24.1	26.1	27.9	25.3	24.7	25.7	23.5	25.8	27.1	25.0	26.2	27.6	24.7
19	27.2	33.6	25.1	27.1	31.0	24.0	28.2	34.6	24.5	26.1	32.6	22.4	27.5	32.9	24.7	27.5	33.2	24.2
20	28.5	35.2	23.7	28.4	34.4	23.7	30.2	36.1	24.9	28.0	35.1	22.5	29.1	35.1	24.3	29.1	33.6	24.3
21	28.2	34.9	24.4	28.7	34.6	24.5	30.7	35.9	26.4	28.4	34.7	23.8	29.6	35.3	26.3	29.9	34.2	25.1
22	28.1	32.3	24.9	28.4	32.8	24.2	30.7	36.5	26.3	28.8	36.4	23.4	29.7	36.0	25.4	29.8	34.7	26.0
23	28.2	33.7	24.6	28.7	33.4	24.2	31.3	37.1	26.4	29.0	36.1	23.2	29.6	36.3	25.4	29.9	34.9	24.9
24	29.3	33.5	24.2	29.7	35.1	24.2	31.4	37.1	26.1	30.0	37.4	23.2	30.4	36.6	25.1	30.2	35.8	24.8
25	29.7	35.1	24.0	30.6	36.7	24.7	31.4	37.5	27.0	30.1	36.6	23.6	30.7	35.8	25.8	30.6	36.4	25.6
26	30.2	37.5	25.1	30.5	35.7	24.9	31.2	36.8	27.8	29.6	34.6	24.2	30.5	34.8	26.4	30.1	35.6	25.8
27	30.0	36.2	25.7	30.5	36.8	24.8	31.5	37.5	27.7	30.0	35.8	24.2	30.5	35.3	25.8	30.2	35.5	26.0
28	28.7	34.1	23.4	29.6	36.5	23.5	31.4	37.9	25.9	29.5	37.3	22.0	30.0	36.6	24.2	29.8	35.0	24.4
29	28.1	34.5	23.1	28.5	34.3	22.9	31.0	37.3	24.5	28.5	37.0	21.3	29.7	36.6	23.3	29.1	34.6	23.5
30	28.5	34.4	23.5	28.4	36.2	23.1	31.1	37.2	25.5	28.7	36.6	22.8	29.8	37.4	25.0	29.2	34.6	24.0
31	27.9	33.9	21.9	28.5	35.4	22.2	31.0	37.2	23.7	28.5	37.1	21.9	29.8	37.7	23.4	29.4	35.6	21.6
月極値		37.5	21.9		36.8	22.2		37.9	23.7		37.4	21.1		37.7	23.3		36.4	21.6
起日		26	31		27	31		28	31		24	15		31	29		25	31
上旬平均	28.1	33.7	24.5	28.4	33.8	24.6	30.4	35.7	26.6	28.4	35.0	23.8	29.4	35.0	25.6	29.3	33.8	25.8
中旬平均	27.0	31.9	24.2	27.2	31.4	24.1	28.8	33.5	25.6	27.0	32.4	22.9	27.8	32.6	24.6	28.0	32.0	25.0
下旬平均	28.8	34.6	24.1	29.3	35.2	23.9	31.2	37.1	26.1	29.2	36.3	23.1	30.0	36.2	25.1	29.8	35.2	24.7
月平均	28.0	33.4	24.3	28.3	33.5	24.2	30.1	35.5	26.1	28.2	34.6	23.2	29.1	34.6	25.1	29.1	33.7	25.1
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	31	31	8	31	31	5	31	31	25	29	31	1	31	31	22	31	31	20
30℃以上日数		28			29			29			29			29			28	
35℃以上日数		6			10			23			17			17			10	
積算気温	868			878			935			874			902			901		

※“)”は準正常値、“]”は資料不足値、“ × ”は欠測。

地域気象観測日照時間月報

佐賀県 2025年7月 単位:h

観測所名	唐津	伊万里	佐賀	嬉野	白石
日付					
1	10.9	13.0	10.7	12.7	12.4
2	13.3	13.4	11.7	12.5	12.1
3	12.5	12.2	11.2	11.5	12.6
4	12.0	10.4	10.6	9.1	9.8
5	10.6	9.8	11.8	11.9	8.8
6	12.0	9.8	11.0	10.2	11.8
7	11.2	11.8	8.3	9.7	11.4
8	5.9	7.2	7.9	10.2	9.7
9	6.9	5.8	6.5	6.9	7.4
10	9.1	7.1	9.9	6.7	7.2
11	5.2	5.7	5.4	3.5	6.6
12	3.7	1.6	6.7	4.8	5.5
13	6.4	5.9	7.2	5.0	7.4
14	5.2	5.2	6.6	5.1	6.8
15	8.4	5.0	5.0	7.8	6.2
16	9.2	8.3	7.7	9.4	8.3
17	9.6	9.0	9.4	8.9	10.1
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	3.0	1.1	5.2	3.0	4.0
20	10.5	8.0	8.9	7.4	8.3
21	9.9	11.2	11.1	9.4	12.5
22	11.6	10.8	8.7	10.9	11.9
23	13.0	12.7	12.6	12.6	12.9
24	10.4	11.0	10.9	12.8	13.3
25	11.6	12.8	10.5	12.9	13.4
26	10.1	9.0	9.0	6.9	10.1
27	10.1	11.1	12.2	12.3	13.2
28	13.0	13.0	13.4	12.8	13.4
29	12.8	12.8	13.4	12.8	13.2
30	12.6	12.8	13.1	12.9	13.1
31	12.7	12.8	12.3	12.6	12.4
旬合計 上旬	104.4	100.5	99.6	101.4	103.2
旬合計 中旬	61.2	49.8	62.1	54.9	63.2
旬合計 下旬	127.8	130.0	127.2	128.9	139.4
月合計	293.4	280.3	288.9	285.2	305.8
0.1時間未満日数	1	1	1	1	1

※佐賀以外は推計値

地域気象観測相対湿度月報

佐賀県 2025年7月 単位:%

観測所名	唐津			伊万里			佐賀			嬉野			白石		
日付	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度
1	28.1)	74)	53)	30.0	77	51	30.5	69	51	29.7	77	53	31.3	76	59
2	28.4	76	57	29.8	80	61	30.3	69	52	29.5	77	49	31.0	77	58
3	27.8	72	55	30.0	79	63	30.0	67	50	28.5	73	50	30.5	74	55
4	28.0	72	53	29.9	76	52	30.3	70	53	29.8	77	56	31.3	76	61
5	27.3	71	54	28.8	73	44	29.5	69	48	29.2	77	50	30.5	77	47
6	26.8	70	53	28.7	72	57	29.4	69	53	28.4	73	52	29.6	74	53
7	28.1	74	56	29.7	78	59	29.9	71	53	29.8	79	52	30.9	77	54
8	30.8	83	64	31.9	84	67	31.4	75	42	30.6	81	45	31.4	78	42
9	30.6	83	62	32.0	85	52	30.1	76	44	30.1	84	44	31.2	79	42
10	28.9	82	65	30.3)	85)	59)	28.1	64	42	29.5	83	49	29.3	74	46
11	30.1	86	70	32.0	88	63	29.9	69	49	30.7	84	53	31.3	80	53
12	30.0	89	70	31.0	88	74	30.3	74	47	30.3	82	54	30.7	81	51
13	29.8	81	49	30.3	80	61	30.5	75	54	29.6	80	56	30.8	80	61
14	25.6	81	60	27.0	84	67	27.4	76	58	27.1	87	66	28.0	82	64
15	22.9	68	48	26.1	79	57	26.5	73	46	25.0	77	53	26.0	76	54
16	23.1	63	27	26.5	71	35	26.7	69	45	26.5	73	47	28.6	78	55
17	25.8	64	38	28.5	70	42	29.4	69	38	28.0	71	44	30.4	75	55
18	29.2	91	79	30.0	94	86	31.3	93	81	30.2	97	89	30.9	93	87
19	26.2	73	55	29.1	82	67	29.8	80	51	29.8	89	62	30.6	84	59
20	26.4	69	48	28.7	76	48	28.7	69	47	28.2	77	49	30.2	76	49
21	26.9	71	49	28.8	74	51	28.2	65	43	29.2	76	51	29.7	73	50
22	27.8	73	55	28.6	75	57	29.2	68	43	28.2	74	39	29.9	73	43
23	28.0	74	57	29.9	77	59	27.9	62	37	28.7	74	32	28.9	71	31
24	26.2	64	53	29.0	70	50	27.3	60	46	27.4	67	45	28.9	68	48
25	26.0	63	50	27.3	64	43	27.3	60	41	26.9	65	43	28.5	65	46
26	25.6	60	40	27.1	63	45	27.5	62	40	27.1	66	48	28.4	66	47
27	24.6	58	37	25.9	60	43	26.6	59	39	25.8	62	44	27.4	63	47
28	24.7	63	43	26.1	64	42	24.8	55	36	24.4	62	39	26.7	65	42
29	23.3	62	43	25.1	66	46	24.2	56	31	24.4	66	35	24.8	62	35
30	24.6	64	46	26.5	70	22	23.2	53	32	24.5	66	24	24.7	62	24
31	23.4	63	38	25.7	68	38	24.1	54	40	24.9	68	30	26.0	64	39
月極値			27			22			31			24			24
起日			16			30			29			30			30
上旬平均	28.5	76		30.1	79		30.0	70		29.5	78		30.7	76	
中旬平均	26.9	77		28.9	81		29.1	75		28.5	82		29.8	81	
下旬平均	25.6	65		27.3	68		26.4	59		26.5	68		27.6	67	
月平均	26.9	72		28.7	76		28.4	68		28.1	76		29.3	74	

※“)”は準正常値、“]”は資料不足値、“ × ”は欠測。

佐賀県気象観測所一覧表（令和4年12月20日現在）

観測所番号	観測所名	観測種類	観測種目						所在地	緯度(北緯)	経度(東経)	海面上の 高さ (単位:m)	風向・風速計の 高さ (単位:m)
			気温	風向・ 風速	日照	降水量	湿度	その他※					
85033	唐 津	四	○	○		○	○		唐津市二夕子	33°27. 5′	129°57. 3′	23	9.9
85046	北 山	雨				○			佐賀市富士町大字関屋字中島	33°24. 8′	130°13. 2′	339	—
85106	鳥 栖	雨				○			鳥栖市田代外町	33°23. 1′	130°31. 0′	25	—
85116	伊 万 里	四	○	○		○	○		伊万里市立花町	33°16. 0′	129°52. 7′	25	9.9
85142	佐 賀	気	○	○	○	○	○	○	佐賀市駅前中央 佐賀地方气象台	33°15. 9′	130°18. 3′	6	56.1
85161	嬉 野	四	○	○		○	○		嬉野市嬉野町大字下野丙	33°7. 0′	129°59. 7′	81	9.9
85166	白 石	四	○	○		○	○		杵島郡白石町大字福田	33°11. 0′	130°8. 9′	2	9.8
85176	川 副	三	○	○		○			佐賀市川副町大字犬井道字国造搦	33°8. 9′	130°18. 1′	2	10.1

※その他 気圧、全天日射量、視程、積雪深

【備考】

観測種類 観測所で使用している観測装置の種類を略字で表したもの。

気:気象官署 四:観測種目が四種目 三:観測種目が三種目 雨:観測種目が降水量のみ

観測種類が「四」の観測所の日照時間は推計値。



解 説

気象官署気象月表（佐賀地方気象台）


日 界		24時（日本標準時）
平均気圧（hPa）	現 地	観測地点の高さにおける気圧、毎正時24回の平均値
	海 面	東京湾平均海面上の高さに換算した気圧、毎正時24回の平均値
気温（℃）	平 均	毎正時24回の平均値
	最 高	00時～24時までの最高値
	最 低	00時～24時までの最低値
平均蒸気圧（hPa）		毎正時24回の平均値
相対湿度（％）	平 均	毎正時24回の平均値
	最 小	00時～24時の最小値
日照時間（h）		回転式日照計による1日の合計値。「0.0」は日照なし
全天日射量（MJ/m ² ）		全天電気式日射計による1日の合計値
降水量（mm）	毎正時24回の合計値。「0.0」は降水はあるが0.5mm未満のとき。「－」は降水なし。最小単位は0.5mm	
	最大1時間	00時01分～24時00分までの任意の前1時間最大値
	最大10分	00時01分～24時00分までの任意の前10分間最大値
最深積雪（cm）		24時を日界として、毎正時24回の観測値の中の最大値。「－」は1cm未満または積雪なし
降雪深さ合計（cm）		24時を日界として、毎正時24回の観測値の合計値。「－」は1cm未満または降雪なし
風速（m/s）	平 均	毎正10分の10分間平均風速（6×24＝144回）の平均値
	最 大	1日の各10分間平均風速の最大値とその時の風向（風の吹いてくる方向：P17の図参照）
	最大瞬間	1日の瞬間風速の最大値とその時の風向（風の吹いてくる方向：P17の図参照）
天気概況		昼間（06時～18時）と夜間（18時～翌06時）の天気を平文で表したもの
大気現象		自動観測された大気現象を記号で表したものの、記号の名称は別表（大気現象記号表）参照 空欄は現象なし
上・中・下旬、月		各旬および月の平均値または合計値
平 年 値		1991～2020年の30年間の平均値
風向別頻度（％）		毎正時の風向から風向別の観測回数を合計して月間（1日24回×月日数）の風向別百分率を表したものの右下の（ ）内は静穏率
月最大24時間降水量（mm）		前月末日13時の前1時間降水量から翌月1日12時までの前1時間降水量を対象とした連続した任意の時刻による24時間降水量の最大値
最低海面気圧（hPa）		海面気圧の月最低値
日照率（％）		月間日照時間を月の可照時間で除して百分率で表したもの
記号の説明 （Dは観測値、統計値を表す）		D：正常値 D：準正常値 統計を求める資料数が80％以上ある場合 D]：資料不足値 統計を求める資料が80％未満の場合 ×：欠測 観測値、統計値が得られない場合 －：現象なし

大気現象記号表

記号	大気現象	記号	大気現象	記号	大気現象	記号	大気現象
●	雨	×	雪	⚡	みぞれ	⚡	雷
☁	霧	＝	もや	∞	煙霧		
❄	霜※	☃	結氷※	※その冬最初に観測した日のみ記載する			

地域気象観測月報

日 界		24時（日本標準時）
降 水 量（mm）		毎正時24回の合計値 0.0は降水なし、または降水はあるが0.5mm未満のとき、最小単位は0.5mm
	最大日	日降水量の月間の最大値
	最大1時間	00時01分～24時00分までの任意の前1時間降水量の月間の最大値
	最大10分間	00時01分～24時00分までの任意の前10分間降水量の月間の最大値
気 温（℃）	平 均	毎正時24回の平均値
	最高・最低	00時～24時の観測値の中の最高値および最低値
	積算気温	日平均気温が10℃以上の日の観測値を積算し、少数第1位を四捨五入した値
相対湿度（％）	平 均	毎正時24回の平均値
	最 小	00時～24時の最小値
風向・風速 （16方位・ m/s）	平 均	毎正10分の観測値（144回）の平均値
	最 大	1日の毎正10分の観測値の中の最大値とその時の風向（風の吹いてくる方向：図参照）
	最大瞬間	1日の瞬間風速の最大値とその時の風向（風の吹いてくる方向：図参照）
	最 多	毎正時24回の風向の中で最も多い風向（風の吹いてくる方向：図参照）
日照時間（h）		推計値。毎正時24回の合計値。0.0は日照なし
記号の説明 （Dは観測値、統計値を表す）		D：正常値 D)：準正常値 統計を求める資料数が80%以上ある場合 D]：資料不足値 統計を求める資料が80%未満の場合 ×：欠測 観測値、統計値が得られない場合



図