

佐 賀 県 気 象 月 報

令和7年(2025年)8月

佐 賀 地 方 気 象 台

令和7年8月の気象概況

高気圧に覆われ晴れた日が多かったが、湿った空気や強い日射などの影響を受け、曇りや雨となった日もあった。10日から11日にかけて、前線や湿った空気の影響を受け各地で大雨となった。

川副では10日に年の日最大1時間降水量の1位を更新した。
鳥栖では10日に8月の日最大10分間降水量の1位を更新した。

平均気温は平年より高いか、かなり高かった。降水量は平年並か平年より多かった。日照時間は平年並の所が多かった。

佐賀の平均気温は平年より高かった。降水量と日照時間は平年並だった。

観測所	平均気温				降水量				日照時間			
地点名	観測値 (℃)	平年値 (℃)	平年差(℃)	階級	観測値 (mm)	平年値 (mm)	平年比 (%)	階級	観測値 (hr)	平年値 (hr)	平年比(%)	階級
佐賀	29.4	28.2	+ 1.2	高い	246.5	252.4	98	平年並	210.1	200.4	105	平年並
唐津	28.6	27.6	+ 1.0	高い	212.0	314.1	67	平年並	249.2	219.7	113	平年並
北山	////	////	////	////	311.5	342.3	91	平年並	////	////	////	////
鳥栖	////	////	////	////	450.0	279.9	161	多い	////	////	////	////
伊万里	28.6	27.2	+ 1.4	かなり高い	188.5	272.0	69	平年並	208.9	188.5	111	平年並
嬉野	28.0	26.6	+ 1.4	かなり高い	308.5	277.7	111	多い	214.0	197.4	108	平年並
白石	28.9	27.6	+ 1.3	かなり高い	293.5	219.4	134	多い	227.4	199.6	114	多い
川副	28.6	27.9	+ 0.7	高い	323.0	212.5	152	多い	////	////	////	////

※“ ”は準正常値、“ ”は資料不足値

※気象概況で使う地名は気象庁の観測所名を表します。

※佐賀は佐賀地方気象台、その他の地名は地域気象観測所（アメダス）を表します。各観測所の大まかな位置は観測所配置図（15頁）を参照してください。

令和7年8月上旬の気象概況

前線や湿った空気などの影響を受け、曇りや雨の日が多かったが、高気圧に覆われ晴れた日もあった。
平均気温は平年並の所が多かった。降水量は平年より多いか、かなり多かった。日照時間は平年より少なかった。

佐賀の平均気温は平年並だった。降水量は平年より多かった。日照時間は平年より少なかった。

観測所	平均気温				降水量				日照時間			
地点名	観測値 (℃)	平年値 (℃)	平年差 (℃)	階級	観測値 (mm)	平年値 (mm)	平年比 (%)	階級	観測値 (hr)	平年値 (hr)	平年比 (%)	階級
佐賀	29.3	28.9	+ 0.4	平年並	128.5	63.7	202	多い	51.1	70.5	72	少ない
唐津	28.3	28.3	0.0	低い	119.5	37.6	318	多い	62.1	82.3	75	少ない
北山	////	////	////	////	181.5	53.4	340	かなり多い	////	////	////	////
鳥栖	////	////	////	////	223.5	35.0	639	かなり多い	////	////	////	////
伊万里	28.5	27.9	+ 0.6	平年並	128.0	67.3	190	多い	48.4	69.2	70	少ない
嬉野	27.9	27.4	+ 0.5	平年並	234.0	70.5	332	かなり多い	51.1	70.9	72	少ない
白石	28.7	28.3	+ 0.4	平年並	184.5	55.9	330	かなり多い	53.8	71.4	75	少ない
川副	28.6	28.6	0.0	平年並	242.0	43.8	553	かなり多い	////	////	////	////

※“ ”は準正常値、“ ”は資料不足値

	(佐賀県の天気概況)	(佐賀の昼間の天気)	(佐賀の夜間の天気)
1日	高気圧に覆われる	晴	晴
2日	高気圧に覆われるが、湿った空気の影響を受ける	晴	晴時々曇
3日	高気圧に覆われる	曇時々晴	晴後曇一時雨、雷を伴う
4日	気圧の谷や暖かく湿った空気の影響を受ける	雨時々曇、雷を伴う	晴後曇一時雨
5日	高気圧に覆われるが、気圧の谷や暖かく湿った空気の影響を受ける	晴時々雨後曇	晴後一時曇
6日	暖かく湿った空気の影響を受ける	曇時々晴一時雨	曇時々晴後雨
7日	前線や湿った空気の影響を受ける	曇時々雨、雷を伴う	曇後一時晴
8日	前線や湿った空気の影響を受ける	曇一時雨	曇後時々雨
9日	前線や湿った空気の影響を受ける	雨時々曇	雨時々曇、雷を伴う
10日	前線や湿った空気の影響を受ける	雨時々曇、雷を伴う	大雨、雷を伴う

令和7年8月中旬の気象概況

高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、湿った空気や強い日射などの影響を受け、曇りや雨となる日もあった。平均気温は平年より高い所が多かった。降水量は平年並の所が多かった。日照時間は平年より多かった。

佐賀の平均気温は平年より高かった。降水量と日照時間は平年より多かった。

観測所	平均気温				降水量				日照時間			
地点名	観測値 (℃)	平年値 (℃)	平年差 (℃)	階級	観測値 (mm)	平年値 (mm)	平年比 (%)	階級	観測値 (hr)	平年値 (hr)	平年比 (%)	階級
佐賀	29.5	28.4	+ 1.1	高い	106.0	86.0	123	多い	78.3	64.0	122	多い
唐津	28.7	27.7	+ 1.0	高い	87.5	83.5	105	平年並	92.1	73.2	126	多い
北山	////	////	////	////	85.0	107.9	79	平年並	////	////	////	////
鳥栖	////	////	////	////	143.0	86.1	166	多い	////	////	////	////
伊万里	28.7	27.4	+ 1.3	高い	47.5	98.0	48	平年並	85.2	59.2	144	多い
嬉野	28.1	26.9	+ 1.2	高い	72.0	93.1	77	平年並	85.0	62.4	136	多い
白石	28.9	27.9	+ 1.0	高い	76.0	73.0	104	平年並	87.9	64.4	136	多い
川副	28.6	28.2	+ 0.4	平年並	68.0	69.4	98	平年並	////	////	////	////

※“ ”は準正常値、“ ”は資料不足値

	(佐賀県の天気概況)	(佐賀の昼間の天気)	(佐賀の夜間の天気)
11日	前線や暖かく湿った空気の影響を受ける	大雨、雷を伴う	曇時々雨
12日	前線や暖かく湿った空気の影響を受ける	曇時々雨	曇一時雨後晴
13日	高気圧に覆われるが、湿った空気の影響を受ける	晴一時曇	晴
14日	高気圧に覆われるが、次第に湿った空気や強い日射の影響を受ける	晴後一時曇	晴時々曇
15日	高気圧に覆われる	晴	晴
16日	高気圧に覆われるが、次第に湿った空気や強い日射の影響を受ける	晴後一時雨、雷を伴う	晴、雷を伴う
17日	高気圧に覆われるが、次第に湿った空気や強い日射の影響を受ける	晴後曇一時雨、雷を伴う	晴時々曇
18日	高気圧に覆われるが、次第に湿った空気や強い日射の影響を受ける	晴時々雨一時曇、雷を伴う	晴一時曇、雷を伴う
19日	高気圧に覆われるが、次第に湿った空気や強い日射の影響を受ける	晴、雷を伴う	晴
20日	高気圧に覆われるが、次第に湿った空気の影響を受ける	晴後一時曇、雷を伴う	晴時々曇

令和7年8月下旬の気象概況

期間を通して高気圧に覆われたが、強い日射や暖かく湿った空気などの影響を受け、雷を伴う雨や曇りとなった日もあった。
平均気温は平年よりかなり高い所が多かった。降水量は平年並の所もあったが、平年よりかなり少ない所が多かった。日照時間は平年より多かった。

佐賀の平均気温は平年よりかなり高かった。降水量は平年よりかなり少なかった。日照時間は平年より多かった。

観測所	平均気温				降水量				日照時間			
地点名	観測値 (℃)	平年値 (℃)	平年差 (℃)	階級	観測値 (mm)	平年値 (mm)	平年比 (%)	階級	観測値 (hr)	平年値 (hr)	平年比 (%)	階級
佐賀	29.5	27.3	+ 2.2	かなり高い	12.0	102.7	12	かなり少ない	80.7	65.9	122	多い
唐津	28.8	26.8	+ 2.0	高い	5.0	193.0	3	かなり少ない	95.0	64.2	148	かなり多い
北山	////	////	////	////	45.0	181.1	25	少ない	////	////	////	////
鳥栖	////	////	////	////	83.5	158.7	53	平年並	////	////	////	////
伊万里	28.5	26.3	+ 2.2	かなり高い	13.0	106.8	12	かなり少ない	75.3	60.1	125	多い
嬉野	28.0	25.8	+ 2.2	かなり高い	2.5	114.2	2	かなり少ない	77.9	64.1	122	多い
白石	29.0	26.8	+ 2.2	かなり高い	33.0	90.5	36	平年並	85.7	63.8	134	多い
川副	28.7	27.1	+ 1.6	高い	13.0	99.3	13	かなり少ない	////	////	////	////

※“ ”は準正常値、“ ”は資料不足値

	(佐賀県の天気概況)	(佐賀の昼間の天気)	(佐賀の夜間の天気)
21日	高気圧に覆われるが、次第に湿った空気や強い日射の影響を受ける	曇一時晴後時々雨、雷を伴う	晴一時曇
22日	高気圧に覆われる	晴後一時曇	晴
23日	高気圧に覆われるが、湿った空気や強い日射の影響を受ける	晴後一時雨、雷を伴う	晴時々曇
24日	高気圧に覆われるが、次第に湿った空気や強い日射の影響を受ける	晴一時曇、雷を伴う	晴時々曇
25日	高気圧に覆われる	晴後一時曇	晴一時曇、雷を伴う
26日	高気圧に覆われるが、湿った空気や強い日射の影響を受ける	晴時々雨一時曇、雷を伴う	晴後曇一時雨、雷を伴う
27日	気圧の谷や暖かく湿った空気の影響を受ける	曇時々雨一時晴、雷を伴う	晴一時雨、雷を伴う
28日	高気圧に覆われるが、湿った空気や強い日射などの影響を受ける	曇時々晴一時雨	晴後時々曇
29日	高気圧に覆われるが、次第に湿った空気や強い日射の影響を受ける	晴後一時雨一時曇	晴時々曇
30日	高気圧に覆われるが、次第に湿った空気や強い日射の影響を受ける	曇時々晴、雷を伴う	曇一時雨後晴、雷を伴う
31日	高気圧に覆われるが、次第に湿った空気の影響を受ける	晴後時々曇、雷を伴う	曇一時雨後晴

令和7年8月の極値更新表(月としての値)






観測種別(単位)	観測所	更新した極値		これまでの極値		統計開始年
		観測値	観測年月日	観測値	観測年月日	
日最大10分間降水量(mm)	鳥 栖	20.5mm	2025年8月10日	20.0mm	2022年8月24日	2010年
日最大1時間降水量(mm)	川 副	79.5mm	2025年8月10日	58.0mm	2013年8月5日	2003年

令和7年8月の極値更新表(年間を通じての値)

観測種別(単位)	観測所	更新した極値		これまでの極値		統計開始年
		観測値	観測年月日	観測値	観測年月日	
日最大1時間降水量(mm)	川 副	79.5mm	2025年8月10日	60.5mm]	2019年7月21日	2003年

※“) ”は準正常値、“] ”は資料不足値、“ × ”は欠測

令和 7 年 8 月の気象分布図




※“()”は準正常値、“[]”は資料不足値


日照時間観測値は推計値です(佐賀を除く)。

アメダス 気象経過図：2025年08月01日-2025年08月31日


佐賀



唐津




伊万里




アメダス 気象経過図：2025年08月01日-2025年08月31日


嬉野



白石



川副



気 象 月 表

地点番号 47813 地点名 佐賀（佐賀県）

気象官署名 佐賀地方気象台

2025年(令和7年)8月

日付	平均気圧		気 温			平均 蒸気 圧 hPa	相対 湿度		日照 時間 h	全天 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速					天 気 概 況				大気現象	日付		
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃		平均 %	最小 %			mm	最大				m/s	最大瞬間		m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位	昼				夜	
												1時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方位					06:00～18:00	18:00～06:00				
1	998.4	1002.1	31.2	37.8	26.4	25.5	57	40	11.7	24.63	—	—	—	—	—	2.5	7.1	NNW	9.0	NNW	晴	晴			1			
2	998.7	1002.3	30.8	38.1	25.4	25.9	59	36	13.1	27.32	—	—	—	—	—	2.1	5.4	WNW	6.9	NW	晴	晴時々曇			2			
3	1000.1	1003.8	30.4	35.8	26.1	28.8	67	50	10.5	22.53	—	—	—	—	—	2.6	6.5	SW	8.9	SW	曇時々晴	晴後曇一時雨、雷を伴う			3			
4	1002.2	1005.9	29.0	31.9	26.8	33.7	84	71	1.0	8.05	11.5	5.5	2.5	—	—	5.5	8.9	S	13.9	S	雨時々曇、雷を伴う	晴後曇一時雨	●	ㄩ	4			
5	1004.8	1008.5	30.0	33.6	27.5	33.3	79	62	4.9	13.59	5.0	5.0	4.5	—	—	4.2	9.6	S	15.0	SW	晴時々雨後曇	晴後一時曇	●		5			
6	1003.9	1007.5	30.8	35.5	27.6	32.9	75	54	6.9	20.45	0.0	0.0	0.0	—	—	5.4	10.4	SW	15.2	SW	曇時々晴一時雨	曇時々晴後雨	●		6			
7	1000.5	1004.2	29.2	31.3	26.9	34.1	84	74	0.7	9.66	27.0	11.0	6.0	—	—	4.2	9.2	SW	13.1	SW	曇時々雨、雷を伴う	曇後一時晴	●	ㄩ	7			
8	1002.2	1005.9	27.9	30.9	26.0	29.6	80	62	2.3	10.91	0.0	0.0	0.0	—	—	3.2	6.8	S	9.6	SSE	曇一時雨	曇後時々雨	●	=	8			
9	1002.4	1006.1	26.4	28.6	23.9	31.3	91	85	0.0	3.06	10.0	5.5	2.0	—	—	2.8	8.7	S	12.6	S	雨時々曇	雨時々曇、雷を伴う	●		9			
10	999.7	1003.4	27.6	29.3	25.1	33.8	91	85	0.0	1.82	75.0	38.0	12.5	—	—	5.6	11.6	WNW	19.3	W	雨時々曇、雷を伴う	大雨、雷を伴う	●	ㄩ	10			
11	1002.5	1006.2	26.5	28.8	25.2	33.0	96	85	0.1	3.21	106.0	20.0	8.0	—	—	4.9	8.1	S	12.8	S	大雨、雷を伴う	曇時々雨	●	ㄩ	11			
12	1008.4	1012.1	29.6	33.6	26.8	32.5	79	61	5.6	18.54	0.0	0.0	0.0	—	—	4.3	9.5	S	13.7	S	曇時々雨	曇一時雨後晴	●		12			
13	1012.2	1016.0	30.2	34.4	26.4	31.2	74	53	10.3	24.14	—	—	—	—	—	2.3	4.9	S	7.7	S	晴一時曇	晴			13			
14	1012.7	1016.5	30.0	35.6	26.3	31.2	74	53	10.0	23.23	—	—	—	—	—	2.2	6.3	NNW	9.2	NNW	晴後一時曇	晴時々曇	=		14			
15	1011.2	1014.9	30.3	35.9	25.6	30.0	70	53	9.9	20.78	—	—	—	—	—	2.1	6.0	N	7.9	NNW	晴	晴			15			
16	1010.2	1013.9	30.3	35.4	25.9	29.6	69	53	10.2	20.04	0.0	0.0	0.0	—	—	2.0	4.4	W	8.0	NNW	晴後一時雨、雷を伴う	晴、雷を伴う	●	ㄩ	16			
17	1011.8	1015.6	29.2	34.7	26.7	30.4	75	54	6.0	18.24	0.0	0.0	0.0	—	—	2.2	7.4	NNW	11.1	N	晴後曇一時雨、雷を伴う	晴時々曇	●	ㄩ	17			
18	1012.0	1015.8	29.7	34.9	25.6	30.6	75	55	7.9	20.11	0.0	0.0	0.0	—	—	1.8	5.0	ENE	6.8	ENE	晴時々雨一時曇、雷を伴う	晴一時曇、雷を伴う	●	ㄩ	18			
19	1010.1	1013.8	30.1	34.9	26.7	30.2	72	50	9.3	22.24	0.0	0.0	0.0	—	—	2.0	4.7	SSW	7.0	SSW	晴、雷を伴う	晴	●	=ㄩ∞	19			
20	1008.2	1011.9	29.4	35.5	26.1	29.2	72	44	9.0	21.34	—	—	—	—	—	2.4	12.3	SSE	18.7	SSE	晴後一時曇、雷を伴う	晴時々曇	ㄩ		20			
21	1006.2	1009.9	28.8	34.8	25.3	29.2	75	52	6.3	16.54	0.5	0.5	0.5	—	—	2.9	6.8	ENE	10.1	ENE	曇一時晴後時々雨、雷を伴う	晴一時曇	●	ㄩ	21			
22	1005.9	1009.6	29.7	35.2	25.2	28.6	70	46	11.0	21.96	—	—	—	—	—	2.5	7.2	W	9.9	W	晴後一時曇	晴			22			
23	1008.3	1012.0	29.2	33.9	26.1	31.4	78	56	7.0	18.91	1.0	1.0	1.0	—	—	2.1	6.7	SSW	9.1	SSW	晴後一時雨、雷を伴う	晴時々曇	●	ㄩ	23			
24	1009.5	1013.3	29.5	35.3	26.1	30.7	75	54	7.3	20.75	—	—	—	—	—	2.4	7.2	NNW	9.9	NNW	晴一時曇、雷を伴う	晴時々曇	ㄩ		24			
25	1009.3	1013.0	30.2	35.7	26.3	30.5	72	50	7.1	19.82	—	—	—	—	—	2.2	6.5	WSW	9.3	SW	晴後一時曇	晴一時曇、雷を伴う	ㄩ		25			
26	1008.7	1012.4	29.8	34.1	26.5	31.2	75	58	9.5	20.85	0.0	0.0	0.0	—	—	3.0	7.4	S	9.6	WSW	晴時々雨一時曇、雷を伴う	晴後曇一時雨、雷を伴う	●	ㄩ	26			
27	1008.5	1012.2	28.3	33.3	25.9	31.7	83	65	4.3	14.03	10.5	6.0	6.0	—	—	2.8	7.7	SSW	11.4	SW	曇時々雨一時晴、雷を伴う	晴一時雨、雷を伴う	●	ㄩ	27			
28	1009.7	1013.4	29.0	33.1	25.0	30.5	77	58	7.2	13.47	0.0	0.0	0.0	—	—	2.0	4.9	NNW	6.7	NNW	曇時々晴一時雨	晴後時々曇	●		28			
29	1011.4	1015.2	30.0	35.2	25.8	30.9	74	52	8.3	18.95	0.0	0.0	0.0	—	—	1.8	4.8	NW	7.6	WNW	晴後一時雨一時曇	晴時々曇	●		29			
30	1011.5	1015.2	30.0	35.2	27.0	31.2	75	43	4.2	15.09	0.0	0.0	0.0	—	—	2.5	6.6	NNW	9.3	N	曇時々晴、雷を伴う	曇一時雨後晴、雷を伴う	●	ㄩ	30			
31	1008.8	1012.5	29.8	34.5	25.3	30.0	73	53	8.5	18.81	0.0	0.0	0.0	—	—	2.8	6.0	S	8.6	SSE	晴後時々曇、雷を伴う	曇一時雨後晴	●	=ㄩ∞	31			
上旬	1001.3	1005.0	29.3	33.3	26.2	30.9	77		51.1	14.2	128.5				—	3.8	7.1	10.1	5.6	4.8	7.4	月最大24時間降水量		最低海面気圧				
中旬	1009.9	1013.7	29.5	34.4	26.1	30.8	76		78.3	19.2	106.0				—	2.6	2.0	(北)		8.2	mm		期間					
下旬	1008.9	1012.6	29.5	34.6	25.9	30.5	75		80.7	18.1	12.0				—	2.5	3.4	(西)風向別頻度%(東)		3.1	157.0		10日18時		hPa	起日		
月	1006.8	1010.5	29.4	34.1	26.0	30.7	76		210.1	17.2	246.5				—	2.9	2.7	(南) (0.4)		2.6	起日	11	～11日18時					
平年	1004.7	1008.5	28.2	32.9	24.6	27.4	73		200.4	17.2	252.4				—	3.3	6.2	10.2	14.2	8.9	3.1	可照時間		h 日照率		51%		

階 級 別	気 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s			日 数	不 照	大気現象			現象		平年
	最高 <0	平均 <0	最低 <0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30			雪	霧	雷	霜	初 終	11/30 3/25@
日数	0	0	0	31	31	30	28	13	21	9	8	6	2		0	0	0	0	3	0	0		2	0	0	17			
平年	0.0	0.0	0.0	30.8	29.1	14.2	25.9	8.3	19.7	11.4	10.1	5.4	2.8	0.0@	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.4	0.0	平年	2.2	0.0	0.0@	6.9@	雪	初 終	12/11 3/13

※“ ”は準正常値、“ ”は資料不足値、“ × ”は欠測 「@」の付いた値は、参考値です。平年差や平年比に利用できません。

地域気象観測降水量月報

佐賀県 2025年8月 単位:mm

観測所名	唐津	北山	鳥栖	伊万里	佐賀	嬉野	白石	川副
日付								
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	3.5	19.0	3.0	5.0	11.5	27.0	19.0	37.5
5	1.0	2.5	0.0	0.5	5.0	17.5	3.0	0.0
6	3.0	2.5	10.0	4.0	0.0	0.0	1.0	0.5
7	14.0	19.5	47.0	21.5	27.0	48.0	41.0	58.5
8	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
9	14.5	17.0	13.0	12.5	10.0	11.5	9.5	19.5
10	83.5	121.0	150.0	84.5	75.0	128.0	111.0	126.0
11	74.0	61.5	143.0	42.0	106.0	60.0	67.5	67.0
12	13.5	12.0	0.0	5.5	0.0	5.5	1.0	1.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0
21	0.0	4.0	4.0	6.5	0.5	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	1.5	0.0
24	0.0	32.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	4.5	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
27	4.5	0.5	57.5	4.0	10.5	2.5	30.0	11.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
29	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	1.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
31	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
最大日降水量	83.5	121.0	150.0	84.5	106.0	128.0	111.0	126.0
起日	10	10	10	10	11	10	10	10
最大1時間降水量	35.5	45.5	53.0	43.5	38.0	79.5	72.5	79.5
起日 時分	11 15:20	10 19:24	10 18:45	10 19:48	10 20:20	10 21:13	10 20:41	10 20:59
最大10分間降水量	13.5	18.0	20.5	15.5	12.5	19.0	19.5	20.0
起日 時分	11 14:37	10 18:41	10 18:05	10 19:16	10 20:01	10 20:30	10 19:55	10 20:51
上旬合計	119.5	181.5	223.5	128.0	128.5	234.0	184.5	242.0
中旬合計	87.5	85.0	143.0	47.5	106.0	72.0	76.0	68.0
下旬合計	5.0	45.0	83.5	13.0	12.0	2.5	33.0	13.0
月合計	212.0	311.5	450.0	188.5	246.5	308.5	293.5	323.0
1mm以上日数	9	14	10	10	8	10	11	8
10mm以上日数	5	8	7	4	6	6	5	6
30mm以上日数	2	3	4	2	2	3	4	4
50mm以上日数	2	2	3	1	2	2	2	3
70mm以上日数	2	1	2	1	2	1	1	1
100mm以上日数	0	1	2	0	1	1	1	1

※“)”は準正常値、“]”は資料不足値、“ × ”は欠測

地域気象観測風向・風速月報

佐賀県 2025年8月 単位:m/s

観測所名	唐津						伊万里						佐賀						嬉野						白石						川副					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間風向	最大瞬間風向	最多
1	1.5	3.6	N	7.7	NNW	N	2.6	7.0	WNW	10.7	WNW	WNW	2.5	7.1	NNW	9.0	NNW	NW	1.8	5.9	NNW	8.9	NW	NNW	2.3	6.3	WNW	8.9	WNW	WNW	2.7	5.6	WNW	7.7	NW	WNW
2	1.7	4.9	N	8.0	N	N	2.8	6.6	WNW	9.6	NW	WNW	2.1	5.4	WNW	6.9	NW	NW	2.0	6.1	NNW	8.7	NNW	NNW	2.5	6.8	WNW	9.2	WNW	NW	2.9	6.7	WNW	7.7	WNW	WNW
3	1.5	3.6	WNW	6.7	ENE	S	1.7	5.0	SW	8.4	SW	SSE	2.6	6.5	SW	8.9	SW	SSW	1.5	3.9	SSE	8.5	SE	SSE	2.4	5.8	SW	7.5	SW	NNW	3.7	8.3	SSW	10.3	SSW	SSW
4	3.3	5.8	S	12.7	S	S	2.5	5.4	SW	11.8	SSW	S	5.5	8.9	S	13.9	S	S	2.0	4.1	SW	11.6	SSE	SSE	2.8	6.4	S	10.2	SSW	SSE	7.0	10.0	S	13.4	SSW	S
5	2.8	6.2	S	12.3	SSE	S	2.1	5.2	SW	10.2	SW	SSW	4.2	9.6	S	15.0	SW	S	1.6	4.3	SW	10.8	SW	SSE	2.8	7.8	SW	12.0	SSW	WSW	5.8	9.4	SW	12.3	SW	SSE
6	3.0	5.3	S	11.7	S	S	3.3	8.2	SW	15.1	SW	SSW	5.4	10.4	SW	15.2	SW	SSW	2.5	4.8	S	13.2	SSE	S	4.5	9.5	SW	14.2	SSW	SW	7.0	10.7	SSW	13.4	SSW	SSW
7	2.1	4.5	W	9.3	WNW	SSE	2.8	7.9	SW	19.6	WSW	SW	4.2	9.2	SW	13.1	SW	SW	2.1	4.8	SW	12.4	SSW	W	3.8	8.0	WSW	14.3	WSW	W	4.8	9.0	W	11.8	W	WSW
8	1.8	3.8	SSE	7.6	SSE	S	1.6	5.2	SSW	8.4	SW	SE	3.2	6.8	S	9.6	SSE	S	1.4	3.5	SSE	7.0	S	S	1.8	4.4	WSW	6.4	WSW	WSW	4.3	8.5	SW	10.8	SW	S
9	2.4	5.2	S	9.0	SSW	S	2.0	4.2	SSE	13.6	SSW	SE	2.8	8.7	S	12.6	S	ENE	2.0	5.0	S	11.5	SSE	SSE	2.0	6.9	SW	11.0	SSW	ENE	5.0	10.2	S	13.9	S	S
10	2.6	6.2	S	12.4	SSE	SSE	4.1	11.1	SW	21.7	SW	SW	5.6	11.6	WNW	19.3	W	SSW	3.5	6.1	SW	15.4	SSE	SSW	5.9	9.9	WNW	17.4	SSW	SW	7.8	12.3	WNW	17.0	WNW	SSW
11	2.5	5.6	S	10.6	S	S	2.2	5.7	SW	11.8	SE	S	4.9	8.1	S	12.8	S	S	2.1	4.1	SSE	11.0	SSW	SSE	2.0	4.2	SE	6.3	SSE	SSE	6.9	9.9	SSE	13.4	S	S
12	2.3	5.3	S	10.8	S	S	2.5	4.8	SE	11.6	SW	SSW	4.3	9.5	S	13.7	S	S	2.3	4.3	SSE	10.6	SSE	S	3.0	5.9	SSW	8.7	SW	SW	5.5	8.4	SSW	10.8	SSW	S
13	1.6	3.7	SSE	7.0	NW	SSE	1.8	4.4	WSW	8.1	SW	SSE	2.3	4.9	S	7.7	S	S	1.2	3.1	SSE	6.5	SE	SSE	2.2	4.3	WSW	6.0	WSW	SE	2.7	4.0	SSE	5.7	SSE	SSE
14	1.4	5.0	NW	8.2	NW	NW	1.8	6.1	NW	9.5	NNW	NNW	2.2	6.3	NNW	9.2	NNW	NNW	1.3	4.4	NNW	7.2	NNW	SSE	2.1	5.7	NW	8.9	NW	WNW	2.0	3.9	SSW	5.1	WNW	WNW
15	1.2	2.8	ENE	5.9	ENE	WNW	2.3	5.6	WNW	8.3	WNW	WNW	2.1	6.0	N	7.9	NNW	NNW	1.6	5.6	NNW	7.8	NNW	NNW	1.9	5.1	WNW	7.3	W	WNW	2.1	5.0	WNW	6.2	NW	NNW
16	1.1	4.3	WNW	6.4	NW	S	1.8	5.1	WNW	8.6	NW	NW	2.0	4.4	W	8.0	NNW	NNW	1.2	3.8	NW	6.1	NNW	S	2.0	4.5	NNW	9.4	NNW	NW	2.3	4.7	WSW	5.7	WSW	W
17	1.8	4.8	WNW	8.4	NW	WNW	1.9	6.1	NNW	10.5	NNW	NW	2.2	7.4	NNW	11.1	N	N	1.2	3.6	WNW	6.3	W	NW	1.9	8.9	N	14.6	N	NW	2.3	7.2	SE	8.7	SSE	NNW
18	1.3	3.1	NNW	6.4	NE	NE	1.6	4.7	WNW	7.2	NW	WNW	1.8	5.0	ENE	6.8	ENE	ENE	1.0	3.4	NNW	6.0	NNW	NNW	1.8	4.4	W	5.9	W	NE	2.1	4.0	SSW	5.1	WNW	SSW
19	1.6	4.9	WNW	9.3	NW	SSE	1.7	5.3	WSW	8.5	SW	E	2.0	4.7	SSW	7.0	SSW	ENE	1.3	3.9	SSE	7.3	SSE	SSE	1.5	4.4	WNW	7.2	WNW	NW	2.7	6.4	SSW	8.2	SW	S
20	1.6	4.0	WNW	7.4	SE	SSE	2.1	6.7	SSW	11.1	SSW	SE	2.4	12.3	SSE	18.7	SSE	SSE	1.1	5.6	SSE	8.8	SSE	SSE	2.2	9.3	SSE	15.6	SSE	NE	3.6	12.9	SSE	16.5	SSE	SSW
21	1.0	3.2	N	6.3	SE	WNW	1.5	6.2	NNW	10.0	E	SE	2.9	6.8	ENE	10.1	ENE	ENE	1.4	4.6	ESE	9.2	SE	SE	1.8	4.7	SSE	7.2	SSE	ENE	2.7	4.7	S	6.2	NNE	NE
22	1.5	4.7	WNW	8.8	NW	WNW	2.1	5.2	NNW	8.2	WNW	NW	2.5	7.2	W	9.9	W	NW	1.6	4.0	WNW	7.1	WNW	WNW	2.5	6.1	W	8.8	W	WNW	3.0	7.7	W	10.3	W	W
23	1.8	5.0	NW	8.0	NW	S	1.4	4.8	W	7.1	WSW	ESE	2.1	6.7	SSW	9.1	SSW	N	1.1	4.1	NNW	6.9	NNW	WNW	2.1	5.3	W	8.1	SW	WNW	2.9	6.8	SSW	8.2	SSW	ENE
24	1.5	4.7	NW	8.8	WNW	SSE	1.4	5.1	WNW	8.3	WNW	ESE	2.4	7.2	NNW	9.9	NNW	NNW	1.2	3.3	WNW	5.7	NW	S	1.8	5.3	SSE	9.7	WNW	NNW	2.3	5.3	SSW	6.7	NW	NNW
25	1.6	5.5	NW	8.6	NW	SSE	1.5	4.8	WNW	7.3	NNW	ESE	2.2	6.5	WSW	9.3	SW	NNW	1.2	3.5	WNW	5.6	NW	WSW	2.1	5.4	WSW	7.3	WSW	WNW	2.5	6.0	SSW	7.7	SSW	N
26	1.9	3.8	S	8.1	SSE	S	2.2	4.3	SW	8.7	WSW	SE	3.0	7.4	S	9.6	WSW	S	1.6	4.1	SSE	8.1	SE	SSW	2.4	5.7	SW	8.5	SW	WSW	3.9	8.5	SSW	10.8	SSW	SSW
27	1.9	5.2	WNW	8.7	SW	S	1.9	4.8	SW	8.4	WSW	WNW	2.8	7.7	SSW	11.4	SW	SSE	1.3	3.4	W	7.7	SSE	SSE	1.8	8.3	NE	12.2	NE	ENE	3.2	6.4	WSW	9.8	W	S
28	1.0	2.3	ENE	4.7	NE	S	1.5	4.6	NW	7.3	NW	NW	2.0	4.9	NNW	6.7	NNW	NE	1.1	3.1	WNW	5.8	NNW	WNW	1.5	4.3	WNW	6.4	W	WNW	1.9	3.9	W	6.7	S	NNE
29	1.3	3.8	NNW	6.7	NNW	SSE	1.7	5.2	WNW	7.7	WNW	NW	1.8	4.8	NW	7.6	WNW	N	1.1	3.2	NW	5.3	SSW	S	1.8	5.0	W	7.1	W	WNW	2.2	4.4	SSW	5.7	SSW	SSW
30	1.2	3.7	NW	5.4	NW	S	1.6	5.5	NNW	8.9	NW	SSW	2.5	6.6	NNW	9.3	N	NE	1.2	3.7	SE	5.9	NNW	SSE	1.7	4.9	W	6.6	WNW	WNW	1.9	4.4	WNW	6.7	WSW	NNW
31	1.5	3.3	S	7.9	SE	S	1.9	5.4	SW	9.2	WSW	ESE	2.8	6.0	S	8.6	SSE	S	1.2	3.1	SSE	6.1	SSW	S	1.5	3.7	WSW	5.8	SSW	SE	3.3	7.3	SSW	9.3	SSW	SSW
月最大		6.2	S	12.7	S			11.1	SW	21.7	SW			12.3	SSE	19.3	W			6.1	SW	15.4	SSE			9.9	WNW	17.4	SSW			12.9	SSE	17.0	WNW	
起日		10		4				10		10				20						10		10				10						20		10		
上旬平均	2.3					S	2.6					SW	3.8					S	2.0					SSE	3.1					SW	5.1					SSW
中旬平均	1.6					S	2.0					SE	2.6					S	1.4					SSE	2.1					NW	3.2					S
下旬平均	1.5					S	1.7					ESE	2.5					ENE	1.3					S	1.9					WNW	2.7					SSW
月平均	1.8					S	2.1					SE	2.9					S	1.6					SSE	2.3					WNW	3.6					SSW
10m/s以上日数		0						1						3					0							0						5				
15m/s以上日数		0						0						0					0							0						0				
20m/s以上日数		0						0						0					0							0						0				
30m/s以上日数		0						0						0					0							0						0				

※ “)”は準正常値、“)”は資料不足値、“×”は欠測

地域気象観測気温月報

佐賀県 2025年8月 単位:℃

観測所名	唐津			伊万里			佐賀			嬉野			白石			川副		
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低
1	28.3	34.0	24.0	28.6	33.3	23.8	31.2	37.8	26.4	28.7	37.2	22.5	29.9	37.1	24.9	29.7	36.0	24.4
2	27.8	32.7	24.5	28.5	32.7	25.0	30.8	38.1	25.4	28.3	35.8	22.2	29.2	37.3	23.9	29.3	35.3	23.8
3	28.9	35.6	24.1	29.2	35.9	24.1	30.4	35.8	26.1	29.0	36.4	22.9	29.5	35.8	25.0	29.1	33.5	24.5
4	29.1	33.2	26.5	29.2	32.1	26.4	29.0	31.9	26.8	27.8	31.4	25.4	28.9	33.4	26.4	28.5	31.1	26.5
5	29.5	33.9	26.9	29.8	33.5	27.6	30.0	33.6	27.5	28.3	32.1	25.8	29.5	33.9	27.1	29.6	32.9	27.6
6	30.0	33.8	27.0	29.9	33.5	27.2	30.8	35.5	27.6	28.9	32.5	24.9	30.0	33.9	26.4	29.7	32.6	27.2
7	28.7	31.5	26.5	28.5	32.1	26.0	29.2	31.3	26.9	27.7	30.1	26.1	28.6	30.8	26.7	28.5	30.8	26.4
8	27.9	32.5	25.8	27.3	31.8	25.2	27.9	30.9	26.0	26.5	30.2	24.4	27.5	30.9	25.8	27.3	29.9	25.7
9	26.1	28.7	23.5	26.4	29.2	23.2	26.4	28.6	23.9	26.1	28.6	24.0	26.2	29.3	24.0	26.8	29.2	23.3
10	26.8	28.7	25.4	27.8	29.6	24.9	27.6	29.3	25.1	27.3	28.5	24.8	27.9	29.4	24.9	27.7	29.1	24.8
11	26.6	28.3	25.4	27.0	28.8	25.4	26.5	28.8	25.2	26.4	27.8	24.8	26.3	28.7	25.1	26.6	28.1	25.4
12	29.0	32.7	26.0	29.1	32.8	26.9	29.6	33.6	26.8	28.5	32.5	25.0	29.4	33.6	26.4	28.3	30.9	26.9
13	29.0	34.3	25.3	29.1	34.1	24.7	30.2	34.4	26.4	28.3	34.7	23.9	29.1	34.7	25.8	28.8	32.4	26.0
14	28.6	34.5	24.0	28.5	34.2	23.7	30.0	35.6	26.3	28.0	35.5	22.5	29.2	35.5	24.6	28.8	33.6	25.0
15	29.1	35.3	25.2	28.6	32.3	24.8	30.3	35.9	25.6	28.7	35.0	23.8	29.9	35.9	25.0	29.3	34.2	25.0
16	28.7	35.2	24.8	28.7	33.6	24.8	30.3	35.4	25.9	28.3	35.5	23.5	29.6	36.3	25.1	29.1	34.1	24.4
17	28.8	33.5	24.3	28.5	34.3	24.1	29.2	34.7	26.7	28.2	34.4	23.6	28.7	35.2	25.4	28.1	32.4	25.1
18	28.9	34.2	24.7	28.7	33.6	24.5	29.7	34.9	25.6	28.3	34.5	23.7	29.1	35.1	25.5	28.8	33.1	24.9
19	29.1	34.4	25.5	29.3	35.3	24.4	30.1	34.9	26.7	28.7	35.2	23.4	29.2	35.1	25.3	29.5	33.2	26.0
20	29.1	36.0	25.1	29.2	35.1	25.9	29.4	35.5	26.1	27.1	32.3	23.7	28.8	35.2	25.4	28.8	33.4	25.6
21	27.9	35.2	24.5	27.6	35.0	24.5	28.8	34.8	25.3	27.4	34.2	23.1	28.8	34.3	25.0	27.8	32.1	24.7
22	28.4	34.4	24.2	27.8	32.5	23.6	29.7	35.2	25.2	27.8	33.7	22.9	29.1	34.8	24.6	28.7	34.0	24.1
23	29.1	34.0	25.4	28.2	33.9	24.5	29.2	33.9	26.1	27.7	34.0	23.6	28.9	34.2	25.3	28.9	32.3	25.4
24	28.9	34.0	25.8	27.9	33.8	24.8	29.5	35.3	26.1	28.2	34.9	23.7	29.0	35.0	25.8	29.1	32.9	25.6
25	29.5	34.8	25.7	28.8	34.1	24.7	30.2	35.7	26.3	28.4	34.7	23.8	29.7	35.0	25.8	29.2	33.1	25.7
26	29.5	34.7	25.8	29.7	34.6	26.6	29.8	34.1	26.5	28.3	33.2	24.1	29.2	34.3	25.3	29.1	32.0	25.8
27	28.5	33.8	25.2	28.7	33.7	24.7	28.3	33.3	25.9	27.7	33.6	24.6	28.1	34.4	25.6	27.7	31.6	24.8
28	28.1	32.7	24.9	28.2	32.5	24.8	29.0	33.1	25.0	27.7	33.3	23.4	28.5	33.7	24.7	28.0	32.4	24.1
29	29.0	35.2	24.6	28.7	33.8	24.4	30.0	35.2	25.8	28.4	35.9	23.5	29.3	35.0	25.1	29.1	33.3	25.2
30	29.2	34.6	25.5	28.8	34.8	25.3	30.0	35.2	27.0	28.7	35.1	24.4	29.6	35.8	26.1	29.0	33.4	25.9
31	28.6	33.3	25.8	29.0	33.3	25.1	29.8	34.5	25.3	28.2	32.8	24.1	28.8	33.4	25.5	28.9	32.7	25.0
月極値		36.0	23.5		35.9	23.2		38.1	23.9		37.2	22.2		37.3	23.9		36.0	23.3
起日		20	9		3	9		2	9		1	2		2	2		1	9
上旬平均	28.3	32.5	25.4	28.5	32.4	25.3	29.3	33.3	26.2	27.9	32.3	24.3	28.7	33.2	25.5	28.6	32.0	25.4
中旬平均	28.7	33.8	25.0	28.7	33.4	24.9	29.5	34.4	26.1	28.1	33.7	23.8	28.9	34.5	25.4	28.6	32.5	25.4
下旬平均	28.8	34.2	25.2	28.5	33.8	24.8	29.5	34.6	25.9	28.0	34.1	23.7	29.0	34.5	25.3	28.7	32.7	25.1
月平均	28.6	33.5	25.2	28.6	33.2	25.0	29.4	34.1	26.0	28.0	33.4	23.9	28.9	34.1	25.4	28.6	32.4	25.3
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	31	31	19	31	31	12	31	31	30	31	31	4	31	31	24	31	31	20
30℃以上日数		28			28			28			28			28			27	
35℃以上日数		6			4			13			9			14			2	
積算気温	887			885			913			868			896			888		

※“)”は準正常値、“]”は資料不足値、“ × ”は欠測。

地域気象観測日照時間月報

佐賀県 2025年8月 単位:h

観測所名	唐津	伊万里	佐賀	嬉野	白石
日付					
1	12.5	12.8	11.7	12.8	13.1
2	12.5	12.0	13.1	12.7	13.0
3	12.2	11.3	10.5	12.0	11.8
4	4.8	0.1	1.0	1.5	1.6
5	8.7	3.3	4.9	6.2	4.5
6	9.2	6.3	6.9	3.6	8.1
7	0.4	0.3	0.7	0.0	0.1
8	1.8	2.3	2.3	2.3	1.6
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
12	7.1	3.4	5.6	7.0	4.7
13	9.6	9.1	10.3	11.6	9.4
14	11.9	9.9	10.0	10.2	10.5
15	12.5	12.5	9.9	12.5	12.8
16	12.3	12.1	10.2	8.7	11.5
17	10.8	8.3	6.0	6.4	7.8
18	11.1	10.9	7.9	9.3	9.7
19	7.2	10.4	9.3	11.8	11.5
20	9.6	8.6	9.0	7.5	10.0
21	5.5	6.0	6.3	5.3	5.7
22	10.0	9.5	11.0	9.5	10.5
23	10.9	6.4	7.0	7.7	9.7
24	9.8	4.8	7.3	5.2	7.0
25	9.4	7.8	7.1	7.6	8.5
26	11.6	11.0	9.5	10.8	10.3
27	8.1	6.2	4.3	4.9	3.6
28	4.8	4.1	7.2	7.9	9.0
29	10.9	10.0	8.3	8.4	9.9
30	9.0	5.0	4.2	7.0	6.6
31	5.0	4.5	8.5	3.6	4.9
旬合計 上旬	62.1	48.4	51.1	51.1	53.8
旬合計 中旬	92.1	85.2	78.3	85.0	87.9
旬合計 下旬	95.0	75.3	80.7	77.9	85.7
月合計	249.2	208.9	210.1	214.0	227.4
0.1時間未満日数	3	3	2	4	3

※佐賀以外は推計

地域気象観測相対湿度月報

佐賀県 2025年8月 単位:%

観測所名	唐津			伊万里			佐賀			嬉野			白石		
	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度
1	27.7	73	54	28.0	73	49	25.5	57	40	26.8	70	43	27.7	68	42
2	27.6	74	58	29.2	76	55	25.9	59	36	27.6	74	46	28.6	72	47
3	27.3	70	41	29.3	74	48	28.8	67	50	28.7	74	45	29.9	74	50
4	29.6	74	58	32.7	80	70	33.7	84	71	32.8	88	74	34.0	86	66
5	29.3	72	53	32.9	79	65	33.3	79	62	33.5	87	71	33.7	82	60
6	28.8	68	54	32.4	77	62	32.9	75	54	33.0	83	69	32.7	78	60
7	31.0	79	68	33.2	86	71	34.1	84	74	33.3	90	77	33.9	87	73
8	26.7	72	52	28.8	80	58	29.6	80	62	29.3	85	64	29.9	82	62
9	29.0	86	72	30.7	89	80	31.3	91	85	31.1	92	83	31.1	92	80
10	32.4	92	80	32.8	88	79	33.8	91	85	33.0	91	85	32.8	87	79
11	31.9	92	74	32.2	90	79	33.0	96	85	31.7	92	83	32.6	95	82
12	29.4	74	58	32.2	80	63	32.5	79	61	31.7	82	61	32.0	79	59
13	28.0	71	53	30.6	77	56	31.2	74	53	29.5	79	50	31.7	80	54
14	28.7	74	55	30.7	80	54	31.2	74	53	29.9	80	53	31.5	79	55
15	31.8	80	54	31.9	83	63	30.0	70	53	31.1	81	49	31.1	75	50
16	29.4	76	53	31.1	80	61	29.6	69	53	30.3	80	52	31.4	77	56
17	27.8	71	50	30.3	78	56	30.4	75	54	30.1	80	51	31.7	81	60
18	28.3	72	55	29.8	77	52	30.6	75	55	29.9	79	54	31.2	78	53
19	27.4	69	49	30.1	75	52	30.2	72	50	30.3	78	50	31.3	78	53
20	26.7	68	39	29.3	73	45	29.2	72	44	29.9	84	56	30.1	77	47
21	27.9	75	51	29.3	81	49	29.2	75	52	28.7	80	52	29.3	75	47
22	28.9	76	52	29.8	81	56	28.6	70	46	29.4	80	55	30.0	76	47
23	28.5	72	52	31.3	83	63	31.4	78	56	31.1	84	59	31.7	80	56
24	28.8	73	52	32.2	87	59	30.7	75	54	30.8	82	53	32.6	82	59
25	28.0	69	48	30.3	78	51	30.5	72	50	30.6	80	54	31.5	76	54
26	27.2	67	46	30.8	75	53	31.2	75	58	30.4	80	59	30.9	77	54
27	28.9	75	56	31.8	82	59	31.7	83	65	31.3	85	60	31.8	84	58
28	29.6	79	62	31.5	83	62	30.5	77	58	30.4	83	56	31.8	83	65
29	29.4	74	48	30.7	79	55	30.9	74	52	30.6	80	52	32.2	80	60
30	29.6	74	56	31.8	81	58	31.2	75	43	31.9	82	53	32.4	79	50
31	28.2	72	54	30.3	77	57	30.0	73	53	30.3	80	61	31.4	80	57
月極値			39			45			36			43			42
起日			20			20			2			1			1
上旬平均	28.9	76		31.0	80		30.9	77		30.9	83		31.4	81	
中旬平均	28.9	75		30.8	79		30.8	76		30.4	82		31.5	80	
下旬平均	28.6	73		30.9	81		30.5	75		30.5	81		31.4	79	
月平均	28.8	75		30.9	80		30.7	76		30.6	82		31.4	80	

※“) ”は準正常値、“] ”は資料不足値、“ × ”は欠測。

佐賀県気象観測所一覧表 (令和4年12月20日現在)

観測所番号	観測所名	観測種類	観測種目						所在地	緯度(北緯)	経度(東経)	海面上の 高さ (単位:m)	風向・風速計の 高さ (単位:m)
			気温	風向・ 風速	日照	降水量	湿度	その他※					
85033	唐 津	四	○	○		○	○		唐津市二夕子	33°27. 5′	129°57. 3′	23	9.9
85046	北 山	雨				○			佐賀市富士町大字関屋字中島	33°24. 8′	130°13. 2′	339	—
85106	鳥 栖	雨				○			鳥栖市田代外町	33°23. 1′	130°31. 0′	25	—
85116	伊 万 里	四	○	○		○	○		伊万里市立花町	33°16. 0′	129°52. 7′	25	9.9
85142	佐 賀	気	○	○	○	○	○	○	佐賀市駅前中央 佐賀地方气象台	33°15. 9′	130°18. 3′	6	56.1
85161	嬉 野	四	○	○		○	○		嬉野市嬉野町大字下野丙	33°7. 0′	129°59. 7′	81	9.9
85166	白 石	四	○	○		○	○		杵島郡白石町大字福田	33°11. 0′	130°8. 9′	2	9.8
85176	川 副	三	○	○		○			佐賀市川副町大字犬井道字国造搦	33°8. 9′	130°18. 1′	2	10.1

※その他 気圧、全天日射量、視程、積雪深

【備考】

観測種類 観測所で使用している観測装置の種類を略字で表したもの。

気:気象官署 四:観測種目が四種目 三:観測種目が三種目 雨:観測種目が降水量のみ

観測種類が「四」の観測所の日照時間は推計。



解 説

気象官署気象月表（佐賀地方気象台）


日 界		24時（日本標準時）
平均気圧（hPa）	現 地	観測地点の高さにおける気圧、毎正時24回の平均値
	海 面	東京湾平均海面上の高さに換算した気圧、毎正時24回の平均値
気温（℃）	平 均	毎正時24回の平均値
	最 高	00時～24時までの最高値
	最 低	00時～24時までの最低値
平均蒸気圧（hPa）		毎正時24回の平均値
相対湿度（％）	平 均	毎正時24回の平均値
	最 小	00時～24時の最小値
日照時間（h）		回転式日照計による1日の合計値。「0.0」は日照なし
全天日射量（MJ/m ² ）		全天電気式日射計による1日の合計値
降水量（mm）	毎正時24回の合計値。「0.0」は降水はあるが0.5mm未満のとき。「－」は降水なし。最小単位は0.5mm	
	最大1時間	00時01分～24時00分までの任意の前1時間最大値
	最大10分	00時01分～24時00分までの任意の前10分間最大値
最深積雪（cm）		24時を日界として、毎正時24回の観測値の中の最大値。「－」は1cm未満または積雪なし
降雪深さ合計（cm）		24時を日界として、毎正時24回の観測値の合計値。「－」は1cm未満または降雪なし
風速（m/s）	平 均	毎正10分の10分間平均風速（6×24＝144回）の平均値
	最 大	1日の各10分間平均風速の最大値とその時の風向（風の吹いてくる方向：P17の図参照）
	最大瞬間	1日の瞬間風速の最大値とその時の風向（風の吹いてくる方向：P17の図参照）
天気概況		昼間（06時～18時）と夜間（18時～翌06時）の天気を平文で表したもの
大気現象		自動観測された大気現象を記号で表したもの、記号の名称は別表（大気現象記号表）参照 空欄は現象なし
上・中・下旬、月		各旬および月の平均値または合計値
平 年 値		1991～2020年の30年間の平均値
風向別頻度（％）		毎正時の風向から風向別の観測回数を合計して月間（1日24回×月日数）の風向別百分率を表したもの 右下の（ ）内は静穏率
月最大24時間降水量（mm）		前月末日13時の前1時間降水量から翌月1日12時までの前1時間降水量を対象とした 連続した任意の時刻による24時間降水量の最大値
最低海面気圧（hPa）		海面気圧の月最低値
日照率（％）		月間日照時間を月の可照時間で除して百分率で表したもの
記号の説明 （Dは観測値、統計値を表す）		D：正常値 D]：準正常値 統計を求める資料数が80％以上ある場合 D]：資料不足値 統計を求める資料が80％未満の場合 ×：欠測 観測値、統計値が得られない場合 －：現象なし

大気現象記号表

記号	大気現象	記号	大気現象	記号	大気現象	記号	大気現象
●	雨	×	雪	⚡	みぞれ	⚡	雷
☁	霧	＝	もや	∞	煙霧		
❄	霜※	☃	結氷※	※その冬最初に観測した日のみ記載する			

地域気象観測月報

日 界		24時（日本標準時）
降 水 量（mm）		毎正時24回の合計値 0.0は降水なし、または降水はあるが0.5mm未満のとき、最小単位は0.5mm
	最大日	日降水量の月間の最大値
	最大1時間	00時01分～24時00分までの任意の前1時間降水量の月間の最大値
	最大10分間	00時01分～24時00分までの任意の前10分間降水量の月間の最大値
気 温（℃）	平 均	毎正時24回の平均値
	最高・最低	00時～24時の観測値の中の最高値および最低値
	積算気温	日平均気温が10℃以上の日の観測値を積算し、少数第1位を四捨五入した値
相対湿度（％）	平 均	毎正時24回の平均値
	最 小	00時～24時の最小値
風向・風速 （16方位・ m/s）	平 均	毎正10分の観測値（144回）の平均値
	最 大	1日の毎正10分の観測値の中の最大値とその時の風向（風の吹いてくる方向：図参照）
	最大瞬間	1日の瞬間風速の最大値とその時の風向（風の吹いてくる方向：図参照）
	最 多	毎正時24回の風向の中で最も多い風向（風の吹いてくる方向：図参照）
日照時間（h）		推計値。毎正時24回の合計値。0.0は日照なし
記号の説明 （Dは観測値、統計値を表す）		D：正常値 D)：準正常値 統計を求める資料数が80%以上ある場合 D]：資料不足値 統計を求める資料が80%未満の場合 ×：欠測 観測値、統計値が得られない場合



図