

令和7年9月1日
札幌管区気象台

いのちとくらしをまもる
防災減災

北海道地方の夏の記録的な高温と今後の見通しについて

北海道地方の2025年夏（6～8月）の平均気温は、1946年の統計開始以降、最も高くなりました。向こう1か月も引き続き気温が高い状態が続く見込みです。気温の予報や熱中症警戒アラート等に注意して、適切な熱中症予防行動を取っていただくようお願いします。

北海道地方の2025年夏（6～8月）の気温は、平均気温平年差が $+3.7^{\circ}\text{C}$ となり、これまでの記録であった2023年の $+3.0^{\circ}\text{C}$ を大きく上回り、1946年の統計開始以降で夏として最も高くなりました。地域別では、日本海側で $+3.2^{\circ}\text{C}$ 、オホーツク海側で $+4.5^{\circ}\text{C}$ 、太平洋側で $+3.8^{\circ}\text{C}$ となり、いずれも1946年の統計開始以降で最も高くなりました。また、北海道地方22の気象台等のうち21地点で、夏の平均気温が歴代1位の高温になりました（1地点のタイ記録を含む）。

8月28日発表の1か月予報では、向こう1か月の気温も高い状態が続く見込みです。農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症となりやすい状態が続きますので、気温の予報や熱中症警戒アラート等に注意して、適切な熱中症予防行動を取っていただくようお願いします。

北海道も含む全国の2025年夏の天候の特徴は、以下の気象庁ホームページでご覧になれます。
<https://www.data.jma.go.jp/cpd/longfcst/seasonal/202508/202508s.html>

この資料は速報値を使用して作成しています。データは後日変更することがあります。

この資料に関する問合せ先：札幌管区気象台予報課 TEL 011-676-5025

2025年夏（6～8月）の平均気温高い方からの第1位を更新した地点

北海道地方22の気象台等のうち、江差を除く21地点で、夏の平均気温が歴代1位の高温となりました。

地 点 名	平均気温	平 年 差	平 年 値	これまでの最高		統計開始年
	℃	℃	℃	℃	西暦年	
稚内	20.1	+3.5	16.6	18.9	2023	1938
北見枝幸	20.6	+4.6	16.0	18.6	2023	1943
羽幌	21.5	+2.8	18.7	21.3	2023	1921
雄武	20.6	+4.7	15.9	18.8	2023	1942
留萌	21.5	+2.9	18.6	21.3	2023	1943
旭川	22.8	+3.2	19.6	22.2	2023	1888
網走	21.2	+4.3	16.9	19.9	2023	1889
小樽	22.6	+3.3	19.3	22.3	2023	1943
札幌	23.7	+3.5	20.2	23.3	2023	1877
岩見沢	22.7	+3.4	19.3	22.3	2023	1947
帯広	22.3	+4.1	18.2	21.5	2023	1892
釧路	19.3	+3.8	15.5	19.1	2023	1910
根室	18.6	+4.2	14.4	18.2	2023	1879
寿都	22.0	+3.3	18.7	21.7	2023	1884
室蘭	21.7	+3.8	17.9	20.9	2023	1923
苫小牧	21.0	+3.5	17.5	20.6	2023	1942
浦河	20.4 =	+3.3	17.1	20.4	2023	1927
函館	23.0	+3.5	19.5	22.8	2023	1872
倶知安	21.7	+3.1	18.6	21.5	2023	1944
紋別	20.9	+4.4	16.5	19.5	2023	1956
広尾	20.5	+4.5	16.0	19.6	2023	1958

※参考

「江差」は2025年夏の平均気温が22.6℃で歴代2位。
(歴代1位は2023年の22.7℃)

- 平均気温の「=」はタイ記録であることを示します。
- 平年値とは1991～2020年の30年間の値を平均したものです。

夏（6～8月）の平均気温平年差順位表

	北海道地方		北海道日本海側		北海道オホーツク海側		北海道太平洋側	
第1位	2025年	+3.7 °C	2025年	+3.2 °C	2025年	+4.5 °C	2025年	+3.8 °C
第2位	2023年	+3.0 °C	2023年	+2.8 °C	2023年	+2.9 °C	2023年	+3.4 °C
第3位	2024年	+2.2 °C	2024年	+1.8 °C	2010年	+2.3 °C	2024年	+2.9 °C
			2010年		1978年			

- 平年差は1991～2020年の30年平均値との差。
- 統計開始年：1946年。

6~8月の各月の平均気温平年差順位表

6月

	北海道地方		北海道日本海側		北海道オホーツク海側		北海道太平洋側	
第1位	2025年	+3.4 °C	2025年	+2.8 °C	2025年	+4.5 °C	2025年	+3.7 °C
第2位	2023年	+2.5 °C	2023年	+2.2 °C	2004年	+3.1 °C	2023年	+2.7 °C
第3位	2024年	+1.9 °C	2010年	+1.8 °C	2023年	+2.8 °C	2024年	+2.4 °C
					2010年			
					1984年			

7月

	北海道地方		北海道日本海側		北海道オホーツク海側		北海道太平洋側	
第1位	2025年	+4.8 °C	2025年	+4.4 °C	2025年	+6.1 °C	2025年	+4.8 °C
第2位	2023年	+2.9 °C	2021年	+3.0 °C	1955年	+4.1 °C	2023年	+3.6 °C
第3位	2021年	+2.8 °C	1955年	+2.5 °C	1978年	+3.8 °C	2024年	+3.5 °C

8月

	北海道地方		北海道日本海側		北海道オホーツク海側		北海道太平洋側	
第1位	2023年	+3.7 °C	2023年	+3.9 °C	2010年	+3.4 °C	2023年	+4.0 °C
第2位	2025年	+2.8 °C	2025年	+2.4 °C	1951年	+3.1 °C	2025年	+3.2 °C
			1999年					
第3位	2010年	+2.6 °C	※		2025年	+3.0 °C	2024年	+2.8 °C
					2023年			

※北海道日本海側は第2位タイがあることで次の順位が第4位となるため、第3位は空欄。

- ・ 平年差は1991～2020年の30年平均値との差。
- ・ 統計開始年：1946年。

関連資料の掲載場所

北海道も含む全国の夏と8月の天候については、以下の資料をご利用いただけます。

- 夏（6～8月）の天候（日本の天候の状況を取りまとめた資料）

<https://www.data.jma.go.jp/cpd/longfcst/seasonal/202508/202508s.html>

順位更新表

https://www.data.jma.go.jp/stats/stat/202515/rank_202515.html

- 8月の天候

<https://www.data.jma.go.jp/cpd/longfcst/monthly/202508/202508m.html>

順位更新表

https://www.data.jma.go.jp/stats/stat/202508/rank_202508.html

今後の見通しと対策は、以下をご利用ください。

- 2週間気温予報（毎日14:30発表）

<https://www.data.jma.go.jp/cpd/twoweeek/>

- 1 か月予報（毎週木曜日14:30発表）

<https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#contents=season>

- 各地の気象情報

<https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#contents=information&element=information>

- 環境省熱中症予防サイト

<https://www.wbgt.env.go.jp/>