

2025年8月の天候（宮城県）

仙台管区气象台
令和7年9月2日

【天候の特徴】

○高温・多照

1 気象概況

この期間、高気圧に覆われて晴れる日が多かったが、前半は台風や前線、低気圧の影響により曇りや雨の日が多く、大雨となった所もあった。気温は平年よりかなり高く、23日は蔵王で日最高気温が観測開始以来最も高くなった。また23日は気仙沼と鹿島台、24日は新川で、日最高気温が8月として観測開始以来最も高くなった。

月平均気温は[かなり高い]。月降水量は[平年並]から[少ない]。月間日照時間は[多い]から[平年並]。

上旬：台風や前線、低気圧の影響により曇りや雨の日が多く、雷を伴い激しく降る日もあった。

旬平均気温は[高い]。旬降水量は[多い]から[平年並]。旬間日照時間は[平年並]から[少ない]。

中旬：高気圧に覆われて晴れる日が多かったが、期間の前半は前線の影響により雨が降り、大雨となった所もあった。なお、19日には「長期間の高温と少雨に関する東北地方気象情報 第3号」を発表し、農作物や家畜の管理、水資源の管理、熱中症対策などに注意を呼びかけた。旬平均気温は[かなり高い]から[高い]。旬降水量は北部で[平年並]から[少ない]、南部で[平年並]から[多い]。旬間日照時間は[多い]から[かなり多い]。

下旬：高気圧に覆われて晴れる日が多かったが、前線や気圧の谷の影響により曇りや雨の降る日もあった。

旬平均気温は[かなり高い]。旬降水量は[少ない]から[かなり少ない]。旬間日照時間は[多い]。

2 日々の気圧配置

- 1 日：台風第 9 号が八丈島の東南東にあって北へ進む。
- 2 日：台風第 9 号が日本の東を北東へ進む。
- 3 日：日本付近は高気圧に緩やかに覆われる。
- 4 日：低気圧が日本海にあって北東へ進み、この低気圧からのびる前線が東北北部を通過する。
- 5 日：低気圧が北海道付近にあって北東へ進み、この低気圧からのびる前線が東北地方を通過する。
- 6 日：前線が華北から日本海を通って三陸沖にのびる。また、前線上の低気圧が朝鮮半島付近から日本海に進む。
- 7 日：低気圧が日本海北部にあって北東へ進み、この低気圧からのびる前線が東北地方を通過する。
- 8 日：低気圧が千島近海にあって北北東へ進む。また、別の低気圧が北海道付近にあってほとんど停滞する。
- 9 日：東北地方は高気圧に緩やかに覆われる。
- 10 日：前線が華中から対馬海峡を通って日本の東にのびる。また、前線上の低気圧が対馬近海にあって東へ進む。
- 11 日：前線が華中から対馬海峡、東北地方を通って千島の東にのびる。
- 12 日：前線が華中から対馬海峡、東北地方を通ってアリューシャン近海にのびる。
- 13 日：北日本は高気圧に緩やかに覆われる。
- 14 日：東北地方は高気圧に緩やかに覆われる。一方、低気圧が日本海にあって東北東へ進む。
- 15 日：東北地方は気圧の谷となる。一方、高気圧が日本海にあって東南東へ移動する。
- 16 日：日本付近は高気圧に覆われる。
- 17 日：低気圧がオホーツク海にあって北東へ進み、この低気圧からのびる前線が東北地方を通過する。
- 18 日：東北地方は高気圧に緩やかに覆われる。
- 19 日：高気圧が小笠原諸島付近にあってほとんど停滞する。一方、前線を伴った低気圧が北海道付近にあって東北東へ進む。
- 20 日：引き続き、高気圧が小笠原諸島付近にあってほとんど停滞する。一方、前線が華北から津軽海峡を通って千島の東にのびる。
- 21 日：低気圧が千島近海にあって北東へ進み、この低気圧からのびる前線が東北地方を通過する。
- 22 日：東北地方は高気圧に緩やかに覆われる。
- 23 日：引き続き、東北地方は高気圧に緩やかに覆われる。
- 24 日：東北地方は日本の南に中心を持つ高気圧に覆われる。一方、低気圧が千島の東にあって東へ進み、この低気圧からのびる前線が東北地方を通過する。
- 25 日：東北地方は気圧の谷となる。
- 26 日：引き続き、東北地方は気圧の谷となる。また、前線を伴った低気圧が日本海にあって北東へ進む。
- 27 日：低気圧がオホーツク海にあって東北東へ進み、この低気圧からのびる前線が日本付近を通過する。

28 日：東北地方は高気圧に覆われる。
29 日：高気圧が日本の東にあって東へ移動する。一方、前線を伴った低気圧が日本海北部にあって東へ進む。
30 日：低気圧が日本海北部にあって東へ進み、この低気圧からのびる前線が東北地方を通過する。一方、高気圧が日本の南にあってほとんど停滞する。
31 日：東北南部は気圧の谷となる。

3 気象統計値

2025年8月

		平均気温(℃)			降水量(mm)			日照時間(h)		
		本年	平年差(℃)	階級区分	本年	平年比(%)	階級区分	本年	平年比(%)	階級区分
仙台	上旬	27.2	+2.2	高い	47.5	121	多い	46.8	86	平年並
	中旬	27.5	+3.0	かなり高い	44.0	93	平年並	65.7	148	多い
	下旬	27.9	+4.1	かなり高い	1.0	1	かなり少ない	69.8	154	多い
	月	27.5	+3.1	かなり高い	92.5	59	平年並	182.3	126	多い
石巻	上旬	26.2	+2.2	高い	57.0	223	多い	51.6	87	平年並
	中旬	26.1	+2.4	かなり高い	22.5	74	平年並	71.4	138	多い
	下旬	26.7	+3.6	かなり高い	15.0	25	少ない	72.0	137	多い
	月	26.3	+2.7	かなり高い	94.5	82	平年並	195.0	120	多い

4 極値・順位の更新

2025年8月

○気象官署及び特別地域気象観測所(月として3位まで記載)

要素名	地点名	順位	値	起年月日	統計期間
月平均気温の高い方から(℃)	仙台	2	27.5	2025年8月	1927年8月～2025年8月
	石巻	2	26.3	2025年8月	1888年8月～2025年8月
日最低気温の高い方から(℃)	仙台	3	26.8	2025年8月21日	1927年8月～2025年8月

○アメダス(月として1位更新:統計期間10年以上の要素を記載)

要素名	地点名	順位	値	起年月日	統計期間
日最高気温の高い方から(℃)	気仙沼	1	36.6	2025年8月23日	1977年8月～2025年8月
	鹿島台	1	36.2	2025年8月23日	1977年8月～2025年8月
	新川	1	34.9	2025年8月24日	1977年8月～2025年8月
	蔵王	1※	37.4	2025年8月23日	2006年8月～2025年8月


※年間を通じて1位を更新

5 気象経過図


2025 年 8 月

アメダス 気象経過図：2025年08月01日-2025年08月31日


仙台




石巻




気仙沼




古川



白石




亘理




6 気象分布図


2025 年 8 月




月平均気温 (°C)



月平均気温平年差 (°C)




月降水量 (mm)




月降水量平年比 (%)

2025 年 8 月



月間日照時間 (h)



月間日照時間平年比 (%)

各種観測値、統計値や平年値及び季節予報は気象庁ホームページに掲載しています。

【気象資料】

<https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php>

【気象データのダウンロード(CSV)】

<https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php>

【季節予報】

https://www.jma.go.jp/bosai/season/#area_type=offices&area_code=040000&term=1month

[注意事項]

本資料内のデータは速報値となっており、後日内容の訂正・追加を行うことがあります。

また、本資料の著作権は仙台管区気象台が有しています。掲載されているデータや図表を利用する場合は「仙台管区気象台の資料に拠った」旨、記載してください。

なお、営利を目的に増刷などを行う場合は、所定の手続きに拠るものとします。

本資料に関する問い合わせ先

仙台管区気象台気象防災部地域防災推進課

(電話) 022-297-8146