

仕 様 書

1 件 名 仙台第3合同庁舎エレベーターかご内照明LED部品交換

2 履行場所 仙台市宮城野区五輪1-3-15 仙台第3合同庁舎

3 履行期限 令和8年3月19日（木）

4 対 象

- (1) 対象設備
仙台第3合同庁舎昇降機 4、5号機
交流可変電圧可変周波数制御方式エレベーター
東芝エレベーター CV150A (2009年製)
速度 60 (m/分)、積載荷重 1150 (kg)、最大定員 17 (人)
停止箇所 12 (箇所)
- (2) 交換部品
ア LED照明 (FL30W 昼光色) 12本
長さ: 630mm 直径: 30mm
イ FL用ホルダー 12個
長さ: 76mm 高さ: 94mm

5 一般事項

- (1) 発注者が任命する監督職員が、その契約履行中に本仕様書等関連書類に基づき監督を行う。
- (2) 発注者が任命する検査職員により検査を実施する。
- (3) 作業日報、工程写真（部品、施行前、施行中（各工程ごと））、完成写真1部を提出すること。
写真は、撮影年月日、作業の説明を記載すること。
なお、工事後に外観によって確認できない部分の施行中の写真は必ず添付すること。

6 特記事項

- ア エレベーターかご内既存照明器具を撤去し、LED照明器具に交換を行う。
- イ 交換後、エレベーターが正常に稼働し、不具合がないか確認・調整を行う。

7 その 他

- (1) 本件に伴う発生材は全て場外搬出のうえ、適法に処分すること。
- (2) 作業中の安全管理は関係法令等に十分留意し実施すること。
- (3) 本件対象外の施設等に損傷を与えた場合は、受注者の責において原形に復すこと。
- (4) 本仕様に疑義を生じた場合は監督職員と協議のうえ、その指示に従うこと。
- (5) 作業時間は原則として平日の9:30～17:00とすること。


作業日報

令和 年 月 日		曜日	天 候			
契約件名	仙台第3合同庁舎エレベーターかご内照明LED部品交換		会社名等			
作業時間	時 分～ 時 分		作業責任者			
作業場所		作業人員	技術者 名	工 数	技術者 人時	進捗率 %
			労務者 名		労務者 人時	
会社名・所属等	氏 名		会社名・所属等	氏 名		
作業内容						
打ち合わせ事項						
材料等の搬入状況						
翌日の予定						

注 1 用紙の寸法は日本産業規格A4列4とすること。

2 この様式は、適宜変更して差し支えない。その場合、できる限り上記内容を記載すること。

3 監督職員は、契約担当官へ報告を行う場合、この日報の写しを持って報告書に代えることができる。



仙台第3合同庁舎 1階平面