

香 川 県 の 気 象

2026年

7月

◇◇◇◇◇ 目 次 ◇◇◇◇◇

資料の解説・・・・・・・・・・・・・・・・	1
香川県の気象概況・・・・・・・・・・	2
平年値との比較・階級区分表・・・・・・・・	3
香川県内の観測記録更新・・・・・・・・	3
アメダス気象分布図・・・・・・・・・・	4
アメダス気象経過図・・・・・・・・・・	5
特別警報・危険警報・警報・注意報発表履歴表・・・・・・・・	6
気象情報等発表状況・・・・・・・・・・	7
情報のご案内・・・・・・・・・・	8
高松地方気象台が管理する観測所・・・・・・・・	9

高 松 地 方 気 象 台

資料の解説

「香川県の気象」に掲載されている資料は、高松地方気象台の管理する地域気象観測所(気象官署及び特別地域気象観測所の地上気象観測装置と有線ロボット気象計)及び地域雨量観測所(有線ロボット雨量計)により、自動的に観測された観測値から算出したものです(日界は24時です)。

なお、地域気象観測所(高松・多度津を除く)における日照時間は、気象衛星観測のデータを用いた「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値としました。

警報・注意報等各種発表状況以外は後日修正する場合があります。

気温	平均	平均気温(℃)	日平均値(毎正時の観測値(24回)の平均)の月平均
	最高	最高気温(℃)	日最高(低)気温(毎10分の前10分間極値(144個)及び毎10分の瞬間値(144個)の中から最高(低)値)
	最低	最低気温(℃)	
日照	日計	日照時間(h)	日合計値(毎正時の前1時間の合計)の月合計
降水量	日計	降水量(mm)	日合計値(毎正時の前1時間降水量(24回)の合計)の月合計
平年差/比		平年値との差/比	気温は平年値との差(℃) 日照時間及び降水量は平年値との比(%)

記号の説明

- : 現象なし
-) : 準正常値(対象となる資料の一部が欠けているが、許容する資料数を満たす値)
-] : 資料不足値(対象となる資料が許容する資料数を満たさない値)
- × : 欠測(期間内の観測結果が全て求められなかった場合)

香川県の気象概況

2026年7月

上旬は前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多く、中旬以降は高気圧に覆われて晴れた日が多くなりました。平年に比べ、平均気温は全地点でかなり高く、日照時間は全地点でかなり多くなりました。引田、財田では通年の日最高気温の高い方からの値が、高松では7月の日最高気温と日最低気温の高い方からの値が、多度津、香南では7月の日最低気温の高い方からの値が統計開始以来の1位となりました。

四国地方では7月12日頃に梅雨明けしたとみられ（速報値）、平年（7月17日頃）より5日早く、昨年（6月27日頃）より15日遅くなりました。

【上旬】 前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多くなりました。

【中旬】 高気圧に覆われて晴れの日が多くなりました。このため、平年に比べて全地点で気温がかなり高く、日照時間がかなり多くなり、香南を除く全地点で降水量がかなり少くなりました。

【下旬】 高気圧に覆われて晴れの日が多くなりました。このため、平年に比べて全地点で平均気温がかなり高く、多度津を除く全地点で日照時間がかなり多く、引田を除く全地点で降水量がかなり少くなりました。

日々の天気概況

日付	気象概況	高松の天気概況	
		昼(06－18時)	夜(18－翌日06時)
1日	前線や湿った空気の影響を受ける	雨	雨時々曇
2日	前線や湿った空気の影響を受けるが、次第に高気圧に覆われる	雨後晴時々曇	曇後晴
3日	高気圧に覆われるが、次第に気圧の谷や湿った空気の影響を受ける	晴後時々曇	曇後一時雨
4日	前線や湿った空気の影響を受ける	雨	曇時々雨
5日	前線や湿った空気の影響を受ける	雨時々曇	曇時々雨
6日	前線や湿った空気の影響を受ける	雨時々曇	曇時々雨
7日	湿った空気の影響を受ける	曇後一時晴	曇時々晴一時雨
8日	湿った空気の影響を受ける	曇時々晴	曇時々晴
9日	湿った空気の影響を受けるが、次第に高気圧に覆われる	晴後一時曇	晴時々曇
10日	高気圧に覆われる	晴	晴
11日	高気圧に覆われる	晴後時々曇	曇後時々晴
12日	高気圧に覆われる	晴後時々曇	曇
13日	湿った空気の影響を受けるが、次第に高気圧に覆われる	晴時々曇	晴一時曇
14日	高気圧に覆われる	晴	晴時々曇
15日	高気圧に覆われる	曇時々晴	曇時々晴
16日	高気圧に覆われる	晴時々曇	曇時々晴
17日	高気圧に覆われるが、次第に湿った空気の影響を受ける	晴時々曇	晴時々曇
18日	湿った空気の影響を受けるが、次第に高気圧に覆われる	晴時々曇、雷を伴う	曇時々晴
19日	高気圧に覆われるが、次第に湿った空気の影響を受ける	晴一時雨後曇	晴時々曇
20日	高気圧に覆われる	晴	晴後一時曇
21日	高気圧に覆われる	晴	晴後一時曇
22日	高気圧に覆われる	晴	晴
23日	高気圧に覆われる	晴	晴
24日	高気圧に覆われる	晴	晴
25日	高気圧に覆われる	晴	晴後時々曇
26日	高気圧に覆われる	晴時々曇	晴後一時曇
27日	高気圧に覆われる	晴後一時曇、雷を伴う	晴時々曇
28日	高気圧に覆われるが、次第に上空の寒気や湿った空気の影 響を受ける	晴	晴一時曇、雷を伴う
29日	湿った空気の影響を受ける	曇時々晴一時雨	曇時々晴
30日	湿った空気の影響を受けるが、次第に高気圧に覆われる	曇一時雨後晴	晴時々曇
31日	高気圧に覆われる	晴	曇時々晴

平年値との比較・階級区分表

2026年7月

要素		高 松				多 度 津			
		上 旬	中 旬	下 旬	月	上 旬	中 旬	下 旬	月
平 均 気 温 (℃)	本 年	25.6	30.9	32.4	29.7	24.9	29.8	31.4	28.8
	平 年	26.1	27.5	28.7	27.5	25.4	26.8	28.2	26.8
	平年差(℃)	-0.5	+3.4	+3.7	+2.2	-0.5	+3.0	+3.2	+2.0
	階級区分	平年並	かなり高い	かなり高い	かなり高い	平年並	かなり高い	かなり高い	かなり高い
日 照 時 間 (h)	本 年	46.1	105.7	117.6	269.4	44.7	114.0	115.8	274.5
	平 年	49.3	60.4	82.1	191.8	53.0	63.4	88.1	204.5
	平年比(%)	94	175	143	140	84	180	131	134
	階級区分	平年並	かなり多い	かなり多い	かなり多い	平年並	かなり多い	多い	かなり多い
降 水 量 (mm)	本 年	82.0	0.0	0.0	82.0	110.0	0.0	0.0	110.0
	平 年	76.3	53.7	29.7	159.8	85.9	45.4	29.8	161.1
	平年比(%)	107	0	0	51	128	0	0	68
	階級区分	平年並	かなり少ない	かなり少ない	少ない	多い	かなり少ない	かなり少ない	平年並

香川県内の観測記録更新(1位の値のみ)

2026年7月

地点名	要素	順位	値	起日	従来の極値	統計開始年
高松	日最高気温の高い方から(℃)	1	38.4	28日	38.4 (2025年7月31日)	1942年
高松	日最低気温の高い方から(℃)	1	28.8	29日	28.7 (2025年7月8日)	1942年
多度津	日最低気温の高い方から(℃)	1	28.9	28日	28.1 (2024年7月31日)	1892年
香南	日最低気温の高い方から(℃)	1	26.1	21日	25.9 (2006年7月16日)	2003年
引田	日最高気温の高い方から(℃)	1	38.9	28日	37.7 (2025年7月30日)	1978年
財田	日最高気温の高い方から(℃)	1	38.4	27日	37.5 (2008年7月21日)	1978年

通年

地点名	要素	順位	値	起日	従来の極値	統計開始年
引田	日最高気温の高い方から(℃)	1	38.9	28日	37.9 (2025年8月4日)	1978年
財田	日最高気温の高い方から(℃)	1	38.4	27日	38.4 (2017年8月6日)	1978年

※極値(当月及び通年における1位の値)のみを記載します。極値以外は”情報のご案内”にある「過去の気象データ検索」をご利用ください。


※極値となる値が統計開始からの期間に2つ以上現れる場合は、起日の新しい方を極値とします。

※アメダス観測地点(高松・多度津を除く)における「日照時間」は推計値に変更し統計を切断了。この理由により比較する近年の値が少ないため、当分の間、極値の記載を省略します。


※内海(2021年12月2日)、引田(2021年12月1日)、滝宮(2023年6月6日)及び財田(2023年6月7日)の気象計を更新し、湿度の観測を開始しました。しかし、比較する近年の値が少ないため、当分の間、極値の記載を省略します。

2026年7月のアメダス気象分布図


平均気温(℃)




平均気温平年差(℃)




日照時間(h)




日照時間平年比(%)



降水量(mm)



降水量平年比(%)



階級区分(平年と比べ)

(かなり低い) (少ない) (低い) 平年並 (多い) (かなり高い) (かなり高い)

階級区分なし



notdef

図中の記号

)	準正常値
]	資料不足値
X	欠測
//	平年値なし

高松	多度津	内海	滝宮
香南	引田	財田	竜王山

2026年7月の特別警報・危険警報・警報・注意報 発表履歴表

●:発表 ■:特別警報からの切替 ◆:危険警報からの切替 ▼:警報から注意報 ○:継続 解:解除

発表時刻	警報・注意報	高松市	直島町	土庄町	小豆島町	さぬき市	東かがわ市	三木町	丸亀市	坂出市	善通寺市	宇多津町	綾川町	琴平町	多度津町	まんのう町	観音寺市	三豊市
2026/7/1 14:10	強風注意報			●	●	●	●	●										
2026/7/1 14:10	波浪注意報			●	●	●	●											
2026/7/1 14:10	雷注意報	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026/7/2 1:18	強風注意報			解	解	解	解	解										
2026/7/2 1:18	波浪注意報			解	解	解	解											
2026/7/2 10:23	雷注意報	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解
2026/7/4 4:45	雷注意報	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026/7/4 21:49	雷注意報	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解
2026/7/5 4:48	雷注意報	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026/7/6 16:06	雷注意報	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解
2026/7/7 5:22	濃霧注意報	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026/7/7 9:04	濃霧注意報	解				解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解
2026/7/18 7:05	雷注意報	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026/7/18 19:53	雷注意報	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解
2026/7/19 8:14	雷注意報	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026/7/19 18:44	雷注意報	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解
2026/7/20 7:18	雷注意報	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026/7/20 20:38	雷注意報	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解
2026/7/21 4:28	雷注意報	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026/7/21 19:38	雷注意報	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解
2026/7/22 7:32	雷注意報	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026/7/22 16:09	雷注意報	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解
2026/7/28 7:11	雷注意報	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026/7/29 17:54	雷注意報	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解
2026/7/30 4:09	乾燥注意報	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

2026年7月の特別警報・危険警報・警報・注意報 発表履歴表(河川氾濫に関する情報)

期間内での発表はありません

気象情報等発表状況

2026年7月

【掲載する内容】

「気象防災速報(記録的短時間大雨)」、「気象防災速報(線状降水帯直前予測)」、
「気象防災速報(線状降水帯発生)」、「気象防災速報(竜巻注意/竜巻目撃)」、「気象解説情報」、「地方天
候情報」、「熱中症警戒アラート」

気象防災速報(記録的短時間大雨)

発表なし

気象防災速報(線状降水帯直前予測)

発表なし

気象防災速報(線状降水帯発生)

発表なし

気象防災速報(竜巻注意/竜巻目撃)

発表なし

気象解説情報(香川県)

潮位に関する情報

発 表 日 時	情 報 名
7月10日 11時44分	香川県気象解説情報(大潮) 第1号
7月18日 11時10分	香川県気象解説情報(高い潮位) 第1号
7月24日 11時42分	香川県気象解説情報(大潮) 第1号

潮位以外に関する情報

発 表 日 時	情 報 名
7月28日 05時29分	香川県気象解説情報(落雷・突風) 第1号
7月28日 16時24分	香川県気象解説情報(落雷・突風) 第2号

地方天候情報 ※香川県を対象とした情報

発 表 日 時	情 報 名
7月31日 11時23分	長期間の高温に関する四国地方気象情報 第1号

熱中症警戒アラート

発 表 日 時	情 報 名
7月12日 17時00分	香川県熱中症警戒アラート 第1号
7月13日 05時00分	香川県熱中症警戒アラート 第2号
7月13日 17時00分	香川県熱中症警戒アラート 第1号
7月14日 05時00分	香川県熱中症警戒アラート 第2号
7月15日 05時00分	香川県熱中症警戒アラート 第1号
7月15日 17時00分	香川県熱中症警戒アラート 第1号
7月16日 05時00分	香川県熱中症警戒アラート 第2号
7月17日 05時00分	香川県熱中症警戒アラート 第1号
7月18日 17時00分	香川県熱中症警戒アラート 第1号
7月19日 05時00分	香川県熱中症警戒アラート 第2号
7月19日 17時00分	香川県熱中症警戒アラート 第1号
7月20日 05時00分	香川県熱中症警戒アラート 第2号
7月20日 17時00分	香川県熱中症警戒アラート 第1号
7月21日 05時00分	香川県熱中症警戒アラート 第2号
7月21日 17時00分	香川県熱中症警戒アラート 第1号
7月22日 05時00分	香川県熱中症警戒アラート 第2号
7月22日 17時00分	香川県熱中症警戒アラート 第1号
7月23日 05時00分	香川県熱中症警戒アラート 第2号
7月23日 17時00分	香川県熱中症警戒アラート 第1号
7月24日 05時00分	香川県熱中症警戒アラート 第2号
7月24日 17時00分	香川県熱中症警戒アラート 第1号
7月25日 05時00分	香川県熱中症警戒アラート 第2号
7月25日 17時00分	香川県熱中症警戒アラート 第1号
7月26日 05時00分	香川県熱中症警戒アラート 第2号
7月26日 17時00分	香川県熱中症警戒アラート 第1号
7月27日 05時00分	香川県熱中症警戒アラート 第2号
7月27日 17時00分	香川県熱中症警戒アラート 第1号
7月28日 05時00分	香川県熱中症警戒アラート 第2号
7月28日 17時00分	香川県熱中症警戒アラート 第1号
7月29日 05時00分	香川県熱中症警戒アラート 第2号
7月29日 17時00分	香川県熱中症警戒アラート 第1号
7月30日 05時00分	香川県熱中症警戒アラート 第2号
7月30日 17時00分	香川県熱中症警戒アラート 第1号
7月31日 05時00分	香川県熱中症警戒アラート 第2号
7月31日 17時00分	香川県熱中症警戒アラート 第1号

情報のご案内

「香川県の気象」に記載されていない詳細なデータや最新のデータについては、気象庁ホームページをご覧ください。

<https://www.jma.go.jp/jma/index.html>

・過去の気象データ検索

<https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php>

「地点」、「年月日」、「データの種類」を選択することによって、気温、降水量などの観測データを検索できます。また、天気概況、平年値、極値・順位値も検索できます。

・過去の気象データ・ダウンロード

<https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php>

昨日までの気象観測データの中から、数日間の平均・合計値などを集計、その値を平年値や最近の数年間の平均値と比較することができます。

結果は、画面に表示、またはCSVファイルとしてダウンロードすることができます。

・県内の地震(震度1以上)

刊行物「香川県の地震」を発行していますので、そちらをご覧ください。

香川県の地震

https://www.data.jma.go.jp/takamatsu/3_bousai/shizengenshou/iishin/report/kagawaken_iishin.html

また、過去の地震は気象庁HPの「震度データベース検索」で、ご覧になれます。

震度データベース検索

<https://www.data.jma.go.jp/eqdb/data/shindo/index.html>

・潮位(高松港)

過去の潮汐観測資料は、気象庁HPの「潮汐観測資料」で、ご覧になれます。

潮汐観測資料

<https://www.data.jma.go.jp/kaiyou/db/tide/genbo/genbo.php?stn=TA>

高松地方気象台が管理する観測所


気象観測所

地域 気象 観測所 番号	観測 所名	観測種目							所在地	北緯	東経	観測所 の海面 上の高 さ(m)	風向風 速計の 地上か らの高 さ (m)
		気温	湿度	風	日照 (推計)	日照	降水量	その他					
72086	高松							○* ¹	高松市サンポート	34°21.1′	134°02.8′		
		○	○	○	○		○	○* ²	高松市伏石町	34°19.1′	134°03.2′	9	17.5
72111	多度津	○	○	○	○		○	○* ³	仲多度郡多度津町家中	34°16.5′	133°45.1′	4	12.1
72061	内海	○	○	○		○	○		小豆郡小豆島町西村甲	34°28.3′	134°16.4′	20	9.3
72121	滝宮	○	○	○		○	○		綾歌郡綾川町滝宮字山田	34°14.2′	133°55.4′	60	9.9
72126	香南	○		○			○		高松市香南町由佐	34°12.8′	134°00.9′	185	10.2
72146	引田	○	○	○		○	○		東かがわ市南野	34°12.8′	134°24.4′	12	10.0
72161	財田	○	○	○		○	○		三豊市財田町財田上	34°07.2′	133°46.3′	65	9.2
72176	竜王山						○		徳島県美馬市美馬町字入倉	34°06.8′	134°03.0′	1040	

*¹: 季節現象(初冠雪)

*²: 気圧、天気、視程、大気現象、日射量、積雪・降雪の深さ、生物季節、季節現象(雪)

*³: 気圧、天気、視程、大気現象



高松地方気象台が管理する気象観測所配置図

検潮所

名称	所在地	北緯	東経
高松	高松市北浜町	34°21.1′	134°03.4′

注: 各観測所の緯度・経度は、世界測地系によります。