

鳥取県の気象

令和8年（2026年）6月

鳥取地方気象台

目 次

気象用語の説明	1
資料の解説	2
気象観測所一覧表・配置図	3
天気概況	4
アメダス気象経過図	5
気象分布図	8
特別警報・危険警報・警報・注意報発表状況	9
情報発表状況	10
鳥取・米子・境の観測値の順位更新	10
生物季節観測	10
気象月表(鳥取・米子・境)	11
地域気象観測月報(気温、風向・風速、降水量、日照時間、湿度)	14

※ 上記資料は、速報値のため後日修正される場合があります。

気象用語の説明

【解説用階級区分】

月平均気温は平年に比べて「低い」、「平年並」、「高い」という解説用階級区分で表し、それぞれの出現率は同じ33%です。また、「低い」「高い」の各33%のうち両端からの各10%を補足的表現としてそれぞれ「かなり低い」、「かなり高い」と表します。

「鳥取県の気象」の天気概況では、「かなり低い(10%)」、「低い(23%)」、「平年並(33%)」、「高い(23%)」、「かなり高い(10%)」の5階級の表現方法を採用しています。

なお、降水量、日照時間については気温での「低い」、「高い」が「少ない」、「多い」の表現に変わるだけで5階級区分の方法は同様です。

解説用階級区分	低い (少ない) 33%		平年並 33%	高い (多い) 33%	
補足的表現	かなり低い (少ない) 10%	低い (少ない) 23%	平年並 33%	高い (多い) 23%	かなり高い (多い) 10%

資料の解説

気象月表（鳥取地方気象台及び米子・境特別地域気象観測所）		
気圧（hPa）	平均気圧（現地・海面）	毎正時（24回）の平均
気温（℃）	平均気温	毎正時（24回）から求めた日平均及び旬毎、月の平均
	最高気温	任意の時刻の最高値
	最低気温	任意の時刻の最低値
蒸気圧（hPa）	平均蒸気圧	毎正時（24回）の平均
相対湿度（％）	平均相対湿度	毎正時（24回）の平均
	最小相対湿度	任意の時刻の最小値
日照時間（h）		毎正時（24回）から日合計値を求め旬毎及び月の合計
降水量（mm）	降水量	毎正時（24回）から日合計値を求め旬毎及び月の合計（0.5mm未満は0.0、無降水は－）
	最大1時間降水量	任意の1時間最大値
	最大10分間降水量	任意の10分間最大値
風速（m/s）	平均風速	毎10分（144回）の平均
	最大風速	任意の時刻の最大値及びその風向（16方位）
	最大瞬間風速	任意の時刻の最大値及びその風向（16方位）
天気概況（鳥取のみ）		06時～18時及び18時～翌日06時
最深積雪（cm）		毎正時の積雪の深さ（24回）の最大値（日界は24時）
降雪の深さの合計（cm）		毎正時の降雪の深さ（24回）の合計値（日界は24時）
月最大24時間降水量（mm）		連続する任意の24時間降水量の最大値
最低海面気圧（hPa）		任意の時刻の最低値
日照率（％）		日照時間の可照時間に対する割合
大気現象		● 雨 ✕ 雪 ☂ みぞれ ≡ 霧 = もや ∞ 煙霧 ⚡ 雷電

地域気象観測月報（地域気象観測所及び地域雨量観測所）		
気温（℃）	平均気温	毎正時（24回）から求めた日平均及び旬毎、月の平均
	最高気温	任意の時刻の最高値
	最低気温	任意の時刻の最低値
	積算気温	日平均気温10℃以上の日の日平均気温の積算値 （小数第1位を四捨五入）
風速（m/s）	平均風速	毎10分（144回）の平均
	最大風速	任意の時刻の最大値及びその風向（16方位）
	最大瞬間風速	任意の時刻の最大値及びその風向（16方位）
	最多風向	毎正時（24回）の風向の最も多い風向
降水量（mm）	降水量	毎正時（24回）から日合計値を求め旬毎及び月の合計（0.5mm未満及び無降水は0.0）
	最大日降水量	日降水量の最大値
	最大1時間降水量	任意の1時間最大値
	最大10分間降水量	任意の10分間最大値
日照時間（h）		毎正時（24回）から日合計値を求め旬毎及び月の合計 気象衛星観測のデータを用いた「推計気象分布（日照時間）」から得る推計値の合計。
蒸気圧（hPa）	平均蒸気圧	毎正時（24回）の平均
相対湿度（％）	平均相対湿度	毎正時（24回）の平均
	最小相対湿度	任意の時刻の最小値
積雪（cm）	最深積雪	毎正時（24回）の積雪の深さの最大値 （積雪1cm未満及び積雪なしは0）
	積雪差の日合計	毎正時（24回）の前1時間の積雪深の差（正の値のみ）の合計

平年値の統計期間は 1991～2020年（30年間）。平年値の@記号は参考値であることを示す。

値欄の記号の説明


- ）記号は、準正常値（対象となる資料の一部が欠けているが、許容する資料数を満たす値）。
- 〕記号は、資料不足値（対象となる資料が許容する資料数を満たさない値）。
- × 記号は、欠測、休止や測器の故障などにより値が得られなかった場合。

気象観測所一覧表

観測所名	観 測 種 目							所 在 地	北緯 (度 分)	東経 (度 分)	標高 (m)
	気温	風向 風速	日照 時間	降水 量	湿度	積雪	その他				
境	○	○	○	○	○	○	○	境港市東本町	35° 32.6'	133° 14.1'	2
塩 津	○	○	*	○	○			西伯郡大山町塩津	35° 31.4'	133° 34.0'	15
青 谷	○	○	*	○	○			鳥取市青谷町青谷	35° 31.2'	133° 59.8'	13
湖 山	○	○		○				鳥取市湖山町西	35° 31.8'	134° 09.9'	15
岩 井	○	○	*	○	○			岩美郡岩美町宇治字前田	35° 33.5'	134° 21.6'	19
米 子	○	○	○	○	○	○	○	米子市博労町	35° 26.0'	133° 20.3'	7
倉 吉	○	○	*	○	○	○		倉吉市大塚字隈ヶ坪	35° 28.4'	133° 50.3'	8
鹿 野				○				鳥取市鹿野町河内	35° 24.8'	134° 01.0'	210
鳥 取	○	○	○	○	○	○	○	鳥取市吉方	35° 29.2'	134° 14.3'	7
大 山				○		○		西伯郡大山町大山字立の坂上	35° 23.6'	133° 32.2'	875
関 金				○				倉吉市関金町安歩	35° 22.7'	133° 45.4'	150
佐 治				○				鳥取市佐治町加瀬木	35° 19.7'	134° 06.8'	210
若 桜				○				八頭郡若桜町大字大炊	35° 20.0'	134° 24.3'	231
江 尾				○				日野郡江府町小江尾	35° 17.3'	133° 29.0'	155
智 頭	○	○	*	○	○	○		八頭郡智頭町智頭沖代	35° 15.8'	134° 14.4'	182
茶 屋	○	○	*	○	○			日野郡日南町茶屋大ジャブ田	35° 11.2'	133° 13.8'	490

注) 日照時間の*印は、日照計による観測を実施していませんが、気象衛星観測のデータを用いた「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値を提供していることを示します。

気象観測所配置図



天 気 概 況 令和8年(2026年) 6月

6月は、上旬と下旬は前線や湿った空気の影響を受けて、曇りや雨の日が多かった。中旬は暖かい空気に覆われやすく、気温はかなり高かった。

平均気温は鳥取、米子ともに平年より高かった。降水量、日照時間は鳥取、米子ともに平年並であった。

上旬は、前線や低気圧、台風第6号の影響で曇りや雨の日が多かった。

中旬は、暖かい空気に覆われやすく、気温はかなり高かった。

下旬は、前線や湿った空気の影響を受けて、曇りや雨の日が多かった。

1日	高気圧に覆われる	晴時々曇
2日	台風6号や前線の影響を受ける	雨
3日	台風6号や湿った空気の影響を受ける	雨時々曇
4日	湿った空気の影響を受ける	曇後一時雨
5日	湿った空気の影響を受ける	曇
6日	湿った空気の影響を受ける	曇時々晴
7日	低気圧や前線の影響を受ける	雨時々曇
8日	気圧の谷や湿った空気の影響を受ける	曇一時晴後雨
9日	気圧の谷や湿った空気の影響を受ける	曇一時雨
10日	高気圧に覆われる	晴
11日	高気圧に覆われるが、湿った空気の影響を受ける	晴後曇一時雨、雷を伴う
12日	高気圧に覆われるが、湿った空気の影響を受ける	晴、雷を伴う
13日	高気圧に覆われる	晴
14日	気圧の谷や湿った空気の影響を受ける	曇
15日	高気圧に覆われる	晴一時曇
16日	高気圧に覆われるが、湿った空気の影響を受ける	曇後一時晴
17日	前線や湿った空気の影響を受ける	曇時々晴
18日	前線や湿った空気の影響を受ける	曇時々晴一時雨
19日	湿った空気の影響を受ける	曇
20日	前線や湿った空気の影響を受ける	雨後一時曇
21日	低気圧や湿った空気の影響を受ける	晴後雨時々曇
22日	気圧の谷や湿った空気の影響を受ける	雨時々曇
23日	気圧の谷や湿った空気の影響を受ける	曇時々雨
24日	前線や湿った空気の影響を受ける	曇後一時雨
25日	前線や湿った空気の影響を受ける	雨時々曇
26日	前線や湿った空気の影響を受ける	雨
27日	前線や湿った空気の影響を受ける	曇一時雨
28日	気圧の谷や湿った空気の影響を受ける	曇後晴一時雨
29日	高気圧に覆われる	晴一時曇
30日	高気圧に覆われるが、湿った空気の影響を受ける	曇後晴


(注) 日別の天気は、鳥取における日中(6-18時)の天気概況を表わしたものです。

		平均気温(℃)				降水量(mm)				日照時間(h)			
		上旬	中旬	下旬	月	上旬	中旬	下旬	月	上旬	中旬	下旬	月
鳥取	本年	21.9	23.7	22.2	22.6	53.0	25.5	52.5	131.0	44.4	68.3	29.0	141.7
	平年	20.7	22.0	23.4	22.0	29.8	46.5	69.8	146.0	61.6	52.2	40.1	153.9
	階級	(+)	(++)	(-)	(+)	(+)	(0)	(0)	(0)	(-)	(+)	(-)	(0)
米子	本年	22.0	24.2	21.8	22.6	35.0	31.0	77.0	143.0	47.3	77.5	28.9	153.7
	平年	20.5	21.8	23.2	21.8	28.2	55.6	85.8	169.5	63.4	55.6	41.8	160.8
	階級	(++)	(++)	(-)	(+)	(0)	(0)	(0)	(0)	(-)	(+)	(-)	(0)
境	本年	22.1	23.9	21.9	22.6	24.5	38.0	80.5	143.0	52.8	77.5	22.0	152.3
	平年	20.5	21.8	23.0	21.8	25.7	54.5	89.7	170.8	63.6	55.7	42.8	162.0
	階級	(++)	(++)	(-)	(+)	(0)	(0)	(0)	(0)	(-)	(+)	(-)	(0)


(--):かなり低い(少ない) (-):低い(少ない) (0):平年並 (+):高い(多い) (++):かなり高い(多い)

アメダス 気象経過図：令和8年（2026年） 6月1日～30日


米子




鳥取




倉吉




青谷



岩井




智頭



注）鳥取、米子、境以外の日照時間は、気象衛星観測のデータを用いた「推計気象分布（日照時間）」から得る推計値の合計。


アメダス 気象経過図：令和8年（2026年） 6月1日～30日




注）鳥取、米子、境以外の日照時間は、気象衛星観測のデータを用いた「推計気象分布（日照時間）」から得る推計値の合計。

アメダス 気象経過図：令和8年（2026年） 6月1日～30日


鹿野




大山




関金




佐治






若桜



江尾



気象分布図 令和8年(2026年) 6月



注) 鳥取、米子、境以外の月間日照時間は、気象衛星観測のデータを用いた「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値の合計。

2026年6月の特別警報・危険警報・警報・注意報 発表状況

●:発表 ■:特別警報からの切替 ◆:危険警報からの切替 ▼:警報から注意報 ○:継続 解:解除

発表時刻	警報・注意報	鳥取市北部	岩美町	鳥取市南部	若桜町	智頭町	八頭町	倉吉市	三朝町	湯梨浜町	琴浦町	北栄町	米子市	境港市	日吉津村	大山町	南部町	伯耆町	日南町	日野町	江府町
2026/06/01 22:04	雷注意報	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	乾燥注意報	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解
2026/06/02 15:30	強風注意報	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026/06/02 20:16	雷注意報	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解
2026/06/03 11:33	強風注意報	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解
2026/06/11 09:46	雷注意報	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026/06/12 03:52	雷注意報	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2026/06/12 19:05	雷注意報	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解
2026/06/14 09:32	乾燥注意報	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026/06/14 20:02	乾燥注意報	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解
2026/06/15 10:04	乾燥注意報	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026/06/16 20:44	乾燥注意報	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解
2026/06/18 04:02	雷注意報	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026/06/18 20:18	雷注意報	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解
2026/06/19 21:06	雷注意報	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026/06/20 15:38	強風注意報	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
2026/06/20 15:38	波浪注意報	●	●							●	●	●	●	●	●	●					
2026/06/21 04:08	波浪注意報	○	○							○	○	○	○	○	○	○					
2026/06/21 04:08	雷注意報	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解
2026/06/21 22:16	強風注意報	解	解					解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解			
2026/06/22 15:49	波浪注意報	解	解							解	解	解	解	解	解	解					
2026/06/24 19:14	雷注意報	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2026/06/25 20:42	レベル2土砂災害注意報																		●	●	●
2026/06/25 21:59	レベル2土砂災害注意報																●	●	○	○	○
2026/06/26 16:04	雷注意報	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解	解
2026/06/26 18:32	レベル2土砂災害注意報																解	解	○	○	○
2026/06/27 04:36	レベル2土砂災害注意報																		解	解	解

(注)鳥取市は、鳥取市南部(河原町、用瀬町及び佐治町)と鳥取市北部(鳥取市南部を除く区域)に分割して発表します。

2026年6月の特別警報・危険警報・警報・注意報 発表状況(河川氾濫に関する情報)

期間内での発表はありません。

※「新たな防災気象情報」の提供開始に伴い、2026年(令和8年)5月29日より変更。

「土砂災害警戒情報」⇒「レベル4土砂災害危険警報」

「指定河川洪水予報」⇒「レベル2氾濫注意報」・「レベル3氾濫警報」・「レベル4 氾濫危険警報」・「レベル5氾濫特別警報」

特別警報・危険警報・警報・注意報の種類

・警戒レベル相当情報(河川氾濫・大雨・土砂災害・高潮)

	河川氾濫	大 雨	土砂災害	高 潮
警戒レベル5相当	レベル5 氾濫特別警報	レベル5 大雨特別警報	レベル5 土砂災害特別警報	レベル5 高潮特別警報
警戒レベル4相当	レベル4 氾濫危険警報	レベル4 大雨危険警報	レベル4 土砂災害危険警報	レベル4 高潮危険警報
警戒レベル3相当	レベル3 氾濫警報	レベル3 大雨警報	レベル3 土砂災害警報	レベル3 高潮警報
警戒レベル2	レベル2 氾濫注意報	レベル2 大雨注意報	レベル2 土砂災害注意報	レベル2 高潮注意報

・警戒レベル相当情報以外

特別警報	暴風、波浪、大雪、暴風雪
警報	暴風、波浪、大雪、暴風雪
注意報	強風、波浪、大雪、風雪、濃霧、雷、乾燥、なだれ、着氷、着雪、霜、低温、融雪

※警戒レベル相当情報(河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮)以外の特別警報・警報・注意報 は、これまでと変更ありません。

情報発表状況 令和8年(2026年)6月

気象解説情報(鳥取地方気象台発表)

情 報 名	発 表 日 時
鳥取県気象解説情報(落雷・突風・降ひょう) 第1号	06/10 16:05
鳥取県気象解説情報(落雷・突風・降ひょう) 第2号	06/11 05:05

※「新たな防災気象情報」の提供開始に伴い、2026年(令和8年)5月29日より変更。

「顕著な大雨に関する気象情報」⇒「気象防災速報(線状降水帯発生・線状降水帯直前予測)」

「記録的短時間大雨情報」⇒「気象防災速報(記録的短時間大雨)」

「顕著な大雪に関する気象情報」⇒「気象防災速報(短時間大雪)」

「竜巻注意情報」⇒「気象防災速報(竜巻注意/竜巻目撃)」

「線状降水帯半日前予測を記載した大雨に関する気象情報」⇒「気象解説情報(線状降水帯半日前予測)」

「大雨」・「大雪」・「大潮」等 ⇒「気象解説情報(大雨)」・「気象解説情報(大雪)」・「気象解説情報(大潮)」等

※「気象防災速報」…極端な現象を速報的に伝える情報

※「気象解説情報」…現在・今後の気象状況を網羅的に解説する情報

鳥取・米子・境の観測値の順位更新 令和8年(2026年)6月

6月として3位以内(*印は通年も1位)

地点名	項目	観測値	順位	統計開始年
(該当なし)				

気象観測所の順位(通年、月ごと)は、気象庁ホームページの

・過去の気象データ検索 <https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php>

・過去の気象データ検索(鳥取県) https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/select/prefecture.php?prec_no=69

などをご利用ください。「地点」、「地点ごとの観測史上1～10位の値」を選択することによって、順位、観測値などを検索できます。

生物季節観測 令和8年(2026年)6月

観測種目	現象	観測日	平年差	平年	昨年
あじさい	開花	6月8日	9日 早い	6月17日	6月15日

気象官署名 鳥取地方気象台 2026年6月

気象官署名 鳥取地方気象台 2026年6月

階級別	氣 溫 °C								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s					日平均雲量		日照 日數	不 照	大氣現象			現象	平 年
	最高 ＜0	平均 ＜0	最低 ＜0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	＜1.5	≥8.5	雪	霧			雷				
	日數	0	0	0	23	4	0	6	0	21	13	12	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	0			1	3			
平年	0.0	0.0	0.0	22.1	3.6	0.3	5.4	0.2	19.1	12.5	10.7	4.5	1.2	0.0@	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.1	0.0	0.8@	18.4@	4.8	0.0	0.1@	1.3@	霜	初 終	12/9 12/5		
																												霜	終	3/27		

気象月表

地点番号 47744 地点名 米子 (鳥取県)

気象官署名 鳥取地方気象台 2026年6月

日付	平均気圧		気 温			平均 蒸気 圧	相対 湿度		平均 雲量 10分 比	日照 時間 h	全天 日射 量 MJ/m ²	降 水 量			最深 積雪 cm	降雪 深さ 合計 cm	風 速				天 気 概 況				大気現象	日付	
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃	平均 %	最小 %	mm	1時間 mm	10分 mm	mm	1時間 mm	10分 mm	cm	cm	平均 m/s	最大		最大瞬間		昼 06:00~18:00		夜 18:00~06:00				
																	m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位							
1	1014.8	1015.7	25.6	31.1	21.3	17.6	54	39		12.4		-	-	-	-	-	3.0	5.8	SSE	9.4	SSE				1		
2	1008.0	1008.9	22.4	25.3	20.8	22.1	82	55		0.0		21.0	5.5	1.5	-	-	3.2	7.1	SSE	11.9	SSE			●	2		
3	1001.2	1002.1	21.3	24.8	19.3	21.1	84	64		3.1		1.0	1.0	0.5	-	-	3.6	9.3	NE	15.9	NE			● =	3		
4	1003.6	1004.5	21.3	24.4	18.7	21.2	84	65		3.3		0.0	0.0	0.0	-	-	1.9	5.9	NE	8.3	NE			●	4		
5	1004.9	1005.8	22.9	27.3	20.1	22.2	80	64		2.1		0.0	0.0	0.0	-	-	1.7	3.5	ENE	5.4	NE			●	5		
6	1012.6	1013.5	23.1	26.8	20.0	22.1	79	55		6.8		0.0	0.0	0.0	-	-	2.9	7.0	NNE	10.9	NNE			●	6		
7	1008.2	1009.1	22.8	25.5	20.4	20.8	75	61		0.3		0.0	0.0	0.0	-	-	2.9	6.2	ESE	11.0	ESE			●	7		
8	1005.7	1006.6	20.7	24.7	17.5	20.5	84	67		0.3		12.5	4.5	2.5	-	-	1.9	4.1	W	6.9	W			●	8		
9	1006.8	1007.7	19.7	23.8	16.4	18.2	80	60		5.7		0.5	0.5	0.5	-	-	2.8	5.8	NE	8.7	NNE			●	9		
10	1008.2	1009.2	19.8	25.2	13.9	16.3	72	48		13.3		-	-	-	-	-	2.1	5.4	NE	8.3	NNE				10		
11	1009.9	1010.8	23.0	29.6	16.1	16.0	59	34		12.0		-	-	-	-	-	2.4	6.2	NW	10.4	W				11		
12	1011.7	1012.7	22.8	29.1	17.2	17.0	63	39		13.8		-	-	-	-	-	3.1	7.1	WNW	11.5	W				12		
13	1012.4	1013.4	22.3	30.2	15.6	16.1	61	28		13.8		-	-	-	-	-	2.5	5.9	NE	8.9	NE				13		
14	1012.2	1013.1	23.2	28.0	17.3	17.7	63	48		0.0		-	-	-	-	-	2.6	5.6	SSE	9.2	SSE				14		
15	1013.2	1014.2	24.3	29.3	19.7	16.7	56	33		12.5		-	-	-	-	-	2.8	6.6	NNE	9.9	NE				15		
16	1014.9	1015.8	23.5	29.0	18.0	18.8	66	47		4.4		-	-	-	-	-	2.5	5.0	NE	7.0	S				16		
17	1012.1	1013.0	26.0	30.9	22.2	20.3	61	46		7.8		-	-	-	-	-	3.6	5.9	SSE	9.3	SSE				17		
18	1009.2	1010.1	25.7	31.6	21.4	22.3	68	50		9.7		-	-	-	-	-	2.1	5.4	NE	7.8	NE				18		
19	1008.9	1009.8	25.4	29.8	21.8	24.5	76	57		3.1		0.0	0.0	0.0	-	-	2.0	5.6	NE	8.3	NE			●	19		
20	1003.3	1004.2	25.4	28.3	22.2	26.7	83	69		0.4		31.0	12.0	3.5	-	-	3.2	8.2	S	13.8	S			●	20		
21	1004.9	1005.8	21.7	26.9	19.7	22.2	86	65		0.0		3.0	1.0	0.5	-	-	4.5	7.1	W	12.8	W			● =	21		
22	1008.7	1009.6	20.3	22.2	19.2	21.3	90	80		0.0		3.5	2.5	1.0	-	-	1.8	3.5	NNW	6.6	NNW			● =	22		
23	1010.8	1011.7	20.9	23.8	18.4	20.3	83	67		2.3		0.5	0.5	0.5	-	-	2.7	6.1	NNE	9.7	ENE			● =	23		
24	1009.1	1010.1	20.5	25.5	16.8	21.0	88	64		0.5		15.0	3.5	1.0	-	-	1.3	3.3	ENE	5.3	ENE			●	24		
25	1004.3	1005.2	21.7	23.4	20.2	24.2	93	85		0.0		35.5	10.0	3.0	-	-	1.5	7.3	SSE	10.8	SSE			●	25		
26	1004.8	1005.7	21.3	22.8	19.6	24.5	96	91		0.0		18.0	4.0	1.5	-	-	1.6	4.1	NW	7.0	NNW			●	26		
27	1004.0	1004.9	21.8	25.3	19.3	21.7	84	68		6.2		-	-	-	-	-	3.3	7.2	NE	11.7	NE				27		
28	1008.5	1009.4	22.3	26.1	19.4	22.0	82	65		5.1		1.5	1.5	1.5	-	-	2.8	6.1	NNE	9.2	NE			●	28		
29	1011.9	1012.8	23.4	26.6	21.1	23.9	84	69		7.8		-	1.5	0.0	-	-	2.7	6.6	NE	9.6	NE				29		
30	1011.6	1012.5	23.8	27.2	20.9	24.7	84	70		7.0		-	-	-	-	-	2.0	5.0	NNE	8.3	NNE				30		
上旬	1007.4	1008.3	22.0	25.9	18.8	20.2	77			47.3		35.0					-	2.6	2.1	2.8	2.9	9.7	13.9	月最大24時間降水量		最低海面気圧	
中旬	1010.8	1011.7	24.2	29.6	19.2	19.6	66			77.5		31.0					-	2.7	4.2	(北)		6.5	mm	期間			
下旬	1007.9	1008.8	21.8	25.0	19.5	22.6	87			28.9		77.0					-	2.4	3.8	(西)風向別頻度%(東)		3.8	39.5	24日17時	hPa	起日	
月	1008.7	1009.6	22.6	26.8	19.2	20.8	77			153.7		143.0					-	2.6	4.3	(南) (0.7)		5.0	起日	25	~25日17時	995.9	3
平年	1007.4	1008.4	21.8	26.0	18.2	19.9	76		8.3@	160.8	18.0@	169.5					-	2.6	2.6	3.3	7.9	17.0	9.5	日照時間	h	日照率	35%

階級別	気温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm					日最大風速 m/s					日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象	平年
	最高 <0	平均 <0	最低 <0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≥0.0	≥0.5	≥1.0	≥10	≥30	≥0	≥10	≥20	≥50	≥100	≥10	≥15	≥30	<1.5	≥8.5									
	0	0	0	22	5	0	4	0	17	12	10	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.3@	19.4@			雪	霧	雷	霜	初終
日数	0	0	0	22	5	0	4	0	17	12	10	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.3@	19.4@			6	0	0	霜	初終
平年	0.0	0.0	0.0	17.9	3.4	0.3	3.9	0.1	17.4	11.7	10.5	4.9	1.3	0.0@	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	1.3@	19.4@		平年	4.4	0.0	0.2	1.6@	雪	初終

気象月表

地点番号 47742 地点名 境 (鳥取県)

気象官署名 鳥取地方気象台 2026年6月

日付	平均気圧		気 温			平均 蒸気 圧	相対 湿度		平均 雲量	日照 時間	全日 日射 量	降 水 量			最深 積雪	降雪 深さ 合計	風 速					天 気 概 況				大気現象	日付
	現地 hPa	海面 hPa	平均 ℃	最高 ℃	最低 ℃	平均 %	最小 %	10分 比	h	MJ/m ²	mm	最大		cm	cm	平均 m/s	最大		最大瞬間		昼 06:00~18:00		夜 18:00~06:00				
												時間 mm	10分 mm				m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位	m/s	風向 16方位			
1	1015.2	1015.6	24.8	30.1	18.8	18.2	59	40		11.3		-	-	-	-	-	1.5	4.5	NNW	8.8	NW					1	
2	1008.6	1009.0	22.4	25.1	20.8	22.0	82	66		0.0		13.5	4.0	1.5	-	-	2.4	6.9	E	11.6	ENE				●	2	
3	1001.9	1002.3	21.6	25.1	19.6	21.2	83	64		5.7		3.0	2.5	1.0	-	-	2.7	7.4	NE	13.0	NE				●	3	
4	1004.1	1004.5	21.6	25.5	19.6	21.4	83	65		3.3		0.0	0.0	0.0	-	-	1.7	4.0	NE	6.2	ESE				● =	4	
5	1005.4	1005.8	23.1	27.6	20.4	22.0	78	58		3.9		0.0	0.0	0.0	-	-	1.7	4.2	W	6.8	W				●	5	
6	1013.2	1013.6	22.8	27.4	19.8	21.8	79	57		8.8		0.5	0.5	0.5	-	-	2.2	4.3	NE	7.3	NNE				● =	6	
7	1008.7	1009.1	23.3	25.6	20.9	21.1	74	64		0.5		0.0	0.0	0.0	-	-	2.0	4.2	S	9.1	S				●	7	
8	1006.1	1006.5	21.0	24.6	18.2	21.0	85	69		0.2		7.0	1.5	1.0	-	-	1.2	3.7	WSW	6.0	WSW				●	8	
9	1007.3	1007.7	20.2	23.7	17.9	18.1	77	55		6.0		0.5	0.5	0.5	-	-	2.3	4.2	NE	7.1	ENE				●	9	
10	1008.7	1009.1	20.0	26.1	14.5	17.0	74	50		13.1		-	-	-	-	-	1.5	4.0	NE	6.1	NNE					10	
11	1010.3	1010.7	22.6	30.0	16.6	17.4	65	30		12.7		-	-	-	-	-	1.8	4.8	NW	8.6	WSW					11	
12	1012.2	1012.6	22.5	28.4	17.9	18.9	70	44		13.3		-	-	-	-	-	2.1	5.4	WSW	9.2	NNW					12	
13	1012.9	1013.3	22.2	28.4	16.5	18.3	70	29		13.3		-	-	-	-	-	1.8	5.8	NNW	9.4	NNW					13	
14	1012.7	1013.1	23.1	27.7	17.7	18.3	65	51		0.3		-	-	-	-	-	1.1	3.1	E	6.4	SE					14	
15	1013.9	1014.3	24.4	29.3	20.5	17.4	58	35		11.7		-	-	-	-	-	1.9	3.9	NNE	7.0	NNE					15	
16	1015.4	1015.8	23.4	27.7	18.8	19.2	67	48		5.0		-	-	-	-	-	1.6	4.2	E	7.1	ESE					16	
17	1012.7	1013.1	25.5	30.5	20.1	20.6	64	48		9.5		-	-	-	-	-	1.8	4.7	E	8.4	S					17	
18	1009.7	1010.1	25.3	30.0	21.2	22.6	71	53		9.6		-	-	-	-	-	1.7	5.2	NNW	9.2	NW					18	
19	1009.5	1009.9	25.3	29.4	21.7	23.9	75	60		2.0		0.0	0.0	0.0	-	-	1.7	4.0	E	6.8	ENE				● =	19	
20	1003.8	1004.2	24.7	27.2	22.4	27.6	89	76		0.1		38.0	11.0	3.5	-	-	1.8	4.3	WSW	7.8	W				●	20	
21	1005.2	1005.6	21.8	25.2	20.2	21.8	83	72		0.0		2.0	1.0	0.5	-	-	4.9	7.9	WSW	14.5	WSW				●	21	
22	1009.2	1009.6	20.1	22.1	19.2	20.8	88	78		0.2		2.0	1.0	0.5	-	-	2.0	3.6	NNW	7.2	NW				●	22	
23	1011.5	1011.9	21.2	23.7	19.1	20.2	81	66		2.4		0.5	0.5	0.5	-	-	2.3	4.7	E	8.0	ESE				●	23	
24	1009.6	1010.0	21.6	24.9	19.9	21.4	83	65		1.0		8.5	4.0	1.0	-	-	2.9	5.8	E	8.8	E				●	24	
25	1004.8	1005.2	21.6	23.1	20.4	24.4	94	84		0.0		41.0	15.5	4.5	-	-	1.2	3.7	E	6.0	E				● =	25	
26	1005.2	1005.6	21.2	22.8	19.1	23.7	94	86		0.0		26.5	7.5	4.0	-	-	2.2	5.7	NW	10.8	WSW				● =	26	
27	1004.6	1005.0	21.4	23.8	18.7	21.0	83	72		1.0		0.0	0.0	0.0	-	-	2.4	4.5	ENE	8.9	ENE				● =	27	
28	1009.1	1009.5	22.5	26.2	20.3	21.9	81	64		3.9		0.0	0.0	0.0	-	-	2.1	3.8	NE	6.7	NE				●	28	
29	1012.5	1012.9	23.4	26.1	21.5	23.2	81	69		6.1		0.0	0.0	0.0	-	-	2.2	3.9	NNE	8.2	N				●	29	
30	1012.1	1012.5	24.0	27.7	21.4	24.7	83	68		7.4		-	-	-	-	-	1.6	3.5	ENE	5.8	ENE				=	30	
上旬	1007.9	1008.3	22.1	26.1	19.1	20.4	77			52.8		24.5					-	1.9	7.6	9.2	4.2	4.6	9.3	月最大24時間降水量			
中旬	1011.3	1011.7	23.9	28.9	19.3	20.4	69			77.5		38.0					-	1.7	2.8			17.0		mm	期間		最低海面気圧
下旬	1008.4	1008.8	21.9	24.6	20.0	22.3	85			22.0		80.5					-	2.4	6.4	(北)		12.2		60.5		25日13時	hPa
月	1009.2	1009.6	22.6	26.5	19.5	21.0	77			152.3		143.0					-	2.0	6.7	(西)風向別頻度%(東)		3.1		起日	26	~26日13時	996.4
半年	1008.1	1008.5	21.8	26.0	18.4	20.0	77		8.2@	162.0		170.8					-	2.0	2.9	3.2	2.8	2.8	2.6	可照時間	h	日照率	35%

階級別	気 温 ℃								日降水量 mm					日最深積雪 cm				日最大風速 m/s				日平均雲量		日数	不照	大気現象			現象	平年		
	最高 ＜0	平均 ＜0	最低 ＜0	最高 ≥25	平均 ≥25	最低 ≥25	最高 ≥30	最高 ≥35	≧0.0	≧0.5	≧1.0	≧10	≧30	≧0	≧10	≧20	≧50	≧100	≧10	≧15	≧30					＜1.5	≧8.5	雪	霧		雷	
	日数	0	0	0	22	3	0	4	0	19	12	9	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0					霜	初 終
平年	0.0	0.0	0.0	18.1	2.5	0.1	3.1	0.0	17.1	11.3	9.9	4.6	1.6	0.0@	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1.8@	21.3@			4.3	0.0	0.4	0.3@	雪	初 終	12/11 3/23

地域気象観測気温月報

鳥取県 (69) 2026年6月

単位:℃ 1/1頁

観測所名	境			塩津			青谷			湖山			岩井			米子			倉吉			鳥取			智頭			茶屋			
日付	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	
1	24.8	30.1	18.8	22.4	27.1	16.5	23.1	31.1	14.9	26.8	32.7	21.3	23.0	31.9	13.2	25.6	31.1	21.3	26.1	33.9	18.3	25.9	32.4	17.3	22.5	30.9	14.2	21.9	29.4	13.2	
2	22.4	25.1	20.8	21.7	24.8	20.4	22.0	25.7	20.4	22.5	25.7	20.2	21.6	25.5	18.4	22.4	25.3	20.8	22.3	26.6	20.1	22.7	25.6	20.5	20.0	22.4	18.3	18.5	20.1	17.0	
3	21.6	25.1	19.6	20.3	22.5	17.9	20.2	21.1	18.8	20.2	21.5	19.2	20.0	22.2	18.9	21.3	24.8	19.3	20.1	21.5	17.5	20.4	21.6	19.4	18.7	19.8	17.4	17.9	21.0	14.9	
4	21.6	25.5	19.6	20.4	23.1	18.5	20.5	23.2	18.5	20.9	23.2	19.3	20.8	24.2	18.3	21.3	24.4	18.7	20.7	23.4	18.2	21.9	26.6	19.0	20.5	26.9	17.0	18.6	23.7	14.7	
5	23.1	27.6	20.4	21.8	23.9	19.7	21.3	24.5	19.1	22.1	24.5	20.5	21.6	25.1	18.5	22.9	27.3	20.1	21.7	25.3	19.7	23.4	26.2	20.7	20.2	24.1	17.9	19.9	25.5	17.1	
6	22.8	27.4	19.8	22.3	25.6	18.8	21.9	25.6	18.6	22.1	25.5	19.5	22.3	26.3	18.8	23.1	26.8	20.0	22.2	25.4	18.8	23.4	28.4	19.3	21.6	28.9	17.4	19.7	24.7	16.3	
7	23.3	25.6	20.9	21.9	24.5	19.9	20.9	23.9	19.1	22.0	24.5	20.0	20.8	25.0	19.2	22.8	25.5	20.4	21.4	24.3	18.9	21.7	24.7	20.2	19.8	22.2	17.7	18.4	19.5	17.0	
8	21.0	24.6	18.2	19.9	23.3	16.8	19.9	24.5	16.6	20.4	24.2	17.0	20.0	24.9	16.5	20.7	24.7	17.5	20.3	25.1	16.9	20.9	25.6	17.2	18.7	24.4	15.7	16.9	20.3	14.4	
9	20.2	23.7	17.9	19.3	22.8	15.9	18.9	22.1	14.9	19.1	22.2	16.0	18.2	22.2	14.5	19.7	23.8	16.4	18.8	22.0	15.4	19.5	24.0	15.9	17.2	22.0	14.5	16.4	21.0	11.5	
10	20.0	26.1	14.5	18.3	23.3	12.2	18.2	23.1	12.9	18.7	23.1	13.8	18.1	24.1	12.3	19.8	25.2	13.9	18.7	23.7	13.4	19.5	26.5	13.3	17.9	25.7	12.0	16.4	24.3	8.4	
11	22.6	30.0	16.6	20.5	26.5	14.2	20.3	27.9	13.4	21.0	28.4	15.3	20.4	28.3	12.4	23.0	29.6	16.1	21.1	28.4	15.3	21.3	30.4	13.8	18.2	28.9	10.8	17.2	26.8	9.9	
12	22.5	28.4	17.9	21.2	25.6	16.5	20.8	26.4	15.6	21.3	26.4	16.4	20.4	25.9	15.2	22.8	29.1	17.2	21.1	26.2	16.3	21.8	28.6	15.9	19.1	28.8	14.0	17.9	25.9	11.0	
13	22.2	28.4	16.5	21.0	26.6	14.9	21.3	27.8	14.4	21.9	27.3	16.5	21.1	28.2	14.2	22.3	30.2	15.6	21.7	27.6	15.8	22.8	30.4	15.8	20.5	30.3	13.8	18.0	27.7	9.0	
14	23.1	27.7	17.7	21.8	26.8	16.3	21.5	27.8	16.4	23.5	27.9	19.0	21.1	26.5	15.6	23.2	28.0	17.3	23.1	28.8	18.5	23.0	28.1	17.6	19.9	26.1	13.4	17.9	23.1	11.4	
15	24.4	29.3	20.5	22.5	27.3	17.8	21.9	27.4	16.7	22.5	27.4	17.6	21.3	27.2	15.1	24.3	29.3	19.7	22.8	28.1	18.0	23.2	29.8	17.5	20.1	27.4	13.5	19.5	26.0	14.0	
16	23.4	27.7	18.8	21.3	25.5	16.4	21.1	27.1	16.0	22.4	27.9	17.2	21.0	27.6	14.9	23.5	29.0	18.0	22.5	29.0	17.3	23.2	29.2	16.1	20.3	27.1	13.7	19.1	25.2	12.6	
17	25.5	30.5	20.1	23.1	28.0	17.8	22.8	28.0	16.6	25.8	29.6	22.6	22.9	28.8	15.9	26.0	30.9	22.2	24.8	29.9	17.2	25.8	30.1	21.8	21.9	26.9	16.6	20.9	25.5	17.1	
18	25.3	30.0	21.2	24.1	27.8	19.4	24.0	29.7	19.4	24.6	28.6	21.4	23.3	28.1	18.2	25.7	31.6	21.4	24.9	29.2	21.4	25.2	31.0	20.6	22.7	30.2	17.4	21.0	27.3	15.1	
19	25.3	29.4	21.7	23.7	26.9	20.2	24.1	28.2	20.2	24.2	27.3	21.5	24.4	29.6	19.4	25.4	29.8	21.8	24.7	28.3	21.1	25.8	30.8	21.0	23.9	30.7	17.4	21.9	27.7	16.1	
20	24.7	27.2	22.4	25.2	30.2	22.3	24.6	28.3	21.9	25.0	27.2	22.4	24.4	28.2	21.8	25.4	28.3	22.2	24.9	28.0	22.0	24.9	27.4	22.1	22.9	25.1	21.0	22.0	24.0	19.9	
21	21.8	25.2	20.2	21.5	27.5	20.0	22.6	27.5	20.1	22.8	26.7	20.1	22.8	28.1	20.0	21.7	26.9	19.7	22.6	27.7	19.7	23.9	28.3	20.4	23.2	28.6	19.5	19.0	24.4	17.1	
22	20.1	22.1	19.2	20.1	21.4	19.1	20.1	21.4	18.9	20.2	21.8	19.0	19.9	20.8	18.7	20.3	22.2	19.2	20.1	21.3	19.3	20.4	22.5	19.0	18.9	21.0	17.6	17.6	20.3	16.2	
23	21.2	23.7	19.1	20.3	22.7	18.6	20.0	23.4	17.0	20.4	23.4	17.0	19.6	22.5	16.6	20.9	23.8	18.4	20.4	23.2	17.7	20.7	24.6	17.9	19.3	22.6	16.6	17.5	20.3	15.4	
24	21.6	24.9	19.9	20.4	24.3	17.8	20.0	25.6	15.9	20.7	25.6	16.8	20.0	24.3	15.3	20.5	25.5	16.8	20.2	24.6	16.4	20.8	25.2	16.7	18.8	22.9	15.6	17.4	18.7	15.8	
25	21.6	23.1	20.4	21.3	23.5	19.8	21.2	23.8	19.7	22.0	24.3	20.3	21.5	24.3	19.5	21.7	23.4	20.2	21.6	24.3	19.7	22.3	25.2	20.1	20.7	22.4	18.5	19.8	22.4	17.4	
26	21.2	22.8	19.1	21.0	22.4	19.4	21.2	22.6	19.2	21.4	22.8	20.0	21.4	22.9	19.4	21.3	22.8	19.6	21.5	24.2	19.7	22.0	24.0	19.9	20.8	22.4	18.8	19.3	22.0	17.7	
27	21.4	23.8	18.7	20.6	22.2	19.1	20.4	22.1	18.7	20.8	22.9	19.1	20.1	22.5	18.3	21.8	25.3	19.3	20.5	22.2	19.3	21.1	23.8	19.2	19.2	21.0	17.9	18.3	21.1	16.8	
28	22.5	26.2	20.3	21.9	25.3	19.3	21.7	24.8	18.3	21.7	24.9	18.4	21.3	26.2	17.2	22.3	26.1	19.4	21.9	25.1	18.6	22.5	27.7	18.6	21.3	27.1	18.1	19.2	24.3	17.1	
29	23.4	26.1	21.5	22.8	25.3	21.2	22.7	26.4	20.0	22.7	25.9	19.8	23.0	27.0	18.9	23.4	26.6	21.1	23.0	25.5	21.0	23.9	28.6	19.7	22.7	28.8	18.6	20.9	25.4	16.7	
30	24.0	27.7	21.4	22.9	26.9	20.5	22.7	26.7	19.3	22.9	26.7	20.6	23.3	27.9	19.4	23.8	27.2	20.9	22.7	25.6	20.0	24.4	29.5	21.0	23.1	31.7	17.9	20.8	27.5	16.7	
月極値		30.5	14.5		30.2	12.2		31.1	12.9		32.7	13.8		31.9	12.3		31.6	13.9		33.9	13.4		32.4	13.3		31.7	10.8		29.4	8.4	
起日		17	10		20	10		1	10		1	10		1	10		18	10		1	10		1	10		30	11		1	10	
上旬平均	22.1	26.1	19.1	20.8	24.1	17.7	20.7	24.5	17.4	21.5	24.7	18.7	20.6	25.1	16.9	22.0	25.9	18.8	21.2	25.1	17.7	21.9	26.2	18.3	19.7	24.7	16.2	18.5	23.0	14.5	
中旬平均	23.9	28.9	19.3	22.4	27.1	17.6	22.2	27.9	17.1	23.2	27.8	19.0	22.0	27.8	16.3	24.2	29.6	19.2	23.2	28.4	18.3	23.7	29.6	18.2	21.0	28.2	15.2	19.5	25.9	13.6	
下旬平均	21.9	24.6	20.0	21.3	24.2	19.5	21.3	24.4	18.7	21.6	24.5	19.1	21.3	24.7	18.3	21.8	25.0	19.5	21.5	24.4	19.1	22.2	25.9	19.3	20.8	24.9	17.9	19.0	22.6	16.7	
月平均	22.6	26.5	19.5	21.5	25.1	18.2	21.4	25.6	17.7	22.1	25.7	18.9	21.3	25.9	17.2	22.6	26.8	19.2	21.9	25.9	18.4	22.6	27.2	18.6	20.5	25.9	16.4	19.0	23.8	14.9	
0℃未満日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25℃以上日数	3	22	0	1	16	0	0	17	0	3	17	0	0	19	0	5	22	0	1	19	0	4	23	0	0	18	0	0	12	0	0
30℃以上日数		4			1			1			1			1			4			1			6			5			0		
35℃以上日数		0			0			0			0			0			0			0			0			0					

地域気象観測風向・風速月報

鳥取県 (69) 2026年6月

単位:(m/s) 1/2頁

観測所名	境						塩津						青谷						湖山						岩井					
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多
1	1.5	4.5	NNW	8.8	NW	NNW	2.0	3.2	SSE	4.7	NNE	SSE	1.9	3.2	ENE	5.8	ENE	S	5.0	7.2	SSE	11.8	S	SSE	2.1	4.4	W	8.1	W	ENE
2	2.4	6.9	E	11.6	ENE	ENE	2.8	5.5	E	9.5	E	E	2.0	5.1	NE	8.7	NE	ENE	4.1	7.8	SSE	12.3	SSE	SE	1.3	2.9	E	5.8	SSE	E
3	2.7	7.4	NE	13.0	NE	NNW	3.5	6.9	NNE	12.4	ENE	N	3.4	7.1	NNE	13.3	ENE	NW	5.8	16.4	ENE	20.1	ENE	NW	2.2	9.6	NW	16.1	NW	WNW
4	1.7	4.0	NE	6.2	ESE	E	2.1	4.9	NE	7.7	NE	E	1.8	4.5	NE	7.3	NE	SSW	3.0	7.7	NE	10.3	ESE	NE	1.6	4.1	W	5.4	W	E
5	1.7	4.2	W	6.8	W	W	2.1	4.3	NW	6.4	NW	NNW	1.6	3.3	WNW	5.3	NW	S	2.9	7.4	SSE	11.8	SSE	NW	1.7	3.7	WNW	7.7	W	W
6	2.2	4.3	NE	7.3	NNE	ENE	2.8	5.1	E	8.4	ENE	E	2.1	4.2	ENE	6.5	NE	S	3.1	6.5	NE	8.7	NNE	SSE	1.8	4.5	W	6.5	NNW	ENE
7	2.0	4.2	S	9.1	S	SSE	2.6	8.4	SSE	13.6	SE	ESE	1.3	2.7	E	5.0	E	S	3.1	7.5	SSE	13.4	SSE	SSE	1.4	3.4	WNW	5.4	W	ENE
8	1.2	3.7	WSW	6.0	WSW	WSW	2.0	5.3	WNW	7.4	W	S	1.6	2.8	SSE	6.0	W	SSE	2.0	5.8	W	8.2	W	SSE	1.5	4.3	WNW	8.8	W	E
9	2.3	4.2	NE	7.1	ENE	NE	2.9	5.0	SW	7.5	SW	NE	2.2	4.3	N	7.5	N	N	3.3	7.0	N	8.7	N	NNE	1.6	3.9	NW	6.9	NW	ENE
10	1.5	4.0	NE	6.1	NNE	NW	2.6	4.8	ENE	7.6	E	SSE	2.4	4.1	NE	6.4	NE	S	3.1	6.0	NE	7.7	NNE	SE	2.0	5.0	W	6.7	W	E
11	1.8	4.8	NW	8.6	WSW	NNW	2.5	5.8	WNW	8.0	NNW	SSE	2.0	3.5	NNE	5.1	N	S	3.2	5.5	NE	7.2	NNE	SE	2.0	4.7	WSW	7.1	SW	ENE
12	2.1	5.4	WSW	9.2	NNW	NW	4.3	9.0	WNW	12.4	WNW	WNW	2.1	4.7	NW	7.1	NW	S	3.1	5.4	WNW	7.7	NW	SE	2.4	5.3	WNW	7.5	NW	E
13	1.8	5.8	NNW	9.4	NNW	NNW	2.1	3.7	NNW	5.2	NE	S	2.1	3.1	NNE	5.6	NE	S	3.1	5.1	SE	8.2	NNE	SE	2.0	4.3	W	6.9	WNW	E
14	1.1	3.1	E	6.4	SE	ESE	2.3	6.0	SSE	8.9	SSE	SSE	1.5	2.7	S	3.6	S	S	4.1	6.7	S	10.8	S	SSE	1.4	3.1	SE	5.2	SE	ENE
15	1.9	3.9	NNE	7.0	NNE	ENE	2.4	4.1	ENE	6.5	ENE	SSE	2.1	4.1	NNE	5.8	NNE	S	3.3	6.2	NNE	10.8	NNE	SE	1.8	4.1	NW	7.0	NNE	E
16	1.6	4.2	E	7.1	ESE	ENE	2.5	5.5	E	8.7	E	E	2.1	4.4	ENE	6.9	ENE	S	4.0	6.2	ENE	9.3	SSE	SE	1.6	3.3	WNW	4.2	W	E
17	1.8)	4.7)	E)	8.4)	S)	E)	2.1	4.2	NE	7.1	NE	SSE	1.7	3.3	NNE	4.8	NNE	N	4.4)	8.0)	SE)	12.3)	SE)	SSE)	1.7	3.4	NW	5.9	W	E
18	1.7	5.2	NNW	9.2	NW	NNW	1.9	5.3	NW	7.1	NW	ENE	1.6	2.5	NNW	4.2	N	S	2.2	4.2	SE	6.7	N	SSE	2.0	4.8	NNW	7.1	NW	E
19	1.7	4.0	E	6.8	ENE	E	2.2	5.1	E	8.0	ENE	E	1.9	4.4	ENE	7.2	ENE	S	3.0	6.3	NE	7.7	NE	NE	1.8	4.3	W	5.7	E	E
20	1.8	4.3	WSW	7.8	W	E	3.5	8.6	SW	14.6	SSW	SW	1.7	4.6	S	9.1	S	S	3.9	8.5	SE	12.9	SE	SE	1.5	3.2	SE	8.8	SW	E
21	4.9	7.9	WSW	14.5	WSW	WSW	7.4	10.6	W	16.7	SW	WSW	3.5	7.7	NW	13.1	WSW	WSW	9.3	14.3	W	18.0	W	W	6.1	11.3	WNW	18.7	W	WNW
22	2.0	3.6	NNW	7.2	NW	NNW	3.2	6.9	WNW	9.4	WNW	NW	2.8	6.1	NW	10.2	NNW	NW	4.7	9.3	NW	10.8	NW	NNW	1.7	3.5	WNW	7.7	WNW	NW
23	2.3	4.7	E	8.0	ESE	ENE	2.5	4.4	ENE	7.7	E	ENE	1.9	3.6	ENE	6.3	NE	S	3.5	7.5	ENE	9.3	ENE	NE	1.4	3.8	NE	7.2	NNE	ENE
24	2.9	5.8	E	8.8	E	E	2.8	5.9	E	9.5	E	E	1.6	4.5	NE	7.1	NE	S	2.8	5.2	NE	7.2	SSE	SE	1.3	2.8	W	3.9	NNW	E
25	1.2	3.7	E	6.0	E	E	1.8	4.3	E	7.0	E	E	1.3	4.6	WNW	7.0	NW	S	2.4	5.6	SSE	9.8	S	SSE	1.2	2.8	ESE	5.8	NW	ESE
26	2.2	5.7	NW	10.8	WSW	WSW	3.0	6.4	WNW	10.6	WSW	W	1.5	5.5	NW	8.9	NW	S	2.8	8.3	WNW	11.8	W	W	1.7	4.9	WNW	7.7	W	NW
27	2.4	4.5	ENE	8.9	ENE	NE	2.3	4.1	NE	8.1	E	ENE	2.0	4.2	NE	7.0	NNE	SSE	3.7	7.7	NE	9.8	NE	NE	1.4	3.3	NE	6.6	E	ENE
28	2.1	3.8	NE	6.7	NE	NE	2.5	4.5	NE	8.0	NE	ENE	2.0	4.2	NE	6.4	NE	NE	2.8	6.1	NE	7.7	NNE	NE	1.5	5.1	W	7.0	W	ESE
29	2.2	3.9	NNE	8.2	N	ENE	2.5	4.5	NE	6.9	E	ENE	2.0	4.0	NE	7.2	NNE	S	2.9	5.7	NE	7.2	NE	NNE	1.9	5.2	W	7.1	W	W
30	1.6	3.5	ENE	5.8	ENE	ENE	1.9	3.5	NE	6.5	NE	ENE	1.8	3.5	NE	5.9	NNE	NNW	2.2	4.3	NNE	7.7	NNE	NNE	2.1	5.1	W	7.1	W	W
月最大 起日		7.9 21	WSW	14.5 21	WSW			10.6 21	W	16.7 21	SW			7.7 21	NW	13.3 3	ENE			16.4 3	ENE	20.1 3	ENE			11.3 21	WNW	18.7 21	W	
上旬平均	1.9					E	2.5					SSE	2.0					S	3.5					SSE	1.7					E
中旬平均	1.7					E)	2.6					SSE	1.9					S	3.4					SE)	1.8					E
下旬平均	2.4					ENE	3.0					ENE	2.0					S	3.7					NE	2.0					ENE
月平均	2.0					ENE)	2.7					ENE	2.0					S	3.6					SSE)	1.9					E
10m/s以上日数		0						1					0							2						1				
15m/s以上日数		0						0					0							1						0				
20m/s以上日数		0						0					0							0						0				
30m/s以上日数		0						0					0							0						0				

地域気象観測風向・風速月報

鳥取県 (69) 2026年6月

単位:(m/s) 2/2頁

測所名	米子						倉吉						鳥取						智頭						茶屋						
日付	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	平均	最大	最大風向	最大瞬間	最大瞬間風向	最多	
1	3.0	5.8	SSE	9.4	SSE	SSE	4.0	7.3	SSW	11.9	SW	S	4.5	7.5	SSE	12.4	S	S	1.1	3.3	ESE	6.9	ESE	SE	2.2	4.5	SSW	8.6	SSW	SSE	
2	3.2	7.1	SSE	11.9	SSE	SSE	3.4	7.7	SSW	10.6	SSW	S	3.1	7.8	S	13.2	S	S	0.7	2.3	E	5.0	S	E	1.8	4.1	SSE	8.7	S	SE	
3	3.6	9.3	NE	15.9	NE	N	4.2	9.2	NNE	14.3	NE	NW	3.6	13.1	N	19.7	N	NW	1.8	6.4	NW	12.2	NNW	W	1.9	4.7	NNW	9.8	N	NNW	
4	1.9	5.9	NE	8.3	NE	NNE	2.4	6.2	NNE	8.3	NNE	S	1.9	4.0	SE	8.3	S	ESE	0.8	2.3	NW	4.5	ESE	E	1.3	3.5	SE	7.2	SSE	SE	
5	1.7	3.5	ENE	5.4	NE	SE	2.2	5.2	SW	7.6	SW	N	3.9	6.9	SSW	11.3	S	S	0.8	2.0	W	6.4	ESE	W	1.7	3.7	SSW	7.3	SSE	SE	
6	2.9	7.0	NNE	10.9	NNE	NE	3.2	6.0	NNE	7.8	NNE	NE	2.4	5.3	NNW	7.3	NNW	ESE	1.0	4.3	NW	7.4	NW	ESE	1.1	3.2	N	7.0	N	NNE	
7	2.9	6.2	ESE	11.0	ESE	SE	1.9	6.2	S	10.3	S	S	2.5	7.3	S	11.7	S	ESE	0.8	3.1	SE	7.4	ESE	ESE	2.3	4.7	SE	10.3	SE	SE	
8	1.9	4.1	W	6.9	W	SSE	2.8	5.2	S	7.1	S	S	2.1	3.8	SSE	5.8	S	SE	0.7	3.2	ESE	6.3	ESE	SE	0.8	2.6	SSW	7.5	NNW	SSE	
9	2.8	5.8	NE	8.7	NNE	NE	3.2	5.9	NNE	8.2	NNE	NNE	2.5	5.2	N	7.7	N	N	1.0	2.9	WNW	5.4	WNW	WNW	1.4	3.9	N	6.1	N	N	
10	2.1	5.4	NE	8.3	NNE	SSE	3.7	6.4	NNE	8.3	NNE	S	2.3	5.4	N	7.4	NNW	ESE	1.7	3.7	WNW	8.0	NW	WNW	1.3	4.2	NNW	8.4	N	N	
11	2.4	6.2	NW	10.4	W	SE	3.4	6.2	NNE	8.3	NNE	S	2.7	5.9	NNW	8.4	W	ESE	1.0	3.5	NW	7.5	E	ESE	1.2	5.8	SSW	9.4	SW	N	
12	3.1	7.1	WNW	11.5	W	SSE	3.8	6.9	NW	10.2	NW	S	2.8	5.8	NNW	8.4	NNW	ESE	1.3	4.1	NW	8.2	NW	ESE	1.2	4.5	N	7.4	NNW	NNW	
13	2.5	5.9	NE	8.9	NE	SSE	3.8	5.9	S	8.1	S	S	2.7	5.9	N	8.0	N	ESE	1.6	4.6	NNW	7.7	NW	ESE	1.1	4.1	N	7.7	N	NNE	
14	2.6	5.6	SSE	9.2	SSE	SSE	3.5	6.0	S	9.4	SE	S	3.4	5.4	SSE	9.4	S	S	0.7	2.5	ESE	6.4	E	ESE	1.8	4.2	SE	8.7	SSE	SE	
15	2.8	6.6	NNE	9.9	NE	SE	3.3	6.6	NNE	8.6	NE	S	2.7	5.8	NNW	9.2	N	ESE	1.1	3.8	NW	7.7	NW	WNW	1.4	4.0	N	7.1	NNW	N	
16	2.5	5.0	NE	7.0	S	SSE	3.2	6.5	SSE	8.5	SSE	S	3.0	6.6	S	11.5	S	SSW	0.8	3.1	ESE	7.0	ESE	SSW	1.7	3.7	ESE	8.7	ESE	ESE	
17	3.6)	5.9)	SSE)	9.3)	SSE)	SSE)	3.6	7.1	S	10.5	S	S	4.6	7.2	S	12.0	S	S	0.8	1.9	ESE	4.9	ESE	ESE	2.4	4.5	ESE	8.2	ESE	SE	
18	2.1	5.4	NE	7.8	NE	NNE	3.0	6.0	N	8.1	N	S	2.4	5.2	NNW	7.8	N	ESE	1.4	4.4	NW	8.4	NW	NW	1.0	3.3	NNW	6.2	NNW	N	
19	2.0	5.6	NE	8.3	NE	NE	3.2	5.8	NNE	7.5	NNE	NNE	2.3	4.8	NNW	6.1	NNW	E	0.6	2.3	WNW	4.9	NNW	ESE	0.8	2.8	N	5.0	N	N	
20	3.2	8.2	S	13.8	S	SSE	3.6	8.8	SSW	15.3	S	S	4.0	8.4	SSE	14.5	S	SSE	0.9	2.5	ESE	7.7	ESE	ESE	2.9	7.1	SSW	11.6	SSW	SSW	
21	4.5	7.1	W	12.8	W	WSW	6.0	9.5	WNW	14.7	WNW	W	5.2	9.1	NW	15.0	WNW	WNW	1.4	4.8	NW	10.1	NNW	ESE	1.8	3.8	SW	10.6	NNW	NNW	
22	1.8	3.5	NNW	6.6	NNW	NNW	3.1	6.1	NNW	8.7	NNW	NW	2.9	5.3	NNW	9.5	NNW	NNW	0.9	2.0	NW	6.1	NW	WSW	1.5	3.1	N	5.5	N	NNW	
23	2.7	6.1	NNE	9.7	ENE	ENE	2.4	5.6	ENE	7.9	NE	NE	1.7	4.5	NNE	6.4	ENE	NNE	1.3	3.2	NW	6.4	NW	NW	0.9	2.9	N	4.3	N	N	
24	1.3	3.3	ENE	5.3	ENE	SE	1.7	4.3	NNE	5.6	NNE	SSE	1.9	4.6	SE	6.3	S	ESE	0.6	2.1	ESE	4.2	ESE	ESE	1.5	4.9	SSE	8.4	S	SE	
25	1.5	7.3	SSE	10.8	SSE	ENE	1.7	5.9	SSW	8.7	S	S	2.5	5.8	SE	8.7	SSE	ESE	0.7	1.7	NW	4.1	WNW	E	2.7	5.3	SSW	10.2	SSW	S	
26	1.6	4.1	NW	7.0	NNW	WSW	1.9	5.6	SW	9.0	W	WNW	2.1	4.9	WNW	8.2	NW	NNW	0.9	2.4	ENE	4.9	ESE	ESE	1.3	4.3	SSW	7.8	SSW	NNW	
27	3.3	7.2	NE	11.7	NE	NE	2.4	5.2	NE	7.5	NE	NE	1.9	4.2	ENE	7.8	NE	NNE	1.1	2.5	WNW	6.0	W	WNW	1.5	4.1	N	7.0	NNE	N	
28	2.8	6.1	NNE	9.2	NE	NE	3.1	6.6	NNE	8.8	NNE	NE	1.9	4.7	NNW	6.5	N	NNW	1.4	4.5	NW	8.8	NW	WNW	0.9	3.0	N	4.8	N	NNE	
29	2.7	6.6	NE	9.6	NE	NNE	2.9	6.8	NNE	8.9	NNE	NNE	2.3	5.4	NNW	7.6	NNW	NNW	1.4	4.5	NW	8.7	NNW	WNW	1.4	4.1	N	6.6	N	N	
30	2.0	5.0	NNE	8.3	NNE	NNE	2.4	5.2	NNE	7.2	N	NNE	2.3)	5.3)	NW)	8.1)	NNW)	NNW)	1.1	4.1	NW	7.2	NW	NW	0.9	3.5	N	6.4	N	N	
月最大 起日		9.3 3	NE	15.9 3	NE			9.5 21	WNW	15.3 20	S			13.1 3	N	19.7 3	N			6.4 3	NW	12.2 3	NNW			7.1 20	SSW	11.6 20	SSW		
上旬平均	2.6					SSE	3.1					S	2.9				S	1.0					ESE	1.6						SE	
中旬平均	2.7					SSE)	3.4					S	3.1				ESE	1.0					ESE	1.6						N	
下旬平均	2.4					NE	2.8					NNE	2.5				ESE	1.1					WNW	1.4						N	
月平均	2.6					SSE)	3.1					S	2.8				ESE	1.0					ESE	1.5						N	
10m/s以上日数		0						0					1							0						0					
15m/s以上日数		0						0					0							0						0					
20m/s以上日数		0						0					0							0						0					
30m/s以上日数		0						0					0							0						0					

地域気象観測降水量月報

鳥取県 (69) 2026年6月

単位:mm 1/1頁

観測所名 日付	境	塩津	青谷	湖山	岩井	米子	倉吉	鹿野	鳥取	大山	関金	佐治	若桜	江尾	智頭	茶屋
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	13.5	15.5	16.0	18.0	13.0	21.0	21.5	17.5	19.0	28.5	23.5	25.0	18.5	13.0	30.0	31.5
3	3.0	3.0	5.5	9.0	14.5	1.0	5.0	26.5	15.5	23.0	15.0	22.0	16.5	5.0	24.0	10.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5
5	0.0	0.0	1.0	1.5	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	4.5	4.5	0.0	1.0	8.5	1.0	2.5
6	0.5	0.0	0.0	3.5	4.5	0.0	0.0	4.0	3.0	0.0	0.0	1.5	0.5	0.0	0.0	0.5
7	0.0	0.0	4.0	3.5	4.0	0.0	4.0	1.5	3.5	1.5	2.0	4.5	8.5	2.0	6.5	3.5
8	7.0	7.5	9.5	10.0	8.0	12.5	11.5	13.5	12.0	27.5	11.5	11.5	17.5	12.0	12.5	13.0
9	0.5	1.0	4.0	0.0	2.0	0.5	1.5	3.0	0.0	0.0	1.5	1.5	1.0	0.0	1.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	1.0	0.0	2.5	0.0	5.0	1.0	1.5	0.0	4.0	0.5	1.0	2.5	6.0	0.5
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	1.0	2.5	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	38.0	22.5	26.0	21.5	21.0	31.0	22.0	28.0	24.0	35.0	32.5	31.0	19.5	27.0	42.0	28.5
21	2.0	1.0	4.5	3.0	5.0	3.0	1.5	13.0	4.5	34.0	1.0	1.5	10.0	7.5	2.0	2.5
22	2.0	1.0	2.5	4.0	2.0	3.5	1.0	15.0	7.0	10.5	8.0	2.0	9.0	3.0	6.5	1.5
23	0.5	2.5	2.0	0.0	1.5	0.5	1.0	2.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.0	0.5	2.0	0.5
24	8.5	9.0	6.0	5.5	4.0	15.0	11.0	7.5	6.0	11.0	8.0	11.0	8.0	6.5	12.5	9.5
25	41.0	32.0	29.5	18.0	14.5	35.5	21.5	16.5	14.5	33.5	19.5	18.0	12.5	26.5	22.5	40.5
26	26.5	18.5	19.0	13.5	17.5	18.0	20.0	22.0	20.0	29.5	20.0	28.5	29.5	21.0	42.0	23.5
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	4.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.5	0.5
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
最大日降水量	41.0	32.0	29.5	21.5	21.0	35.5	22.0	28.0	24.0	35.0	32.5	31.0	29.5	27.0	42.0	40.5
起日	25	25	25	20	20	25	20	20	20	20	20	20	26	20	26	25
最大1時間降水量	15.5	9.0	8.0	6.5	5.5	12.0	6.0	10.5	6.0	9.5	9.0	7.0	5.0	6.5	16.0	8.0
起日 時分	25 23:18	25 15:05	25 16:21	25 15:18	20 10:07	20 04:30	25 14:49	3 08:36	26 16:35	20 12:23	20 05:04	26 16:44	26 00:11	20 04:31	20 05:51	20 03:50
最大10分間降水量	4.5	2.5	4.0	3.5	2.5	3.5	3.0	3.0	2.0	4.0	3.5	2.0	3.5	3.0	4.5	2.5
起日 時分	25 22:57	25 23:05	9 05:28	25 15:09	20 09:45	20 04:04	11 16:13	20 09:07	20 09:30	8 11:51	20 04:53	28 19:52	8 14:36	25 21:56	20 05:03	26 00:47
上旬合計	24.5	27.0	40.0	45.5	46.0	35.0	45.0	67.5	53.0	85.0	58.0	66.0	63.5	41.0	75.0	61.5
中旬合計	38.0	22.5	27.0	21.5	23.5	31.0	27.0	29.0	25.5	35.0	37.0	31.5	20.5	30.5	50.5	29.0
下旬合計	80.5	64.0	63.5	44.0	45.0	77.0	56.0	81.0	52.5	119.5	57.0	64.0	69.0	65.0	88.5	78.5
月合計	143.0	113.5	130.5	111.0	114.5	143.0	128.0	177.5	131.0	239.5	152.0	161.5	153.0	136.5	214.0	169.0
1mm以上日数	9	11	14	12	14	10	14	16	12	11	13	14	13	13	15	11
10mm以上日数	4	4	4	5	5	6	6	8	6	9	6	7	7	5	7	6
30mm以上日数	2	1	0	0	0	2	0	0	0	3	1	1	0	0	3	2
50mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100mm以上日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

地域気象観測日照時間月報

鳥取県 (69) 2026年6月

単位:h 1/1頁

観測所名	境	塩津	青谷	岩井	米子	倉吉	鳥取	智頭	茶屋
日付									
1	11.3	12.2	12.1	13.0	12.4	12.4	12.9	12.7	12.6
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	5.7	0.7	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	1.7
4	3.3	3.3	3.5	2.7	3.3	3.4	3.2	2.5	1.4
5	3.9	2.4	1.2	1.9	2.1	1.4	3.3	0.0	1.6
6	8.8	6.9	7.9	7.1	6.8	7.8	6.9	3.7	1.8
7	0.5	0.0	0.0	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0
8	0.2	0.1	0.9	2.4	0.3	0.4	2.4	0.5	0.3
9	6.0	5.8	3.1	2.2	5.7	3.3	2.5	0.1	2.7
10	13.1	13.3	13.6	13.3	13.3	13.5	13.0	13.0	12.9
11	12.7	12.3	9.9	10.1	12.0	9.2	9.0	8.1	6.6
12	13.3	13.9	13.5	13.3	13.8	10.6	12.7	9.7	12.4
13	13.3	13.0	12.9	13.4	13.8	12.5	13.5	11.3	9.6
14	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
15	11.7	12.8	13.6	11.6	12.5	13.7	10.4	8.2	11.5
16	5.0	4.5	4.7	4.8	4.4	4.4	4.3	3.3	4.8
17	9.5)	8.2	7.9	7.7	7.8)	7.4	8.2	1.6	4.9
18	9.6	9.9	7.7	7.3	9.7	7.3	6.4	6.1	5.9
19	2.0	3.8	3.6	3.2	3.1	4.7	3.6	5.0	0.1
20	0.1	1.3	0.1	0.0	0.4	0.0	0.2	0.0	0.2
21	0.0	0.0	2.9	2.1	0.0	1.4	5.9	2.8	0.0
22	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	2.4	1.4	0.2	0.0	2.3	0.2	1.2	0.0	0.0
24	1.0	1.1	0.2	0.5	0.5	0.2	0.1	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	1.0	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	0.1	0.1
28	3.9	4.8	4.2	5.1	5.1	4.9	4.2	4.7	0.9
29	6.1	5.9	8.8	10.0	7.8	8.7	9.4	5.2	5.6
30	7.4	7.2	7.4	7.9	7.0	7.2	8.2)	5.4	2.5
旬合計 上旬	52.8	44.7	42.3	42.9	47.3	42.3	44.4	32.5	35.0
旬合計 中旬	77.5	79.7	74.1	71.4	77.5	70.2	68.3	53.3	56.0
旬合計 下旬	22.0	20.4	23.7	25.6	28.9	22.6	29.0	18.2	9.1
月合計	152.3	144.8	140.1	139.9	153.7	135.1	141.7	104.0	100.1
0.1時間未満日数	4	8	7	9	6	7	7	11	9

注) 鳥取、米子、境以外は、気象衛星観測のデータを用いた「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値の合計。

地域気象観測相対湿度月報

鳥取県 (69) 2026年6月

蒸気圧単位:hPa 相対湿度単位:% 1/1頁

観測所名	境			塩津			青谷			岩井			米子			倉吉			鳥取			智頭			茶屋		
日付	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度	平均 蒸気圧	平均 湿度	最小 湿度
1	18.2	59	40	19.2	70	51	17.6	63	38	16.2	60	31	17.6	54	39	16.3	49	33	16.4	51	27	18.9	72	31	16.3	65	35
2	22.0	82	66	22.1	85	64	22.3	84	59	22.0	85	60	22.1	82	55	21.8	81	61	23.1	84	59	23.5	100	83	19.9	93	85
3	21.2	83	64	21.0	88	78	21.8	92	84	21.3	91	79	21.1	84	64	21.2	90	82	22.4	93	84	21.5	100	100	18.9	92	74
4	21.4	83	65	20.8	87	77	21.5	90	78	21.5	88	74	21.2	84	65	21.0	86	70	21.7	83	66	24.0	99	87	18.0	85	57
5	22.0	78	58	22.2	85	76	22.9	91	78	21.3	83	65	22.2	80	64	22.1	85	67	20.9	73	63	23.7	100	95	20.0	86	59
6	21.8	79	57	22.4	84	70	23.3	89	69	22.3	84	61	22.1	79	55	22.4	84	67	22.4	79	52	24.1	94	53	20.0	88	66
7	21.1	74	64	21.3	81	66	22.4	91	73	22.0	90	60	20.8	75	61	21.4	85	64	21.6	84	63	23.1	100	95	18.5	87	82
8	21.0	85	69	20.3	88	74	21.4	93	72	20.7	89	64	20.5	84	67	20.5	86	64	21.3	87	63	21.8	100	92	18.0	93	80
9	18.1	77	55	17.7	79	65	18.4	85	67	17.8	85	64	18.2	80	60	17.8	83	69	18.3	82	55	19.6	99	90	15.9	86	61
10	17.0	74	50	15.7	75	59	16.1	79	59	15.5	77	49	16.3	72	48	15.4	72	47	15.0	69	32	15.9	81	38	13.7	77	33
11	17.4	65	30	17.5	74	38	18.4	78	40	16.2	70	37	16.0	59	34	16.6	68	34	16.4	68	31	16.9	85	31	14.8	78	39
12	18.9	70	44	18.7	74	59	19.7	81	55	18.6	79	47	17.0	63	39	18.8	76	46	18.8	74	39	19.4	90	36	14.8	75	38
13	18.3	70	29	16.4	67	41	16.9	70	36	16.4	70	34	16.1	61	28	15.4	61	35	16.0	62	26	17.2	77	23	13.5	70	31
14	18.3	65	51	17.9	69	52	19.4	77	54	18.8	77	46	17.7	63	48	17.8	63	47	18.2	65	48	21.6	93	69	16.0	79	60
15	17.4	58	35	18.6	69	44	19.0	74	48	17.7	72	47	16.7	56	33	16.9	62	39	17.7	64	41	18.8	83	46	15.5	70	45
16	19.2	67	48	18.9	74	58	19.5	79	53	18.8	77	52	18.8	66	47	17.8	67	42	17.2	63	39	19.5	84	44	16.0	75	43
17	20.6	64	48	21.4	76	61	21.8	79	59	20.6	75	51	20.3	61	46	19.8	65	48	20.5	62	49	24.6	94	75	18.8	77	59
18	22.6	71	53	22.5	75	62	23.0	78	59	22.1	79	57	22.3	68	50	21.7	69	53	22.3	71	51	25.6	93	65	20.1	82	54
19	23.9	75	60	24.4	83	68	25.2	84	66	25.1	83	61	24.5	76	57	24.3	78	64	25.1	76	57	26.8	91	47	22.2	85	60
20	27.6	89	76	26.2	83	60	28.0	91	70	26.6	87	66	26.7	83	69	26.5	85	69	27.3	87	75	27.9	100	100	24.0	91	82
21	21.8	83	72	22.3	87	69	23.3	85	66	22.6	82	67	22.2	86	65	22.2	81	61	23.5	80	56	26.2	93	55	19.5	89	71
22	20.8	88	78	21.0	90	83	22.1	94	85	21.1	91	82	21.3	90	80	21.1	90	84	22.2	93	79	21.9	100	100	18.7	93	79
23	20.2	81	66	20.2	85	71	20.9	90	66	19.8	88	69	20.3	83	67	20.0	84	66	20.5	85	65	22.4	100	98	18.3	92	80
24	21.4	83	65	20.7	86	70	21.3	92	63	20.2	87	64	21.0	88	64	20.5	87	66	20.8	85	64	21.9	100	96	18.5	93	84
25	24.4	94	84	23.8	94	84	24.8	98	87	24.2	94	82	24.2	93	85	24.0	93	79	24.9	93	81	24.4	100	100	21.2	91	87
26	23.7	94	86	23.7	95	90	25.0	99	91	24.3	95	92	24.5	96	91	24.2	94	86	25.7	97	89	24.6	100	100	21.3	95	86
27	21.0	83	72	21.2	88	79	22.1	92	83	21.2	91	78	21.7	84	68	21.4	89	79	22.1	89	75	22.3	100	100	19.3	92	79
28	21.9	81	64	21.9	84	72	22.9	89	75	21.9	87	70	22.0	82	65	22.0	84	72	22.3	83	64	25.1	99	87	20.5	92	73
29	23.2	81	69	23.5	85	75	24.3	88	73	24.0	86	70	23.9	84	69	23.8	85	71	24.0	82	63	27.6	99	88	21.4	87	66
30	24.7	83	68	24.1	87	74	25.0	91	74	24.7	87	68	24.7	84	70	24.4	88	76	24.7	82	60	25.0	90	47	21.3	87	54
月極値 起日			29			38			36			31			28			33			26			23			31
			13			11			13			1			13			1			13			13			13
上旬平均	20.4	77		20.3	82		20.8	86		20.1	83		20.2	77		20.0	80		20.3	79		21.6	95		17.9	85	
中旬平均	20.4	69		20.3	74		21.1	79		20.1	77		19.6	66		19.6	69		20.0	69		21.8	89		17.6	78	
下旬平均	22.3	85		22.2	88		23.2	92		22.4	89		22.6	87		22.4	88		23.1	87		24.1	98		20.0	91	
月平均	21.0	77		20.9	82		21.7	86		20.9	83		20.8	77		20.6	79		21.1	78		22.5	94		18.5	85	